



Digitized by the Internet Archive
in 2024 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761119715365>

Catalogue 84-209

Catalogue 84-209


**Mortality –
Summary List
of Causes,
1991**

**Mortalité –
Liste sommaire
des causes,
1991**

55

Revised

Révisé



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in Many Forms . . .

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on CD, diskette, computer print-outs, microfiche and microfilm, and magnetic tapes. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct on line access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable data base and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Requests Section,
Canadian Centre for Health Information,

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1746) or to the Statistics Canada reference centre in:

St. John's (1-800-565-7192)	Winnipeg (983-4020)
Halifax (426-5331)	Regina (780-5405)
Montreal (283-5725)	Edmonton (495-3027)
Ottawa (951-8116)	Calgary (292-6717)
Toronto (973-6586)	Vancouver (666-3691)

Toll-free access is provided in all provinces and territories, **for users who reside outside the local dialing area** of any of the regional reference centres.

Newfoundland, Labrador, Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba, Saskatchewan, Alberta and Northwest Territories	1-800-563-7828
British Columbia and Yukon	1-800-663-1551

Telecommunications Device for the Hearing Impaired	1-800-363-7629
Toll Free Order Only Line (Canada and United States)	1-800-267-6677

How to Order Publications

Other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Marketing Division, Sales and Service, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Facsimile Number 1(613)951-0792

Toronto
Credit card only (973-8018)

Des données sous plusieurs formes . . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur disque compact, disquette, imprimés d'ordinateur, microfiches et microfilms et bandes magnétiques. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doit être adressée à la:

Section des demandes d'information,
Centre canadien d'information sur la santé,

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1746) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

St. John's (1-800-565-7192)	Winnipeg (983-4020)
Halifax (426-5331)	Regina (780-5405)
Montréal (283-5725)	Edmonton (495-3027)
Ottawa (951-8116)	Calgary (292-6717)
Toronto (973-6586)	Vancouver (666-3691)

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, **aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale** des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Territoires du Nord-Ouest	1-800-563-7828
Colombie-Britannique et Yukon	1-800-663-1551

Appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Numéro sans frais pour commander seulement (Canada et États-Unis)	1-800-267-6677

Comment commander les publications

On peut se procurer les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Division du marketing, Ventes et Service, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

1(613)951-7277

Numéro du télécopieur 1(613)951-0792

Toronto
Carte de crédit seulement (973-8018)



Statistics Canada
Canadian Centre for Health Information

Mortality – Summary List of Causes, 1991

Revised

Published by authority of the Minister
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry,
Science and Technology, 1994

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise
without prior written permission from Licence
Services, Marketing Division, Statistics Canada,
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

February 1994

Price: Canada: \$30.00
United States: \$36.00
Other Countries: \$42.00

Catalogue No. 84-209

ISSN 1195-4108

Ottawa

Cover Photo:
Allan Lee Page/Masterfile

Note of Appreciation

*Canada owes the success of its statistical system to
a long-standing cooperation involving Statistics
Canada, the citizens of Canada, its businesses and
governments. Accurate and timely statistical
information could not be produced without their
continued cooperation and goodwill.*

Statistique Canada
Centre canadien d'information sur la santé

Mortalité – Liste sommaire des causes, 1991

Révisé

Publication autorisée par le ministre
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie, 1994

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de
transmettre le contenu de la présente publication, sous
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit,
enregistrement sur support magnétique, reproduction
électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou
de l'emmagasiner dans un système de recouvrement,
sans l'autorisation écrite préalable des Services de
concession des droits de licence, Division du
marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario,
Canada K1A 0T6.

Février 1994

Prix : Canada : 30 \$
États-Unis : 36 \$ US
Autres pays : 42 \$ US

N° 84-209 au catalogue

ISSN 1195-4108

Ottawa

Photo de la couverture:
Allan Lee Page/Masterfile

Note de reconnaissance

*Le succès du système statistique du Canada repose
sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada
et la population, les entreprises et les administrations
canadiennes. Sans cette collaboration et cette bonne
volonté, il serait impossible de produire des statistiques
précises et actuelles.*

SYMBOLS

The following standard tables are used in Statistics Canada publications:

..	figures not available.
...	figures not appropriate or not applicable.
-	nil or zero.
--	amount too small to be expressed.
p	preliminary figures.
r	revised figures
x	confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Robert Lussier**, Acting Director
Canadian Centre for Health Information
- **Jane Gentleman**, Chief
Health Status Section
- **Anna Brancker**, Senior Analyst,
Health Status Section

Acknowledgement

The cooperation of provincial and territorial Vital Statistics registries who supply the mortality data in this report to Statistics Canada is gratefully acknowledged.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistiques Canada:

..	nombres indisponibles.
...	n'ayant pas lieu de figurer.
-	néant ou zéro.
--	nombres infimes.
p	nombres provisoires.
r	nombres rectifiés.
x	confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Robert Lussier**, directeur intérimaire
Centre canadien d'information sur la santé
- **Jane Gentleman**, chef
Section de l'état de santé
- **Anna Brancker**, analyste principale,
Section de l'état de santé

Remerciements

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données sur la mortalité qui apparaissent dans ce rapport.

TABLE OF CONTENTS**TABLE DES MATIÈRES**

	Page
Introduction	
History	v
Purposes	v
Overview of Mortality Data Sources and Products Available	vi

Methodology

Data Collection	ix
Data Definitions	x
Data Processing	xiv

Data Quality

Coverage	xvii
Completeness	xvii
Change in Cause of Death Codes over Time	xviii
Quality Indicators	xviii
Timeliness	xix

References	xix
-------------------	-----

Table

1. Vital Statistics Summary, 1990 and 1991	2
2. Number of Deaths by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1991	4
3. Age-standardized Death Rates per 100,000 Population by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1991	8
4. Number of Deaths by Selected Causes, Age and Sex, Canada, 1991	12
5. Deaths per 100,000 Population by Selected Causes, Age and Sex, Canada, 1991	16
6. Number of Deaths by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1991	20

	Page
Introduction	
Historique	v
Objectifs	v
Aperçu des sources de données sur la mortalité et des produits disponibles	vi

Méthodologie

Collecte de données	ix
Définitions des données	x
Traitement des données	xiv

Qualité des données

Champs d'observation	xvii
Intégralité	xvii
Changements relatifs au codage des causes de décès	xviii
Indicateurs de qualité	xviii
Actualité	xix

Références	xix
-------------------	-----

Tableau

1. Statistique sommaire de l'état civil, 1990 et 1991	2
2. Nombre de décès selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1991	4
3. Taux comparatif de décès pour 100,000 habitants selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1991	8
4. Nombre de décès selon certaines causes, l'âge et le sexe, Canada, 1991	12
5. Décès pour 100,000 habitants selon certaines causes, l'âge et le sexe, Canada, 1991	16
6. Nombre de décès selon la cause et le sexe, Canada et provinces, 1991	20

TABLE OF CONTENTS - Concluded

	Page
Table	
7. Deaths per 100,000 Population by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1991	58
8. Number of Deaths by Cause, Age and Sex, Canada, 1991	96
9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991	134
10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991	144
11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991	154
12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991	164

APPENDICES

1. Standard Tables with Vital Statistics Data	175
2. Registration of Death Form	177
3. Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, June 1, 1991	179
4. Calculation of Age-standardized Death Rate	180
5. List of Selected Causes of Death (Tables 2-5) and their Correspondence with ICD-9 Codes	181
6. List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes	182
How to Order	192

TABLE DES MATIÈRES - fin

	Page
Tableau	
7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause et le sexe, Canada et provinces, 1991	58
8. Nombre de décès selon la cause, l'âge et le sexe, Canada, 1991	94
9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991	134
10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991	144
11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991	154
12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991	164

APPENDICES

1. Tableaux normalisés de données de la statistique de l'état civil	175
2. Formule de déclaration de décès	177
3. Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin, 1991	179
4. Calcul des taux comparatifs de mortalité	180
5. Liste de certaines causes de décès (tableaux 2 à 5) et des codes correspondants de la CIM-9	181
6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9	182
Comment commander	192

INTRODUCTION

History

The collection of vital statistics began in Canada, as in England, with the registration by the ecclesiastical authorities of baptisms, marriages and burials. These registers have made it possible to compile vital statistics for Quebec since 1610.

For Canada as a whole, it was impossible to compile a satisfactory series of vital statistics prior to 1921. Obstacles to such a national compilation included variations in the vital statistics legislation between provinces, incompleteness of registration, lack of uniformity in classification and method of presentation, omission of important data and choice of fiscal instead of calendar year as the time unit.

The Dominion Bureau of Statistics (DBS), established by the Statistics Act of 1918, and two Dominion-Provincial Conferences held in the same year provided the mechanism for DBS and the provincial Vital Statistics Offices to produce national vital statistics. In this cooperative scheme, DBS would supply the standard registration forms for births, deaths and marriages while the provinces would forward transcripts of the completed forms. Eight provinces initially entered into the cooperative system leading to publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec entered from the beginning of the year 1926 and Newfoundland entered in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1956.

Purposes

Now, as in the early years, the complete and accurate registration of all "vital" events in Canada is the main objective of this collaborative effort between the provinces and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of births, stillbirths, marriages and

INTRODUCTION

Historique

Au Canada, comme en Angleterre, les premières données sur l'état civil ont été recueillies par les autorités ecclésiastiques, qui enregistraient les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ces registres ont permis de compiler des statistiques de l'état civil pour le Québec depuis 1610.

Pour le Canada tout entier, il n'a pas été possible de compiler une série satisfaisante de statistiques de l'état civil avant 1921. Parmi les obstacles qui ont nui à la compilation de ce genre de statistiques à l'échelle nationale, mentionnons les différences entre les lois provinciales à cet égard, les lacunes dans l'enregistrement, le manque d'uniformité dans la classification ou dans la méthode de présentation, l'omission de données importantes et le choix de l'année financière au lieu de l'année de calendrier comme unité de temps.

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS) était créé en vertu de la Loi sur la statistique. C'est au cours de deux conférences fédérales-provinciales tenues cette même année que le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil ont conclu une entente de collaboration en vue de produire des données nationales sur l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances, les mariages et les décès, et les provinces devaient lui envoyer des copies des formulaires remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à cette entente de collaboration qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint aux autres provinces au début de 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1956.

Objectifs

Aujourd'hui, tout comme au début, l'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada est le principal objectif de ce travail de collaboration entre les provinces et Statistique Canada. Aux termes d'une entente fédérale-provinciale,

deaths is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial or territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a birth, marriage or death.

While the production of statistics is of secondary importance to the provincial or territorial registries of vital statistics, the data are nevertheless used extensively by the research community and other health professionals. At the national level the primary use of the data is statistical, such as in population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

Overview of Mortality Data Sources and Products Available

The vital statistics death registration system covers all deaths occurring in Canada. As well, deaths of Canadian residents occurring in the United States are reported under a reciprocal agreement. Unless otherwise indicated, tabulations exclude deaths of non-Canadian residents which occurred in Canada.

The central Vital Statistics Registry in each province and territory provides data from death registration forms to Statistics Canada. The following are statistical data items, which are reported in a standard way by all jurisdictions, included in the national vital statistics death registration system:

- Age and sex of the deceased
- Marital status of the deceased
- Residence of the deceased
- Birthplace of the deceased
- Birthplace of parents of the deceased
- Date of death
- Underlying cause of death
- Province of occurrence of death

l'enregistrement des naissances, des mariages, des décès relève des provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres pour avoir une preuve des faits se rapportant à une naissance, à un mariage ou à un décès.

Bien que la production de statistiques soient d'une importance secondaire pour les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil, les données sont quant même beaucoup utilisées par les chercheurs et les professionnels de la santé. Au niveau national, on utilise principalement les données à des fins statistiques, par exemple pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance de la santé et la recherche épidémiologique.

Aperçu des sources de données sur la mortalité et des produits disponibles

Le système d'enregistrement des décès couvre tous les décès qui se produisent au Canada. En outre, les décès de résidents canadiens aux États-Unis sont déclarés en vertu d'une entente réciproque. Sauf indication contraire, les totalisations excluent les décès au Canada de personnes qui ne sont pas des résidentes canadiennes.

Le bureau central de l'état civil de chaque province et territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement de décès. Voici les éléments d'information qui sont déclarés de façon uniforme par tous les secteurs de compétence et qui sont inclus dans le système national d'enregistrement des décès:

- l'âge et le sexe de la personne décédée
- l'état matrimonial de la personne décédée
- le lieu de résidence de la personne décédée
- le lieu de naissance de la personne décédée
- le lieu de naissance des parents de la personne décédée
- la date du décès
- la cause antécédente du décès
- la province de décès

- Place of accident (for most non-transport accidental deaths)
- Autopsy

The national mortality data are published in the Standard Tables listed in Appendix 1. In addition to these tables, other data in the form of more detailed cross-tabulations, custom tabulations, computer printouts, diskettes and magnetic tapes are available upon request to the Canadian Centre for Health Information or Statistics Canada Reference Centres.

- le lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport)
- l'autopsie

Les données nationales sur la mortalité sont publiées dans les tableaux de base énumérés à l'appendice 1. Outre ces tableaux, on peut se procurer, sur demande, d'autres données sous forme de tableaux croisés plus détaillés, de totalisations spéciales, d'imprimés, de disquettes et de bandes magnétiques en s'adressant au Centre canadien d'information sur la santé ou aux Centres de référence de Statistique Canada.

METHODOLOGY

Data Collection

Provincial and territorial Vital Statistics Acts or equivalent legislation render compulsory the registration of all deaths within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act which was developed to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

An agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories governs the operation of the Canadian System of Vital Statistics. An advisory committee, called the Vital Statistics Council for Canada, oversees policy and operational matters. All provincial/territorial jurisdictions and Statistics Canada are represented on the Vital Statistics Council. Under the agreement, Statistics Canada is responsible for the design and printing of a standard death registration form (Appendix 2) for use in any province or territory. When a province elects to print its own form to collect additional information it includes the standard information agreed upon. All model registration forms are currently under review.

The form for the registration of a death consists of two parts, personal and medical. Personal data are supplied by an informant, usually a relative of the deceased. The informant signs this part of the certificate and is responsible for delivering the form to the undertaker. The part of the form comprising the medical certificate of death is completed by the medical practitioner last in attendance or by a coroner, if an inquest or enquiry was held. The undertaker, or person acting as the undertaker, enters details on burial or other disposition of the body on the death registration form. He is also responsible for filing the completed form with the local Registrar who then issues the burial permit.

MÉTHODOLOGIE

Collecte de données

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil ou les textes législatifs équivalents rendent obligatoire l'enregistrement de tous les décès dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Un comité consultatif, appelé le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Les provinces et territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce conseil. Aux termes de l'entente, Statistique Canada est chargé de concevoir et d'imprimer un formulaire normalisé d'enregistrement de décès (Annexe 2) qui peut être utilisé dans n'importe quelle province ou n'importe quel territoire. Lorsqu'une province choisit d'imprimer son propre formulaire pour recueillir des renseignements supplémentaires, ce formulaire doit comprendre les données de base précisées dans l'entente. Tous les formulaires d'enregistrement modèles font actuellement l'objet d'une révision.

Le formulaire d'enregistrement de décès se divise en deux parties, soit les renseignements personnels et les renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis par un répondant, habituellement un parent de la personne décédée. Le répondant signe cette partie du certificat et doit remettre le formulaire à l'entrepreneur de pompes funèbres. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur de pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement de décès les détails concernant l'enterrement ou toute autre disposition à prendre relativement au cadavre. Il doit également présenter le formulaire rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'enterrement.

All provinces (except Ontario since 1990) supply microfilm copies of registration forms to Statistics Canada. In addition, New Brunswick, Quebec, Ontario and the Western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, consisting of the required standard information. For the remaining Atlantic provinces and the territories the required standard information on microfilm is converted to machine-readable format at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available.

Data Definitions

Terms, definitions and classification schemes employed in the Canadian system of vital statistics are not unique but are based on accepted standards contained in World Health Organization documents, the medical and health literature, Vital Statistics Acts and the demographic literature.

(a) Definitions of Types of Mortality shown in the Tables

Unless otherwise indicated the tables exclude stillbirths.

<i>Infant</i>	- Deaths under 1 year of age
<i>Neonatal</i>	- Deaths under 28 days (4 weeks) of age
<i>Post-neonatal</i>	- Deaths between 4 weeks and 1 year of age
<i>Perinatal</i>	- Foetal deaths of 28 weeks' or more gestation plus infant deaths under 7 days (1 week) of life
<i>Stillbirth</i>	- Foetal deaths of 28 or more weeks' gestation

Toutes les provinces (sauf l'Ontario depuis 1990) fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm des formulaires d'enregistrement. En outre, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les autres provinces atlantiques et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada.

Définitions des données

Les termes, les définitions et les classifications utilisés dans le système canadien des statistiques de l'état civil ne sont pas uniques. Ils sont fondés sur des normes acceptées qu'on trouve dans les documents de l'Organisation mondiale de la santé, dans la documentation sur la médecine, la santé et la démographie ainsi que dans les lois sur les statistiques de l'état civil.

(a) Définitions des genres de mortalité figurant dans les tableaux

Sauf indication contraire, les mortinaissances sont exclues des tableaux.

<i>Infantile</i>	- Décès des moins de un an
<i>Néonatale</i>	- Décès des moins de 28 jours (quatre semaines)
<i>Post-néonatale</i>	- Décès d'enfants de quatre semaines à un an
<i>Périnatale</i>	- Décès des fœtus de 28 semaines ou plus, plus les décès d'enfants âgés de moins de sept jours (une semaine)
<i>Morti-natalité</i>	- Décès des fœtus de 28 semaines ou plus

(b) Definitions of Types of Rates used in Tables

Rates are calculated using annual population figures corresponding to the year of death as enumerated in Census years or as estimated in intercensal years (See Appendix 3).

Rates are computed as follows:

Crude - The number of deaths during the year as a rate per 1,000 or per 100,000 population, as indicated in each table

Age-specific - The number of deaths in a given age group expressed as a rate per 100,000 persons in the same age group

Infant - Per 1,000 or 100,000 live births, as indicated

Neonatal - Per 1,000 or 100,000 live births, as indicated

Post-neonatal - Per 1,000 or 100,000 live births, as indicated

Perinatal - Per 1,000 total births

Stillbirth - Per 1,000 total births

Age-standardized - Age-standardization adjusts for the effect of differences in age structure among areas and over time.

The age-standardized rates show the number of deaths per 100,000 population that would have occurred in a given area if the age structure of the area was the same as that of a specified standard population (see formula in Appendix 4). The standard population used in tables with age-standardized rates is the 1971 Census population of Canada (Appendix 4).

(b) Définitions des genres de taux figurant dans les tableaux

Le calcul des taux est fondé sur les données démographiques correspondant à l'année du décès. Ces données proviennent des recensements ou d'estimations pour les années intercensitaires (voir l'appendice 3).

Les taux sont calculés ainsi:

Brut - Le nombre de décès durant l'année pour 1,000 ou 100,000 habitants, selon ce qui est indiqué dans chaque tableau

Par âge - Le nombre de décès dans un groupe d'âge donné pour 100,000 personnes dans le même groupe d'âge

Infantile - Pour 1,000 au 100,000 naissances vivantes, selon ce qui est indiqué

Néonatale - Pour 1,000 au 100,000 naissances vivantes, selon ce qui est indiqué

Post-néonatale - Pour 1,000 au 100,000 naissances vivantes, selon ce qui est indiqué

Périnatale - Pour 1,000 naissances totales

Mortalité - Pour 1,000 naissances totales

Comparatif - Le calcul des taux comparatifs vise à supprimer l'effet des différences dans la structure par âge entre diverses populations et sur une certaine période.

Les taux comparatifs montrent le nombre de décès pour 100,000 habitants qui se seraient produits dans une population donnée si la structure par âge de cette population était la même que celle d'une population-type (voir la formule à l'appendice 4). La population-type utilisée dans les tableaux affichant des taux comparatifs est la population du Canada selon les données du recensement de 1971 (appendice 4).

(c) Description of Other Terms appearing in the Tables or Available in Machine-Readable Form**(i) Age**

Completed age in months or days for infants less than one year old.

Completed age in years for persons one year old and over.

(ii) Marital Status

Deaths by marital status are shown in the Standard Tables "Births" and "Deaths" (see Appendix 1). The categories in these tables are "single", "married (including separated)", "widowed and divorced" and "not stated". The machine-readable file, however, separates out "widowed", "divorced" and "separated".

(iii) Residence of Deceased

On death records, province (or territory), census division (or county) and locality (city town or village) are coded. The geographic coding system used is the Standard Geographical Classification (SGC)(1).

(iv) Birthplace

Birthplace of the deceased (province if born in Canada and country if born outside Canada) and also of the parents of the deceased are reported and are on the machine-readable data base, but are not published.

(v) Place of Accident

For accidental deaths other than those related to transport or medical care, the place of occurrence of the accident is on the machine-readable data base but not published. The eight categories are "home", "farm", "mine and quarry", "industrial place", "recreational place", "street and highway", "public building" and "residential institution".

(c) Définitions d'autres termes figurant dans les tableaux ou dans les données offertes sous forme lisible par machine**(i) Âge**

Âge en mois ou en jour pour les enfants de moins de un an.

Âge en années pour les personnes de un an et plus.

(ii) État matrimonial

Les décès selon l'état matrimonial figurent aux tableaux normalisés "Naissances" et "Décès" (voir l'appendice 1). Les catégories utilisées dans ces tableaux sont "célibataire", "marié(e) (y compris séparé(e))", "veuf (veuve) et divorcé(e)", et "non précisé". Dans le fichier lisible par machine, on fait cependant une distinction entre "veuf (veuve)", "divorcé(e)" et "séparé(e)".

(iii) Lieu de résidence de la personne décédée

La province (ou le territoire), la division de recensement (ou le comté) et la localité (la ville ou le village) sont codées dans les registres de décès. Le système de géocodage employé est la Classification géographique type (CGT) (1).

(iv) Lieu de naissance

Le lieu de naissance de la personne décédée (province si elle est née au Canada et pays si elle est née à l'étranger) et le lieu de naissance de ses parents sont déclarés et figurent dans la base de données lisible par machine, mais ne sont pas publiés.

(v) Lieu de l'accident

Pour les décès accidentels, autres que ceux reliés au transport ou aux soins médicaux, le lieu de l'accident figure dans la base de données lisible par machine mais n'est pas publié. Les huit catégories sont "maison", "exploitation agricole", "mine ou carrière", "lieu industriel", "lieu de récréation", "route", "immeuble public" et "établissement résidentiel".

(vi) Autopsy

The machine-readable file contains a variable indicating whether or not an autopsy was performed. This information has not been extensively used but can serve as an indicator of the reliability of the reported cause of death.

(vii) Cause of Death Classification

Information on cause of death is coded according to the International Classification of Diseases (ICD)(2). The 9th Revision has been in use in Canada since 1979. The cause of death coded and tabulated is the *underlying cause of death*. This is defined as "(a) the disease or injury which initiated the train of events leading directly to death, or (b) the circumstances of the accident or violence which produced the fatal injury". This underlying cause of death is selected by a coder from a number of conditions listed on the death certificate. Only data on this underlying cause of death and, for accidental and violent deaths, the nature of the injury resulting from the accident, are currently published in annual reports. A system to code and record in machine-readable form multiple causes of death specified on the death certificate has, however, been implemented in several provinces and at Statistics Canada.

Causes of death are tabulated according to the detailed categories (4 digits) of the International Classification of Diseases in the annual report *Causes of Death* (Catalogue 84-208). Tables in the current report, *Mortality - Summary List of Causes*, show causes of death grouped in three ways: (i) selected major causes of death are shown in tables 2-5, (ii) causes of death grouped according to an "abbreviated list" (A-List) are shown in tables 6-8, and, (iii) infant and neonatal deaths according to a list of selected causes are shown in tables 9-12. Appendices 5 and 6 contain lists of the selected major causes and causes according to the A-List with the corresponding ICD-9 codes.

(vi) Autopsie

Le fichier lisible par machine renferme une variable indiquant si une autopsie a été pratiquée ou non. Cet élément d'information n'a pas été beaucoup utilisé, mais il peut servir d'indicateur de la fiabilité de la cause déclarée de décès.

(vii) Classification de la cause du décès

Les renseignements sur la cause du décès sont codés selon la Classification internationale des maladies (2). La 9^e révision est utilisée au Canada depuis 1979. La cause du décès qui est codée et qui sert à la production des totalisations est la *cause antécédente du décès*. Elle est définie comme étant "(a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel". Cette cause antécédente du décès est choisie par un codeur d'après un certain nombre de conditions précisées sur le certificat de décès. Seules les données sur la cause initiale de décès et, dans le cas des morts accidentelles et violentes, celles sur la nature des lésions traumatiques découlant de l'accident sont actuellement publiées dans les rapports annuels. Un système permettant de coder et d'enregistrer les causes multiples de décès sur un support exploitable par une machine est toutefois en place dans plusieurs provinces et à Statistique Canada.

Les causes de décès sont réparties en fonction des catégories détaillées (à 4 chiffres) de la Classification internationale des maladies dans le rapport annuel *Causes de décès* (n° 84-208 au catalogue). Dans les tableaux du présent rapport, *Mortalité: Liste sommaire des causes*, les causes de décès sont regroupées de trois manières: i) certaines principales causes de décès sont données aux tableaux 2 à 5; ii) les causes de décès regroupées selon une liste abrégée (liste A) se trouvent dans les tableaux 6 à 8; iii) la mortalité infantile et néonatale selon certaines causes est présentée dans les tableaux 9 à 12. Les annexes 5 et 6 renferment les listes de certaines grandes causes et des causes réparties selon la liste A, accompagnées de leurs codes correspondants de la CIM-9.

Data Processing**(a) Processing before Receipt by Statistics Canada**

With some exceptions (see 'processing at Statistics Canada' below), the provinces receive and code the data, convert them to machine-readable form and carry out edits. Editing varies by province but usually includes checks that data are present, validation of code ranges for coded information and consistency checks between related data items, such as cause of death and sex (for sex-specific causes) or marital status and age.

Statistics Canada provides provinces with training and consultation for cause of death coding and supplies manuals, such as the *International Classification of Diseases (ICD)* and the *Standard Geographical Classification (SGC)* to promote data reliability and consistency.

(b) Processing at Statistics Canada

For those provinces which send only copies of death certificates and not machine-readable files, the cause of death is coded at Statistics Canada. Geographic information is coded for the Yukon as well as for all reports pertaining to non-residents of Canada. For deaths of Canadian residents reported by the USA, both medical and geographic information is coded at Statistics Canada. All required data not provided by the provinces and territories in machine-readable form are then captured in a standard format. Machine-readable files provided by provinces are converted to this standard format at Statistics Canada.

Traitement des données**(a) Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada**

À quelques exceptions près (voir le paragraphe sur le traitement à Statistique Canada ci-dessous), les provinces reçoivent et codent les données, les mettent sous une forme lisible par machine et effectuent des vérifications. Les vérifications varient d'une province à l'autre mais incluent habituellement des vérifications de la présence des données, une validation des codes pour les données codées et des vérifications de cohérence entre les éléments d'information connexes tels que la cause du décès et le sexe (pour les causes propres à un sexe) ou l'état matrimonial et l'âge.

Statistique Canada offre aux provinces des cours de formation et des services de consultation sur le codage de la cause du décès et leur fournit des manuels comme la *Classification internationale des maladies (CIM)* et la *Classification géographique type (CGT)* afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

(b) Traitement à Statistique Canada

Pour les provinces qui envoient seulement des copies des certificats de décès et non des fichiers lisibles à la machine, la cause du décès est codée à Statistique Canada. C'est également le Bureau qui s'occupe de coder les renseignements géographiques pour le Yukon ainsi que pour tous les décès de personnes autres que les résidents canadiens. Pour les décès de résidents canadiens déclarés par les États-Unis, les renseignements médicaux et géographiques sont codés à Statistique Canada. Toutes les données requises qui ne sont pas fournies par les provinces et territoires sous forme lisible par machine sont ensuite saisies selon une présentation normalisée. Les fichiers lisibles sur machine fournis par les provinces sont convertis à Statistique Canada de façon à respecter cette présentation normalisée.

The data from all provinces then undergo the same edit routines to ascertain the completeness and quality of the data. Standard edit specifications have been developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit systems. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations and liaison with the provinces. Since 1990, microfilms for registrations in Ontario have not been available so that Ontario data for these years were only partially edited at Statistics Canada.

Les données de toutes les provinces font ensuite l'objet des mêmes vérifications visant à en mesurer l'intégralité et la qualité. Statistique Canada est en train d'élaborer des spécifications concernant un programme normalisé de vérification qui sera intégré aux systèmes provinciaux de vérification. Dans la plupart des cas, on consulte les enregistrements sur microfilm ou on communique avec les provinces pour corriger les erreurs et les omissions décelées pendant le traitement. Depuis 1990 les microfilms des enregistrements de en Ontario n'étaient pas disponibles ce qui fait que les données de l'Ontario pour ces années n'ont été éditées que partiellement à Statistique Canada.

DATA QUALITY

Coverage

Due to the legal reporting requirements registration of deaths is considered to be virtually complete. Records received after a "cut-off date" are entered into the system but are not edited. These late registrations result in some under-coverage at the time annual tabulations are disseminated. The numbers usually small. In 1990, for example, there were 84 late registrations of deaths in all of Canada.

Completeness

Completeness of reporting of core statistical data items varies with the item, the reporting province and the year. For the combined provincial and territorial data, completeness in the 3-year period 1987-1989 has been over 99% for all core data items listed in section A3 except for birthplace of deceased (91%-97%) and birthplace of parents of the deceased (23%-45%).

Certain causes of death, particularly homicides and suicides, may be assigned imprecise codes, such as "other unknown and unspecified cause" (ICD-9 799.9) at the time of reporting to Statistics Canada, pending further investigation, such as an inquest or a court decision. It is likely that this occurred in Alberta in 1985 and in Ontario in 1990: compared with other years, more deaths were classified to "other and unspecified and unknown causes: and fewer deaths were classified to "accidents, poisonings and violence". While the more precise information is usually reported at a later date and converted to machine-readable form, this will not be reflected in published data.

QUALITÉ DES DONNÉES

Champ d'observation

Comme l'enregistrement des décès est exigé par la loi, les données sont considérées comme presque complètes. Les enregistrements reçus après la date limite sont entrés dans le système mais ne sont pas vérifiés. Ces enregistrements tardifs entraînent donc un certain sous-dénombrement au moment où les totalisations annuelles sont publiées. Le nombre est cependant très faible. Par exemple, en 1990, il y a eu 84 enregistrements tardifs de décès dans l'ensemble du Canada.

Intégralité

L'intégralité des principaux éléments d'information varie selon l'élément, la province déclarante et l'année. Pour l'ensemble des provinces et territoires, le taux d'intégralité des données pendant la période allant de 1987 à 1989 a dépassé 99 pour tous les principaux éléments d'information énumérés à la section A3, à l'exception du lieu de naissance de la personne décédée (91%-97%) et du lieu de naissance des parents de la personne décédée (23%-45%).

Au moment de déclarer les données à Statistique Canada, il se peut qu'on attribue à certaines causes de décès, particulièrement lorsqu'il s'agit d'homicides et de suicides, des codes imprécis tels que "autres causes mal définies ou inconnues" (CIM-9, 799.9) en attendant le résultat de l'enquête ou la décision du tribunal. Il est probable que cela soit arrivé en Alberta en 1985 et en Ontario en 1990: en comparaison avec d'autres années, plus de décès ont été classés sous "autres et causes non spécifiées et inconnues" et moins de décès ont été classés sous "accidents, empoisonnements et violence". Même si des renseignements plus précis sont habituellement déclarés à une date ultérieure et inscrits dans les bases de données lisibles par machine, ils ne paraîtront pas dans les données publiées.

Change in Cause of Death Codes over Time

Since 1979 cause of death information in published reports is based on the 9th revision of the International Classification of Diseases (ICD-9). Restructuring of the classification and some changes in the rules for selecting the underlying cause of death have resulted in some break in continuity with previous revisions. Any comparisons of ICD-9 categories with previous revisions, either by category number or disease title, should be made with reference to both the ICD-9 and the previous classification(s). In this respect, particular care should be taken with certain categories or sections of the ICD. These include: category 558 which contains conditions previously classified to the infectious disease chapter; category 579 which includes some conditions previously found in the chapter on endocrine disorders; categories 390-398 and 424 where assumptions of rheumatic origin are no longer made for certain conditions; the categories for asthma, bronchitis and emphysema (490-493) where linkage of conditions is no longer possible; the section entitled "pregnancy with abortive outcome" (630-639) which now includes ectopic pregnancies; the chapter on perinatal conditions where the age restriction has been changed; and the symptoms chapter where certain symptoms have been removed and placed in other chapters relating to specific organ systems.

In addition, the increasing importance of human immunodeficiency virus (HIV) infection resulted in the introduction of an addendum to the ICD-9, providing for specific codes for HIV infection. These codes, ICD 042, 043 and 044 in the chapter on infectious and parasitic diseases (I) of the ICD has been in use in Canada starting in 1987. Prior to 1987, HIV infections, if so identified, were included under immunity disorders in Chapter III of the ICD.

Quality Indicators

Occasional studies (3,4) have been carried out to examine specific quality aspects of the death data. In both studies, samples of records from the final edited machine-readable files were compared to recoded versions of the original microfilm documents. Various sources of errors

Changements relatifs au codage des causes de décès

Depuis 1979, les renseignements publiés en ce qui concerne les causes de décès sont fondés sur la 9^e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9). La restructuration de la classification et certains changements apportés aux règles régissant le choix de la cause antécédente du décès ont entraîné une certaine incompatibilité avec les révisions précédentes. On devrait consulter à la fois la CIM-9 et les révisions précédentes avant de faire toute comparaison, que ce soit par le numéro de la catégorie ou le nom de la maladie. À cet égard, on devrait faire particulièrement attention à certaines catégories ou sections de la CIM, notamment: la catégorie 558, qui comprend certains états inscrits auparavant dans le chapitre sur les maladies infectieuses; la catégorie 579, qui comprend certains états classés auparavant dans le chapitre sur les troubles endocriniens; les catégories 390-398 et 424, où l'on n'attribue plus à certains états une origine rhumatismale; les catégories relatives à l'asthme, à la bronchite et à l'emphysème (490-493), où le couplage n'est plus possible; la section intitulée "grossesse aboutissant à l'avortement" (630-639), qui comprend maintenant les grossesses extra-utérines; le chapitre sur les états périnataux, où l'on a apporté des changements en ce qui concerne l'âge; et le chapitre sur les symptômes, où certains symptômes ont été enlevés et classés dans d'autres chapitres sur des organes précis.

En outre, l'importance de plus en plus grande de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a entraîné l'ajout à la CIM-9 de codes spécifiques pour l'infections par VIH. Ces codes, CIM 042, 043 et 044, qui se trouvent au chapitre sur les maladies infectieuses et parasitaires (I) de la CIM, sont utilisés au Canada depuis 1987. Avant 1987, les infections par VIH qui étaient identifiées étaient incluses dans les troubles immunitaires au chapitre III de la CIM.

Indicateurs de qualité

On a réalisé certaines études (3, 4) afin d'examiner certains aspects de la qualité des données sur les décès. Dans les deux études, on a comparé des échantillons d'enregistrements tirés des fichiers définitifs lisibles par machine aux versions recodées des documents originaux

were identified and reported so that improvements in the data collection process could be implemented, such as training of coding staff.

Timeliness

Data are usually available towards the end of the year following the data year and the tabulations shortly thereafter.

REFERENCES

1. *Standard Geographical Classification*, Statistics Canada (published for 1971, 1976, 1981, 1986).
2. *International Classification of Diseases*, World Health Organization, Geneva.
3. *Content Analysis and Quality Assessment of Vital Statistics Data (A Pilot Study)*. Health Division, Statistics Canada, 1981.
4. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division, Statistics Canada.

sur microfilm. Diverses sources d'erreurs ont été décelées et signalées afin qu'on puisse améliorer le processus de collecte des données, par exemple sur le plan de la formation du personnel préposé au codage.

Actualité

Les données sont habituellement disponibles vers la fin de l'année suivant l'année de données, et les totalisations peu de temps après.

RÉFÉRENCES

1. *Standard Geographical Classification*, Statistique Canada (publié pour 1971, 1976, 1981, 1986).
2. *Classification internationale des maladies*, Organisation mondiale de la santé Genève.
3. *Content Analysis and Quality Assessment of Vital Statistics Data (A Pilot Study)*, Health Division, Statistique Canada, 1981.
4. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division, Statistique Canada.

Statistical Tables

Tableaux statistiques

TABLE 1. Vital Statistics Summary, 1990 and 1991

Item		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
Rubrique			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Live births	1991(1)	402,528	7,166	1,885	12,016	9,497	97,310	151,478
	1990(1)	405,486	7,604	2,014	12,870	9,824	98,048	150,923
	Rate(2)							
	1991(1)	14.9	12.5	14.5	13.4	13.1	14.2	15.3
	1990(1)	15.3	13.3	15.4	14.4	13.6	14.5	15.5
Male	1991(1)	206,612	3,703	971	6,211	4,894	49,951	77,878
	1990(1)	208,229	3,790	1,003	6,558	5,010	50,391	77,606
Female	1991(1)	195,916	3,463	914	5,805	4,603	47,359	73,600
	1990(1)	197,257	3,814	1,011	6,312	4,814	47,657	73,317
Deaths	1991	195,568	3,798	1,188	7,255	5,469	49,121	72,917
	1990	191,973	3,884	1,143	7,388	5,426	48,420	70,818
Rate(2)	1991	7.2	6.6	9.1	8.1	7.5	7.2	7.4
	1990	7.2	6.8	8.8	8.3	7.5	7.2	7.3
Natural increase	1991	206,960	3,368	697	4,761	4,028	48,189	78,561
	1990	213,513	3,720	871	5,482	4,398	49,628	80,105
Rate(2)	1991	7.7	5.9	5.3	5.3	5.5	7.0	7.9
	1990	8.0	6.5	6.7	6.1	6.1	7.3	8.2
Infant deaths	1991	2,571	56	13	69	58	577	952
	1990	2,766	70	12	81	71	612	946
Rate(3)	1991	6.4	7.8	6.9	5.7	6.1	5.9	6.3
	1990	6.8	9.2	6.0	6.3	7.2	6.2	6.3
Neonatal deaths	1991	1,637	33	6	46	34	392	651
	1990	1,869	47	8	50	51	430	672
Rate(3)	1991	4.1	4.6	3.2	3.8	3.6	4.0	4.3
	1990	4.6	6.2	4.0	3.9	5.2	4.4	4.5
Perinatal deaths	1991	2,757	64	18	78	54	656	1,020
	1990	3,128	80	12	99	90	679	1,182
Rate(4)	1991	6.8	8.9	9.5	6.5	5.7	6.7	6.7
	1990	7.7	10.5	5.9	7.7	9.1	6.9	7.8
Post-neonatal deaths	1991	934	23	7	23	24	185	301
	1990	897	23	4	31	20	182	274
Rate(3)	1991	2.3	3.2	3.7	1.9	2.5	1.9	2.0
	1990	2.2	3.0	2.0	2.4	2.0	1.9	1.8
Stillbirths 20 weeks and over gestation	1991	2,189	43	15	60	49	458	765
	1990	2,425	39	11	80	62	433	969
Rate(5)	1991	5.4	6.0	8.0	5.0	5.2	4.7	5.1
	1990	6.0	5.1	5.5	6.2	6.3	4.4	6.4
Stillbirths 28 weeks and over gestation	1991	1,397	34	12	39	35	331	475
	1990	1,598	35	7	57	47	329	629
Rate(5)	1991	3.5	4.7	6.4	3.2	3.7	3.4	3.1
	1990	3.9	4.6	3.5	4.4	4.8	3.4	4.2
Maternal deaths	1991	12	1	-	-	1	2	3
	1990	10	1	-	-	-	2	3
Rate(6)	1991	0.3	1.4	-	-	-	0.2	0.2
	1990	0.2	1.3	-	-	-	0.2	0.2
Therapeutic Abortions(7)	1991	70,277	437	23	1,778	602	14,727	31,344
	1990	71,092	462	51	1,871	542	14,438	31,224
Rate(8)	1991	17.5	6.1	1.2	14.8	6.3	15.1	20.7
	1990	17.5	6.1	2.5	14.5	5.5	14.7	20.7

(1) Newfoundland live births adjusted for expected undercount. (2) Rate per 1,000 population. (3) Rate per 1,000 live births. (4) Rate per 1,000 live births and stillbirths of at least 28 weeks gestation. (5) Rate per 1,000 live births. (6) Rate per 10,000 live births. (7) Performed in hospitals. (8) Rate per 100 live births.

TABLEAU 1. Statistiques sommaires de l'état civil, 1990 et 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	Item Rubrique
17,282	15,304	42,776	45,612	568	1,634	1991(1) Naissances vivantes
17,352	16,090	43,004	45,617	556	1,584	1990(1)
15.8	15.4	17.0	14.2	21.1	29.9	1991(1) Taux(2)
15.9	16.1	17.4	14.6	21.4	29.3	1990(1)
8,836	7,835	21,818	23,405	291	819	1991(1) Hommes
8,894	8,288	22,183	23,355	305	822	1990(1)
8,446	7,469	20,958	22,207	277	815	1991(1) Femmes
8,458	7,802	20,821	22,262	251	762	1990(1)
8,943	8,098	14,451	23,977	114	237	1991 Décès
8,863	8,044	14,068	23,577	115	227	1990
8.2	8.1	5.7	7.5	4.2	4.3	1991 Taux(2)
8.1	8.0	5.7	7.5	4.4	4.2	1990
8,339	7,206	28,325	21,635	454	1,397	1991 Accroissement naturel
8,489	8,046	28,936	22,040	441	1,357	1990
7.6	7.2	11.2	6.7	16.9	25.6	1991 Taux(2)
7.8	8.0	11.7	7.0	17.0	25.1	1990
112	126	285	298	6	19	1991 Mortalité infantile
138	123	346	344	4	19	1990
6.5	8.2	6.7	6.5	10.6	11.6	1991 Taux(3)
8.0	7.6	8.0	7.5	7.2	12.0	1990
66	76	146	172	5	10	1991 Mortalité néonatale
85	68	217	234	1	6	1990
3.8	5.0	3.4	3.8	8.8	6.1	1991 Taux(3)
4.9	4.2	5.0	5.1	1.8	3.8	1990
128	123	282	308	6	20	1991 Mortalité périnatale
147	115	343	365	2	16	1990
7.4	8.0	6.6	6.7	10.5	12.2	1991 Taux(4)
8.4	7.1	7.9	8.0	3.6	10.0	1990
46	50	139	126	1	9	1991 Mortalité post-néonatale
53	55	129	110	3	13	1990
2.7	3.3	3.2	2.8	1.8	5.5	1991 Taux(3)
3.1	3.4	3.0	2.4	5.4	8.2	1990
110	98	292	281	1	17	1991 Mort-nés 20 semaines de gestation et plus
113	102	298	302	1	15	1990
6.4	6.4	6.8	6.2	1.8	10.4	1991 Taux(5)
6.5	6.3	6.9	6.6	1.8	9.5	1990
68	64	167	160	1	11	1991 Mort-nés 28 semaines de gestation et plus
76	63	175	168	1	11	1990
3.9	4.2	3.9	3.5	1.8	6.7	1991 Taux(5)
4.4	3.9	4.1	3.7	1.8	6.9	1990
1	1	1	2	-	-	1991 Mortalité maternelle
-	1	2	1	-	-	1990
0.6	0.7	0.2	0.4	-	-	1991 Taux(6)
-	0.6	0.5	0.2	-	-	1990
2,524	1,289	6,335	10,726	147	330	1991 Avortements thérapeutiques
2,529	1,336	6,621	11,518	142	335	1990
14.6	8.4	14.8	23.5	25.9	20.2	1991 Taux(7)
14.6	8.3	15.4	25.2	25.6	21.1	1990

(1) Chiffres corrigés en prévision d'une sous-estimation pour les naissances vivantes en Terre-Neuve.

(2) Taux pour 1 000 habitants. (3) Taux pour 1,000 naissances vivantes. (4) Taux pour 1,000 naissances vivantes et les morts-nés de moins de 28 semaines de gestation. (5) Taux pour 1,000 naissances vivantes. (6) Taux pour 10,000 naissances vivantes.

(7) Pratiqués dans les hôpitaux. (8) Taux pour 100 naissances vivantes.

TABLE 2. Number of Deaths by Selected Causes(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
Males							
All causes	105,438	2,108	674	3,924	3,002	26,942	38,176
Infectious and parasitic diseases	1,869	27	6	52	27	503	807
Malignant neoplasms	29,670	550	168	1,134	857	8,355	10,602
- Esophagus and stomach	1,950	53	11	78	61	542	680
- Intestine and rectum	3,049	58	17	103	62	875	1,136
- Pancreas	1,329	23	11	49	43	352	477
- Trachea, bronchus and lung	9,693	178	48	377	309	3,086	3,269
- Breast	34	2	-	2	1	9	11
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-
- Prostate	3,426	58	26	133	90	816	1,192
- Urinary system	1,549	36	12	60	40	407	569
- Lymphatic tissue and leukemia	2,702	33	8	90	80	717	1,015
- Other	5,938	109	35	242	171	1,551	2,253
Diabetes mellitus	2,005	51	14	54	52	577	748
Diseases of the nervous system and sense organs	2,335	63	18	70	73	633	860
Diseases of the circulatory system	39,127	847	274	1,499	1,202	9,568	14,193
- Ischaemic heart disease	24,499	532	172	904	705	6,137	9,215
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	2,983	69	29	185	178	771	859
- Cerebrovascular disease	6,035	127	27	195	165	1,395	2,208
- Arteries and capillaries	2,630	49	22	104	73	636	965
- Other	2,980	70	24	111	81	629	946
Respiratory diseases	9,638	182	68	412	253	2,390	3,398
- Pneumonia and influenza	3,277	59	30	150	49	547	1,239
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	1,405	19	13	33	52	508	387
- Other chronic airways obstruction	3,850	85	17	175	112	1,075	1,380
- Other	1,106	19	8	54	40	260	392
Chronic liver disease and cirrhosis	1,498	22	2	38	34	383	606
Congenital anomalies	654	12	2	17	17	143	238
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	571	13	3	19	8	142	215
Accidents and adverse effects	9,150	131	60	319	246	2,454	2,677
- Motor vehicle accidents	2,522	40	24	92	74	695	710
- Accidental falls	942	7	8	23	19	205	373
- Suicide	2,875	37	19	96	78	907	770
- Homicide	394	4	1	12	9	110	108
- Other	2,417	43	8	96	66	537	716
All other causes	8,921	210	59	310	233	1,794	3,832

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 2. Nombre de décès selon certaines causes(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence		Yukon	N.W.T.	
		Alta.	B.C.			
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
Hommes						
4,706	4,509	8,109	13,074	72	142	Toutes les causes
39	36	114	256	1	1	Maladies infectieuses et parasitaires
1,215	1,179	2,099	3,463	20	28	Tumeurs malignes
76	78	128	239	1	3	- Oesophage et estomac
135	133	204	324	1	1	- Intestin et rectum
54	46	117	155	1	1	- Pancréas
350	327	625	1,098	10	16	- Trachée, bronches et poumon
1	1	5	2	-	-	- Sein
-	-	-	-	-	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
186	178	271	475	-	1	- Prostate
78	66	114	166	1	-	- Appareil urinaire
118	123	221	293	4	-	- Tissus lymphatiques et leucémie
217	227	414	711	2	6	- Autres
79	92	108	230	-	-	Diabète sucré
78	126	142	267	-	5	Maladies du système nerveux et des organes des sens
1,861	1,792	2,930	4,913	18	30	Maladies de l'appareil circulatoire
1,131	1,057	1,800	2,827	10	9	- Cardiopathies ischémiques
175	152	157	398	3	7	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
296	286	450	877	1	8	- Maladies vasculaires cérébrales
103	123	215	338	1	1	- Artères et capillaires
156	174	308	473	3	5	- Autres
464	448	782	1,220	6	15	Maladies de l'appareil respiratoire
222	186	290	498	2	5	- Pneumonie et grippe
45	65	128	155	-	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
161	142	272	418	4	9	- Autre obstruction respiratoire chronique
36	55	92	149	-	1	- Autres
46	55	124	187	1	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie
37	36	72	77	1	2	Anomalies congénitales
24	22	51	72	-	2	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
384	396	1,045	1,377	19	42	Accidents et effets adverses
88	106	304	378	5	6	- Accidents de véhicules à moteur
42	44	76	142	1	2	- Chutes accidentelles
115	101	363	367	3	19	- Suicide
21	13	43	71	-	2	- Homicide
118	132	259	419	10	13	- Autres
479	327	642	1,012	6	17	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 2. Number of Deaths by Selected Causes(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
Females							
All causes	90,130	1,690	514	3,331	2,467	22,179	34,741
Infectious and parasitic diseases	755	18	4	42	16	166	317
Malignant neoplasms	24,294	402	135	935	641	6,480	9,177
- Esophagus and stomach	1,095	35	9	52	19	299	414
- Intestine and rectum	2,783	47	17	86	77	856	1,032
- Pancreas	1,293	13	8	56	34	349	467
- Trachea, bronchus and lung	4,562	49	34	170	112	1,190	1,713
- Breast	4,653	70	17	167	112	1,261	1,786
- Uterus, ovary and adnexa	2,213	30	11	76	55	591	856
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-
- Urinary system	770	15	8	32	16	195	284
- Lymphatic tissue and leukemia	2,171	39	10	81	66	633	773
- Other	4,754	104	21	215	150	1,106	1,852
Diabetes mellitus	2,291	65	14	80	76	685	827
Diseases of the nervous system and sense organs	2,711	58	27	109	86	795	1,010
Diseases of the circulatory system	36,910	729	210	1,356	1,037	8,878	14,387
- Ischaemic heart disease	19,496	410	125	684	538	4,802	7,968
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	3,655	95	20	222	169	923	1,037
- Cerebrovascular disease	8,159	133	32	281	212	1,746	3,262
- Arteries and capillaries	2,397	36	12	68	55	515	1,119
- Other	3,203	55	21	101	63	892	1,001
Respiratory diseases	7,167	139	50	278	187	1,619	2,774
- Pneumonia and influenza	3,502	76	34	140	68	603	1,449
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	812	9	4	39	23	275	252
- Other chronic airways obstruction	1,934	35	11	67	62	491	753
- Other	919	19	1	32	34	250	320
Chronic liver disease and cirrhosis	733	10	-	17	20	200	288
Congenital anomalies	554	13	4	10	21	122	218
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	442	7	2	13	11	117	166
Accidents and adverse effects	4,087	53	18	115	107	946	1,420
- Motor vehicle accidents	1,090	15	5	34	27	278	331
- Accidental falls	1,112	12	4	28	32	230	484
- Suicide	718	4	3	17	15	208	227
- Homicide	228	4	1	6	6	45	70
- Other	939	18	5	30	27	185	308
All other causes	10,186	196	50	376	265	2,171	4,157

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 2. Nombre de décès selon certaines causes(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Province of residence - Province de résidence					
	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
Femmes						
4,237	3,589	6,342	10,903	42	95	Toutes les causes
23	19	57	91	1	1	Maladies infectieuses et parasitaires
1,071	855	1,626	2,941	8	23	Tumeurs malignes
50	28	78	109	-	2	- Oesophage et estomac
120	92	165	290	-	1	- Intestin et rectum
58	44	105	158	-	1	- Pancréas
209	146	273	654	4	8	- Trachée, bronches et poumon
205	182	342	505	-	6	- Sein
72	76	177	268	1	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
-	-	-	-	-	-	- Prostate
36	29	51	104	-	-	- Appareil urinaire
114	83	130	242	-	-	- Tissus lymphatiques et leucémie
207	175	305	611	3	5	- Autres
108	80	131	223	-	2	Diabète sucré
98	101	149	276	1	1	Maladies du système nerveux et des organes des sens
1,680	1,636	2,564	4,398	12	23	Maladies de l'appareil circulatoire
888	780	1,248	2,045	4	4	- Cardiopathies ischémiques
184	221	237	535	3	9	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
377	381	605	1,121	2	7	- Maladies vasculaires cérébrales
70	96	171	254	-	1	- Artères et capillaires
161	158	303	443	3	2	- Autres
372	277	490	967	-	14	Maladies de l'appareil respiratoire
214	152	239	522	-	5	- Pneumonie et grippe
29	23	61	96	-	1	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
88	63	127	231	-	6	- Autre obstruction respiratoire chronique
41	39	63	118	-	2	- Autres
18	17	60	100	2	1	Maladies chronique et cirrhose du foie
25	27	62	45	1	6	Anomalies congénitales
15	19	41	45	4	2	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
166	184	422	639	7	10	Accidents et effets adverses
45	60	139	153	-	3	- Accidents de véhicules à moteur
39	45	56	181	1	-	- Chutes accidentelles
21	24	99	97	-	3	- Suicide
15	7	34	39	-	1	- Homicide
46	48	94	169	6	3	- Autres
661	374	740	1,178	6	12	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 3. Age-standardized Death Rates(1) per 100,000 Population by Selected Causes(2) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence					Ont.
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
Males							
All causes	632.7	664.9	755.4	666.5	648.6	683.2	622.8
Infectious and parasitic diseases	11.2	8.9	8.3	8.8	6.1	12.0	13.2
Malignant neoplasms	176.1	172.7	192.2	192.1	184.8	207.7	170.5
- Esophagus and stomach	11.6	16.9	13.7	13.2	12.5	13.5	10.9
- Intestine and rectum	18.0	18.0	19.8	17.9	13.0	21.8	18.1
- Pancreas	7.9	6.9	11.7	8.2	9.3	8.7	7.6
- Trachea, bronchus and lung	57.6	55.4	53.1	64.1	67.9	75.8	52.4
- Breast	0.2	0.7	-	0.3	0.2	0.2	0.2
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-
- Prostate	19.5	18.2	27.7	20.9	17.7	20.6	18.6
- Urinary system	9.1	10.8	13.4	9.9	8.8	10.2	9.2
- Lymphatic tissue and leukemia	16.4	10.0	9.5	15.7	17.3	18.1	16.7
- Other	35.9	35.8	43.3	41.8	38.0	38.9	36.7
Diabetes mellitus	11.7	15.1	15.9	9.1	10.8	14.3	11.9
Diseases of the nervous system and sense organs	14.0	19.8	19.0	11.4	15.8	16.4	14.2
Diseases of the circulatory system	228.6	262.6	288.1	246.6	251.2	239.6	226.7
- Ischemic heart disease	143.5	164.6	183.6	149.9	148.6	152.7	147.3
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	17.4	21.6	28.0	29.7	36.9	19.7	13.8
- Cerebrovascular disease	34.9	39.5	26.9	31.1	33.5	35.3	35.1
- Arteries and capillaries	15.1	15.2	22.8	16.7	14.8	16.0	15.2
- Other	17.6	21.8	26.8	19.2	17.4	15.9	15.3
Respiratory diseases	55.7	55.8	67.1	65.5	52.1	60.6	54.0
- Pneumonia and influenza	19.2	18.6	28.7	23.9	10.3	14.3	20.0
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	8.1	6.0	13.0	5.3	10.6	12.8	6.1
- Other chronic airways obstruction	21.8	25.1	16.5	27.4	22.1	26.9	21.5
- Other	6.5	6.1	8.9	8.8	9.1	6.5	6.3
Chronic liver disease and cirrhosis	9.3	7.2	2.6	7.0	8.1	9.5	10.1
Congenital anomalies	5.2	4.9	2.7	4.4	5.1	4.8	5.0
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	4.7	5.9	5.2	5.2	2.8	4.8	4.7
Accidents and adverse effects	62.3	43.4	91.8	63.9	62.0	67.1	48.9
- Motor vehicle accidents	18.4	13.5	41.7	19.9	20.0	20.3	13.9
- Accidental falls	5.7	2.1	7.8	3.8	3.9	5.5	6.2
- Suicide	19.2	12.2	29.0	18.5	19.2	23.9	13.7
- Homicide	2.6	1.2	1.2	2.5	2.0	2.8	2.0
- Other	16.3	14.3	12.1	19.1	17.0	14.6	13.1
All other causes	53.9	68.5	62.5	52.6	49.9	46.4	63.6

(1) See APPENDIX 4. Calculation of Age-Standardized Death Rates.

(2) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 3. Taux comparatif de décès(1) pour 100,000 habitants selon certaines causes(2) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
Hommes						
615.0	591.4	603.0	583.3	860.0	813.7	Toutes les causes
5.3	4.6	7.7	12.2	6.8	7.7	Maladies infectieuses et parasitaires
158.7	157.9	158.1	151.2	246.8	200.9	Tumeurs malignes
9.8	10.2	9.8	10.5	18.3	25.8	- Oesophage et estomac
17.7	17.4	15.4	13.9	9.1	2.4	- Intestin et rectum
7.0	6.2	8.8	6.8	9.1	6.1	- Pancréas
46.8	45.5	47.4	48.4	119.1	112.6	- Trachée, bronches et poumon
0.1	0.1	0.4	0.1	-	-	- Sein
-	-	-	-	-	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
22.2	20.9	19.8	19.1	-	10.4	- Prostate
9.5	8.6	8.5	7.1	29.7	-	- Appareil urinaire
16.3	16.9	16.7	13.3	34.1	-	- Tissus lymphatiques et leucémie
29.3	32.0	31.3	31.9	27.4	43.7	- Autres
10.0	11.2	7.9	9.7	-	-	Diabète sucré
9.8	17.0	10.5	11.6	-	31.3	Maladies du système nerveux et des organes des sens
228.9	215.1	217.0	206.9	240.5	221.3	Maladies de l'appareil circulatoire
141.6	130.2	134.1	119.8	148.3	75.8	- Cardiopathies ischémiques
20.4	17.2	11.4	16.5	40.9	52.7	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
35.3	31.5	32.7	36.3	8.3	68.8	- Maladies vasculaires cérébrales
12.2	14.2	15.8	13.8	11.0	5.5	- Artères et capillaires
19.4	22.0	23.0	20.5	32.0	18.4	- Autres
55.9	51.3	57.1	50.2	98.4	119.1	Maladies de l'appareil respiratoire
26.7	20.7	21.1	20.8	24.7	38.0	- Pneumonie et grippe
5.6	8.0	9.5	6.3	-	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
18.8	15.5	19.7	16.9	73.6	79.0	- Autre obstruction respiratoire chronique
4.9	7.1	6.7	6.2	-	2.1	- Autres
7.1	8.6	9.3	9.1	8.3	-	Maladies chronique et cirrhose du foie
7.4	7.0	5.8	5.0	5.8	4.1	Anomalies congénitales
4.6	4.7	3.9	5.2	-	4.1	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
64.5	72.7	78.3	76.9	174.7	141.8	Accidents et effets adverses
16.0	21.7	24.0	23.3	49.8	17.6	- Accidents de véhicules à moteur
5.5	5.0	5.5	6.4	18.3	15.8	- Chutes accidentelles
19.6	19.5	26.7	20.1	16.7	58.2	- Suicide
3.7	2.7	3.1	4.1	-	5.1	- Homicide
19.8	23.7	19.0	22.9	90.0	45.0	- Autres
62.8	41.2	47.4	45.3	78.6	83.4	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 4. Calcul des taux comparatifs de mortalité.

(2) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 3. Age-standardized Death Rates(1) per 100,000 Population by Selected Causes(2) and Sex, Canada and Provinces, 1991

	Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
Females							
All causes	448.2	507.2	451.3	461.1	442.4	446.5	459.2
Infectious and parasitic diseases	4.0	5.8	3.4	6.0	3.1	3.7	4.6
Malignant neoplasms	130.6	126.2	138.1	142.9	128.1	137.0	132.0
- Esophagus and stomach	5.6	10.5	8.1	7.2	3.3	6.1	5.6
- Intestine and rectum	14.1	14.8	16.0	12.5	14.4	17.3	14.0
- Pancreas	6.7	3.9	7.0	7.8	6.5	7.2	6.5
- Trachea, bronchus and lung	25.4	16.1	40.6	28.2	24.2	26.0	25.4
- Breast	25.9	22.0	18.9	27.1	22.6	27.2	26.7
- Uterus, ovary and adnexa	12.1	9.6	11.6	12.2	11.1	12.6	12.5
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-
- Urinary system	3.9	4.7	6.8	4.4	2.8	4.0	3.9
- Lymphatic tissue and leukemia	11.6	11.9	9.6	12.1	12.9	13.4	11.2
- Other	25.2	32.6	19.7	31.3	30.3	23.2	26.2
Diabetes mellitus	11.1	19.1	10.9	10.6	13.4	13.4	10.7
Diseases of the nervous system and sense organs	13.3	17.3	22.4	14.5	15.1	15.8	13.2
Diseases of the circulatory system	170.2	211.7	166.9	173.6	168.4	169.4	175.9
- Ischemic heart disease	90.5	120.2	99.7	90.2	89.9	91.9	97.9
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	16.2	27.0	15.0	27.1	26.0	17.2	12.3
- Cerebrovascular disease	37.3	37.9	24.9	35.0	33.2	33.2	39.5
- Arteries and capillaries	10.7	10.3	8.9	8.3	8.4	9.6	13.0
- Other	15.5	16.3	18.3	13.0	10.9	17.5	13.2
Respiratory diseases	33.3	40.9	36.3	36.1	31.3	30.9	34.3
- Pneumonia and influenza	15.5	22.0	24.9	16.7	10.1	11.1	17.0
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	4.1	2.7	3.0	5.9	3.7	5.5	3.4
- Other chronic airways obstruction	9.3	10.4	7.7	9.1	11.2	9.6	9.7
- Other	4.5	5.8	0.6	4.5	6.3	4.8	4.2
Chronic liver disease and cirrhosis	4.2	3.2	-	2.8	4.2	4.2	4.5
Congenital anomalies	4.3	5.8	6.0	2.3	6.6	3.9	4.5
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	3.6	3.3	3.5	3.6	3.9	4.0	3.6
Accidents and adverse effects	24.5	17.4	21.6	19.8	23.5	22.4	22.0
- Motor vehicle accidents	7.6	5.3	7.6	7.2	7.3	7.6	6.2
- Accidental falls	4.9	3.4	4.3	3.3	5.1	4.2	5.6
- Suicide	4.6	1.2	3.9	3.2	3.6	5.0	3.8
- Homicide	1.6	1.1	1.1	1.5	1.7	1.2	1.4
- Other	5.7	6.4	4.6	4.7	5.8	4.4	5.0
All other causes	49.1	56.6	42.2	48.9	44.8	42.0	53.9

(1) See APPENDIX 4. Calculation of Age-Standardized Death Rates.

(2) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 3. Taux comparatif de décès(1) pour 100,000 habitants selon certaines causes(2) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence				
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
Femmes						
449.1	419.6	429.3	424.9	519.4	692.8	Toutes les causes
3.1	2.8	3.9	3.5	9.6	2.4	Maladies infectieuses et parasitaires
127.3	115.1	117.5	124.6	91.7	215.8	Tumeurs malignes
5.3	3.3	5.4	4.4	-	18.1	- Oesophage et estomac
13.6	11.4	11.5	11.4	-	6.7	- Intestin et rectum
6.8	5.2	7.4	6.3	-	6.3	- Pancréas
26.0	21.9	20.3	28.3	44.2	94.0	- Trachée, bronches et poumon
26.0	25.6	25.2	22.5	-	54.0	- Sein
8.7	10.8	12.8	11.8	9.6	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
-	-	-	-	-	-	- Prostate
4.0	3.5	3.5	4.1	-	-	- Appareil urinaire
13.1	10.9	9.5	10.2	-	-	- Tissus lymphatiques et leucémie
23.9	22.5	21.9	25.7	37.9	36.7	- Autres
11.4	9.5	8.9	8.4	-	12.1	Diabète sucré
9.4	11.9	10.3	10.6	13.2	6.7	Maladies du système nerveux et des organes des sens
160.0	167.2	165.3	155.7	202.2	188.9	Maladies de l'appareil circulatoire
85.8	79.3	81.1	72.3	75.7	24.7	- Cardiopathies ischémiques
16.3	21.1	14.5	18.1	58.1	81.4	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
35.2	39.7	38.8	39.9	22.8	54.9	- Maladies vasculaires cérébrales
6.6	9.7	10.8	8.9	-	8.7	- Artères et capillaires
16.1	17.3	20.0	16.5	45.6	19.1	- Autres
36.2	29.8	31.4	34.6	-	124.9	Maladies de l'appareil respiratoire
19.0	15.0	14.7	18.1	-	46.8	- Pneumonie et grippe
3.4	3.1	4.1	3.7	-	6.7	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
9.1	7.0	8.5	8.5	-	52.4	- Autre obstruction respiratoire chronique
4.8	4.7	4.1	4.4	-	19.1	- Autres
2.6	2.6	4.5	4.6	9.1	6.7	Maladies chronique et cirrhose du foie
4.5	5.5	4.7	3.0	5.8	14.2	Anomalies congénitales
2.9	4.1	3.2	3.3	23.3	4.0	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
24.7	29.8	31.2	31.5	70.2	37.5	Accidents et effets adverses
8.1	11.7	10.9	8.8	-	11.2	- Accidents de véhicules à moteur
3.5	4.5	3.4	6.4	17.1	-	- Chutes accidentelles
3.5	4.6	7.3	5.1	-	9.0	- Suicide
2.6	1.1	2.9	2.5	-	2.4	- Homicide
7.0	7.9	6.7	8.8	53.1	14.9	- Autres
67.1	41.4	48.5	45.2	94.4	79.7	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 4. Calcul des taux comparatifs de mortalité.

(2) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 4. Number of Deaths by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1991

	Age - Âge										
	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	Number of deaths										
Males											
All causes	105,438	1,432	298	197	253	913	1,256	1,502	1,683	1,849	2,248
Infectious and parasitic diseases	1,869	14	8	4	3	16	18	122	244	269	253
Malignant neoplasms	29,670	5	29	36	32	50	65	114	152	230	462
- Esophagus and stomach	1,950	-	-	-	-	-	1	3	5	14	24
- Intestine and rectum	3,049	-	-	-	-	-	3	2	7	20	56
- Pancreas	1,329	-	-	-	-	-	-	-	4	9	22
- Trachea, bronchus and lung	9,693	1	-	1	-	-	1	7	9	40	107
- Breast	34	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Prostate	3,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
- Urinary system	1,549	1	-	-	1	-	2	1	3	10	24
- Lymphatic tissue and leukemia	2,702	-	9	14	22	24	23	43	47	37	75
- Other	5,938	3	20	21	9	26	35	58	76	100	151
Diabetes mellitus	2,005	-	-	-	-	1	6	7	17	15	30
Diseases of the nervous system and sense organs	2,335	38	30	11	17	22	19	28	27	40	37
Diseases of the circulatory system	39,127	20	18	5	10	22	33	59	121	240	475
- Ischemic heart disease	24,499	1	-	-	1	1	6	18	46	137	321
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	2,983	2	3	1	3	7	4	6	5	10	24
- Cerebrovascular disease	6,035	3	4	-	4	5	8	12	34	43	68
- Arteries and capillaries	2,630	1	-	2	-	2	1	-	7	6	14
- Other	2,980	13	11	2	2	7	14	23	29	44	48
Respiratory diseases	9,638	31	23	6	11	15	13	18	25	33	43
- Pneumonia and influenza	3,277	17	11	4	4	3	6	8	8	17	19
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	1,405	-	-	1	5	7	5	5	4	4	8
- Other chronic airways obstruction	3,850	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
- Other	1,106	14	12	1	2	5	2	5	12	11	15
Chronic liver disease and cirrhosis	1,498	1	-	-	-	-	3	8	14	29	79
Congenital anomalies	654	421	41	19	15	16	8	9	14	8	9
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	571	566	2	-	-	1	-	1	1	-	-
Accidents and adverse effects	9,150	38	106	91	145	704	1,018	1,002	930	806	665
- Motor vehicle accidents	2,522	4	33	52	70	322	430	324	259	180	140
- Accidental falls	942	2	4	3	1	8	20	19	22	26	19
- Suicide	2,875	-	-	1	19	217	322	351	362	308	277
- Homicide	394	9	5	2	3	22	53	63	49	62	35
- Other	2,417	23	64	33	52	135	193	245	238	230	194
All other causes	8,921	298	41	25	20	66	73	134	138	179	195

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 4. Nombre de décès selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		N.P.
Nombre de décès										
Hommes										
2,904	3,712	5,765	9,073	12,553	14,144	16,081	14,004	15,557	14	Toutes les causes
157	92	67	72	101	111	108	104	105	1	Maladies infectieuses et parasitaires
846	1,311	2,321	3,661	4,786	4,810	4,653	3,414	2,692	1	Tumeurs malignes
57	88	174	247	343	323	274	220	177	-	- Oesophage et estomac
89	143	230	370	491	471	492	383	292	-	- Intestin et rectum
49	70	97	175	207	235	207	153	101	-	- Pancréas
268	478	911	1,451	1,837	1,759	1,442	882	499	-	- Trachée, bronches et poumon
1	-	5	6	9	5	2	2	2	-	- Sein
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
9	18	95	231	399	543	746	707	676	-	- Prostate
33	64	111	136	220	233	265	238	207	-	- Appareil urinaire
114	121	182	273	345	394	420	314	245	-	- Tissus lymphatiques et leucémie
226	329	516	772	935	847	805	515	493	1	- Autres
44	71	108	180	257	325	366	296	282	-	Diabète sucré
50	53	93	135	180	279	430	425	420	1	Maladies du système nerveux et des organes des sens
785	1,227	1,955	3,284	4,827	5,753	6,936	6,179	7,176	2	Maladies de l'appareil circulatoire
577	918	1,458	2,378	3,317	3,769	4,287	3,543	3,720	1	- Cardiopathies ischémiques
30	52	80	149	279	330	527	564	907	-	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
81	106	166	342	548	785	1,157	1,219	1,449	1	- Maladies vasculaires cérébrales
19	36	76	155	292	438	485	458	638	-	- Artères et capillaires
78	115	175	260	391	431	480	395	462	-	- Autres
86	100	224	500	889	1,387	1,855	1,891	2,488	-	Maladies de l'appareil respiratoire
32	36	61	112	185	333	488	674	1,259	-	- Pneumonie et grippe
17	20	47	121	174	241	291	246	209	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
6	26	76	200	410	664	882	793	790	-	- Autre obstruction respiratoire chronique
31	18	40	67	120	149	194	178	230	-	- Autres
126	126	208	233	270	180	124	66	31	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie
9	7	9	12	21	13	9	7	7	-	Anomalies congénitales
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
550	444	404	411	367	337	357	330	441	4	Accidents et effets adverses
128	90	91	93	68	72	78	58	30	-	- Accidents de véhicules à moteur
23	31	33	35	53	80	113	144	306	-	- Chutes accidentelles
212	177	144	141	121	84	63	43	33	-	- Suicide
24	11	13	17	10	5	6	3	1	1	- Homicide
163	135	123	125	115	96	97	82	71	3	- Autres
251	281	376	585	855	949	1,243	1,292	1,915	5	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 4. Number of Deaths by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1991

	Age - Âge										
	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	Number of deaths										
	Females										
All causes	90,130	1,141	203	155	152	345	361	556	681	939	1,337
Infectious and parasitic diseases	755	13	10	5	8	8	9	22	17	19	20
Malignant neoplasms	24,294	4	18	22	26	35	40	103	197	367	667
- Esophagus and stomach	1,095	-	-	-	-	-	1	4	8	9	16
- Intestine and rectum	2,783	-	-	-	-	2	2	4	7	22	40
- Pancreas	1,293	-	-	-	-	-	1	4	1	4	13
- Trachea, bronchus and lung	4,562	-	1	-	1	-	1	2	14	32	109
- Breast	4,653	-	-	-	-	-	3	16	57	117	240
- Uterus, ovary and adnexa	2,213	-	-	1	-	1	2	11	26	62	74
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Urinary system	770	-	-	-	-	-	-	1	1	7	10
- Lymphatic tissue and leukemia	2,171	3	6	8	13	15	12	28	30	36	57
- Other	4,754	1	11	13	12	17	18	33	53	78	108
Diabetes mellitus	2,291	-	-	-	-	1	5	3	6	10	15
Diseases of the nervous system and sense organs	2,711	31	21	19	9	11	9	20	19	36	30
Diseases of the circulatory system	36,910	14	14	4	13	16	19	46	59	88	159
- Ischaemic heart disease	19,496	1	-	-	-	2	3	7	13	21	54
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	3,655	4	3	1	5	5	1	6	7	7	7
- Cerebrovascular disease	8,159	2	2	2	4	6	7	14	22	33	56
- Arteries and capillaries	2,397	-	-	-	1	-	-	1	3	5	8
- Other	3,203	7	9	1	3	3	8	18	14	22	34
Respiratory diseases	7,167	26	10	3	9	10	11	13	26	29	41
- Pneumonia and influenza	3,502	17	4	1	4	4	2	6	11	6	11
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	812	2	-	1	2	2	4	5	7	10	10
- Other chronic airways obstruction	1,934	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4
- Other	919	7	6	1	3	3	5	2	7	12	16
Chronic liver disease and cirrhosis	733	1	-	-	-	-	1	4	13	21	30
Congenital anomalies	554	372	27	9	9	6	6	13	11	7	10
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	442	441	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Accidents and adverse effects	4,087	32	69	64	66	209	220	255	244	245	242
- Motor vehicle accidents	1,090	2	20	38	34	118	116	97	85	72	61
- Accidental falls	1,112	-	1	2	1	2	4	1	4	4	1
- Suicide	718	-	-	-	9	36	40	85	92	81	87
- Homicide	228	2	12	6	12	21	24	26	26	21	22
- Other	939	28	36	18	10	32	36	46	37	67	71
All other causes	10,186	207	33	29	12	49	41	77	89	117	123

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 4. Nombre de décès selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge									N.S.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès										
Femmes										
1,659	2,142	3,275	5,032	7,763	9,757	12,949	14,261	27,415	7	Toutes les causes
21	21	29	44	69	73	103	92	172	-	Maladies infectieuses et parasitaires
923	1,218	1,762	2,563	3,390	3,486	3,525	2,831	3,117	-	Tumeurs malignes
25	32	52	90	128	194	183	151	202	-	- Oesophage et estomac
63	92	144	226	357	396	416	443	569	-	- Intestin et rectum
22	45	78	121	182	206	208	199	209	-	- Pancréas
165	274	455	638	855	758	653	363	241	-	- Trachée, bronches et poumon
293	345	417	541	598	558	580	428	460	-	- Sein
116	129	173	246	319	316	294	215	228	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Prostate
9	25	47	53	94	110	140	123	150	-	- Appareil urinaire
60	90	119	191	260	310	339	292	302	-	- Tissus lymphatiques et leucémie
170	186	277	457	597	638	712	617	756	-	- Autres
23	32	85	125	221	333	410	437	584	1	Diabète sucré
34	48	64	103	174	227	422	519	915	-	Maladies du système nerveux et des organes des sens
253	401	698	1,287	2,480	3,772	5,789	6,985	14,812	1	Maladies de l'appareil circulatoire
110	182	413	757	1,511	2,237	3,300	3,722	7,163	-	- Cardiopathies ischémiques
3	24	35	82	134	271	476	684	1,900	-	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
82	106	124	225	426	701	1,202	1,651	3,493	1	- Maladies vasculaires cérébrales
9	19	31	68	132	186	306	393	1,235	-	- Artères et capillaires
49	70	95	155	277	377	505	535	1,021	-	- Autres
41	68	152	268	498	687	1,078	1,273	2,923	1	Maladies de l'appareil respiratoire
19	22	42	63	124	195	390	596	1,984	1	- Pneumonie et grippe
8	23	25	62	86	109	148	128	180	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
7	13	51	111	204	300	410	396	435	-	- Autre obstruction respiratoire chronique
7	10	34	32	84	83	130	153	324	-	- Autres
43	56	64	99	130	94	83	63	31	-	Maladies chronique et cirrhose du foie
5	9	9	11	9	11	10	5	15	-	Anomalies congénitales
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
168	133	156	171	198	225	304	326	759	1	Accidents et effets adverses
47	46	48	58	59	61	58	39	31	-	- Accidents de véhicules à moteur
1	4	7	15	34	64	148	210	609	-	- Chutes accidentelles
63	40	44	38	41	31	19	8	4	-	- Suicide
14	4	13	7	7	2	3	5	1	-	- Homicide
43	39	44	53	57	67	76	64	114	1	- Autres
148	156	256	361	594	849	1,225	1,730	4,087	3	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 5. Deaths per 100,000 Population by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1991

	Age - Âge										
	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	Deaths per 100,000 population										
Males											
All causes	792.6	693.1	38.0	20.6	26.7	96.8	123.8	128.1	139.4	166.2	219.7
Infectious and parasitic diseases	14.1	6.8	1.0	0.4	0.3	1.7	1.8	10.4	20.2	24.2	24.7
Malignant neoplasms	223.0	2.4	3.7	3.8	3.4	5.3	6.4	9.7	12.6	20.7	45.1
- Esophagus and stomach	14.7	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.4	1.3	2.3
- Intestine and rectum	22.9	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.6	1.8	5.5
- Pancreas	10.0	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.8	2.1
- Trachea, bronchus and lung	72.9	0.5	-	0.1	-	-	0.1	0.6	0.7	3.6	10.5
- Breast	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	0.1
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Prostate	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
- Urinary system	11.6	0.5	-	-	0.1	-	0.2	0.1	0.2	0.9	2.3
- Lymphatic tissue and leukemia	20.3	-	1.1	1.5	2.3	2.5	2.3	3.7	3.9	3.3	7.3
- Other	44.6	1.5	2.6	2.2	0.9	2.8	3.4	4.9	6.3	9.0	14.8
Diabetes mellitus	15.1	-	-	-	-	0.1	0.6	0.6	1.4	1.3	2.9
Diseases of the nervous system and sense organs	17.6	18.4	3.8	1.1	1.8	2.3	1.9	2.4	2.2	3.6	3.6
Diseases of the circulatory system	294.1	9.7	2.3	0.5	1.1	2.3	3.3	5.0	10.0	21.6	46.4
- Ischemic heart disease	184.2	0.5	-	-	0.1	0.1	0.6	1.5	3.8	12.3	31.4
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	22.4	1.0	0.4	0.1	0.3	0.7	0.4	0.5	0.4	0.9	2.3
- Cerebrovascular disease	45.4	1.5	0.5	-	0.4	0.5	0.8	1.0	2.8	3.9	6.6
- Arteries and capillaries	19.8	0.5	-	0.2	-	0.2	0.1	-	0.6	0.5	1.4
- Other	22.4	6.3	1.4	0.2	0.2	0.7	1.4	2.0	2.4	4.0	4.7
Respiratory diseases	72.5	15.0	2.9	0.6	1.2	1.6	1.3	1.5	2.1	3.0	4.2
- Pneumonia and influenza	24.6	8.2	1.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.7	0.7	1.5	1.9
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	10.6	-	-	0.1	0.5	0.7	0.5	0.4	0.3	0.4	0.8
- Other chronic airways obstruction	28.9	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
- Other	8.3	6.8	1.5	0.1	0.2	0.5	0.2	0.4	1.0	1.0	1.5
Chronic liver disease and cirrhosis	11.3	0.5	-	-	-	-	0.3	0.7	1.2	2.6	7.7
Congenital anomalies	4.9	203.8	5.2	2.0	1.6	1.7	0.8	0.8	1.2	0.7	0.9
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	4.3	273.9	0.3	-	-	0.1	-	0.1	0.1	-	-
Accidents and adverse effects	68.8	18.4	13.5	9.5	15.3	74.6	100.3	85.5	77.0	72.5	65.0
- Motor vehicle accidents	19.0	1.9	4.2	5.4	7.4	34.1	42.4	27.6	21.5	16.2	13.7
- Accidental falls	7.1	1.0	0.5	0.3	0.1	0.8	2.0	1.6	1.8	2.3	1.9
- Suicide	21.6	-	-	0.1	2.0	23.0	31.7	29.9	30.0	27.7	27.1
- Homicide	3.0	4.4	0.6	0.2	0.3	2.3	5.2	5.4	4.1	5.6	3.4
- Other	18.2	11.1	8.2	3.4	5.5	14.3	19.0	20.9	19.7	20.7	19.0
All other causes	67.1	144.2	5.2	2.6	2.1	7.0	7.2	11.4	11.4	16.1	19.1

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 5. Décès pour 100,000 habitants selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge									N.S. N.P.	
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
Décès pour 100,000 habitants										
Hommes										
358.4	568.8	963.3	1,615.1	2,603.1	3,997.6	6,428.0	10,044.2	18,654.6	-	Toutes les causes
19.4	14.1	11.2	12.8	20.9	31.4	43.2	74.6	125.9	-	Maladies infectieuses et parasitaires
104.4	200.9	387.8	651.7	992.5	1,359.5	1,859.9	2,448.6	3,228.0	-	Tumeurs malignes
7.0	13.5	29.1	44.0	71.1	91.3	109.5	157.8	212.2	-	- Oesophage et estomac
11.0	21.9	38.4	65.9	101.8	133.1	196.7	274.7	350.1	-	- Intestin et rectum
6.0	10.7	16.2	31.2	42.9	66.4	82.7	109.7	121.1	-	- Pancréas
33.1	73.2	152.2	258.3	380.9	497.2	576.4	632.6	598.4	-	- Trachée, bronches et poumon
0.1	-	0.8	1.1	1.9	1.4	0.8	1.4	2.4	-	- Sein
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
1.1	2.8	15.9	41.1	82.7	153.5	298.2	507.1	810.6	-	- Prostate
4.1	9.8	18.5	24.2	45.6	65.9	105.9	170.7	248.2	-	- Appareil urinaire
14.1	18.5	30.4	48.6	71.5	111.4	167.9	225.2	293.8	-	- Tissus lymphatiques et leucémie
27.9	50.4	86.2	137.4	193.9	239.4	321.8	369.4	591.2	-	- Autres
5.4	10.9	18.0	32.0	53.3	91.9	146.3	212.3	338.1	-	Diabète sucré
6.2	8.1	15.5	24.0	37.3	78.9	171.9	304.8	503.6	-	Maladies du système nerveux et des organes des sens
96.9	188.0	326.7	584.6	1,001.0	1,626.0	2,772.5	4,431.8	8,604.8	-	Maladies de l'appareil circulatoire
71.2	140.7	243.6	423.3	687.9	1,065.2	1,713.6	2,541.2	4,460.7	-	- Cardiopathies ischémiques
3.7	8.0	13.4	26.5	57.9	93.3	210.7	404.5	1,087.6	-	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
10.0	16.2	27.7	60.9	113.6	221.9	462.5	874.3	1,737.5	-	- Maladies vasculaires cérébrales
2.3	5.5	12.7	27.6	60.6	123.8	193.9	328.5	765.0	-	- Artères et capillaires
9.6	17.6	29.2	46.3	81.1	121.8	191.9	283.3	554.0	-	- Autres
10.6	15.3	37.4	89.0	184.4	392.0	741.5	1,356.3	2,983.4	-	Maladies de l'appareil respiratoire
3.9	5.5	10.2	19.9	38.4	94.1	195.1	483.4	1,509.7	-	- Pneumonie et grippe
2.1	3.1	7.9	21.5	36.1	68.1	116.3	176.4	250.6	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
0.7	4.0	12.7	35.6	85.0	187.7	352.6	568.8	947.3	-	- Autre obstruction respiratoire chronique
3.8	2.8	6.7	11.9	24.9	42.1	77.5	127.7	275.8	-	- Autres
15.6	19.3	34.8	41.5	56.0	50.9	49.6	47.3	37.2	-	Maladies chronique et cirrhose du foie
1.1	1.1	1.5	2.1	4.4	3.7	3.6	5.0	8.4	-	Anomalies congénitales
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
67.9	68.0	67.5	73.2	76.1	95.2	142.7	236.7	528.8	-	Accidents et effets adverses
15.8	13.8	15.2	16.6	14.1	20.3	31.2	41.6	36.0	-	- Accidents de véhicules à moteur
2.8	4.8	5.5	6.2	11.0	22.6	45.2	103.3	366.9	-	- Chutes accidentelles
26.2	27.1	24.1	25.1	25.1	23.7	25.2	30.8	39.6	-	- Suicide
3.0	1.7	2.2	3.0	2.1	1.4	2.4	2.2	1.2	-	- Homicide
20.1	20.7	20.6	22.3	23.8	27.1	38.8	58.8	85.1	-	- Autres
31.0	43.1	62.8	104.1	177.3	268.2	496.9	926.7	2,296.3	-	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 5. Deaths per 100,000 Population by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1991

	Age - Âge										
	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Deaths per 100,000 population											
Females											
All causes	658.4	582.4	27.1	17.0	16.9	38.5	37.0	47.6	55.7	82.9	129.6
Infectious and parasitic diseases	5.5	6.6	1.3	0.5	0.9	0.9	0.9	1.9	1.4	1.7	1.9
Malignant neoplasms	177.5	2.0	2.4	2.4	2.9	3.9	4.1	8.8	16.1	32.4	64.7
- Esophagus and stomach	8.0	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.7	0.8	1.6
- Intestine and rectum	20.3	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	0.6	1.9	3.9
- Pancreas	9.4	-	-	-	-	-	0.1	0.3	0.1	0.4	1.3
- Trachea, bronchus and lung	33.3	-	0.1	-	0.1	-	0.1	0.2	1.1	2.8	10.6
- Breast	34.0	-	-	-	-	-	0.3	1.4	4.7	10.3	23.3
- Uterus, ovary and adnexa	16.2	-	-	0.1	-	0.1	0.2	0.9	2.1	5.5	7.2
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Urinary system	5.6	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.6	1.0
- Lymphatic tissue and leukemia	15.9	1.5	0.8	0.9	1.4	1.7	1.2	2.4	2.5	3.2	5.5
- Other	34.7	0.5	1.5	1.4	1.3	1.9	1.8	2.8	4.3	6.9	10.5
Diabetes mellitus	16.7	-	-	-	-	0.1	0.5	0.3	0.5	0.9	1.5
Diseases of the nervous system and sense organs	19.8	15.8	2.8	2.1	1.0	1.2	0.9	1.7	1.6	3.2	2.9
Diseases of the circulatory system	269.6	7.1	1.9	0.4	1.4	1.8	1.9	3.9	4.8	7.8	15.4
- Ischaemic heart disease	142.4	0.5	-	-	-	0.2	0.3	0.6	1.1	1.9	5.2
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	26.7	2.0	0.4	0.1	0.6	0.6	0.1	0.5	0.6	0.6	0.7
- Cerebrovascular disease	59.6	1.0	0.3	0.2	0.4	0.7	0.7	1.2	1.8	2.9	5.4
- Arteries and capillaries	17.5	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.2	0.4	0.8
- Other	23.4	3.6	1.2	0.1	0.3	0.3	0.8	1.5	1.1	1.9	3.3
Respiratory diseases	52.4	13.3	1.3	0.3	1.0	1.1	1.1	1.1	2.1	2.6	4.0
- Pneumonia and influenza	25.6	8.7	0.5	0.1	0.4	0.4	0.2	0.5	0.9	0.5	1.1
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	5.9	1.0	-	0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.9	1.0
- Other chronic airways obstruction	14.1	-	-	-	-	0.1	-	-	0.1	0.1	0.4
- Other	6.7	3.6	0.8	0.1	0.3	0.3	0.5	0.2	0.6	1.1	1.6
Chronic liver disease and cirrhosis	5.4	0.5	-	-	-	-	0.1	0.3	1.1	1.9	2.9
Congenital anomalies	4.0	189.9	3.6	1.0	1.0	0.7	0.6	1.1	0.9	0.6	1.0
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	3.2	225.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Accidents and adverse effects	29.9	16.3	9.2	7.0	7.3	23.3	22.5	21.8	20.0	21.6	23.5
- Motor vehicle accidents	8.0	1.0	2.7	4.2	3.8	13.2	11.9	8.3	7.0	6.4	5.9
- Accidental falls	8.1	-	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1
- Suicide	5.2	-	-	-	1.0	4.0	4.1	7.3	7.5	7.1	8.4
- Homicide	1.7	1.0	1.6	0.7	1.3	2.3	2.5	2.2	2.1	1.9	2.1
- Other	6.9	14.3	4.8	2.0	1.1	3.6	3.7	3.9	3.0	5.9	6.9
All other causes	74.4	105.7	4.4	3.2	1.3	5.5	4.2	6.6	7.3	10.3	11.9

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 5. Décès pour 100,000 habitants selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge									N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.
Décès pour 100,000 habitants									
Femmes									
205.5	326.2	536.8	839.5	1,357.6	2,113.4	3,570.8	5,995.5	13,909.0	- Toutes les causes
2.6	3.2	4.8	7.3	12.1	15.8	28.4	38.7	87.3	- Maladies infectieuses et parasitaires
114.3	185.5	288.8	427.6	592.8	755.1	972.1	1,190.2	1,581.4	- Tumeurs malignes
3.1	4.9	8.5	15.0	22.4	42.0	50.5	63.5	102.5	- Oesophage et estomac
7.8	14.0	23.6	37.7	62.4	85.8	114.7	186.2	288.7	- Intestin et rectum
2.7	6.9	12.8	20.2	31.8	44.6	57.4	83.7	106.0	- Pancréas
20.4	41.7	74.6	106.4	149.5	164.2	180.1	152.6	122.3	- Trachée, bronches et poumon
36.3	52.5	68.4	90.3	104.6	120.9	159.9	179.9	233.4	- Sein
14.4	19.6	28.4	41.0	55.8	68.4	81.1	90.4	115.7	- Utérus, ovaire et autres annexes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Prostate
1.1	3.8	7.7	8.8	16.4	23.8	38.6	51.7	76.1	- Appareil urinaire
7.4	13.7	19.5	31.9	45.5	67.1	93.5	122.8	153.2	- Tissus lymphatiques et leucémie
21.1	28.3	45.4	76.2	104.4	138.2	196.3	259.4	383.6	- Autres
2.8	4.9	13.9	20.9	38.6	72.1	113.1	183.7	296.3	- Diabète sucré
4.2	7.3	10.5	17.2	30.4	49.2	116.4	218.2	464.2	- Maladies du système nerveux et des organes des sens
31.3	61.1	114.4	214.7	433.7	817.0	1,596.4	2,936.6	7,514.9	- Maladies de l'appareil circulatoire
13.6	27.7	67.7	126.3	264.2	484.5	910.0	1,564.8	3,634.1	- Cardiopathies ischémiques
0.4	3.7	5.7	13.7	23.4	58.7	131.3	287.6	964.0	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
10.2	16.1	20.3	37.5	74.5	151.8	331.5	694.1	1,772.2	- Maladies vasculaires cérébrales
1.1	2.9	5.1	11.3	23.1	40.3	84.4	165.2	626.6	- Artères et capillaires
6.1	10.7	15.6	25.9	48.4	81.7	139.3	224.9	518.0	- Autres
5.1	10.4	24.9	44.7	87.1	148.8	297.3	535.2	1,483.0	- Maladies de l'appareil respiratoire
2.4	3.4	6.9	10.5	21.7	42.2	107.5	250.6	1,006.6	- Pneumonie et grippe
1.0	3.5	4.1	10.3	15.0	23.6	40.8	53.8	91.3	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
0.9	2.0	8.4	18.5	35.7	65.0	113.1	166.5	220.7	- Autre obstruction respiratoire chronique
0.9	1.5	5.6	5.3	14.7	18.0	35.8	64.3	164.4	- Autres
5.3	8.5	10.5	16.5	22.7	20.4	22.9	26.5	15.7	- Maladies chronique et cirrhose du foie
0.6	1.4	1.5	1.8	1.6	2.4	2.8	2.1	7.6	- Anomalies congénitales
-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
20.8	20.3	25.6	28.5	34.6	48.7	83.8	137.1	385.1	- Accidents et effets adverses
5.8	7.0	7.9	9.7	10.3	13.2	16.0	16.4	15.7	- Accidents de véhicules à moteur
0.1	0.6	1.1	2.5	5.9	13.9	40.8	88.3	309.0	- Chutes accidentelles
7.8	6.1	7.2	6.3	7.2	6.7	5.2	3.4	2.0	- Suicide
1.7	0.6	2.1	1.2	1.2	0.4	0.8	2.1	0.5	- Homicide
5.3	5.9	7.2	8.8	10.0	14.5	21.0	26.9	57.8	- Autres
18.3	23.8	42.0	60.2	103.9	183.9	337.8	727.3	2,073.5	- Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
		Number of deaths						
All causes	T	195,568	3,798	1,188	7,255	5,469	49,121	72,917
	M	105,438	2,108	674	3,924	3,002	26,942	38,176
	F	90,130	1,690	514	3,331	2,467	22,179	34,741
I. Infectious and parasitic diseases (A1-A36)	T	2,624	45	10	94	43	669	1,124
	M	1,869	27	6	52	27	503	807
	F	755	18	4	42	16	166	317
Intestinal infectious diseases (A1-A6)	T	38	2	-	3	2	4	14
	M	20	2	-	1	1	2	8
	F	18	-	-	2	1	2	6
A 1 Cholera and typhoid and paratyphoid fevers	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 2 Shigellosis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 3 Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial)	T	10	1	-	-	-	-	6
	M	7	1	-	-	-	-	4
	F	3	-	-	-	-	-	2
A 4 Amebiasis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 5 Intestinal infections due to other specified organisms	T	19	1	-	3	-	2	8
	M	10	1	-	1	-	2	4
	F	9	-	-	2	-	-	4
A 6 Ill-defined intestinal infections	T	9	-	-	-	2	2	-
	M	3	-	-	-	1	-	-
	F	6	-	-	-	1	2	-
Tuberculosis (A7,A8)	T	131	5	-	4	5	34	49
	M	78	4	-	2	2	27	26
	F	53	1	-	2	3	7	23
A 7 Tuberculosis of respiratory system	T	103	5	-	3	5	28	35
	M	66	4	-	1	2	22	22
	F	37	1	-	2	3	6	13
A 8 Other tuberculosis	T	28	-	-	1	-	6	14
	M	12	-	-	1	-	5	4
	F	16	-	-	-	-	1	10
Zoonotic and other bacterial diseases (A9-A16)	T	868	21	7	57	18	151	406
	M	448	13	4	27	12	76	213
	F	420	8	3	30	6	75	193
A 9 Brucellosis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 10 Diphtheria	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 11 Whooping cough	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 12 Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas	T	1	1	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-
A 13 Meningococcal infection	T	52	4	2	3	2	18	15
	M	28	2	2	1	1	9	11
	F	24	2	-	2	1	9	4
A 14 Tetanus	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 15 Septicemia	T	763	16	4	53	16	123	361
	M	386	11	1	25	11	61	184
	F	377	5	3	28	5	62	177

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
8,943	8,098	14,451	23,977	114	237	Toutes les causes	T
4,706	4,509	8,109	13,074	72	142		M
4,237	3,589	6,342	10,903	42	95		F
62	55	171	347	2	2	I. Maladies infectieuses et	T
39	36	114	256	1	1	parasitaires (A1-A36)	M
23	19	57	91	1	1		F
1	2	4	6	-	-	Maladies infectieuses intestinales	T
-	1	2	3	-	-	(A1-A6)	M
1	1	2	3	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 1 Choléra et fièvres typhoïde	T
-	-	-	-	-	-	et paratyphoïde	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 2 Shigellose	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	2	-	-	A 3 Autres salmonelloses et	T
-	-	1	1	-	-	autres toxi-infections	M
-	-	-	1	-	-	alimentaires (bactériennes)	F
-	-	-	-	-	-	A 4 Amibiase	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	1	2	2	-	-	A 5 Infections intestinales dues	T
-	1	-	1	-	-	à d'autres micro-organismes	M
-	-	2	1	-	-		F
1	1	1	2	-	-	A 6 Infections intestinales mal	T
-	-	1	1	-	-	définies	M
1	1	-	1	-	-		F
4	4	11	14	-	1	Tuberculose (A7,A8)	T
1	2	6	7	-	1		M
3	2	5	7	-	-		F
3	3	8	12	-	1	A 7 Tuberculose de l'appareil	T
1	2	5	6	-	1	respiratoire	M
2	1	3	6	-	-		F
1	1	3	2	-	-	A 8 Autres tuberculoses	T
-	-	1	1	-	-		M
1	1	2	1	-	-		F
28	25	63	89	2	1	Anthropozoonoses et autres maladies	T
16	15	31	40	1	-	bactériennes (A9-A16)	M
12	10	32	49	1	1		F
-	-	-	-	-	-	A 9 Brucellose	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 10 Diphtérie	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 11 Coqueluche	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 12 Angine à streptocoques,	T
-	-	-	-	-	-	scarlatine et érysipèle	M
-	-	-	-	-	-		F
1	1	3	2	-	1	A 13 Infections à méningocoques	T
1	-	1	-	-	-		M
-	1	2	2	-	1		F
-	-	-	-	-	-	A 14 Tétanos	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
27	23	56	83	1	-	A 15 Septicémie	T
15	15	26	37	-	-		M
12	8	30	46	1	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
			Number of deaths						
A 16 All other bacterial diseases	T		51	-	1	1	-	10	29
	M		33	-	1	1	-	6	17
	F		18	-	-	-	-	4	12
Viral diseases (A17-A23)	T		1,377	12	2	23	14	425	581
	M		1,220	6	2	19	12	371	524
	F		157	6	-	4	2	54	57
A 17 Acute poliomyelitis	T		2	-	-	-	-	-	2
	M		1	-	-	-	-	-	1
	F		1	-	-	-	-	-	1
A 18 Smallpox	T		-	-	-	-	-	-	-
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 19 Measles	T		1	1	-	-	-	-	-
	M		1	1	-	-	-	-	-
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 20 Rubella	T		-	-	-	-	-	-	-
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 21 Arthropod-borne encephalitis	T		-	-	-	-	-	-	-
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 22 Viral hepatitis	T		85	4	-	1	1	14	37
	M		61	2	-	1	1	11	25
	F		24	2	-	-	-	3	12
A 23 Other viral diseases	T		1,289	7	2	22	13	411	542
	M		1,157	3	2	18	11	360	498
	F		132	4	-	4	2	51	44
Rickettsioses and other arthropod-borne diseases(A24-A26)	T		1	-	-	-	-	1	-
	M		1	-	-	-	-	1	-
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 24 Typhus and other rickettsioses	T		-	-	-	-	-	-	-
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 25 Malaria	T		1	-	-	-	-	1	-
	M		1	-	-	-	-	1	-
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 26 All other arthropod-borne diseases	T		-	-	-	-	-	-	-
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		-	-	-	-	-	-	-
Syphilis and other venereal diseases (A27-A31)	T		4	-	-	-	-	2	-
	M		2	-	-	-	-	1	-
	F		2	-	-	-	-	1	-
Syphilis (A27-A29)	T		4	-	-	-	-	2	-
	M		2	-	-	-	-	1	-
	F		2	-	-	-	-	1	-
A 27 Cardiovascular syphilis	T		-	-	-	-	-	-	-
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 28 Neurosyphilis	T		2	-	-	-	-	1	-
	M		2	-	-	-	-	1	-
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 29 All other syphilis	T		2	-	-	-	-	1	-
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		2	-	-	-	-	1	-
A 30 Gonococcal infections	T		-	-	-	-	-	-	-
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 31 Other venereal diseases	T		-	-	-	-	-	-	-
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
-	1	4	4	1	-	A 16 Toutes les autres maladies bactériennes	T
-	-	4	3	1	-		M
-	1	-	1	-	-		F
17	19	79	205	-	-	Maladies à virus (A17-A23)	T
14	13	72	187	-	-		M
3	6	7	18	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 17 Poliomyélite aiguë	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 18 Variole	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 19 Rougeole	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 20 Rubéole	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 21 Encéphalites à virus transmises par des arthropodes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
2	3	2	21	-	-	A 22 Hépatite virale	T
2	1	1	17	-	-		M
-	2	1	4	-	-		F
15	16	77	184	-	-	A 23 Autres maladies à virus	T
12	12	71	170	-	-		M
3	4	6	14	-	-		F
-	-	-	-	-	-	Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes (A24-A26)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 24 Typhus et autres Rickettsioses	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 25 Paludisme	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 26 Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	1	-	-	Syphilis et autres maladies vénériennes (A27-A31)	T
1	-	-	-	-	-		M
-	-	-	1	-	-		F
1	-	-	1	-	-	Syphilis (A27-A29)	T
1	-	-	-	-	-		M
-	-	-	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 27 Syphilis cardio-vasculaire	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	-	-	-	A 28 Syphilis nerveuse	T
1	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	1	-	-	A 29 Toutes les autres syphilis	T
-	-	-	1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 30 Infections gonococciques	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 31 Autres maladies vénériennes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
		Number of deaths						
Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases (A32-A36)	T	205	5	1	7	4	52	74
	M	100	2	-	3	-	25	36
	F	105	3	1	4	4	27	38
A 32 Mycoses	T	60	1	1	2	-	15	18
	M	31	-	-	1	-	9	10
	F	29	1	1	1	-	6	8
A 33 Helminthiasis	T	2	-	-	-	-	-	2
	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 34 Late effects of tuberculosis	T	37	3	-	2	1	11	7
	M	16	1	-	-	-	5	3
	F	21	2	-	2	1	6	4
A 35 Late effects of acute poliomyelitis	T	7	-	-	-	1	2	2
	M	1	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	1	2	2
A 36 All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	T	99	1	-	3	2	24	45
	M	50	1	-	2	-	11	21
	F	49	-	-	1	2	13	24
II. Neoplasms (A37-A93)	T	54,756	973	310	2,109	1,527	14,964	20,115
	M	30,056	558	172	1,153	872	8,410	10,779
	F	24,700	415	138	956	655	6,554	9,336
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A37-A86)	T	53,964	952	303	2,069	1,498	14,835	19,779
	M	29,670	550	168	1,134	857	8,355	10,602
	F	24,294	402	135	935	641	6,480	9,177
Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx (A37-A40)	T	1,026	11	5	31	20	327	381
	M	743	6	5	25	15	263	262
	F	283	5	-	6	5	64	119
A 37 Of lip	T	28	-	-	2	2	7	7
	M	22	-	-	2	2	6	4
	F	6	-	-	-	-	1	3
A 38 Of tongue	T	233	1	1	4	5	74	87
	M	163	1	1	4	3	61	57
	F	70	-	-	-	2	13	30
A 39 Of pharynx	T	443	7	2	17	11	157	141
	M	344	5	2	14	9	128	110
	F	99	2	-	3	2	29	31
A 40 Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx	T	322	3	2	8	2	89	146
	M	214	-	2	5	1	68	91
	F	108	3	-	3	1	21	55
Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum (A41-A55)	T	14,483	303	100	568	399	3,973	5,328
	M	7,813	171	53	296	217	2,125	2,831
	F	6,670	132	47	272	182	1,848	2,497
A 41 Of esophagus	T	1,035	15	5	38	22	244	424
	M	734	11	4	29	21	172	284
	F	301	4	1	9	1	72	140
A 42 Of stomach	T	2,010	73	15	92	58	597	670
	M	1,216	42	7	49	40	370	396
	F	794	31	8	43	18	227	274
A 43 Of small intestine including duodenum	T	93	3	1	4	1	29	29
	M	56	3	1	1	1	14	21
	F	37	-	-	3	-	15	8
Of colon (A44-A48)	T	4,423	82	27	153	116	1,268	1,678
	M	2,205	43	13	82	50	601	836
	F	2,218	39	14	71	66	667	842
A 44 Hepatic and splenic flexures and transverse colon	T	85	-	-	-	2	26	23
	M	42	-	-	-	1	11	11
	F	43	-	-	-	1	15	12
A 45 Descending colon	T	34	1	-	-	-	25	3
	M	15	1	-	-	-	9	2
	F	19	-	-	-	-	16	1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
11	5	14	32	-	-	Autres maladies infectieuses et	T
7	5	3	19	-	-	parasitaires et leurs	M
4	-	11	13	-	-	séquelles (A32-A36)	F
6	1	3	13	-	-	A 32 Mycoses	T
4	1	-	6	-	-		M
2	-	3	7	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 33 Helminthiases	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
3	3	4	3	-	-	A 34 Séquelles de la tuberculose	T
2	3	-	2	-	-		M
1	-	4	1	-	-		F
-	-	1	1	-	-	A 35 Séquelles de la poliomyélite	T
-	-	-	1	-	-	aiguë	M
-	-	1	-	-	-		F
2	1	6	15	-	-	A 36 Toutes les autres maladies	T
1	1	3	10	-	-	infectieuses et parasitaires	M
1	-	3	5	-	-	et leurs séquelles	F
2,316	2,071	3,792	6,498	29	52	II. Tumeurs (A37-A93)	T
1,227	1,197	2,129	3,510	21	28		M
1,089	874	1,663	2,988	8	24		F
2,286	2,034	3,725	6,404	28	51	Tumeurs malignes, y compris celles	T
1,215	1,179	2,099	3,463	20	28	des tissus lymphatiques et	M
1,071	855	1,626	2,941	8	23	hématopoïétiques (A37-A86)	F
36	26	54	135	-	-	Tumeurs malignes des lèvres, de la	T
25	17	34	91	-	-	cavité buccale et du pharynx	M
11	9	20	44	-	-	(A37-A40)	F
2	2	3	3	-	-	A 37 Des lèvres	T
1	2	3	2	-	-		M
1	-	-	1	-	-		F
6	8	15	32	-	-	A 38 De la langue	T
4	4	9	19	-	-		M
2	4	6	13	-	-		F
16	10	19	63	-	-	A 39 Du pharynx	T
12	7	13	44	-	-		M
4	3	6	19	-	-		F
12	6	17	37	-	-	A 40 De sièges autres et mal	T
8	4	9	26	-	-	définis de la lèvre, de la	M
4	2	8	11	-	-	cavité buccale et du pharynx	F
601	549	973	1,671	4	14	Tumeurs malignes des parties de	T
318	319	555	918	3	7	l'appareil digestif et du	M
283	230	418	753	1	7	péritoine (A41-A55)	F
36	39	69	140	1	2	A 41 De l'oesophage	T
21	29	53	108	1	1		M
15	10	16	32	-	1		F
90	67	137	208	-	3	A 42 De l'estomac	T
55	49	75	131	-	2		M
35	18	62	77	-	1		F
4	1	10	11	-	-	A 43 De l'intestin grêle	T
2	1	5	7	-	-		M
2	-	5	4	-	-		F
184	167	270	476	1	1	Du côlon (A44-A48)	T
96	94	147	242	1	-		M
88	73	123	234	-	1		F
8	13	4	9	-	-	A 44 Angles hépatique et splénique	T
3	8	4	4	-	-	et côlon transverse	M
5	5	-	5	-	-		F
1	4	-	-	-	-	A 45 Côlon descendant	T
-	3	-	-	-	-		M
1	1	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths									
A 46 Sigmoid colon	T		353	4	-	8	4	184	72
	M		182	2	-	2	1	93	33
	F		171	2	-	6	3	91	39
A 47 Cecum, appendix, and ascending colon	T		408	9	1	10	16	141	111
	M		193	3	-	5	8	67	38
	F		215	6	1	5	8	74	73
A 48 Other and colon, unspecified	T		3,543	68	26	135	94	892	1,469
	M		1,773	37	13	75	40	421	752
	F		1,770	31	13	60	54	471	717
A 49 Of rectum, rectosigmoid junction, and anus	T		1,316	20	6	32	22	434	461
	M		788	12	3	20	11	260	279
	F		528	8	3	12	11	174	182
Of liver and intrahepatic bile ducts (A50-A52)	T		921	10	2	22	23	263	329
	M		559	5	1	11	16	156	191
	F		362	5	1	11	7	107	138
A 50 Liver, primary	T		348	2	-	3	5	104	131
	M		240	2	-	2	4	74	87
	F		108	-	-	1	1	30	44
A 51 Intrahepatic bile ducts	T		138	-	-	6	2	41	50
	M		73	-	-	3	1	18	24
	F		65	-	-	3	1	23	26
A 52 Liver, not specified as primary or secondary	T		435	8	2	13	16	118	148
	M		246	3	1	6	11	64	80
	F		189	5	1	7	5	54	68
A 53 Of gallbladder and extrahepatic bile ducts	T		539	8	3	14	15	154	194
	M		189	1	2	4	6	57	69
	F		350	7	1	10	9	97	125
A 54 Of pancreas	T		2,622	36	19	105	77	701	944
	M		1,329	23	11	49	43	352	477
	F		1,293	13	8	56	34	349	467
A 55 Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum	T		1,524	56	22	108	65	283	599
	M		737	31	11	51	29	143	278
	F		787	25	11	57	36	140	321
Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (A56-A58)	T		14,985	234	84	573	433	4,578	5,216
	M		10,260	182	50	398	319	3,319	3,452
	F		4,725	52	34	175	114	1,259	1,764
A 56 Of larynx	T		537	6	1	20	10	209	188
	M		434	4	1	17	8	168	153
	F		103	2	-	3	2	41	35
A 57 Of trachea, bronchus, and lung	T		14,255	227	82	547	421	4,276	4,982
	M		9,693	178	48	377	309	3,086	3,269
	F		4,562	49	34	170	112	1,190	1,713
A 58 Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs	T		193	1	1	6	2	93	46
	M		133	-	1	4	2	65	30
	F		60	1	-	2	-	28	16
Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast (A59-A64)	T		5,779	91	21	205	139	1,526	2,240
	M		681	14	3	24	20	140	293
	F		5,098	77	18	181	119	1,386	1,947
A 59 Of bone and articular cartilage	T		121	4	-	7	3	37	30
	M		71	2	-	5	3	21	16
	F		50	2	-	2	-	16	14
A 60 Of connective and other soft tissue	T		273	8	1	8	8	68	104
	M		145	4	-	2	5	39	56
	F		128	4	1	6	3	29	48
A 61 Melanoma of skin	T		543	4	3	17	12	102	256
	M		330	4	3	13	10	42	169
	F		213	-	-	4	2	60	87

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
18	10	17	36	-	-	A 46 Côlon sigmoïde	T
8	5	12	26	-	-		M
10	5	5	10	-	-		F
17	19	22	62	-	-	A 47 Caecum, appendice et côlon	T
13	13	16	30	-	-	ascendant	M
4	6	6	32	-	-		F
140	121	227	369	1	1	A 48 Autres et côlon, sans	T
72	65	115	182	1	-	précision	M
68	56	112	187	-	1		F
67	57	89	127	-	1	A 49 Du rectum, de la jonction	T
37	38	52	75	-	1	recto-sigmoïdienne et de	M
30	19	37	52	-	-	l'anus	F
33	36	62	140	-	1	Du foie et des voies biliaires	T
20	23	53	82	-	1	intrahépatiques (A50-A52)	M
13	13	9	58	-	-		F
15	7	23	58	-	-	A 50 Foie, primitive	T
8	5	23	35	-	-		M
7	2	-	23	-	-		F
4	4	17	13	-	1	A 51 Canaux biliaires	T
2	3	13	8	-	1	intrahépatiques	M
2	1	4	5	-	-		F
14	25	22	69	-	-	A 52 Foie, non précisée primitive	T
10	15	17	39	-	-	ni secondaire	M
4	10	5	30	-	-		F
21	32	32	64	1	1	A 53 De la vésicule biliaire et	T
7	9	15	18	-	1	des voies biliaires	M
14	23	17	46	1	-	extrahépatiques	F
112	90	222	313	1	2	A 54 Du pancréas	T
54	46	117	155	1	1		M
58	44	105	158	-	1		F
54	60	82	192	-	3	A 55 Du tissu rétropéritonéal,	T
26	30	38	100	-	-	péritoine et de sièges autres	M
28	30	44	92	-	3	ou non précisés de l'appareil	F
						digestif et du péritoine	
569	497	934	1,828	14	25	Tumeurs malignes de l'appareil	T
355	345	653	1,160	10	17	respiratoire et des organes	M
214	152	281	668	4	8	thoraciques (A56-A58)	F
6	17	24	55	-	1	A 56 Du larynx	T
3	14	20	45	-	1		M
3	3	4	10	-	-		F
559	473	898	1,752	14	24	A 57 De la trachée, des bronches	T
350	327	625	1,098	10	16	et du poumon	M
209	146	273	654	4	8		F
4	7	12	21	-	-	A 58 De tous les sièges autres ou	T
2	4	8	17	-	-	non précisés de l'appareil	M
2	3	4	4	-	-	respiratoire et des organes	F
						thoraciques	
245	226	431	649	-	6	Tumeurs malignes des os, du tissu	T
23	30	55	79	-	-	conjonctif, de la peau et du	M
222	196	376	570	-	6	sein (A59-A64)	F
6	6	10	18	-	-	A 59 Des os et du cartilage	T
4	4	7	9	-	-	articulaire	M
2	2	3	9	-	-		F
15	7	26	28	-	-	A 60 Du tissu conjonctif et des	T
7	3	12	17	-	-	autres tissus mous	M
8	4	14	11	-	-		F
13	20	39	77	-	-	A 61 Mélanome de la peau	T
8	14	28	39	-	-		M
5	6	11	38	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

			Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
				T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
			Number of deaths						
A 62 Other malignant neoplasms of skin	T	155	3	-	4	3	49	53	
	M	101	2	-	2	1	29	41	
	F	54	1	-	2	2	20	12	
A 63 Of female breast	T	4,653	70	17	167	112	1,261	1,786	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	4,653	70	17	167	112	1,261	1,786	
A 64 Of male breast	T	34	2	-	2	1	9	11	
	M	34	2	-	2	1	9	11	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
Malignant neoplasms of genital organs (A65-A71)	T	5,832	92	37	219	151	1,464	2,121	
	M	3,495	59	26	138	93	841	1,215	
	F	2,337	33	11	81	58	623	906	
A 65 Of cervix uteri	T	432	7	4	24	11	86	183	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	432	7	4	24	11	86	183	
A 66 Of other parts of uterus	T	566	8	5	17	18	183	194	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	566	8	5	17	18	183	194	
A 67 Of ovary and other uterine adnexa	T	1,215	15	2	35	26	322	479	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1,215	15	2	35	26	322	479	
A 68 Of other and unspecified female genital organs	T	124	3	-	5	3	32	50	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	124	3	-	5	3	32	50	
A 69 Of prostate	T	3,426	58	26	133	90	816	1,192	
	M	3,426	58	26	133	90	816	1,192	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
A 70 Of testis	T	39	-	-	1	2	18	10	
	M	39	-	-	1	2	18	10	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
A 71 Of penis and other male genital organs	T	30	1	-	4	1	7	13	
	M	30	1	-	4	1	7	13	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
Malignant neoplasms of urinary organs (A72-A73)	T	2,319	51	20	92	56	602	853	
	M	1,549	36	12	60	40	407	569	
	F	770	15	8	32	16	195	284	
A 72 Of bladder	T	1,219	29	8	49	25	310	477	
	M	862	23	5	34	19	223	337	
	F	357	6	3	15	6	87	140	
A 73 Of kidney and other and unspecified urinary organs	T	1,100	22	12	43	31	292	376	
	M	687	13	7	26	21	184	232	
	F	413	9	5	17	10	108	144	
Malignant neoplasms of other and unspecified sites (A74-A78)	T	4,667	98	18	210	154	1,015	1,852	
	M	2,427	49	11	103	73	543	965	
	F	2,240	49	7	107	81	472	887	
A 74 Of eye	T	45	-	-	1	1	15	16	
	M	19	-	-	1	-	8	5	
	F	26	-	-	-	1	7	11	
A 75 Of brain	T	1,258	15	5	42	40	387	431	
	M	680	7	3	24	19	217	223	
	F	578	8	2	18	21	170	208	
A 76 Of other and unspecified parts of nervous system	T	41	-	-	-	-	9	13	
	M	25	-	-	-	-	3	9	
	F	16	-	-	-	-	6	4	
A 77 Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures	T	190	3	2	6	6	47	70	
	M	96	1	2	4	5	24	29	
	F	94	2	-	2	1	23	41	
A 78 Of all other and unspecified sites	T	3,133	80	11	161	107	557	1,322	
	M	1,607	41	6	74	49	291	699	
	F	1,526	39	5	87	58	266	623	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.			
Nombre de décès								
5	10	9	19	-	-	A 62	Autres tumeurs malignes de la peau	T
3	8	3	12	-	-			M
2	2	6	7	-	-			F
205	182	342	505	-	6	A 63	Du sein, chez la femme	T
-	-	-	-	-	-			M
205	182	342	505	-	6			F
1	1	5	2	-	-	A 64	Du sein, chez l'homme	T
1	1	5	2	-	-			M
-	-	-	-	-	-			F
264	261	455	766	1	1	Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (A65-A71)		T
190	181	272	479	-	1			M
74	80	183	287	1	-			F
15	20	36	45	1	-	A 65	Du col de l'utérus	T
-	-	-	-	-	-			M
15	20	36	45	1	-			F
18	16	47	60	-	-	A 66	Des autres parties de l'utérus	T
-	-	-	-	-	-			M
18	16	47	60	-	-			F
39	40	94	163	-	-	A 67	De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus	T
-	-	-	-	-	-			M
39	40	94	163	-	-			F
2	4	6	19	-	-	A 68	D'organes génitaux autres ou non précisés de la femme	T
-	-	-	-	-	-			M
2	4	6	19	-	-			F
186	178	271	475	-	1	A 69	De la prostate	T
186	178	271	475	-	1			M
-	-	-	-	-	-			F
3	2	1	2	-	-	A 70	Du testicule	T
3	2	1	2	-	-			M
-	-	-	-	-	-			F
1	1	-	2	-	-	A 71	De la verge et des autres organes génitaux masculins	T
1	1	-	2	-	-			M
-	-	-	-	-	-			F
114	95	165	270	1	-	Tumeurs malignes des organes urinaires (A72-A73)		T
78	66	114	166	1	-			M
36	29	51	104	-	-			F
58	43	84	136	-	-	A 72	De la vessie	T
43	33	59	86	-	-			M
15	10	25	50	-	-			F
56	52	81	134	1	-	A 73	Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés	T
35	33	55	80	1	-			M
21	19	26	54	-	-			F
225	174	362	550	4	5	Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (A74-A78)		T
108	98	195	277	2	3			M
117	76	167	273	2	2			F
1	4	3	4	-	-	A 74	De l'oeil	T
1	1	2	1	-	-			M
-	3	1	3	-	-			F
46	44	103	145	-	-	A 75	De l'encéphale	T
24	30	56	77	-	-			M
22	14	47	68	-	-			F
3	3	5	8	-	-	A 76	De parties autres et non précisées du système nerveux	T
3	3	1	6	-	-			M
-	-	4	2	-	-			F
9	5	16	25	-	1	A 77	Du corps thyroïde et autres glandes endocrines et structures apparentées	T
5	5	6	14	-	1			M
4	-	10	11	-	-			F
166	118	235	368	4	4	A 78	De tous les sièges autres et non précisés	T
75	59	130	179	2	2			M
91	59	105	189	2	2			F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A79-A86)	T	4,873	72	18	171	146	1,350	1,788
	M	2,702	33	8	90	80	717	1,015
	F	2,171	39	10	81	66	633	773
A 79 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	T	195	-	-	3	3	101	46
	M	103	-	-	2	1	50	26
	F	92	-	-	1	2	51	20
A 80 Hodgkin's disease	T	174	1	-	9	10	45	69
	M	97	1	-	5	5	19	42
	F	77	-	-	4	5	26	27
A 81 Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue	T	1,711	16	8	60	49	400	661
	M	891	6	5	24	26	211	357
	F	820	10	3	36	23	189	304
A 82 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	T	915	30	2	32	29	245	335
	M	521	12	1	22	17	132	189
	F	394	18	1	10	12	113	146
Leukemia (A83-A86)	T	1,878	25	8	67	55	559	677
	M	1,090	14	2	37	31	305	401
	F	788	11	6	30	24	254	276
A 83 Lymphoid leukemia	T	601	2	4	21	14	154	219
	M	376	1	1	14	8	90	141
	F	225	1	3	7	6	64	78
A 84 Myeloid leukemia	T	649	13	3	19	22	145	285
	M	351	7	1	11	11	70	156
	F	298	6	2	8	11	75	129
A 85 Monocytic leukemia	T	25	-	-	4	-	8	6
	M	10	-	-	1	-	4	2
	F	15	-	-	3	-	4	4
A 86 Other and unspecified leukemia	T	603	10	1	23	19	252	167
	M	353	6	-	11	12	141	102
	F	250	4	1	12	7	111	65
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature (A87-A93)	T	792	21	7	40	29	129	336
	M	386	8	4	19	15	55	177
	F	406	13	3	21	14	74	159
Benign neoplasms (A87-A89)	T	149	3	1	6	3	40	56
	M	55	2	-	2	-	12	25
	F	94	1	1	4	3	28	31
A 87 Of female genital organs	T	2	-	-	1	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	1	-	-	1
A 88 Of eye, brain, and other parts of nervous system	T	95	2	1	3	3	28	32
	M	31	1	-	1	-	7	14
	F	64	1	1	2	3	21	18
A 89 Of all other and unspecified sites	T	52	1	-	2	-	12	23
	M	24	1	-	1	-	5	11
	F	28	-	-	1	-	7	12
Carcinoma in situ (A90-A91)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 90 Of breast and genitourinary system	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 91 Of all other and unspecified sites	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 92 Neoplasms of uncertain behavior	T	282	7	3	15	3	47	116
	M	149	2	2	8	3	22	65
	F	133	5	1	7	-	25	51
A 93 Neoplasms of unspecified nature	T	361	11	3	19	23	42	164
	M	182	4	2	9	12	21	87
	F	179	7	1	10	11	21	77

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
232	206	351	535	4	-	Tumeurs malignes des tissus	T
118	123	221	293	4	-	lymphatiques et	M
114	83	130	242	-	-	hématopoïétiques (A79-A86)	F
4	14	9	15	-	-	A 79 Lymphosarcome et	T
1	8	5	10	-	-	réticulosarcome	M
3	6	4	5	-	-		F
9	5	12	14	-	-	A 80 Maladie de Hodgkin	T
6	4	10	5	-	-		M
3	1	2	9	-	-		F
97	78	128	213	1	-	A 81 Autres tumeurs malignes des	T
41	41	70	109	1	-	tissus lymphoïde et	M
56	37	58	104	-	-	histiocytaire	F
46	30	69	97	-	-	A 82 Myélome multiple et tumeurs	T
27	21	46	54	-	-	immunoprolifératives	M
19	9	23	43	-	-		F
76	79	133	196	3	-	Leucémie (A83-A86)	T
43	49	90	115	3	-		M
33	30	43	81	-	-		F
28	33	55	69	2	-	A 83 Leucémie lymphoïde	T
18	21	39	41	2	-		M
10	12	16	28	-	-		F
24	20	44	73	1	-	A 84 Leucémie myéloïde	T
13	12	29	40	1	-		M
11	8	15	33	-	-		F
2	2	-	3	-	-	A 85 Leucémie monocytaire	T
-	-	-	3	-	-		M
2	2	-	-	-	-		F
22	24	34	51	-	-	A 86 Leucémie, autres et non	T
12	16	22	31	-	-	précisées	M
10	8	12	20	-	-		F
30	37	67	94	1	1	Tumeurs bénignes, carcinome in	T
12	18	30	47	1	-	situ, tumeurs à évolution	M
18	19	37	47	-	1	imprévisible et tumeurs de	F
						nature non précisée (A87-A93)	
8	8	5	18	-	1	Tumeurs bénignes (A87-A89)	T
2	3	1	8	-	-		M
6	5	4	10	-	1		F
-	-	-	-	-	-	A 87 Des organes génitaux de la	T
-	-	-	-	-	-	femme	M
-	-	-	-	-	-		F
6	5	4	10	-	1	A 88 De l'oeil, de l'encéphale et	T
2	2	1	3	-	-	des autres parties du système	M
4	3	3	7	-	1	nerveux	F
2	3	1	8	-	-	A 89 De tous les sièges autres et	T
-	1	-	5	-	-	non précisés	M
2	2	1	3	-	-		F
-	-	-	-	-	-	Carcinome in situ (A90-A91)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 90 Du sein et de l'appareil	T
-	-	-	-	-	-	génito-urinaire	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 91 De tous les sièges autres et	T
-	-	-	-	-	-	non précisés	M
-	-	-	-	-	-		F
7	15	28	40	1	-	A 92 Tumeurs à évolution	T
4	9	15	18	1	-	imprévisible	M
3	6	13	22	-	-		F
15	14	34	36	-	-	A 93 Tumeurs de nature non	T
6	6	14	21	-	-	précisée	M
9	8	20	15	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
		Number of deaths						
III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A104)	T	5,656	145	30	186	153	1,671	2,037
	M	2,606	67	16	77	62	758	949
	F	3,050	78	14	109	91	913	1,088
Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A101)	T	5,466	143	30	179	149	1,622	1,973
	M	2,521	65	16	76	61	732	924
	F	2,945	78	14	103	88	890	1,049
A 94 Disorders of thyroid gland	T	94	5	-	2	3	36	26
	M	22	1	-	-	-	12	6
	F	72	4	-	2	3	24	20
A 95 Diabetes mellitus	T	4,296	116	28	134	128	1,262	1,575
	M	2,005	51	14	54	52	577	748
	F	2,291	65	14	80	76	685	827
A 96 Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	T	27	-	-	1	2	5	8
	M	9	-	-	1	1	1	3
	F	18	-	-	-	1	4	5
A 97 Diseases of thymus gland	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 98 Disorders of adrenal glands	T	23	-	-	1	-	9	7
	M	7	-	-	-	-	4	2
	F	16	-	-	1	-	5	5
A 99 Cystic fibrosis	T	47	3	-	3	-	9	23
	M	26	2	-	2	-	5	15
	F	21	1	-	1	-	4	8
A 100 Obesity	T	149	4	-	3	3	56	46
	M	58	2	-	1	1	24	18
	F	91	2	-	2	2	32	28
A 101 All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders	T	830	15	2	35	13	245	288
	M	394	9	2	18	7	109	132
	F	436	6	-	17	6	136	156
Nutritional deficiencies (A102-A104)	T	190	2	-	7	4	49	64
	M	85	2	-	1	1	26	25
	F	105	-	-	6	3	23	39
A 102 Nutritional marasmus	T	8	1	-	2	-	-	2
	M	4	1	-	1	-	-	-
	F	4	-	-	1	-	-	2
A 103 Other protein-calorie malnutrition	T	170	1	-	4	4	49	54
	M	75	1	-	-	1	26	21
	F	95	-	-	4	3	23	33
A 104 All other nutritional deficiencies	T	12	-	-	1	-	-	8
	M	6	-	-	-	-	-	4
	F	6	-	-	1	-	-	4
IV. Diseases of blood and blood-forming organs (A105-A110)	T	786	16	5	31	24	204	270
	M	362	6	2	17	15	92	129
	F	424	10	3	14	9	112	141
Anemias (A105-A108)	T	465	9	2	17	12	137	150
	M	190	2	1	10	8	56	63
	F	275	7	1	7	4	81	87
A 105 Deficiency anemias	T	55	1	-	3	1	22	19
	M	18	1	-	2	1	8	5
	F	37	-	-	1	-	14	14
A 106 Hemolytic anemias	T	35	-	1	1	4	3	14
	M	10	-	-	-	1	1	5
	F	25	-	1	1	3	2	9
A 107 Aplastic anemia	T	134	2	-	7	4	26	43
	M	69	1	-	4	4	17	21
	F	65	1	-	3	-	9	22
A 108 Other and unspecified anemias	T	241	6	1	6	3	86	74
	M	93	-	1	4	2	30	32
	F	148	6	-	2	1	56	42

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
240	212	364	614	-	4	III. Maladies endocriniennes, de la	T
105	109	166	297	-	-	nutrition et du métabolisme	M
135	103	198	317	-	4	et troubles immunitaires (A94- A104)	F
226	209	349	583	-	3	Maladies endocriniennes, du	T
100	109	156	282	-	-	métabolisme et troubles	M
126	100	193	301	-	3	immunitaires (A94-A101)	F
1	3	9	9	-	-	A 94 Troubles du corps thyroïde	T
-	2	-	1	-	-		M
1	1	9	8	-	-		F
187	172	239	453	-	2	A 95 Diabète sucré	T
79	92	108	230	-	-		M
108	80	131	223	-	2		F
-	-	6	5	-	-	A 96 Troubles de l'hypophyse et de	T
-	-	3	-	-	-	son contrôle hypothalamique	M
-	-	3	5	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 97 Maladies du thymus	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	1	3	2	-	-	A 98 Troubles des glandes	T
-	-	1	-	-	-	surrénales	M
-	1	2	2	-	-		F
2	-	6	1	-	-	A 99 Fibrose kystique	T
1	-	1	-	-	-		M
1	-	5	1	-	-		F
1	6	10	19	-	1	A 100 Obésité	T
1	3	2	6	-	-		M
-	3	8	13	-	1		F
35	27	76	94	-	-	A 101 Toutes les autres maladies	T
19	12	41	45	-	-	endocriniennes, du	M
16	15	35	49	-	-	métabolisme et troubles	F
						immunitaires	
14	3	15	31	-	1	états de carence (A102-A104)	T
5	-	10	15	-	-		M
9	3	5	16	-	1		F
2	-	-	1	-	-	A 102 Atrophie nutritionnelle	T
2	-	-	-	-	-		M
-	-	-	1	-	-		F
12	3	13	29	-	1	A 103 Autres malnutritions protéino- caloriques	T
3	-	8	15	-	-		M
9	3	5	14	-	1		F
-	-	2	1	-	-	A 104 Tous les autres états de	T
-	-	2	-	-	-	carence	M
-	-	-	1	-	-		F
36	41	55	100	1	3	IV. Maladies du sang et organes	T
15	20	25	38	1	2	hématopoïétiques (A105-A110)	M
21	21	30	62	-	1		F
23	24	34	55	-	2	Anémies (A105-A108)	T
9	9	16	15	-	1		M
14	15	18	40	-	1		F
3	1	1	4	-	-	A 105 Anémies par carence	T
1	-	-	-	-	-		M
2	1	1	4	-	-		F
3	2	3	3	-	1	A 106 Anémies hémolytiques	T
1	1	1	-	-	-		M
2	1	2	3	-	1		F
7	6	16	22	-	1	A 107 Anémie aplastique	T
3	2	6	10	-	1		M
4	4	10	12	-	-		F
10	15	14	26	-	-	A 108 Anémies, autres et sans	T
4	6	9	5	-	-	précision	M
6	9	5	21	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths									
A 109 Purpura and other hemorrhagic conditions	T		74	3	1	4	3	14	16
	M		33	2	-	2	1	7	6
	F		41	1	1	2	2	7	10
A 110 All other diseases of blood and blood-forming organs	T		247	4	2	10	9	53	104
	M		139	2	1	5	6	29	60
	F		108	2	1	5	3	24	44
V. Mental disorders (A111-A117)	T		3,199	63	17	110	71	755	1,208
	M		1,444	31	13	48	28	340	522
	F		1,755	32	4	62	43	415	686
A 111 Senile and presenile organic psychotic conditions	T		1,328	35	5	39	30	387	480
	M		474	14	4	14	13	138	154
	F		854	21	1	25	17	249	326
A 112 Alcoholic psychoses	T		67	2	1	-	-	13	27
	M		58	2	1	-	-	10	23
	F		9	-	-	-	-	3	4
A 113 All other psychoses	T		639	15	2	26	18	77	291
	M		241	6	1	9	4	41	102
	F		398	9	1	17	14	36	189
A 114 Alcohol dependence syndrome	T		499	3	2	17	6	85	206
	M		385	3	1	13	3	75	157
	F		114	-	1	4	3	10	49
A 115 Drug dependence	T		31	-	-	-	-	1	6
	M		24	-	-	-	-	1	5
	F		7	-	-	-	-	-	1
A 116 Other neurotic, personality, and non psychotic mental disorders	T		604	8	6	27	16	190	183
	M		244	6	5	11	7	73	75
	F		360	2	1	16	9	117	108
A 117 Mental retardation	T		31	-	1	1	1	2	15
	M		18	-	1	1	1	2	6
	F		13	-	-	-	-	-	9
VI. Diseases of the nervous system and sense organs (A118-A126)	T		5,046	121	45	179	159	1,428	1,870
	M		2,335	63	18	70	73	633	860
	F		2,711	58	27	109	86	795	1,010
Diseases of the nervous system (A118-A124)	T		5,039	121	45	178	159	1,428	1,866
	M		2,331	63	18	69	73	633	858
	F		2,708	58	27	109	86	795	1,008
A 118 Meningitis	T		63	1	1	3	3	19	20
	M		30	-	1	2	1	13	5
	F		33	1	-	1	2	6	15
A 119 Parkinson's disease	T		823	16	3	30	16	226	308
	M		451	10	3	17	9	117	172
	F		372	6	-	13	7	109	136
A 120 Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system	T		2,916	86	37	111	102	804	1,098
	M		1,190	41	13	36	42	314	435
	F		1,726	45	24	75	60	490	663
A 121 Multiple sclerosis	T		250	2	2	7	5	70	89
	M		88	-	-	1	2	23	33
	F		162	2	2	6	3	47	56
A 122 Infantile cerebral palsy	T		70	5	-	1	4	16	26
	M		39	4	-	1	2	10	15
	F		31	1	-	-	2	6	11
A 123 Epilepsy	T		268	3	1	6	6	86	92
	M		164	2	1	4	1	44	65
	F		104	1	-	2	5	42	27
A 124 Other diseases of the nervous system	T		649	8	1	20	23	207	233
	M		369	6	-	8	16	112	133
	F		280	2	1	12	7	95	100
A 125 Disorders of the eye and adnexa	T		2	-	-	-	-	-	1
	M		1	-	-	-	-	-	1
	F		1	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
2	8	10	13	-	-	A 109 Purpura et autres affections hémorragiques	T
1	5	3	6	-	-		M
1	3	7	7	-	-		F
11	9	11	32	1	1	A 110 Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	T
5	6	6	17	1	1		M
6	3	5	15	-	-		F
168	95	275	428	5	4	V. Troubles mentaux (A111-A117)	T
62	47	145	202	3	3		M
106	48	130	226	2	1		F
40	38	122	151	-	1	A 111 États psychotiques organiques séniles et préséniles	T
14	14	51	58	-	-		M
26	24	71	93	-	1		F
2	2	12	8	-	-	A 112 Psychoses alcooliques	T
2	1	11	8	-	-		M
-	1	1	-	-	-		F
56	14	43	97	-	-	A 113 Toutes les autres psychoses	T
17	7	17	37	-	-		M
39	7	26	60	-	-		F
35	18	55	67	3	2	A 114 Syndrome de dépendance alcoolique	T
21	13	44	51	2	2		M
14	5	11	16	1	-		F
-	-	1	23	-	-	A 115 Pharmacodépendance	T
-	-	1	17	-	-		M
-	-	-	6	-	-		F
34	22	36	79	2	1	A 116 Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	T
7	11	19	28	1	1		M
27	11	17	51	1	-		F
1	1	6	3	-	-	A 117 Retard mental	T
1	1	2	3	-	-		M
-	-	4	-	-	-		F
176	227	291	543	1	6	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (A118-A126)	T
78	126	142	267	-	5		M
98	101	149	276	1	1		F
176	227	290	542	1	6	Maladies du système nerveux (A118-A124)	T
78	126	141	267	-	5		M
98	101	149	275	1	1		F
2	2	7	4	-	1	A 118 Méningites	T
1	-	4	2	-	1		M
1	2	3	2	-	-		F
32	37	44	110	-	1	A 119 Syndrome parkinsonien	T
14	16	24	68	-	1		M
18	21	20	42	-	-		F
98	116	145	315	1	3	A 120 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	T
39	62	69	137	-	2		M
59	54	76	178	1	1		F
9	18	25	23	-	-	A 121 Sclérose en plaques	T
3	9	7	10	-	-		M
6	9	18	13	-	-		F
1	5	4	8	-	-	A 122 Paralysie cérébrale infantile	T
1	2	1	3	-	-		M
-	3	3	5	-	-		F
8	16	27	22	-	1	A 123 Épilepsie	T
4	13	15	14	-	1		M
4	3	12	8	-	-		F
26	33	38	60	-	-	A 124 Autres maladies du système nerveux	T
16	24	21	33	-	-		M
10	9	17	27	-	-		F
-	-	-	1	-	-	A 125 Maladies de l'oeil et de ses annexes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	1	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
A 126 Diseases of the ear and mastoid process	T	5	-	-	1	-	-	3
	M	3	-	-	1	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	2
VII. Diseases of the circulatory system (A127-A160)	T	76,037	1,576	484	2,855	2,239	18,446	28,580
	M	39,127	847	274	1,499	1,202	9,568	14,193
	F	36,910	729	210	1,356	1,037	8,878	14,387
Rheumatic fever and rheumatic heart disease (A127-A131)	T	510	3	-	4	11	146	159
	M	164	1	-	3	4	51	48
	F	346	2	-	1	7	95	111
A 127 Acute rheumatic fever	T	14	-	-	-	-	6	2
	M	7	-	-	-	-	3	-
	F	7	-	-	-	-	3	2
Chronic rheumatic heart disease (A128-A131)	T	496	3	-	4	11	140	157
	M	157	1	-	3	4	48	48
	F	339	2	-	1	7	92	109
A 128 Diseases of mitral valve	T	216	1	-	2	9	52	63
	M	52	-	-	2	3	12	15
	F	164	1	-	-	6	40	48
A 129 Diseases of aortic valve	T	27	-	-	-	-	10	5
	M	13	-	-	-	-	6	2
	F	14	-	-	-	-	4	3
A 130 Diseases of mitral and aortic valves	T	120	1	-	1	-	57	27
	M	47	-	-	1	-	21	12
	F	73	1	-	-	-	36	15
A 131 All other chronic rheumatic heart disease	T	133	1	-	1	2	21	62
	M	45	1	-	-	1	9	19
	F	88	-	-	1	1	12	43
Hypertensive disease (A132-A135)	T	1,230	33	13	61	29	319	433
	M	467	14	5	26	12	99	181
	F	763	19	8	35	17	220	252
A 132 Essential hypertension	T	332	12	1	23	10	86	133
	M	110	5	-	8	4	24	48
	F	222	7	1	15	6	62	85
A 133 Hypertensive heart disease	T	469	12	1	19	10	100	157
	M	168	7	-	9	2	27	62
	F	301	5	1	10	8	73	95
A 134 Hypertensive renal disease	T	286	3	2	13	6	59	120
	M	131	-	1	6	4	23	58
	F	155	3	1	7	2	36	62
A 135 Hypertensive heart and renal disease	T	143	6	9	6	3	74	23
	M	58	2	4	3	2	25	13
	F	85	4	5	3	1	49	10
Ischemic heart disease (A136-A139)	T	43,995	942	297	1,588	1,243	10,939	17,183
	M	24,499	532	172	904	705	6,137	9,215
	F	19,496	410	125	684	538	4,802	7,968
A 136 Acute myocardial infarction	T	23,623	537	170	840	760	6,762	8,301
	M	13,779	304	104	485	435	3,937	4,831
	F	9,844	233	66	355	325	2,825	3,470
A 137 Other acute and subacute forms of ischemic heart disease	T	808	8	-	5	17	354	369
	M	445	2	-	4	13	198	188
	F	363	6	-	1	4	156	181
A 138 Angina pectoris	T	204	4	-	6	7	109	48
	M	86	4	-	4	2	42	20
	F	118	-	-	2	5	67	28
A 139 Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease	T	19,360	393	127	737	459	3,714	8,465
	M	10,189	222	68	411	255	1,960	4,176
	F	9,171	171	59	326	204	1,754	4,289
A 140 Diseases of pulmonary circulation	T	846	16	7	37	25	153	295
	M	391	7	3	21	14	60	138
	F	455	9	4	16	11	93	157

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
-	-	1	-	-	-	A 126 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	T
-	-	1	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
3,541	3,428	5,494	9,311	30	53	VII. Maladies de l'appareil circulatoire (A127-A160)	T
1,861	1,792	2,930	4,913	18	30		M
1,680	1,636	2,564	4,398	12	23		F
23	39	48	77	-	-	Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (A127-A131)	T
7	9	14	27	-	-		M
16	30	34	50	-	-		F
-	-	3	3	-	-	A 127 Rhumatisme articulaire aigu	T
-	-	3	1	-	-		M
-	-	-	2	-	-		F
23	39	45	74	-	-	Cardiopathies rhumatismales chroniques (A128-A131)	T
7	9	11	26	-	-		M
16	30	34	48	-	-		F
11	19	26	33	-	-	A 128 Maladies de la valvule mitrale	T
4	2	6	8	-	-		M
7	17	20	25	-	-		F
-	7	1	4	-	-	A 129 Maladies de la valvule aortique	T
-	1	1	3	-	-		M
-	6	-	1	-	-		F
6	4	4	20	-	-	A 130 Maladies des valvules mitrale et aortique	T
1	2	2	8	-	-		M
5	2	2	12	-	-		F
6	9	14	17	-	-	A 131 Toutes les autres cardiopathies rhumatismales chroniques	T
2	4	2	7	-	-		M
4	5	12	10	-	-		F
64	51	92	133	1	1	Maladies hypertensives (A132-A135)	T
28	18	35	47	1	1		M
36	33	57	86	-	-		F
14	12	11	29	1	-	A 132 Hypertension essentielle	T
3	2	5	10	1	-		M
11	10	6	19	-	-		F
37	21	53	58	-	1	A 133 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle	T
18	11	16	15	-	1		M
19	10	37	43	-	-		F
11	15	23	34	-	-	A 134 Néphropathie due à l'hypertension artérielle	T
6	3	13	17	-	-		M
5	12	10	17	-	-		F
2	3	5	12	-	-	A 135 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle	T
1	2	1	5	-	-		M
1	1	4	7	-	-		F
2,019	1,837	3,048	4,872	14	13	Cardiopathies ischémiques (A136-A139)	T
1,131	1,057	1,800	2,827	10	9		M
888	780	1,248	2,045	4	4		F
1,075	1,023	1,442	2,703	3	7	A 136 Infarctus aigu du myocarde	T
624	614	848	1,588	3	6		M
451	409	594	1,115	-	1		F
7	15	4	27	1	1	A 137 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques	T
5	9	2	22	1	1		M
2	6	2	5	-	-		F
2	8	7	13	-	-	A 138 Angine de poitrine	T
1	4	2	7	-	-		M
1	4	5	6	-	-		F
935	791	1,595	2,129	10	5	A 139 Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique	T
501	430	948	1,210	6	2		M
434	361	647	919	4	3		F
54	50	75	133	-	1	A 140 Troubles de la circulation pulmonaire	T
26	29	31	62	-	-		M
28	21	44	71	-	1		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
		Number of deaths						
Other forms of heart disease (A141-A148)	T	9,735	226	66	505	413	2,474	2,785
	M	4,703	112	40	240	222	1,145	1,354
	F	5,032	114	26	265	191	1,329	1,431
A 141 Acute and subacute endocarditis	T	59	-	-	2	2	14	24
	M	34	-	-	1	1	7	13
	F	25	-	-	1	1	7	11
A 142 Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium	T	89	1	1	2	3	27	26
	M	44	-	-	1	1	10	16
	F	45	1	1	1	2	17	10
Other diseases of endocardium (A143-A145)	T	973	13	4	33	14	269	319
	M	437	8	2	18	10	93	147
	F	536	5	2	15	4	176	172
A 143 Mitral valve disorders	T	245	2	1	4	6	97	60
	M	82	-	-	3	5	27	21
	F	163	2	1	1	1	70	39
A 144 Aortic valve disorders	T	507	8	1	21	6	136	166
	M	267	6	1	12	4	57	87
	F	240	2	-	9	2	79	79
A 145 All other diseases of endocardium	T	221	3	2	8	2	36	93
	M	88	2	1	3	1	9	39
	F	133	1	1	5	1	27	54
A 146 Heart failure	T	3,896	102	32	211	187	996	1,097
	M	1,682	44	19	79	79	452	471
	F	2,214	58	13	132	108	544	626
A 147 Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration	T	88	1	-	2	6	12	23
	M	36	-	-	1	3	4	10
	F	52	1	-	1	3	8	13
A 148 All other and ill-defined forms of heart disease	T	4,630	109	29	255	201	1,156	1,296
	M	2,470	60	19	140	128	579	697
	F	2,160	49	10	115	73	577	599
Cerebrovascular diseases (A149-A155)	T	14,194	260	59	476	377	3,141	5,470
	M	6,035	127	27	195	165	1,395	2,208
	F	8,159	133	32	281	212	1,746	3,262
A 149 Subarachnoid hemorrhage	T	790	11	2	29	19	207	274
	M	311	6	1	12	9	79	104
	F	479	5	1	17	10	128	170
A 150 Intracerebral and other intracranial hemorrhage	T	1,826	27	8	43	34	533	634
	M	894	13	6	20	15	275	296
	F	932	14	2	23	19	258	338
A 151 Occlusion and stenosis of precerebral arteries	T	129	3	-	1	1	56	28
	M	81	2	-	1	-	34	18
	F	48	1	-	-	1	22	10
A 152 Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries	T	1,307	21	1	25	21	261	518
	M	584	14	1	8	10	115	226
	F	723	7	-	17	11	146	292
A 153 Cerebral embolism	T	61	-	-	2	1	20	11
	M	30	-	-	-	1	8	5
	F	31	-	-	2	-	12	6
A 154 Acute but ill-defined cerebrovascular disease	T	8,416	172	43	333	257	1,688	3,268
	M	3,462	80	18	139	113	728	1,258
	F	4,954	92	25	194	144	960	2,010
A 155 Other and late effects of cerebrovascular diseases	T	1,665	26	5	43	44	376	737
	M	673	12	1	15	17	156	301
	F	992	14	4	28	27	220	436
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries (A156-A158)	T	5,027	85	34	172	128	1,151	2,084
	M	2,630	49	22	104	73	636	965
	F	2,397	36	12	68	55	515	1,119
A 156 Atherosclerosis	T	2,060	29	8	61	40	427	995
	M	802	13	4	28	15	200	311
	F	1,258	16	4	33	25	227	684

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
504	536	744	1,452	10	20	Autres formes de cardiopathies	T
255	251	363	705	5	11	(A141-A148)	M
249	285	381	747	5	9		F
4	1	6	6	-	-	A 141 Endocardites aiguë et	T
4	1	3	4	-	-	subaiguë	M
-	-	3	2	-	-		F
8	4	4	13	-	-	A 142 Péricardite aiguë, myocardite	T
4	4	2	6	-	-	aiguë, et autres maladies du	M
4	-	2	7	-	-	péricarde	F
27	30	75	186	1	2	Autres maladies de l'endocarde	T
11	18	32	96	-	2	(A143-A145)	M
16	12	43	90	1	-		F
5	2	16	50	1	1	A 143 Affections de la valvule	T
3	1	3	18	-	1	mitrale	M
2	1	13	32	1	-		F
17	23	39	89	-	1	A 144 Affections de la valvule	T
7	16	21	55	-	1	aortique	M
10	7	18	34	-	-		F
5	5	20	47	-	-	A 145 Toutes les autres maladies de	T
1	1	8	23	-	-	l'endocarde	M
4	4	12	24	-	-		F
233	222	240	563	4	9	A 146 Insuffisance cardiaque	T
108	88	96	240	2	4		M
125	134	144	323	2	5		F
6	6	12	20	-	-	A 147 Myocardite, sans précision et	T
3	1	6	8	-	-	dégénérescence du myocarde	M
3	5	6	12	-	-		F
226	273	407	664	5	9	A 148 Toutes les formes autres et	T
125	139	224	351	3	5	mal définies de cardiopathies	M
101	134	183	313	2	4		F
673	667	1,055	1,998	3	15	Maladies vasculaires cérébrales	T
296	286	450	877	1	8	(A149-A155)	M
377	381	605	1,121	2	7		F
32	32	73	108	-	3	A 149 Hémorragie sous-	T
13	14	25	48	-	-	arachnoïdienne	M
19	18	48	60	-	3		F
64	100	140	240	1	2	A 150 Hémorragie cérébrale et	T
32	48	62	125	-	2	autres hémorragies	M
32	52	78	115	1	-	intracrâniennes	F
1	4	9	26	-	-	A 151 Occlusion et sténose des	T
-	2	8	16	-	-	artères précérébrales	M
1	2	1	10	-	-		F
61	71	143	182	-	3	A 152 Thrombose cérébrale et	T
32	28	63	86	-	1	occlusion sans précision des	M
29	43	80	96	-	2	artères cérébrales	F
3	3	4	17	-	-	A 153 Embolie cérébrale	T
2	3	2	9	-	-		M
1	-	2	8	-	-		F
478	388	573	1,209	2	5	A 154 Maladies cérébro-vasculaires	T
203	166	242	511	1	3	aiguës mais mal définies	M
275	222	331	698	1	2		F
34	69	113	216	-	2	A 155 Autres et séquelles des	T
14	25	48	82	-	2	maladies cérébro-vasculaires	M
20	44	65	134	-	-		F
173	219	386	592	1	2	Maladies des artères, artérioles et	T
103	123	215	338	1	1	capillaires (A156-A158)	M
70	96	171	254	-	1		F
70	75	155	200	-	-	A 156 Athérosclérose	T
36	34	71	90	-	-		M
34	41	84	110	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
A 157 Aortic aneurysm	T	1,997	38	11	64	62	506	705
	M	1,312	25	8	51	43	315	462
	F	685	13	3	13	19	191	243
A 158 All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries	T	970	18	15	47	26	218	384
	M	516	11	10	25	15	121	192
	F	454	7	5	22	11	97	192
Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system (A159-A160)	T	500	11	8	12	13	123	171
	M	238	5	5	6	7	45	84
	F	262	6	3	6	6	78	87
A 159 Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis	T	346	3	6	8	5	101	110
	M	156	3	4	4	2	34	50
	F	190	-	2	4	3	67	60
A 160 Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system	T	154	8	2	4	8	22	61
	M	82	2	1	2	5	11	34
	F	72	6	1	2	3	11	27
VIII. Diseases of the respiratory system (A161-A178)	T	16,805	321	118	690	440	4,009	6,172
	M	9,638	182	68	412	253	2,390	3,398
	F	7,167	139	50	278	187	1,619	2,774
Diseases of the upper respiratory tract (A161-A162)	T	58	-	-	3	3	7	25
	M	33	-	-	2	1	4	11
	F	25	-	-	1	2	3	14
A 161 Acute upper respiratory infections	T	39	-	-	2	2	3	18
	M	21	-	-	1	1	2	7
	F	18	-	-	1	1	1	11
A 162 Other diseases of upper respiratory tract	T	19	-	-	1	1	4	7
	M	12	-	-	1	-	2	4
	F	7	-	-	-	1	2	3
Other diseases of the respiratory system (A163-A178)	T	16,747	321	118	687	437	4,002	6,147
	M	9,605	182	68	410	252	2,386	3,387
	F	7,142	139	50	277	185	1,616	2,760
A 163 Acute bronchitis and bronchiolitis	T	55	1	-	-	1	12	18
	M	25	1	-	-	-	2	9
	F	30	-	-	-	1	10	9
Pneumonia (A164-A167)	T	6,603	135	63	281	108	1,119	2,630
	M	3,207	59	29	146	47	538	1,212
	F	3,396	76	34	135	61	581	1,418
A 164 Viral pneumonia	T	51	3	-	2	1	5	20
	M	24	1	-	1	1	1	10
	F	27	2	-	1	-	4	10
A 165 Pneumococcal and other bacterial pneumonia	T	190	4	-	12	3	25	70
	M	110	-	-	10	-	13	45
	F	80	4	-	2	3	12	25
A 166 Bronchopneumonia, organism unspecified	T	1,660	39	5	23	16	319	635
	M	756	15	4	5	11	150	262
	F	904	24	1	18	5	169	373
A 167 Pneumonia due to other and unspecified organism	T	4,702	89	58	244	88	770	1,905
	M	2,317	43	25	130	35	374	895
	F	2,385	46	33	114	53	396	1,010
A 168 Influenza	T	176	-	1	9	9	31	58
	M	70	-	1	4	2	9	27
	F	106	-	-	5	7	22	31
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions (A169-A174)	T	8,147	152	47	318	254	2,400	2,813
	M	5,310	106	32	209	166	1,601	1,781
	F	2,837	46	15	109	88	799	1,032
Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma (A169-A172)	T	2,217	28	17	72	75	783	639
	M	1,405	19	13	33	52	508	387
	F	812	9	4	39	23	275	252
A 169 Bronchitis, not specified as acute or chronic	T	147	1	-	2	1	101	23
	M	60	-	-	-	1	42	5
	F	87	1	-	2	-	59	18

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
71	93	152	292	1	2	A 157 Anévrisme de l'aorte	T
52	60	102	192	1	1		M
19	33	50	100	-	1		F
32	51	79	100	-	-	A 158 Toutes les autres maladies	T
15	29	42	56	-	-	des artères, artérioles et	M
17	22	37	44	-	-	capillaires	F
31	29	46	54	1	1	Maladies des veines, des vaisseaux	T
15	19	22	30	-	-	lymphatiques et autres	M
16	10	24	24	1	1	maladies circulatoires (A159- A160)	F
22	15	37	39	-	-	A 159 Phlébite, thrombophlébite, et	T
8	11	19	21	-	-	embolies et thromboses	M
14	4	18	18	-	-	veineuses	F
9	14	9	15	1	1	A 160 Autres maladies des veines et	T
7	8	3	9	-	-	des vaisseaux lymphatiques et	M
2	6	6	6	1	1	toutes les autres maladies	F
						circulatoires	
836	725	1,272	2,187	6	29	VIII. Maladies de l'appareil	T
464	448	782	1,220	6	15	respiratoire (A161-A178)	M
372	277	490	967	-	14		F
3	5	5	7	-	-	Maladies des voies respiratoires	T
2	3	4	6	-	-	supérieures (A161-A162)	M
1	2	1	1	-	-		F
3	2	3	6	-	-	A 161 Affections aiguës des voies	T
2	1	2	5	-	-	respiratoires supérieures	M
1	1	1	1	-	-		F
-	3	2	1	-	-	A 162 Autres maladies des voies	T
-	2	2	1	-	-	respiratoires supérieures	M
-	1	-	-	-	-		F
833	720	1,267	2,180	6	29	Autres maladies de l'appareil	T
462	445	778	1,214	6	15	respiratoire (A163-A178)	M
371	275	489	966	-	14		F
2	6	6	8	-	1	A 163 Bronchite et bronchiolite	T
1	3	5	3	-	1	aiguës	M
1	3	1	5	-	-		F
421	324	519	992	1	10	Pneumonie (A164-A167)	T
217	177	285	491	1	5		M
204	147	234	501	-	5		F
2	5	5	8	-	-	A 164 Pneumonie à virus	T
1	3	2	4	-	-		M
1	2	3	4	-	-		F
6	13	26	30	-	1	A 165 À pneumocoques et autres	T
4	5	11	21	-	1	pneumonies bactériennes	M
2	8	15	9	-	-		F
106	102	146	267	-	2	A 166 Bronchopneumonie, micro-	T
61	48	72	127	-	1	organisme non précisé	M
45	54	74	140	-	1		F
307	204	342	687	1	7	A 167 Pneumonie due à des micro-	T
151	121	200	339	1	3	organismes autres et non	M
156	83	142	348	-	4	précisés	F
15	14	10	28	1	-	A 168 Grippe	T
5	9	5	7	1	-		M
10	5	5	21	-	-		F
332	297	597	916	4	17	Maladies pulmonaires obstructives	T
208	210	405	579	4	9	chroniques et affections	M
124	87	192	337	-	8	connexes (A169-A174)	F
74	88	189	251	-	1	Bronchite, chronique et non	T
45	65	128	155	-	-	précisée, emphysème et asthme	M
29	23	61	96	-	1	(A169-A172)	F
3	3	3	10	-	-	A 169 Bronchite, non précisée comme	T
1	2	3	6	-	-	aiguë ni chronique	M
2	1	-	4	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
A 170 Chronic bronchitis	T	430	7	4	20	14	160	119
	M	275	7	4	11	10	100	71
	F	155	-	-	9	4	60	48
A 171 Emphysema	T	1,179	12	9	29	37	437	338
	M	861	10	7	15	30	330	236
	F	318	2	2	14	7	107	102
A 172 Asthma	T	461	8	4	21	23	85	159
	M	209	2	2	7	11	36	75
	F	252	6	2	14	12	49	84
A 173 Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis	T	146	4	2	4	5	51	41
	M	55	2	2	1	2	18	14
	F	91	2	-	3	3	33	27
A 174 Chronic airways obstruction, not elsewhere classified	T	5,784	120	28	242	174	1,566	2,133
	M	3,850	85	17	175	112	1,075	1,380
	F	1,934	35	11	67	62	491	753
A 175 Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents	T	471	7	5	24	8	100	185
	M	283	4	4	17	5	64	112
	F	188	3	1	7	3	36	73
A 176 Empyema and abscess of lung and mediastinum	T	67	1	-	4	4	13	26
	M	38	1	-	1	2	8	15
	F	29	-	-	3	2	5	11
A 177 Pleurisy	T	83	1	-	4	2	29	28
	M	41	-	-	2	1	11	13
	F	42	1	-	2	1	18	15
A 178 All other diseases of respiratory system	T	1,145	24	2	47	51	298	389
	M	631	11	2	31	29	153	218
	F	514	13	-	16	22	145	171
IX. Diseases of the digestive system (A179-A193)	T	7,310	147	47	282	201	1,787	2,723
	M	3,738	81	24	142	102	929	1,406
	F	3,572	66	23	140	99	858	1,317
A 179 Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws	T	4	-	-	-	-	1	1
	M	1	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	1	1
Diseases of other parts of the digestive system (A180-A193)	T	7,306	147	47	282	201	1,786	2,722
	M	3,737	81	24	142	102	929	1,406
	F	3,569	66	23	140	99	857	1,316
Ulcer of stomach and duodenum (A180- A182)	T	602	14	7	20	17	125	211
	M	310	7	4	10	12	67	112
	F	292	7	3	10	5	58	99
A 180 Gastric ulcer	T	216	6	1	7	5	43	71
	M	106	4	1	4	3	23	35
	F	110	2	-	3	2	20	36
A 181 Duodenal ulcer	T	229	3	2	4	8	33	95
	M	128	2	-	3	7	22	53
	F	101	1	2	1	1	11	42
A 182 Peptic ulcer, site unspecified	T	157	5	4	9	4	49	45
	M	76	1	3	3	2	22	24
	F	81	4	1	6	2	27	21
A 183 Gastritis and duodenitis	T	82	1	1	5	1	22	27
	M	47	1	1	3	-	15	11
	F	35	-	-	2	1	7	16
A 184 Appendicitis	T	45	-	-	3	-	15	14
	M	27	-	-	2	-	8	8
	F	18	-	-	1	-	7	6
A 185 Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia	T	661	19	1	34	21	166	235
	M	260	8	1	9	10	60	88
	F	401	11	-	25	11	106	147
A 186 Regional enteritis and idiopathic proctocolitis	T	92	1	-	7	5	28	28
	M	31	-	-	3	1	14	8
	F	61	1	-	4	4	14	20

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
11	15	31	49	-	-	A 170 Bronchite chronique	T
8	13	22	29	-	-		M
3	2	9	20	-	-		F
35	43	113	126	-	-	A 171 Emphysème	T
23	35	83	92	-	-		M
12	8	30	34	-	-		F
25	27	42	66	-	1	A 172 Asthme	T
13	15	20	28	-	-		M
12	12	22	38	-	1		F
9	4	9	16	-	1	A 173 Bronchectasie et alvéolite allergique extrinsèque	T
2	3	5	6	-	-		M
7	1	4	10	-	1		F
249	205	399	649	4	15	A 174 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs	T
161	142	272	418	4	9		M
88	63	127	231	-	6		F
20	17	40	65	-	-	A 175 Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes	T
10	10	21	36	-	-		M
10	7	19	29	-	-		F
4	2	3	10	-	-	A 176 Empyème et abcès du poumon et du médiastin	T
1	1	2	7	-	-		M
3	1	1	3	-	-		F
2	6	-	11	-	-	A 177 Pleurésie	T
1	5	-	8	-	-		M
1	1	-	3	-	-		F
37	54	92	150	-	1	A 178 Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire	T
19	30	55	83	-	-		M
18	24	37	67	-	1		F
312	314	580	908	5	4	IX. Maladies de l'appareil digestif (A179-A193)	T
148	154	292	456	2	2		M
164	160	288	452	3	2		F
1	1	-	-	-	-	A 179 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires	T
-	1	-	-	-	-		M
1	-	-	-	-	-		F
311	313	580	908	5	4	Maladies des autres parties de l'appareil digestif (A180- A193)	T
148	153	292	456	2	2		M
163	160	288	452	3	2		F
24	39	60	84	-	1	Ulcère de l'estomac et du duodénum (A180-A182)	T
10	18	28	41	-	1		M
14	21	32	43	-	-		F
12	15	20	35	-	1	A 180 Ulcère de l'estomac	T
5	5	9	16	-	1		M
7	10	11	19	-	-		F
8	19	25	32	-	-	A 181 Ulcère du duodénum	T
2	11	11	17	-	-		M
6	8	14	15	-	-		F
4	5	15	17	-	-	A 182 Ulcère digestif de siège non précisé	T
3	2	8	8	-	-		M
1	3	7	9	-	-		F
2	2	3	17	1	-	A 183 Gastrite et duodénite	T
2	1	3	9	1	-		M
-	1	-	8	-	-		F
-	4	3	6	-	-	A 184 Appendicite	T
-	2	3	4	-	-		M
-	2	-	2	-	-		F
24	32	55	74	-	-	A 185 Hernie abdominale et occlusion intestinale sans mention de hernie	T
12	10	25	37	-	-		M
12	22	30	37	-	-		F
6	5	7	5	-	-	A 186 Entérite régionale et recto- colite idiopathique	T
1	3	-	1	-	-		M
5	2	7	4	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
A 187 All other noninfective gastroenteritis and colitis	T	824	11	11	31	19	194	310
	M	294	6	5	12	7	77	106
	F	530	5	6	19	12	117	204
A 188 Diverticula of intestine	T	340	4	6	13	4	112	101
	M	107	-	1	6	1	37	28
	F	233	4	5	7	3	75	73
Chronic liver disease and cirrhosis (A189-A191)	T	2,231	32	2	55	54	583	894
	M	1,498	22	2	38	34	383	606
	F	733	10	-	17	20	200	288
A 189 Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic	T	1,028	15	2	22	20	199	442
	M	750	11	2	18	16	159	311
	F	278	4	-	4	4	40	131
A 190 Chronic hepatitis and biliary cirrhosis	T	100	1	-	-	6	18	37
	M	36	-	-	-	2	9	13
	F	64	1	-	-	4	9	24
A 191 Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	T	1,103	16	-	33	28	366	415
	M	712	11	-	20	16	215	282
	F	391	5	-	13	12	151	133
A 192 Cholelithiasis and other disorders of gallbladder	T	342	5	6	11	7	103	126
	M	163	3	4	5	4	51	51
	F	179	2	2	6	3	52	75
A 193 All other diseases of digestive system	T	2,087	60	13	103	73	438	776
	M	1,000	34	6	54	33	217	388
	F	1,087	26	7	49	40	221	388
X. Diseases of the genitourinary system (A194-A204)	T	3,041	86	20	140	90	780	1,038
	M	1,521	43	14	70	51	380	527
	F	1,520	43	6	70	39	400	511
Diseases of urinary system (A194-A200)	T	2,932	85	19	137	86	764	996
	M	1,439	42	13	67	47	369	498
	F	1,493	43	6	70	39	395	498
Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (A194-A197)	T	2,240	68	13	110	72	604	756
	M	1,126	34	8	55	36	290	396
	F	1,114	34	5	55	36	314	360
A 194 Acute glomerulonephritis	T	2	-	-	-	-	1	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	1	1
A 195 Nephrotic syndrome	T	29	2	-	2	-	5	11
	M	13	2	-	-	-	2	6
	F	16	-	-	2	-	3	5
A 196 Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified	T	104	3	-	3	3	26	33
	M	70	3	-	3	-	15	24
	F	34	-	-	-	3	11	9
A 197 Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause	T	2,105	63	13	105	69	572	711
	M	1,043	29	8	52	36	273	366
	F	1,062	34	5	53	33	299	345
A 198 Infections of kidney	T	137	1	-	4	3	38	46
	M	48	-	-	2	2	13	13
	F	89	1	-	2	1	25	33
A 199 Urinary calculus	T	24	1	2	2	-	5	7
	M	9	-	1	-	-	3	3
	F	15	1	1	2	-	2	4
A 200 All other diseases of urinary system	T	531	15	4	21	11	117	187
	M	256	8	4	10	9	63	86
	F	275	7	-	11	2	54	101
Diseases of male genital organs (A201-A202)	T	82	1	1	3	4	11	29
	M	82	1	1	3	4	11	29
	F	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
41	34	67	105	-	1	A 187 Toutes les autres gastro-	T
13	12	22	34	-	-	entérites et colites non	M
28	22	45	71	-	1	infectieuses	F
16	14	31	39	-	-	A 188 Diverticule de l'intestin	T
4	8	8	14	-	-		M
12	6	23	25	-	-		F
64	72	184	287	3	1	Maladies chroniques et cirrhose du	T
46	55	124	187	1	-	foie (A189-A191)	M
18	17	60	100	2	1		F
34	32	110	150	2	-	A 189 Maladies chroniques et	T
28	27	76	102	-	-	cirrhose du foie, précisées	M
6	5	34	48	2	-	alcooliques	F
2	5	12	19	-	-	A 190 Hépatite chronique et	T
1	2	3	6	-	-	cirrhose biliaire	M
1	3	9	13	-	-		F
28	35	62	118	1	1	A 191 Cirrhose et autres maladies	T
17	26	45	79	1	-	chroniques du foie sans	M
11	9	17	39	-	1	mention d'alcool	F
13	18	19	34	-	-	A 192 Lithiase biliaire et autres	T
7	10	9	19	-	-	maladies de la vésicule	M
6	8	10	15	-	-	biliaire	F
121	93	151	257	1	1	A 193 Toutes les autres maladies de	T
53	34	70	110	-	1	l'appareil digestif	M
68	59	81	147	1	-		F
127	143	204	407	2	4	X. Maladies des organes génito-	T
47	77	95	215	-	2	urinaires (A194-A204)	M
80	66	109	192	2	2		F
124	135	192	388	2	4	Maladies de l'appareil urinaire	T
44	70	87	200	-	2	(A194-A200)	M
80	65	105	188	2	2		F
104	100	126	285	-	2	Néphrite, syndrome néphrotique et	T
36	52	65	152	-	2	néphrose (A194-A197)	M
68	48	61	133	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 194 Glomérulonéphrite aiguë	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	1	3	4	-	-	A 195 Syndrome néphrotique	T
-	1	-	2	-	-		M
1	-	3	2	-	-		F
5	4	7	20	-	-	A 196 Glomérulonéphrite chronique,	T
1	3	6	15	-	-	néphrite, néphropathie et	M
4	1	1	5	-	-	sclérose rénale SAI	F
98	95	116	261	-	2	A 197 Insuffisance rénale, autres	T
35	48	59	135	-	2	troubles fonctionnels du	M
63	47	57	126	-	-	rein, et hypoplasie rénale	F
						d'origine inconnue	
-	3	17	23	1	1	A 198 Infections rénales	T
-	1	8	9	-	-		M
-	2	9	14	1	1		F
1	1	-	5	-	-	A 199 Calculs urinaires	T
-	1	-	1	-	-		M
1	-	-	4	-	-		F
19	31	49	75	1	1	A 200 Toutes les autres maladies de	T
8	16	14	38	-	-	l'appareil urinaire	M
11	15	35	37	1	1		F
3	7	8	15	-	-	Maladies des organes génitaux de	T
3	7	8	15	-	-	l'homme (A201-A202)	M
-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
		Number of deaths						
A 201 Hyperplasia of prostate	T	45	-	-	2	4	4	16
	M	45	-	-	2	4	4	16
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 202 Other diseases of male genital organs	T	37	1	1	1	-	7	13
	M	37	1	1	1	-	7	13
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 203 Disorders of breast	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 204 Diseases of female genital organs, except breast	T	27	-	-	-	-	5	13
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	27	-	-	-	-	5	13
XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium (A205-A216)	T	12	1	-	-	1	2	3
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	1	-	-	1	2	3
Pregnancy with abortive outcome (A205-A209)	T	1	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-
A 205 Ectopic pregnancy	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 206 Spontaneous abortion	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 207 Legally induced abortion	T	1	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-
A 208 Illegally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 209 Other pregnancy with abortive outcome	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Direct obstetric causes (A210-A214)	T	9	1	-	-	1	2	3
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	1	-	-	1	2	3
A 210 Hemorrhage of pregnancy and childbirth	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1
A 211 Toxemia of pregnancy	T	4	1	-	-	1	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	1	-	-	1	-	1
A 212 Obstructed labour	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 213 Complications of the puerperium	T	3	-	-	-	-	1	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	1	1
A 214 Other direct obstetric causes	T	1	-	-	-	-	1	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-
A 215 Indirect obstetric causes	T	2	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-
A 216 Delivery in a completely normal case	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue (A217-A218)	T	152	5	2	6	2	27	74
	M	56	4	-	1	-	10	29
	F	96	1	2	5	2	17	45

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
2	5	4	8	-	-	A 201 Hyperplasie de la prostate	T
2	5	4	8	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	2	4	7	-	-	A 202 Autres maladies des organes	T
1	2	4	7	-	-	génétaux de l'homme	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 203 Affections du sein	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	1	4	4	-	-	A 204 Maladies des organes génitaux	T
-	-	-	-	-	-	de la femme, excluant le sein	M
-	1	4	4	-	-		F
1	1	1	2	-	-	XI. Complications de la grossesse,	T
-	-	-	-	-	-	de l'accouchement et des	M
1	1	1	2	-	-	suites de couches (A205-A216)	F
-	-	-	1	-	-	Grossesse aboutissant à	T
-	-	-	-	-	-	l'avortement (A205-A209)	M
-	-	-	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 205 Grossesse ectopique	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 206 Avortement spontané	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	1	-	-	A 207 Avortement provoqué légal	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 208 Avortement provoqué illégal	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 209 Autre grossesse aboutissant à	T
-	-	-	-	-	-	l'avortement	M
-	-	-	-	-	-		F
1	-	1	-	-	-	Complications directes (A210-A214)	T
-	-	-	-	-	-		M
1	-	1	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 210 Hémorragie de la grossesse et	T
-	-	-	-	-	-	de l'accouchement	M
-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	-	-	-	A 211 Toxémie de la grossesse	T
-	-	-	-	-	-		M
1	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 212 Dystocie d'obstacle	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	A 213 Complications des suites de	T
-	-	-	-	-	-	couches	M
-	-	1	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 214 Autres complications directes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	1	-	1	-	-	A 215 Complications indirectes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	1	-	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 216 Accouchement normal	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
7	6	11	11	-	1	XII. Maladies de la peau et du	T
2	4	4	2	-	-	tissu cellulaire sous-cutané	M
5	2	7	9	-	1	(A217-A218)	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths									
A 217 Infections of skin and subcutaneous tissue	T		40	-	1	2	-	4	23
	M		18	-	-	1	-	2	12
	F		22	-	1	1	-	2	11
A 218 All other diseases of skin and subcutaneous tissue	T		112	5	1	4	2	23	51
	M		38	4	-	-	-	8	17
	F		74	1	1	4	2	15	34
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (A219-A223)	T		742	9	2	22	25	181	269
	M		207	4	-	6	11	50	72
	F		535	5	2	16	14	131	197
A 219 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	T		227	2	-	4	10	56	78
	M		56	1	-	2	6	14	14
	F		171	1	-	2	4	42	64
A 220 Other arthropathies and related disorders	T		285	4	1	8	7	69	119
	M		70	1	-	2	2	17	31
	F		215	3	1	6	5	52	88
A 221 Dorsopathies	T		28	-	-	1	2	8	9
	M		18	-	-	1	1	5	7
	F		10	-	-	-	1	3	2
A 222 Rheumatism, excluding the back	T		32	-	-	2	1	4	10
	M		15	-	-	1	-	2	4
	F		17	-	-	1	1	2	6
A 223 Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities	T		170	3	1	7	5	44	53
	M		48	2	-	-	2	12	16
	F		122	1	1	7	3	32	37
XIV. Congenital anomalies (A224-A228)	T		1,208	25	6	27	38	265	456
	M		654	12	2	17	17	143	238
	F		554	13	4	10	21	122	218
A 224 Spina bifida	T		32	2	-	-	4	14	7
	M		14	1	-	-	-	8	1
	F		18	1	-	-	4	6	6
A 225 All other congenital anomalies of nervous system	T		152	1	2	4	5	29	61
	M		77	-	-	2	4	15	31
	F		75	1	2	2	1	14	30
A 226 Congenital anomalies of heart	T		414	9	1	9	6	102	149
	M		237	3	-	8	3	52	93
	F		177	6	1	1	3	50	56
A 227 Other congenital anomalies of circulatory system	T		99	4	-	1	3	22	41
	M		46	2	-	-	1	11	16
	F		53	2	-	1	2	11	25
A 228 All other congenital anomalies	T		511	9	3	13	20	98	198
	M		280	6	2	7	9	57	97
	F		231	3	1	6	11	41	101
XV. Certain conditions originating in the perinatal period (A229-A231)	T		1,013	20	5	32	19	259	381
	M		571	13	3	19	8	142	215
	F		442	7	2	13	11	117	166
A 229 Birth trauma	T		45	2	-	1	1	4	17
	M		25	1	-	-	-	1	11
	F		20	1	-	1	1	3	6
A 230 Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome	T		238	10	2	4	6	74	77
	M		155	9	2	3	5	44	50
	F		83	1	-	1	1	30	27
A 231 Other conditions originating in the perinatal period	T		730	8	3	27	12	181	287
	M		391	3	1	16	3	97	154
	F		339	5	2	11	9	84	133
XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions (A232-A233)	T		3,944	61	9	58	84	274	2,500
	M		2,104	39	2	22	35	140	1,375
	F		1,840	22	7	36	49	134	1,125

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
-	1	4	5	-	-	A 217 Infections de la peau et du	T
-	1	1	1	-	-	tissu cellulaire sous-cutané	M
-	-	3	4	-	-		F
7	5	7	6	-	1	A 218 Toutes les autres maladies de	T
2	3	3	1	-	-	la peau et du tissu	M
5	2	4	5	-	1	cellulaire sous-cutané	F
26	34	76	96	1	1	XIII. Maladies du système ostéo-	T
7	13	19	24	-	1	articulaire, des muscles et	M
19	21	57	72	1	-	du tissu conjonctif (A219-	F
						A223)	
10	11	25	31	-	-	A 219 Arthrite rhumatoïde et autres	T
2	4	4	9	-	-	polyarthropathies	M
8	7	21	22	-	-	inflammatoires	F
6	12	26	31	1	1	A 220 Autres arthropathies et	T
1	4	6	5	-	1	affections apparentées	M
5	8	20	26	1	-		F
2	2	1	3	-	-	A 221 Affections des régions du	T
1	1	-	2	-	-	plan dorsal	M
1	1	1	1	-	-		F
2	3	3	7	-	-	A 222 Rhumatisme abarticulaire, à	T
2	2	2	2	-	-	l'exclusion des affections du	M
-	1	1	5	-	-	plan dorsal	F
6	6	21	24	-	-	A 223 Ostéopathies, chondropathies	T
1	2	7	6	-	-	et malformations acquises du	M
5	4	14	18	-	-	système ostéo-musculaire	F
62	63	134	122	2	8	XIV. Anomalies congénitales (A224-	T
37	36	72	77	1	2	A228)	M
25	27	62	45	1	6		F
1	2	1	1	-	-	A 224 Spina bifida	T
1	2	1	-	-	-		M
-	-	-	1	-	-		F
8	13	11	17	1	-	A 225 Toutes les autres anomalies	T
2	4	5	14	-	-	congénitales du système	M
6	9	6	3	1	-	nerveux	F
20	15	56	43	-	4	A 226 Anomalies congénitales du	T
15	9	31	23	-	-	cœur	M
5	6	25	20	-	4		F
4	7	12	4	-	1	A 227 Autres anomalies congénitales	T
3	5	6	1	-	1	de l'appareil circulatoire	M
1	2	6	3	-	-		F
29	26	54	57	1	3	A 228 Toutes les autres anomalies	T
16	16	29	39	1	1	congénitales	M
13	10	25	18	-	2		F
39	41	92	117	4	4	XV. Certaines affections dont	T
24	22	51	72	-	2	l'origine se situe dans la	M
15	19	41	45	4	2	période périnatale (A229-	F
						A231)	
3	5	8	4	-	-	A 229 Traumatisme obstétrical	T
2	2	4	4	-	-		M
1	3	4	-	-	-		F
11	7	23	23	-	1	A 230 Hypoxie intra-utérine,	T
7	5	14	16	-	-	asphyxie à la naissance, et	M
4	2	9	7	-	1	syndrome de détresse	F
						respiratoire	
25	29	61	90	4	3	A 231 Autres affections dont	T
15	15	33	52	-	2	l'origine se situe dans la	M
10	14	28	38	4	1	période périnatale	F
444	62	172	270	-	10	XVI. Symptômes, signes et états	T
206	32	98	148	-	7	morbides mal définis (A232-	M
238	30	74	122	-	3	A233)	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
A 232 Senility without mention of psychosis	T	262	7	2	16	26	55	60
	M	65	2	1	4	8	14	12
	F	197	5	1	12	18	41	48
A 233 Symptoms, signs, and other ill-defined conditions	T	3,682	54	7	42	58	219	2,440
	M	2,039	37	1	18	27	126	1,363
	F	1,643	17	6	24	31	93	1,077
EXVII. External causes of injury and poisoning (AE234-AE282)	T	13,237	184	78	434	353	3,400	4,097
	M	9,150	131	60	319	246	2,454	2,677
	F	4,087	53	18	115	107	946	1,420
Accidents and adverse effects (AE234-AE263)	T	8,785	128	52	279	243	2,075	2,871
	M	5,704	84	39	191	158	1,396	1,762
	F	3,081	44	13	88	85	679	1,109
Transport accidents (AE234-AE245)	T	3,932	64	29	134	107	1,020	1,137
	M	2,803	47	24	100	80	736	793
	F	1,129	17	5	34	27	284	344
AE234 Railway accidents	T	50	-	-	2	1	8	25
	M	40	-	-	2	1	5	19
	F	10	-	-	-	-	3	6
Motor vehicle accidents (AE235-AE241)	T	3,592	55	28	126	100	969	1,032
	M	2,505	40	23	92	73	691	703
	F	1,087	15	5	34	27	278	329
Motor vehicle traffic accidents (AE235-AE240)	T	3,463	50	27	123	96	942	989
	M	2,391	35	22	89	69	666	664
	F	1,072	15	5	34	27	276	325
AE235 Involving collision with train	T	50	-	-	-	-	9	20
	M	31	-	-	-	-	2	14
	F	19	-	-	-	-	7	6
AE236 Involving collision with another motor vehicle	T	1,292	8	12	37	29	396	412
	M	849	6	11	22	20	268	261
	F	443	2	1	15	9	128	151
AE237 Involving collision with pedestrian	T	479	8	4	16	14	134	132
	M	284	4	3	9	10	86	73
	F	195	4	1	7	4	48	59
AE238 Involving collision with other vehicle or object	T	394	1	2	9	8	160	128
	M	306	1	1	9	6	122	91
	F	88	-	1	-	2	38	37
AE239 Not involving collision on highway	T	652	5	4	28	14	174	125
	M	504	5	3	26	10	136	96
	F	148	-	1	2	4	38	29
AE240 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	T	596	28	5	33	31	69	172
	M	417	19	4	23	23	52	129
	F	179	9	1	10	8	17	43
AE241 Motor vehicle nontraffic accidents	T	129	5	1	3	4	27	43
	M	114	5	1	3	4	25	39
	F	15	-	-	-	-	2	4
AE242 Other road vehicle accidents	T	26	-	-	-	1	5	10
	M	23	-	-	-	1	4	8
	F	3	-	-	-	-	1	2
AE243 Water transport accidents	T	149	4	1	6	4	24	45
	M	135	4	1	6	4	22	39
	F	14	-	-	-	-	2	6
AE244 Air and space transport accidents	T	110	5	-	-	-	14	24
	M	96	3	-	-	-	14	23
	F	14	2	-	-	-	-	1
AE245 Vehicle accidents not elsewhere classifiable	T	5	-	-	-	1	-	1
	M	4	-	-	-	1	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	-
Accidental poisoning (AE246-AE248)	T	699	10	2	7	8	105	229
	M	484	6	-	3	5	81	155
	F	215	4	2	4	3	24	74

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
28	20	14	34	-	-	A 232 Sénilité sans mention de	T
8	4	5	7	-	-	psychose	M
20	16	9	27	-	-		F
416	42	158	236	-	10	A 233 Symptômes, signes et autres	T
198	28	93	141	-	7	états morbides mal définis	M
218	14	65	95	-	3		F
550	580	1,467	2,016	26	52	EXVII. Causes extérieures de	T
384	396	1,045	1,377	19	42	traumatismes et	M
166	184	422	639	7	10	empoisonnements (AE234-AE282)	F
358	418	896	1,418	21	26	Traumatismes et effets adverses	T
233	270	612	924	15	20	(AE234-AE263)	M
125	148	284	494	6	6		F
143	193	481	607	6	11	Accidents de transport (AE234-	T
98	132	335	445	6	7	AE245)	M
45	61	146	162	-	4		F
-	3	3	8	-	-	AE234 Accidents de chemin de fer	T
-	3	2	8	-	-		M
-	-	1	-	-	-		F
133	165	440	530	5	9	Accidents de véhicules à moteur	T
88	105	301	378	5	6	(AE235-AE241)	M
45	60	139	152	-	3		F
127	159	425	513	5	7	Accidents de la circulation	T
85	100	287	364	5	5	impliquant des véhicules à	M
42	59	138	149	-	2	moteur (AE235-AE240)	F
6	3	10	2	-	-	AE235 Par collision avec un train	T
4	2	7	2	-	-		M
2	1	3	-	-	-		F
24	58	164	148	1	3	AE236 Par collision avec un autre	T
13	33	103	110	1	1	véhicule à moteur	M
11	25	61	38	-	2		F
24	22	54	69	1	1	AE237 Par collision avec un piéton	T
17	12	36	32	1	1		M
7	10	18	37	-	-		F
13	8	23	38	2	2	AE238 Par collision avec un autre	T
13	8	19	32	2	2	véhicule ou objet	M
-	-	4	6	-	-		F
26	42	98	134	1	1	AE239 Sans collision sur la voie	T
16	31	76	103	1	1	publique	M
10	11	22	31	-	-		F
34	26	76	122	-	-	AE240 Accident de la circulation,	T
22	14	46	85	-	-	nature non précisée,	M
12	12	30	37	-	-	impliquant un véhicule à	F
						moteur	
6	6	15	17	-	2	AE241 Accidents de véhicule à	T
3	5	14	14	-	1	moteur hors de la voie	M
3	1	1	3	-	1	publique	F
-	3	3	4	-	-	AE242 Autres accidents de véhicules	T
-	3	3	4	-	-	routiers	M
-	-	-	-	-	-		F
5	11	13	33	1	2	AE243 Accidents de transport par	T
5	11	11	30	1	1	eau	M
-	-	2	3	-	1		F
5	11	20	31	-	-	AE244 Accidents de transport aérien	T
5	10	17	24	-	-	ou de vol spatial	M
-	1	3	7	-	-		F
-	-	2	1	-	-	AE245 Accidents non classés	T
-	-	1	1	-	-	ailleurs impliquant des	M
-	-	1	-	-	-	véhicules	F
21	17	95	197	7	1	Intoxication accidentelle (AE246-	T
13	11	67	139	3	1	AE248)	M
8	6	28	58	4	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths									
AE246 Accidental poisoning by drugs, medications, and biologicals	T		508	4	2	2	3	71	160
	M		330	2	-	-	2	53	98
	F		178	2	2	2	1	18	62
AE247 Accidental poisoning by other solid or liquid substances	T		123	5	-	1	2	19	38
	M		98	3	-	1	2	15	31
	F		25	2	-	-	-	4	7
AE248 Accidental poisoning by gases and vapors	T		68	1	-	4	3	15	31
	M		56	1	-	2	1	13	26
	F		12	-	-	2	2	2	5
AE249 Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications	T		146	7	-	9	3	10	59
	M		74	1	-	4	1	5	37
	F		72	6	-	5	2	5	22
Accidental falls (AE250-AE252)	T		2,053	19	12	51	51	435	857
	M		942	7	8	23	19	205	373
	F		1,111	12	4	28	32	230	484
AE250 Fall from one level to another	T		403	3	2	7	5	71	170
	M		282	1	1	7	2	62	110
	F		121	2	1	-	3	9	60
AE251 Fall on same level	T		83	-	-	5	1	26	31
	M		44	-	-	3	1	16	15
	F		39	-	-	2	-	10	16
AE252 Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls	T		1,567	16	10	39	45	338	656
	M		616	6	7	13	16	127	248
	F		951	10	3	26	29	211	408
AE253 Accidents caused by fires and flames	T		318	5	-	19	11	67	96
	M		204	3	-	14	8	44	59
	F		114	2	-	5	3	23	37
Other accidents, including late effects (AE254-AE262)	T		1,604	23	9	58	62	430	476
	M		1,178	20	7	47	44	320	336
	F		426	3	2	11	18	110	140
AE254 Lightning	T		5	-	-	-	-	2	2
	M		4	-	-	-	-	2	1
	F		1	-	-	-	-	-	1
AE255 Accidental drowning and submersion	T		390	10	2	9	9	93	115
	M		300	9	2	8	7	69	87
	F		90	1	-	1	2	24	28
AE256 Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	T		341	1	-	11	15	86	139
	M		183	-	-	6	7	49	78
	F		158	1	-	5	8	37	61
AE257 Accident caused by handgun	T		4	-	-	-	-	-	2
	M		3	-	-	-	-	-	1
	F		1	-	-	-	-	-	1
AE258 Accidents caused by all other and unspecified firearms	T		62	2	-	3	3	21	12
	M		58	2	-	3	3	19	10
	F		4	-	-	-	-	2	2
AE259 Accident caused by explosive material	T		22	-	-	1	-	5	6
	M		21	-	-	1	-	5	6
	F		1	-	-	-	-	-	-
AE260 Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation	T		14	-	2	2	-	2	6
	M		5	-	-	1	-	1	3
	F		9	-	2	1	-	1	3
AE261 Accident caused by electric current	T		39	1	-	5	1	15	7
	M		38	1	-	5	1	15	6
	F		1	-	-	-	-	-	1
AE262 All other accidents and late effects of accidental injury	T		727	9	5	27	34	206	187
	M		566	8	5	23	26	160	144
	F		161	1	-	4	8	46	43

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
8	13	79	162	4	-	AE246 Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	T
3	9	52	110	1	-		M
5	4	27	52	3	-		F
10	1	13	31	2	1	AE247 Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides	T
7	-	12	25	1	1		M
3	1	1	6	1	-		F
3	3	3	4	1	-	AE248 Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs	T
3	2	3	4	1	-		M
-	1	-	-	-	-		F
5	13	9	30	-	1	AE249 Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormales et complications tardives	T
2	5	5	13	-	1		M
3	8	4	17	-	-		F
81	89	132	322	2	2	Chutes accidentelles (AE250-AE252)	T
42	44	76	142	1	2		M
39	45	56	180	1	-		F
18	22	37	66	1	1	AE250 Chute d'un niveau à un autre	T
14	11	27	45	1	1		M
4	11	10	21	-	-		F
3	8	2	7	-	-	AE251 Chute de plain-pied	T
1	4	-	4	-	-		M
2	4	2	3	-	-		F
60	59	93	249	1	1	AE252 Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée	T
27	29	49	93	-	1		M
33	30	44	156	1	-		F
21	20	32	42	2	3	AE253 Accidents provoqués par le feu	T
14	13	20	25	1	3		M
7	7	12	17	1	-		F
86	86	146	216	4	8	Autres accidents, y compris les séquelles (AE254-AE262)	T
63	65	108	158	4	6		M
23	21	38	58	-	2		F
-	-	1	-	-	-	AE254 Foudre	T
-	-	1	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
30	18	30	70	-	4	AE255 Noyade et submersion accidentelles	T
24	11	27	53	-	3		M
6	7	3	17	-	1		F
20	12	15	42	-	-	AE256 Aspiration ou ingestion d'aliment ou autre objet causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation	T
10	7	6	20	-	-		M
10	5	9	22	-	-		F
-	1	1	-	-	-	AE257 Accident causé par arme de poing	T
-	1	1	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
6	3	8	3	1	-	AE258 Accidents causés par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
6	3	8	3	1	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	1	7	2	-	-	AE259 Accident causé par explosif	T
-	-	7	2	-	-		M
-	1	-	-	-	-		F
1	-	1	-	-	-	AE260 Accident causé par substance ou objet brûlant, matière corrosive et caustique, vapeur d'eau, et radiation	T
-	-	-	-	-	-		M
1	-	1	-	-	-		F
2	4	-	4	-	-	AE261 Accident causé par le courant électrique	T
2	4	-	4	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
27	47	83	95	3	4	AE262 Tous les autres accidents et séquelles d'accidents	T
21	39	58	76	3	3		M
6	8	25	19	-	1		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
AE263 Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	T	33	-	-	1	1	8	17
	M	19	-	-	-	1	5	9
	F	14	-	-	1	-	3	8
Suicide (AE264-AE270)	T	3,593	41	22	113	93	1,115	997
	M	2,875	37	19	96	78	907	770
	F	718	4	3	17	15	208	227
AE264 Suicide by drugs, medicaments, and biologicals	T	502	4	2	17	5	123	165
	M	246	3	-	8	2	58	87
	F	256	1	2	9	3	65	78
AE265 Suicide by other solid or liquid substances	T	46	-	-	-	-	12	15
	M	32	-	-	-	-	10	8
	F	14	-	-	-	-	2	7
AE266 Suicide by gases and vapors	T	393	1	5	10	7	135	86
	M	322	1	4	9	7	116	69
	F	71	-	1	1	-	19	17
AE267 Suicide by hanging, strangulation, and suffocation	T	1,034	12	7	25	27	395	249
	M	864	12	7	21	25	332	201
	F	170	-	-	4	2	63	48
AE268 Suicide by handgun	T	43	-	-	2	1	7	23
	M	41	-	-	2	1	6	23
	F	2	-	-	-	-	1	-
AE269 Suicide by all other and unspecified firearms	T	1,065	14	7	52	47	284	249
	M	1,000	14	7	51	39	268	234
	F	65	-	-	1	8	16	15
AE270 Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury	T	510	10	1	7	6	159	210
	M	370	7	1	5	4	117	148
	F	140	3	-	2	2	42	62
Homicide and legal intervention (AE271-AE276)	T	635	9	2	18	15	160	179
	M	407	5	1	12	9	115	109
	F	228	4	1	6	6	45	70
AE271 Assault by handgun	T	11	-	-	1	-	1	7
	M	7	-	-	1	-	1	5
	F	4	-	-	-	-	-	2
AE272 Assault by all other and unspecified firearms	T	229	1	-	5	3	78	63
	M	154	-	-	3	2	58	40
	F	75	1	-	2	1	20	23
AE273 Assault by cutting and piercing instrument	T	177	3	2	6	7	34	48
	M	129	2	1	5	5	29	36
	F	48	1	1	1	2	5	12
AE274 Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person	T	205	4	-	6	5	42	60
	M	104	2	-	3	2	22	27
	F	101	2	-	3	3	20	33
AE275 Legal execution	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
AE276 Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention	T	13	1	-	-	-	5	1
	M	13	1	-	-	-	5	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (AE277-AE281)	T	224	6	2	24	2	50	50
	M	164	5	1	20	1	36	36
	F	60	1	1	4	1	14	14
AE277 From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	83	2	1	17	-	21	6
	M	59	2	-	15	-	16	3
	F	24	-	1	2	-	5	3

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
1	-	1	4	-	-	AE263 Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique	T
1	-	1	2	-	-		M
-	-	-	2	-	-		F
136	125	462	464	3	22	Suicide (AE264-AE270)	T
115	101	363	367	3	19		M
21	24	99	97	-	3		F
13	11	70	91	-	1	AE264 Suicide par médicaments et substances biologiques	T
7	7	29	44	-	1		M
6	4	41	47	-	-		F
-	2	10	7	-	-	AE265 Suicide par autres substances solides ou liquides	T
-	2	5	7	-	-		M
-	-	5	-	-	-		F
16	20	79	33	-	1	AE266 Suicide par gaz et vapeurs	T
14	16	62	24	-	-		M
2	4	17	9	-	1		F
45	38	113	112	-	11	AE267 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie	T
37	29	93	97	-	10		M
8	9	20	15	-	1		F
1	1	4	4	-	-	AE268 Suicide par arme de poing	T
1	-	4	4	-	-		M
-	1	-	-	-	-		F
51	50	150	151	2	8	AE269 Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
49	44	144	141	2	7		M
2	6	6	10	-	1		F
10	3	36	66	1	1	AE270 Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide	T
7	3	26	50	1	1		M
3	-	10	16	-	-		F
36	21	78	114	-	3	Homicide et intervention de la force publique (AE271-AE276)	T
21	14	44	75	-	2		M
15	7	34	39	-	1		F
-	-	2	-	-	-	AE271 Attentat par arme de poing	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	2	-	-	-		F
4	3	35	37	-	-	AE272 Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
3	2	20	26	-	-		M
1	1	15	11	-	-		F
14	9	21	31	-	2	AE273 Attentat par instrument tranchant ou perforant	T
8	5	13	23	-	2		M
6	4	8	8	-	-		F
18	8	19	42	-	1	AE274 Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne	T
10	6	10	22	-	-		M
8	2	9	20	-	1		F
-	-	-	-	-	-	AE275 Exécution	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	1	1	4	-	-	AE276 Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique	T
-	1	1	4	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
20	16	31	20	2	1	Traumatismes et empoisonnements causés de manière indéterminée quant à l'intention (AE277-AE281)	T
15	11	26	11	1	1		M
5	5	5	9	1	-		F
5	7	16	8	-	-	AE277 D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques	T
2	5	12	4	-	-		M
3	2	4	4	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
		Number of deaths						
AE278 From poisoning by other solid or liquid substances	T	16	-	1	-	-	6	1
	M	11	-	1	-	-	5	-
	F	5	-	-	-	-	1	1
AE279 From injury by handgun	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
AE280 From injury by all other and unspecified firearms	T	16	2	-	1	1	4	3
	M	14	2	-	-	1	3	3
	F	2	-	-	1	-	1	-
AE281 From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	T	109	2	-	6	1	19	40
	M	80	1	-	5	-	12	30
	F	29	1	-	1	1	7	10
AE282 Injury resulting from operations of war	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
AN283 Total - nature of injury causes	T	13,237	184	78	434	353	3,400	4,097
	M	9,150	131	60	319	246	2,454	2,677
	F	4,087	53	18	115	107	946	1,420

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
3	2	2	-	1	-	AE278 D'empoisonnement par autres substances solides ou liquides	T
2	1	2	-	-	-		M
1	1	-	-	1	-		F
-	-	-	-	-	-	AE279 De traumatismes par arme de poing	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
2	-	2	-	-	1	AE280 De traumatismes par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
2	-	2	-	-	1		M
-	-	-	-	-	-		F
10	7	11	12	1	-	AE281 De traumatismes par tous les autres moyens et leurs séquelles	T
9	5	10	7	1	-		M
1	2	1	5	-	-		F
-	-	-	-	-	-	AE282 Traumatismes de guerre	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
550	580	1,467	2,016	26	52	AN283 Total - nature de la blessure	T
384	396	1,045	1,377	19	42		M
166	184	422	639	7	10		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
All causes	T	724.6	661.5	912.1	806.5	752.4	717.6	736.1
	M	792.6	736.3	1,050.2	888.8	836.9	803.4	784.1
	F	658.4	587.0	777.9	727.1	670.1	635.3	689.6
I. Infectious and parasitic diseases (A1-A36)	T	9.7	7.8	7.7	10.4	5.9	9.8	11.3
	M	14.1	9.4	9.3	11.8	7.5	15.0	16.6
	F	5.5	6.3	6.1	9.2	4.3	4.8	6.3
Intestinal infectious diseases (A1-A6)	T	0.1	0.3	-	0.3	0.3	0.1	0.1
	M	0.2	0.7	-	0.2	0.3	0.1	0.2
	F	0.1	-	-	0.4	0.3	0.1	0.1
A 1 Cholera and typhoid and paratyphoid fevers	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 2 Shigellosis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 3 Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial)	T	--	0.2	-	-	-	-	0.1
	M	0.1	0.3	-	-	-	-	0.1
	F	--	-	-	-	-	-	--
A 4 Amebiasis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 5 Intestinal infections due to other specified organisms	T	0.1	0.2	-	0.3	-	--	0.1
	M	0.1	0.3	-	0.2	-	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	0.4	-	-	0.1
A 6 Ill-defined intestinal infections	T	--	-	-	-	0.3	--	-
	M	--	-	-	-	0.3	-	-
	F	--	-	-	-	0.3	0.1	-
Tuberculosis (A7,A8)	T	0.5	0.9	-	0.4	0.7	0.5	0.5
	M	0.6	1.4	-	0.5	0.6	0.8	0.5
	F	0.4	0.3	-	0.4	0.8	0.2	0.5
A 7 Tuberculosis of respiratory system	T	0.4	0.9	-	0.3	0.7	0.4	0.4
	M	0.5	1.4	-	0.2	0.6	0.7	0.5
	F	0.3	0.3	-	0.4	0.8	0.2	0.3
A 8 Other tuberculosis	T	0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	--	0.2
Zoonotic and other bacterial diseases (A9-A16)	T	3.2	3.7	5.4	6.3	2.5	2.2	4.1
	M	3.4	4.5	6.2	6.1	3.3	2.3	4.4
	F	3.1	2.8	4.5	6.5	1.6	2.1	3.8
A 9 Brucellosis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 10 Diphtheria	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 11 Whooping cough	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 12 Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas	T	--	0.2	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	0.3	-	-	-	-	-
A 13 Meningococcal infection	T	0.2	0.7	1.5	0.3	0.3	0.3	0.2
	M	0.2	0.7	3.1	0.2	0.3	0.3	0.2
	F	0.2	0.7	-	0.4	0.3	0.3	0.1
A 14 Tetanus	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 15 Septicemia	T	2.8	2.8	3.1	5.9	2.2	1.8	3.6
	M	2.9	3.8	1.6	5.7	3.1	1.8	3.8
	F	2.8	1.7	4.5	6.1	1.4	1.8	3.5

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
815.8	812.4	573.1	746.2	423.3	433.7	Toutes les causes	T
871.5	910.8	641.6	823.3	514.7	501.2		M
761.8	715.3	504.3	670.9	324.5	361.0		F
5.7	5.5	6.8	10.8	7.4	3.7	I. Maladies infectieuses et	T
7.2	7.3	9.0	16.1	7.1	3.5	parasitaires (A1-A36)	M
4.1	3.8	4.5	5.6	7.7	3.8		F
0.1	0.2	0.2	0.2	-	-	Maladies infectieuses intestinales	T
-	0.2	0.2	0.2	-	-	(A1-A6)	M
0.2	0.2	0.2	0.2	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 1 Choléra et fièvres typhoïde	T
-	-	-	-	-	-	et paratyphoïde	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 2 Shigellose	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	0.1	-	-	A 3 Autres salmonelloses et	T
-	-	0.1	0.1	-	-	autres toxi-infections	M
-	-	-	0.1	-	-	alimentaires (bactériennes)	F
-	-	-	-	-	-	A 4 Amibiase	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	0.1	0.1	0.1	-	-	A 5 Infections intestinales dues	T
-	0.2	-	0.1	-	-	à d'autres micro-organismes	M
-	-	0.2	0.1	-	-		F
0.1	0.1	-	0.1	-	-	A 6 Infections intestinales mal	T
-	-	0.1	0.1	-	-	définies	M
0.2	0.2	-	0.1	-	-		F
0.4	0.4	0.4	0.4	-	1.8	Tuberculose (A7,A8)	T
0.2	0.4	0.5	0.4	-	3.5		M
0.5	0.4	0.4	0.4	-	-		F
0.3	0.3	0.3	0.4	-	1.8	A 7 Tuberculose de l'appareil	T
0.2	0.4	0.4	0.4	-	3.5	respiratoire	M
0.4	0.2	0.2	0.4	-	-		F
0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	A 8 Autres tuberculoses	T
-	-	0.1	0.1	-	-		M
0.2	0.2	0.2	0.1	-	-		F
2.6	2.5	2.5	2.8	7.4	1.8	Anthropozoonoses et autres maladies	T
3.0	3.0	2.5	2.5	7.1	-	bactériennes (A9-A16)	M
2.2	2.0	2.5	3.0	7.7	3.8		F
-	-	-	-	-	-	A 9 Brucellose	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 10 Diphtérie	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 11 Coqueluche	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 12 Angine à streptocoques,	T
-	-	-	-	-	-	scarlatine et érysipèle	M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	0.1	0.1	0.1	-	1.8	A 13 Infections à méningocoques	T
0.2	-	0.1	-	-	-		M
-	0.2	0.2	0.1	-	3.8		F
-	-	-	-	-	-	A 14 Tétanos	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
2.5	2.3	2.2	2.6	3.7	-	A 15 Septicémie	T
2.8	3.0	2.1	2.3	-	-		M
2.2	1.6	2.4	2.8	7.7	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 16 All other bacterial diseases	T	0.2	-	0.8	0.1	-	0.1	0.3
	M	0.2	-	1.6	0.2	-	0.2	0.3
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.2
Viral diseases (A17-A23)	T	5.1	2.1	1.5	2.6	1.9	6.2	5.9
	M	9.2	2.1	3.1	4.3	3.3	11.1	10.8
	F	1.1	2.1	-	0.9	0.5	1.5	1.1
A 17 Acute poliomyelitis	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	--	-	-	-	-	-	--
A 18 Smallpox	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 19 Measles	T	--	0.2	-	-	-	-	-
	M	--	0.3	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 20 Rubella	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 21 Arthropod-borne encephalitis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 22 Viral hepatitis	T	0.3	0.7	-	0.1	0.1	0.2	0.4
	M	0.5	0.7	-	0.2	0.3	0.3	0.5
	F	0.2	0.7	-	-	-	0.1	0.2
A 23 Other viral diseases	T	4.8	1.2	1.5	2.4	1.8	6.0	5.5
	M	8.7	1.0	3.1	4.1	3.1	10.7	10.2
	F	1.0	1.4	-	0.9	0.5	1.5	0.9
Rickettsioses and other arthropod-borne diseases(A24-A26)	T	--	-	-	-	-	--	-
	M	--	-	-	-	-	--	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 24 Typhus and other rickettsioses	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 25 Malaria	T	--	-	-	-	-	--	-
	M	--	-	-	-	-	--	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 26 All other arthropod-borne diseases	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis and other venereal diseases (A27-A31)	T	--	-	-	-	-	--	-
	M	--	-	-	-	-	--	-
	F	--	-	-	-	-	--	-
Syphilis (A27-A29)	T	--	-	-	-	-	--	-
	M	--	-	-	-	-	--	-
	F	--	-	-	-	-	--	-
A 27 Cardiovascular syphilis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 28 Neurosyphilis	T	--	-	-	-	-	--	-
	M	--	-	-	-	-	--	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 29 All other syphilis	T	--	-	-	-	-	--	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	--	-
A 30 Gonococcal infections	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 31 Other venereal diseases	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
-	0.1	0.2	0.1	3.7	-	A 16 Toutes les autres maladies bactériennes	T
-	-	0.3	0.2	7.1	-		M
-	0.2	-	0.1	-	-		F
1.6	1.9	3.1	6.4	-	-	Maladies à virus (A17-A23)	T
2.6	2.6	5.7	11.8	-	-		M
0.5	1.2	0.6	1.1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 17 Poliomyélite aiguë	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 18 Variole	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 19 Rougeole	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 20 Rubéole	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 21 Encéphalites à virus transmises par des arthropodes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.2	0.3	0.1	0.7	-	-	A 22 Hépatite virale	T
0.4	0.2	0.1	1.1	-	-		M
-	0.4	0.1	0.2	-	-		F
1.4	1.6	3.1	5.7	-	-	A 23 Autres maladies à virus	T
2.2	2.4	5.6	10.7	-	-		M
0.5	0.8	0.5	0.9	-	-		F
-	-	-	-	-	-	Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes (A24-A26)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 24 Typhus et autres Rickettsioses	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 25 Paludisme	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 26 Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	-	-	-	-	-	Syphilis et autres maladies vénériennes (A27-A31)	T
0.2	-	-	-	-	-		M
-	-	-	0.1	-	-		F
0.1	-	-	-	-	-	Syphilis (A27-A29)	T
0.2	-	-	-	-	-		M
-	-	-	0.1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 27 Syphilis cardio-vasculaire	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	-	-	-	-	-	A 28 Syphilis nerveuse	T
0.2	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 29 Toutes les autres syphilis	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	0.1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 30 Infections gonococciques	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 31 Autres maladies vénériennes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases (A32-A36)	T	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7
	M	0.8	0.7	-	0.7	-	0.7	0.7
	F	0.8	1.0	1.5	0.9	1.1	0.8	0.8
A 32 Mycoses	T	0.2	0.2	0.8	0.2	-	0.2	0.2
	M	0.2	-	-	0.2	-	0.3	0.2
	F	0.2	0.3	1.5	0.2	-	0.2	0.2
A 33 Helminthiases	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 34 Late effects of tuberculosis	T	0.1	0.5	-	0.2	0.1	0.2	0.1
	M	0.1	0.3	-	-	-	0.1	0.1
	F	0.2	0.7	-	0.4	0.3	0.2	0.1
A 35 Late effects of acute poliomyelitis	T	--	-	-	-	0.1	--	--
	M	--	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	0.3	0.1	--
A 36 All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	T	0.4	0.2	-	0.3	0.3	0.4	0.5
	M	0.4	0.3	-	0.5	-	0.3	0.4
	F	0.4	-	-	0.2	0.5	0.4	0.5
II. Neoplasms (A37-A93)	T	202.9	169.5	238.0	234.4	210.1	218.6	203.1
	M	225.9	194.9	268.0	261.2	243.1	250.8	221.4
	F	180.4	144.2	208.9	208.7	177.9	187.7	185.3
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A37-A86)	T	199.9	165.8	232.6	230.0	206.1	216.7	199.7
	M	223.0	192.1	261.8	256.9	238.9	249.1	217.8
	F	177.5	139.6	204.3	204.1	174.1	185.6	182.2
Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx (A37-A40)	T	3.8	1.9	3.8	3.4	2.8	4.8	3.8
	M	5.6	2.1	7.8	5.7	4.2	7.8	5.4
	F	2.1	1.7	-	1.3	1.4	1.8	2.4
A 37 Of lip	T	0.1	-	-	0.2	0.3	0.1	0.1
	M	0.2	-	-	0.5	0.6	0.2	0.1
	F	--	-	-	-	-	--	0.1
A 38 Of tongue	T	0.9	0.2	0.8	0.4	0.7	1.1	0.9
	M	1.2	0.3	1.6	0.9	0.8	1.8	1.2
	F	0.5	-	-	-	0.5	0.4	0.6
A 39 Of pharynx	T	1.6	1.2	1.5	1.9	1.5	2.3	1.4
	M	2.6	1.7	3.1	3.2	2.5	3.8	2.3
	F	0.7	0.7	-	0.7	0.5	0.8	0.6
A 40 Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx	T	1.2	0.5	1.5	0.9	0.3	1.3	1.5
	M	1.6	-	3.1	1.1	0.3	2.0	1.9
	F	0.8	1.0	-	0.7	0.3	0.6	1.1
Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum (A41-A55)	T	53.7	52.8	76.8	63.1	54.9	58.0	53.8
	M	58.7	59.7	82.6	67.0	60.5	63.4	58.1
	F	48.7	45.9	71.1	59.4	49.4	52.9	49.6
A 41 Of esophagus	T	3.8	2.6	3.8	4.2	3.0	3.6	4.3
	M	5.5	3.8	6.2	6.6	5.9	5.1	5.8
	F	2.2	1.4	1.5	2.0	0.3	2.1	2.8
A 42 Of stomach	T	7.4	12.7	11.5	10.2	8.0	8.7	6.8
	M	9.1	14.7	10.9	11.1	11.2	11.0	8.1
	F	5.8	10.8	12.1	9.4	4.9	6.5	5.4
A 43 Of small intestine including duodenum	T	0.3	0.5	0.8	0.4	0.1	0.4	0.3
	M	0.4	1.0	1.6	0.2	0.3	0.4	0.4
	F	0.3	-	-	0.7	-	0.4	0.2
Of colon (A44-A48)	T	16.4	14.3	20.7	17.0	16.0	18.5	16.9
	M	16.6	15.0	20.3	18.6	13.9	17.9	17.2
	F	16.2	13.5	21.2	15.5	17.9	19.1	16.7
A 44 Hepatic and splenic flexures and transverse colon	T	0.3	-	-	-	0.3	0.4	0.2
	M	0.3	-	-	-	0.3	0.3	0.2
	F	0.3	-	-	-	0.3	0.4	0.2
A 45 Descending colon	T	0.1	0.2	-	-	-	0.4	--
	M	0.1	0.3	-	-	-	0.3	--
	F	0.1	-	-	-	-	0.5	--

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
1.0	0.5	0.6	1.0	-	-	Autres maladies infectieuses et	T
1.3	1.0	0.2	1.2	-	-	parasitaires et leurs	M
0.7	-	0.9	0.8	-	-	séquelles (A32-A36)	F
0.5	0.1	0.1	0.4	-	-	A 32 Mycoses	T
0.7	0.2	-	0.4	-	-		M
0.4	-	0.2	0.4	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 33 Helminthiases	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.3	0.3	0.2	0.1	-	-	A 34 Séquelles de la tuberculose	T
0.4	0.6	-	0.1	-	-		M
0.2	-	0.3	0.1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 35 Séquelles de la poliomyélite	T
-	-	-	0.1	-	-	aiguë	M
-	-	0.1	-	-	-		F
0.2	0.1	0.2	0.5	-	-	A 36 Toutes les autres maladies	T
0.2	0.2	0.2	0.6	-	-	infectieuses et parasitaires	M
0.2	-	0.2	0.3	-	-	et leurs séquelles	F
211.3	207.8	150.4	202.2	107.7	95.2	II. Tumeurs (A37-A93)	T
227.2	241.8	168.5	221.0	150.1	98.8		M
195.8	174.2	132.2	183.9	61.8	91.2		F
208.5	204.0	147.7	199.3	104.0	93.3	Tumeurs malignes, y compris celles	T
225.0	238.1	166.1	218.1	143.0	98.8	des tissus lymphatiques et	M
192.6	170.4	129.3	181.0	61.8	87.4	hématopoiétiques (A37-A86)	F
3.3	2.6	2.1	4.2	-	-	Tumeurs malignes des lèvres, de la	T
4.6	3.4	2.7	5.7	-	-	cavité buccale et du pharynx	M
2.0	1.8	1.6	2.7	-	-	(A37-A40)	F
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	A 37 Des lèvres	T
0.2	0.4	0.2	0.1	-	-		M
0.2	-	-	0.1	-	-		F
0.5	0.8	0.6	1.0	-	-	A 38 De la langue	T
0.7	0.8	0.7	1.2	-	-		M
0.4	0.8	0.5	0.8	-	-		F
1.5	1.0	0.8	2.0	-	-	A 39 Du pharynx	T
2.2	1.4	1.0	2.8	-	-		M
0.7	0.6	0.5	1.2	-	-		F
1.1	0.6	0.7	1.2	-	-	A 40 De sièges autres et mal	T
1.5	0.8	0.7	1.6	-	-	définis de la lèvre, de la	M
0.7	0.4	0.6	0.7	-	-	cavité buccale et du pharynx	F
54.8	55.1	38.6	52.0	14.9	25.6	Tumeurs malignes des parties de	T
58.9	64.4	43.9	57.8	21.4	24.7	l'appareil digestif et du	M
50.9	45.8	33.2	46.3	7.7	26.6	péritoine (A41-A55)	F
3.3	3.9	2.7	4.4	3.7	3.7	A 41 De l'oesophage	T
3.9	5.9	4.2	6.8	7.1	3.5		M
2.7	2.0	1.3	2.0	-	3.8		F
8.2	6.7	5.4	6.5	-	5.5	A 42 De l'estomac	T
10.2	9.9	5.9	8.2	-	7.1		M
6.3	3.6	4.9	4.7	-	3.8		F
0.4	0.1	0.4	0.3	-	-	A 43 De l'intestin grêle	T
0.4	0.2	0.4	0.4	-	-		M
0.4	-	0.4	0.2	-	-		F
16.8	16.8	10.7	14.8	3.7	1.8	Du côlon (A44-A48)	T
17.8	19.0	11.6	15.2	7.1	-		M
15.8	14.5	9.8	14.4	-	3.8		F
0.7	1.3	0.2	0.3	-	-	A 44 Angles hépatique et splénique	T
0.6	1.6	0.3	0.3	-	-	et côlon transverse	M
0.9	1.0	-	0.3	-	-		F
0.1	0.4	-	-	-	-	A 45 Côlon descendant	T
-	0.6	-	-	-	-		M
0.2	0.2	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population									
A 46 Sigmoid colon	T		1.3	0.7	-	0.9	0.6	2.7	0.7
	M		1.4	0.7	-	0.5	0.3	2.8	0.7
	F		1.2	0.7	-	1.3	0.8	2.6	0.8
A 47 Cecum, appendix, and ascending colon	T		1.5	1.6	0.8	1.1	2.2	2.1	1.1
	M		1.5	1.0	-	1.1	2.2	2.0	0.8
	F		1.6	2.1	1.5	1.1	2.2	2.1	1.4
A 48 Other and colon, unspecified	T		13.1	11.8	20.0	15.0	12.9	13.0	14.8
	M		13.3	12.9	20.3	17.0	11.2	12.6	15.4
	F		12.9	10.8	19.7	13.1	14.7	13.5	14.2
A 49 Of rectum, rectosigmoid junction, and anus	T		4.9	3.5	4.6	3.6	3.0	6.3	4.7
	M		5.9	4.2	4.7	4.5	3.1	7.8	5.7
	F		3.9	2.8	4.5	2.6	3.0	5.0	3.6
Of liver and intrahepatic bile ducts (A50-A52)	T		3.4	1.7	1.5	2.4	3.2	3.8	3.3
	M		4.2	1.7	1.6	2.5	4.5	4.7	3.9
	F		2.6	1.7	1.5	2.4	1.9	3.1	2.7
A 50 Liver, primary	T		1.3	0.3	-	0.3	0.7	1.5	1.3
	M		1.8	0.7	-	0.5	1.1	2.2	1.8
	F		0.8	-	-	0.2	0.3	0.9	0.9
A 51 Intrahepatic bile ducts	T		0.5	-	-	0.7	0.3	0.6	0.5
	M		0.5	-	-	0.7	0.3	0.5	0.5
	F		0.5	-	-	0.7	0.3	0.7	0.5
A 52 Liver, not specified as primary or secondary	T		1.6	1.4	1.5	1.4	2.2	1.7	1.5
	M		1.8	1.0	1.6	1.4	3.1	1.9	1.6
	F		1.4	1.7	1.5	1.5	1.4	1.5	1.3
A 53 Of gallbladder and extrahepatic bile ducts	T		2.0	1.4	2.3	1.6	2.1	2.2	2.0
	M		1.4	0.3	3.1	0.9	1.7	1.7	1.4
	F		2.6	2.4	1.5	2.2	2.4	2.8	2.5
A 54 Of pancreas	T		9.7	6.3	14.6	11.7	10.6	10.2	9.5
	M		10.0	8.0	17.1	11.1	12.0	10.5	9.8
	F		9.4	4.5	12.1	12.2	9.2	10.0	9.3
A 55 Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill- defined sites within the digestive organs and peritoneum	T		5.6	9.8	16.9	12.0	8.9	4.1	6.0
	M		5.5	10.8	17.1	11.6	8.1	4.3	5.7
	F		5.7	8.7	16.6	12.4	9.8	4.0	6.4
Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (A56- A58)	T		55.5	40.8	64.5	63.7	59.6	66.9	52.7
	M		77.1	63.6	77.9	90.1	88.9	99.0	70.9
	F		34.5	18.1	51.5	38.2	31.0	36.1	35.0
A 56 Of larynx	T		2.0	1.0	0.8	2.2	1.4	3.1	1.9
	M		3.3	1.4	1.6	3.9	2.2	5.0	3.1
	F		0.8	0.7	-	0.7	0.5	1.2	0.7
A 57 Of trachea, bronchus, and lung	T		52.8	39.5	63.0	60.8	57.9	62.5	50.3
	M		72.9	62.2	74.8	85.4	86.1	92.0	67.1
	F		33.3	17.0	51.5	37.1	30.4	34.1	34.0
A 58 Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs	T		0.7	0.2	0.8	0.7	0.3	1.4	0.5
	M		1.0	-	1.6	0.9	0.6	1.9	0.6
	F		0.4	0.3	-	0.4	-	0.8	0.3
Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast (A59-A64)	T		21.4	15.8	16.1	22.8	19.1	22.3	22.6
	M		5.1	4.9	4.7	5.4	5.6	4.2	6.0
	F		37.2	26.7	27.2	39.5	32.3	39.7	38.6
A 59 Of bone and articular cartilage	T		0.4	0.7	-	0.8	0.4	0.5	0.3
	M		0.5	0.7	-	1.1	0.8	0.6	0.3
	F		0.4	0.7	-	0.4	-	0.5	0.3
A 60 Of connective and other soft tissue	T		1.0	1.4	0.8	0.9	1.1	1.0	1.0
	M		1.1	1.4	-	0.5	1.4	1.2	1.2
	F		0.9	1.4	1.5	1.3	0.8	0.8	1.0
A 61 Melanoma of skin	T		2.0	0.7	2.3	1.9	1.7	1.5	2.6
	M		2.5	1.4	4.7	2.9	2.8	1.3	3.5
	F		1.6	-	-	0.9	0.5	1.7	1.7

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
1.6	1.0	0.7	1.1	-	-	A 46 Côlon sigmoïde	T
1.5	1.0	0.9	1.6	-	-		M
1.8	1.0	0.4	0.6	-	-		F
1.6	1.9	0.9	1.9	-	-	A 47 Caecum, appendice et côlon	T
2.4	2.6	1.3	1.9	-	-	ascendant	M
0.7	1.2	0.5	2.0	-	-		F
12.8	12.1	9.0	11.5	3.7	1.8	A 48 Autres et côlon, sans	T
13.3	13.1	9.1	11.5	7.1	-	précision	M
12.2	11.2	8.9	11.5	-	3.8		F
6.1	5.7	3.5	4.0	-	1.8	A 49 Du rectum, de la jonction	T
6.9	7.7	4.1	4.7	-	3.5	recto-sigmoïdienne et de	M
5.4	3.8	2.9	3.2	-	-	l'anūs	F
3.0	3.6	2.5	4.4	-	1.8	Du foie et des voies biliaires	T
3.7	4.6	4.2	5.2	-	3.5	intrahepatiques (A50-A52)	M
2.3	2.6	0.7	3.6	-	-		F
1.4	0.7	0.9	1.8	-	-	A 50 Foie, primitive	T
1.5	1.0	1.8	2.2	-	-		M
1.3	0.4	-	1.4	-	-		F
0.4	0.4	0.7	0.4	-	1.8	A 51 Canaux biliaires	T
0.4	0.6	1.0	0.5	-	3.5	intrahepatiques	M
0.4	0.2	0.3	0.3	-	-		F
1.3	2.5	0.9	2.1	-	-	A 52 Foie, non précisée primitive	T
1.9	3.0	1.3	2.5	-	-	ni secondaire	M
0.7	2.0	0.4	1.8	-	-		F
1.9	3.2	1.3	2.0	3.7	1.8	A 53 De la vésicule biliaire et	T
1.3	1.8	1.2	1.1	-	3.5	des voies biliaires	M
2.5	4.6	1.4	2.8	7.7	-	extrahepatiques	F
10.2	9.0	8.8	9.7	3.7	3.7	A 54 Du pancréas	T
10.0	9.3	9.3	9.8	7.1	3.5		M
10.4	8.8	8.3	9.7	-	3.8		F
4.9	6.0	3.3	6.0	-	5.5	A 55 Du tissu rétropéritonéal,	T
4.8	6.1	3.0	6.3	-	-	péritoine et de sièges autres	M
5.0	6.0	3.5	5.7	-	11.4	ou non précisés de l'appareil	F
						digestif et du péritoine	
51.9	49.9	37.0	56.9	52.0	45.7	Tumeurs malignes de l'appareil	T
65.7	69.7	51.7	73.0	71.5	60.0	respiratoire et des organes	M
38.5	30.3	22.3	41.1	30.9	30.4	thoraciques (A56-A58)	F
0.5	1.7	1.0	1.7	-	1.8	A 56 Du larynx	T
0.6	2.8	1.6	2.8	-	3.5		M
0.5	0.6	0.3	0.6	-	-		F
51.0	47.4	35.6	54.5	52.0	43.9	A 57 De la trachée, des bronches	T
64.8	66.1	49.5	69.1	71.5	56.5	et du poumon	M
37.6	29.1	21.7	40.2	30.9	30.4		F
0.4	0.7	0.5	0.7	-	-	A 58 De tous les sièges autres ou	T
0.4	0.8	0.6	1.1	-	-	non précisés de l'appareil	M
0.4	0.6	0.3	0.2	-	-	respiratoire et des organes	F
						thoraciques	
22.3	22.7	17.1	20.2	-	11.0	Tumeurs malignes des os, du tissu	T
4.3	6.1	4.4	5.0	-	-	conjonctif, de la peau et du	M
39.9	39.1	29.9	35.1	-	22.8	sein (A59-A64)	F
0.5	0.6	0.4	0.6	-	-	A 59 Des os et du cartilage	T
0.7	0.8	0.6	0.6	-	-	articulaire	M
0.4	0.4	0.2	0.6	-	-		F
1.4	0.7	1.0	0.9	-	-	A 60 Du tissu conjonctif et des	T
1.3	0.6	0.9	1.1	-	-	autres tissus mous	M
1.4	0.8	1.1	0.7	-	-		F
1.2	2.0	1.5	2.4	-	-	A 61 Mélanome de la peau	T
1.5	2.8	2.2	2.5	-	-		M
0.9	1.2	0.9	2.3	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
A 62 Other malignant neoplasms of skin	T	0.6	0.5	-	0.4	0.4	0.7	0.5
	M	0.8	0.7	-	0.5	0.3	0.9	0.8
	F	0.4	0.3	-	0.4	0.5	0.6	0.2
A 63 Of female breast	T	17.2	12.2	13.1	18.6	15.4	18.4	18.0
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	34.0	24.3	25.7	36.5	30.4	36.1	35.5
A 64 Of male breast	T	0.1	0.3	-	0.2	0.1	0.1	0.1
	M	0.3	0.7	-	0.5	0.3	0.3	0.2
	F	-	-	-	-	-	-	-
Malignant neoplasms of genital organs (A65-A71)	T	21.6	16.0	28.4	24.3	20.8	21.4	21.4
	M	26.3	20.6	40.5	31.3	25.9	25.1	25.0
	F	17.1	11.5	16.6	17.7	15.8	17.8	18.0
A 65 Of cervix uteri	T	1.6	1.2	3.1	2.7	1.5	1.3	1.8
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.2	2.4	6.1	5.2	3.0	2.5	3.6
A 66 Of other parts of uterus	T	2.1	1.4	3.8	1.9	2.5	2.7	2.0
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	4.1	2.8	7.6	3.7	4.9	5.2	3.9
A 67 Of ovary and other uterine adnexa	T	4.5	2.6	1.5	3.9	3.6	4.7	4.8
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	8.9	5.2	3.0	7.6	7.1	9.2	9.5
A 68 Of other and unspecified female genital organs	T	0.5	0.5	-	0.6	0.4	0.5	0.5
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.9	1.0	-	1.1	0.8	0.9	1.0
A 69 Of prostate	T	12.7	10.1	20.0	14.8	12.4	11.9	12.0
	M	25.8	20.3	40.5	30.1	25.1	24.3	24.5
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 70 Of testis	T	0.1	-	-	0.1	0.3	0.3	0.1
	M	0.3	-	-	0.2	0.6	0.5	0.2
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 71 Of penis and other male genital organs	T	0.1	0.2	-	0.4	0.1	0.1	0.1
	M	0.2	0.3	-	0.9	0.3	0.2	0.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
Malignant neoplasms of urinary organs (A72-A73)	T	8.6	8.9	15.4	10.2	7.7	8.8	8.6
	M	11.6	12.6	18.7	13.6	11.2	12.1	11.7
	F	5.6	5.2	12.1	7.0	4.3	5.6	5.6
A 72 Of bladder	T	4.5	5.1	6.1	5.4	3.4	4.5	4.8
	M	6.5	8.0	7.8	7.7	5.3	6.6	6.9
	F	2.6	2.1	4.5	3.3	1.6	2.5	2.8
A 73 Of kidney and other and unspecified urinary organs	T	4.1	3.8	9.2	4.8	4.3	4.3	3.8
	M	5.2	4.5	10.9	5.9	5.9	5.5	4.8
	F	3.0	3.1	7.6	3.7	2.7	3.1	2.9
Malignant neoplasms of other and unspecified sites (A74-A78)	T	17.3	17.1	13.8	23.3	21.2	14.8	18.7
	M	18.2	17.1	17.1	23.3	20.4	16.2	19.8
	F	16.4	17.0	10.6	23.4	22.0	13.5	17.6
A 74 Of eye	T	0.2	-	-	0.1	0.1	0.2	0.2
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.2	0.1
	F	0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.2
A 75 Of brain	T	4.7	2.6	3.8	4.7	5.5	5.7	4.4
	M	5.1	2.4	4.7	5.4	5.3	6.5	4.6
	F	4.2	2.8	3.0	3.9	5.7	4.9	4.1
A 76 Of other and unspecified parts of nervous system	T	0.2	-	-	-	-	0.1	0.1
	M	0.2	-	-	-	-	0.1	0.2
	F	0.1	-	-	-	-	0.2	0.1
A 77 Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures	T	0.7	0.5	1.5	0.7	0.8	0.7	0.7
	M	0.7	0.3	3.1	0.9	1.4	0.7	0.6
	F	0.7	0.7	-	0.4	0.3	0.7	0.8
A 78 Of all other and unspecified sites	T	11.6	13.9	8.4	17.9	14.7	8.1	13.3
	M	12.1	14.3	9.3	16.8	13.7	8.7	14.4
	F	11.1	13.5	7.6	19.0	15.8	7.6	12.4

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
0.5	1.0	0.4	0.6	-	-	A 62 Autres tumeurs malignes de la peau	T
0.6	1.6	0.2	0.8	-	-		M
0.4	0.4	0.5	0.4	-	-		F
18.7	18.3	13.6	15.7	-	11.0	A 63 Du sein, chez la femme	T
-	-	-	-	-	-		M
36.9	36.3	27.2	31.1	-	22.8		F
0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	A 64 Du sein, chez l'homme	T
0.2	0.2	0.4	0.1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
24.1	26.2	18.0	23.8	3.7	1.8	Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (A65-A71)	T
35.2	36.6	21.5	30.2	-	3.5		M
13.3	15.9	14.6	17.7	7.7	-		F
1.4	2.0	1.4	1.4	3.7	-	A 65 Du col de l'utérus	T
-	-	-	-	-	-		M
2.7	4.0	2.9	2.8	7.7	-		F
1.6	1.6	1.9	1.9	-	-	A 66 Des autres parties de l'utérus	T
-	-	-	-	-	-		M
3.2	3.2	3.7	3.7	-	-		F
3.6	4.0	3.7	5.1	-	-	A 67 De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus	T
-	-	-	-	-	-		M
7.0	8.0	7.5	10.0	-	-		F
0.2	0.4	0.2	0.6	-	-	A 68 D'organes génitaux autres ou non précisés de la femme	T
-	-	-	-	-	-		M
0.4	0.8	0.5	1.2	-	-		F
17.0	17.9	10.7	14.8	-	1.8	A 69 De la prostate	T
34.4	36.0	21.4	29.9	-	3.5		M
-	-	-	-	-	-		F
0.3	0.2	-	0.1	-	-	A 70 Du testicule	T
0.6	0.4	0.1	0.1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	0.1	-	0.1	-	-	A 71 De la verge et des autres organes génitaux masculins	T
0.2	0.2	-	0.1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
10.4	9.5	6.5	8.4	3.7	-	Tumeurs malignes des organes urinaires (A72-A73)	T
14.4	13.3	9.0	10.5	7.1	-		M
6.5	5.8	4.1	6.4	-	-		F
5.3	4.3	3.3	4.2	-	-	A 72 De la vessie	T
8.0	6.7	4.7	5.4	-	-		M
2.7	2.0	2.0	3.1	-	-		F
5.1	5.2	3.2	4.2	3.7	-	A 73 Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés	T
6.5	6.7	4.4	5.0	7.1	-		M
3.8	3.8	2.1	3.3	-	-		F
20.5	17.5	14.4	17.1	14.9	9.1	Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (A74-A78)	T
20.0	19.8	15.4	17.4	14.3	10.6		M
21.0	15.1	13.3	16.8	15.5	7.6		F
0.1	0.4	0.1	0.1	-	-	A 74 De l'oeil	T
0.2	0.2	0.2	0.1	-	-		M
-	0.6	0.1	0.2	-	-		F
4.2	4.4	4.1	4.5	-	-	A 75 De l'encéphale	T
4.4	6.1	4.4	4.8	-	-		M
4.0	2.8	3.7	4.2	-	-		F
0.3	0.3	0.2	0.2	-	-	A 76 De parties autres et non précisées du système nerveux	T
0.6	0.6	0.1	0.4	-	-		M
-	-	0.3	0.1	-	-		F
0.8	0.5	0.6	0.8	-	1.8	A 77 Du corps thyroïde et autres glandes endocrines et structures apparentées	T
0.9	1.0	0.5	0.9	-	3.5		M
0.7	-	0.8	0.7	-	-		F
15.1	11.8	9.3	11.5	14.9	7.3	A 78 De tous les sièges autres et non précisés	T
13.9	11.9	10.3	11.3	14.3	7.1		M
16.4	11.8	8.3	11.6	15.5	7.6		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A79-A86)	T	18.1	12.5	13.8	19.0	20.1	19.7	18.0
	M	20.3	11.5	12.5	20.4	22.3	21.4	20.8
	F	15.9	13.5	15.1	17.7	17.9	18.1	15.3
A 79 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	T	0.7	-	-	0.3	0.4	1.5	0.5
	M	0.8	-	-	0.5	0.3	1.5	0.5
	F	0.7	-	-	0.2	0.5	1.5	0.4
A 80 Hodgkin's disease	T	0.6	0.2	-	1.0	1.4	0.7	0.7
	M	0.7	0.3	-	1.1	1.4	0.6	0.9
	F	0.6	-	-	0.9	1.4	0.7	0.5
A 81 Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue	T	6.3	2.8	6.1	6.7	6.7	5.8	6.7
	M	6.7	2.1	7.8	5.4	7.2	6.3	7.3
	F	6.0	3.5	4.5	7.9	6.2	5.4	6.0
A 82 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	T	3.4	5.2	1.5	3.6	4.0	3.6	3.4
	M	3.9	4.2	1.6	5.0	4.7	3.9	3.9
	F	2.9	6.3	1.5	2.2	3.3	3.2	2.9
Leukemia (A83-A86)	T	7.0	4.4	6.1	7.4	7.6	8.2	6.8
	M	8.2	4.9	3.1	8.4	8.6	9.1	8.2
	F	5.8	3.8	9.1	6.5	6.5	7.3	5.5
A 83 Lymphoid leukemia	T	2.2	0.3	3.1	2.3	1.9	2.2	2.2
	M	2.8	0.3	1.6	3.2	2.2	2.7	2.9
	F	1.6	0.3	4.5	1.5	1.6	1.8	1.5
A 84 Myeloid leukemia	T	2.4	2.3	2.3	2.1	3.0	2.1	2.9
	M	2.6	2.4	1.6	2.5	3.1	2.1	3.2
	F	2.2	2.1	3.0	1.7	3.0	2.1	2.6
A 85 Monocytic leukemia	T	0.1	-	-	0.4	-	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.1	-
	F	0.1	-	-	0.7	-	0.1	0.1
A 86 Other and unspecified leukemia	T	2.2	1.7	0.8	2.6	2.6	3.7	1.7
	M	2.7	2.1	-	2.5	3.3	4.2	2.1
	F	1.8	1.4	1.5	2.6	1.9	3.2	1.3
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature (A87-A93)	T	2.9	3.7	5.4	4.4	4.0	1.9	3.4
	M	2.9	2.8	6.2	4.3	4.2	1.6	3.6
	F	3.0	4.5	4.5	4.6	3.8	2.1	3.2
Benign neoplasms (A87-A89)	T	0.6	0.5	0.8	0.7	0.4	0.6	0.6
	M	0.4	0.7	-	0.5	-	0.4	0.5
	F	0.7	0.3	1.5	0.9	0.8	0.8	0.6
A 87 Of female genital organs	T	--	-	-	0.1	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	0.2	-	-	--
A 88 Of eye, brain, and other parts of nervous system	T	0.4	0.3	0.8	0.3	0.4	0.4	0.3
	M	0.2	0.3	-	0.2	-	0.2	0.3
	F	0.5	0.3	1.5	0.4	0.8	0.6	0.4
A 89 Of all other and unspecified sites	T	0.2	0.2	-	0.2	-	0.2	0.2
	M	0.2	0.3	-	0.2	-	0.1	0.2
	F	0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.2
Carcinoma in situ (A90-A91)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 90 Of breast and genitourinary system	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 91 Of all other and unspecified sites	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 92 Neoplasms of uncertain behavior	T	1.0	1.2	2.3	1.7	0.4	0.7	1.2
	M	1.1	0.7	3.1	1.8	0.8	0.7	1.3
	F	1.0	1.7	1.5	1.5	-	0.7	1.0
A 93 Neoplasms of unspecified nature	T	1.3	1.9	2.3	2.1	3.2	0.6	1.7
	M	1.4	1.4	3.1	2.0	3.3	0.6	1.8
	F	1.3	2.4	1.5	2.2	3.0	0.6	1.5

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
21.2	20.7	13.9	16.7	14.9	-	Tumeurs malignes des tissus	T
21.9	24.8	17.5	18.5	28.6	-	lymphatiques et	M
20.5	16.5	10.3	14.9	-	-	hématopoïétiques (A79-A86)	F
0.4	1.4	0.4	0.5	-	-	A 79 Lymphosarcome et	T
0.2	1.6	0.4	0.6	-	-	réticulosarcome	M
0.5	1.2	0.3	0.3	-	-		F
0.8	0.5	0.5	0.4	-	-	A 80 Maladie de Hodgkin	T
1.1	0.8	0.8	0.3	-	-		M
0.5	0.2	0.2	0.6	-	-		F
8.8	7.8	5.1	6.6	3.7	-	A 81 Autres tumeurs malignes des	T
7.6	8.3	5.5	6.9	7.1	-	tissus lymphoïde et	M
10.1	7.4	4.6	6.4	-	-	histiocytaire	F
4.2	3.0	2.7	3.0	-	-	A 82 Myélome multiple et tumeurs	T
5.0	4.2	3.6	3.4	-	-	immunoprolifératives	M
3.4	1.8	1.8	2.6	-	-		F
6.9	7.9	5.3	6.1	11.1	-	Leucémie (A83-A86)	T
8.0	9.9	7.1	7.2	21.4	-		M
5.9	6.0	3.4	5.0	-	-		F
2.6	3.3	2.2	2.1	7.4	-	A 83 Leucémie lymphoïde	T
3.3	4.2	3.1	2.6	14.3	-		M
1.8	2.4	1.3	1.7	-	-		F
2.2	2.0	1.7	2.3	3.7	-	A 84 Leucémie myéloïde	T
2.4	2.4	2.3	2.5	7.1	-		M
2.0	1.6	1.2	2.0	-	-		F
0.2	0.2	-	0.1	-	-	A 85 Leucémie monocytaire	T
-	-	-	0.2	-	-		M
0.4	0.4	-	-	-	-		F
2.0	2.4	1.3	1.6	-	-	A 86 Leucémie, autres et non	T
2.2	3.2	1.7	2.0	-	-	précisées	M
1.8	1.6	1.0	1.2	-	-		F
2.7	3.7	2.7	2.9	3.7	1.8	Tumeurs bénignes, carcinome in	T
2.2	3.6	2.4	3.0	7.1	-	situ, tumeurs à évolution	M
3.2	3.8	2.9	2.9	-	3.8	imprévisible et tumeurs de	F
						nature non précisée (A87-A93)	
0.7	0.8	0.2	0.6	-	1.8	Tumeurs bénignes (A87-A89)	T
0.4	0.6	0.1	0.5	-	-		M
1.1	1.0	0.3	0.6	-	3.8		F
-	-	-	-	-	-	A 87 Des organes génitaux de la	T
-	-	-	-	-	-	femme	M
-	-	-	-	-	-		F
0.5	0.5	0.2	0.3	-	1.8	A 88 De l'oeil, de l'encéphale et	T
0.4	0.4	0.1	0.2	-	-	des autres parties du système	M
0.7	0.6	0.2	0.4	-	3.8	nerveux	F
0.2	0.3	-	0.2	-	-	A 89 De tous les sièges autres et	T
-	0.2	-	0.3	-	-	non précisés	M
0.4	0.4	0.1	0.2	-	-		F
-	-	-	-	-	-	Carcinome in situ (A90-A91)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 90 Du sein et de l'appareil	T
-	-	-	-	-	-	génito-urinaire	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 91 De tous les sièges autres et	T
-	-	-	-	-	-	non précisés	M
-	-	-	-	-	-		F
0.6	1.5	1.1	1.2	3.7	-	A 92 Tumeurs à évolution	T
0.7	1.8	1.2	1.1	7.1	-	imprévisible	M
0.5	1.2	1.0	1.4	-	-		F
1.4	1.4	1.3	1.1	-	-	A 93 Tumeurs de nature non	T
1.1	1.2	1.1	1.3	-	-	précisée	M
1.6	1.6	1.6	0.9	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A104)	T	21.0	25.3	23.0	20.7	21.0	24.4	20.6
	M	19.6	23.4	24.9	17.4	17.3	22.6	19.5
	F	22.3	27.1	21.2	23.8	24.7	26.2	21.6
Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A101)	T	20.3	24.9	23.0	19.9	20.5	23.7	19.9
	M	19.0	22.7	24.9	17.2	17.0	21.8	19.0
	F	21.5	27.1	21.2	22.5	23.9	25.5	20.8
A 94 Disorders of thyroid gland	T	0.3	0.9	-	0.2	0.4	0.5	0.3
	M	0.2	0.3	-	-	-	0.4	0.1
	F	0.5	1.4	-	0.4	0.8	0.7	0.4
A 95 Diabetes mellitus	T	15.9	20.2	21.5	14.9	17.6	18.4	15.9
	M	15.1	17.8	21.8	12.2	14.5	17.2	15.4
	F	16.7	22.6	21.2	17.5	20.6	19.6	16.4
A 96 Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	T	0.1	-	-	0.1	0.3	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	0.3	--	0.1
	F	0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1
A 97 Diseases of thymus gland	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 98 Disorders of adrenal glands	T	0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	-	-	0.1	--
	F	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1
A 99 Cystic fibrosis	T	0.2	0.5	-	0.3	-	0.1	0.2
	M	0.2	0.7	-	0.5	-	0.1	0.3
	F	0.2	0.3	-	0.2	-	0.1	0.2
A 100 Obesity	T	0.6	0.7	-	0.3	0.4	0.8	0.5
	M	0.4	0.7	-	0.2	0.3	0.7	0.4
	F	0.7	0.7	-	0.4	0.5	0.9	0.6
A 101 All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders	T	3.1	2.6	1.5	3.9	1.8	3.6	2.9
	M	3.0	3.1	3.1	4.1	2.0	3.3	2.7
	F	3.2	2.1	-	3.7	1.6	3.9	3.1
Nutritional deficiencies (A102-A104)	T	0.7	0.3	-	0.8	0.6	0.7	0.6
	M	0.6	0.7	-	0.2	0.3	0.8	0.5
	F	0.8	-	-	1.3	0.8	0.7	0.8
A 102 Nutritional marasmus	T	--	0.2	-	0.2	-	-	--
	M	--	0.3	-	0.2	-	-	-
	F	--	-	-	0.2	-	-	--
A 103 Other protein-calorie malnutrition	T	0.6	0.2	-	0.4	0.6	0.7	0.5
	M	0.6	0.3	-	-	0.3	0.8	0.4
	F	0.7	-	-	0.9	0.8	0.7	0.7
A 104 All other nutritional deficiencies	T	--	-	-	0.1	-	-	0.1
	M	--	-	-	-	-	-	0.1
	F	--	-	-	0.2	-	-	0.1
IV. Diseases of blood and blood-forming organs (A105-A110)	T	2.9	2.8	3.8	3.4	3.3	3.0	2.7
	M	2.7	2.1	3.1	3.9	4.2	2.7	2.6
	F	3.1	3.5	4.5	3.1	2.4	3.2	2.8
Anemias (A105-A108)	T	1.7	1.6	1.5	1.9	1.7	2.0	1.5
	M	1.4	0.7	1.6	2.3	2.2	1.7	1.3
	F	2.0	2.4	1.5	1.5	1.1	2.3	1.7
A 105 Deficiency anemias	T	0.2	0.2	-	0.3	0.1	0.3	0.2
	M	0.1	0.3	-	0.5	0.3	0.2	0.1
	F	0.3	-	-	0.2	-	0.4	0.3
A 106 Hemolytic anemias	T	0.1	-	0.8	0.1	0.6	--	0.1
	M	0.1	-	-	-	0.3	--	0.1
	F	0.2	-	1.5	0.2	0.8	0.1	0.2
A 107 Aplastic anemia	T	0.5	0.3	-	0.8	0.6	0.4	0.4
	M	0.5	0.3	-	0.9	1.1	0.5	0.4
	F	0.5	0.3	-	0.7	-	0.3	0.4
A 108 Other and unspecified anemias	T	0.9	1.0	0.8	0.7	0.4	1.3	0.7
	M	0.7	-	1.6	0.9	0.6	0.9	0.7
	F	1.1	2.1	-	0.4	0.3	1.6	0.8

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
21.9	21.3	14.4	19.1	-	7.3	III. Maladies endocriniennes, de la	T
19.4	22.0	13.1	18.7	-	-	nutrition et du métabolisme	M
24.3	20.5	15.7	19.5	-	15.2	et troubles immunitaires (A94- A104)	F
20.6	21.0	13.8	18.1	-	5.5	Maladies endocriniennes, du	T
18.5	22.0	12.3	17.8	-	-	métabolisme et troubles	M
22.7	19.9	15.3	18.5	-	11.4	immunitaires (A94-A101)	F
0.1	0.3	0.4	0.3	-	-	A 94 Troubles du corps thyroïde	T
-	0.4	-	0.1	-	-		M
0.2	0.2	0.7	0.5	-	-		F
17.1	17.3	9.5	14.1	-	3.7	A 95 Diabète sucré	T
14.6	18.6	8.5	14.5	-	-		M
19.4	15.9	10.4	13.7	-	7.6		F
-	-	0.2	0.2	-	-	A 96 Troubles de l'hypophyse et de	T
-	-	0.2	-	-	-	son contrôle hypothalamique	M
-	-	0.2	0.3	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 97 Maladies du thymus	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	0.1	0.1	0.1	-	-	A 98 Troubles des glandes	T
-	-	0.1	-	-	-	surrénales	M
-	0.2	0.2	0.1	-	-		F
0.2	-	0.2	-	-	-	A 99 Fibrose kystique	T
0.2	-	0.1	-	-	-		M
0.2	-	0.4	0.1	-	-		F
0.1	0.6	0.4	0.6	-	1.8	A 100 Obésité	T
0.2	0.6	0.2	0.4	-	-		M
-	0.6	0.6	0.8	-	3.8		F
3.2	2.7	3.0	2.9	-	-	A 101 Toutes les autres maladies	T
3.5	2.4	3.2	2.8	-	-	endocriniennes, du	M
2.9	3.0	2.8	3.0	-	-	métabolisme et troubles	F
						immunitaires	
1.3	0.3	0.6	1.0	-	1.8	états de carence (A102-A104)	T
0.9	-	0.8	0.9	-	-		M
1.6	0.6	0.4	1.0	-	3.8		F
0.2	-	-	-	-	-	A 102 Atrophie nutritionnelle	T
0.4	-	-	-	-	-		M
-	-	-	0.1	-	-		F
1.1	0.3	0.5	0.9	-	1.8	A 103 Autres malnutritions protéino- caloriques	T
0.6	-	0.6	0.9	-	-		M
1.6	0.6	0.4	0.9	-	3.8		F
-	-	0.1	-	-	-	A 104 Tous les autres états de	T
-	-	0.2	-	-	-	carence	M
-	-	-	0.1	-	-		F
3.3	4.1	2.2	3.1	3.7	5.5	IV. Maladies du sang et organes	T
2.8	4.0	2.0	2.4	7.1	7.1	hématopoïétiques (A105-A110)	M
3.8	4.2	2.4	3.8	-	3.8		F
2.1	2.4	1.3	1.7	-	3.7	Anémies (A105-A108)	T
1.7	1.8	1.3	0.9	-	3.5		M
2.5	3.0	1.4	2.5	-	3.8		F
0.3	0.1	-	0.1	-	-	A 105 Anémies par carence	T
0.2	-	-	-	-	-		M
0.4	0.2	0.1	0.2	-	-		F
0.3	0.2	0.1	0.1	-	1.8	A 106 Anémies hémolytiques	T
0.2	0.2	0.1	-	-	-		M
0.4	0.2	0.2	0.2	-	3.8		F
0.6	0.6	0.6	0.7	-	1.8	A 107 Anémie aplastique	T
0.6	0.4	0.5	0.6	-	3.5		M
0.7	0.8	0.8	0.7	-	-		F
0.9	1.5	0.6	0.8	-	-	A 108 Anémies, autres et sans	T
0.7	1.2	0.7	0.3	-	-	précision	M
1.1	1.8	0.4	1.3	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 109 Purpura and other hemorrhagic conditions	T	0.3	0.5	0.8	0.4	0.4	0.2	0.2
	M	0.2	0.7	-	0.5	0.3	0.2	0.1
	F	0.3	0.3	1.5	0.4	0.5	0.2	0.2
A 110 All other diseases of blood and blood-forming organs	T	0.9	0.7	1.5	1.1	1.2	0.8	1.0
	M	1.0	0.7	1.6	1.1	1.7	0.9	1.2
	F	0.8	0.7	1.5	1.1	0.8	0.7	0.9
V. Mental disorders (A111-A117)	T	11.9	11.0	13.1	12.2	9.8	11.0	12.2
	M	10.9	10.8	20.3	10.9	7.8	10.1	10.7
	F	12.8	11.1	6.1	13.5	11.7	11.9	13.6
A 111 Senile and presenile organic psychotic conditions	T	4.9	6.1	3.8	4.3	4.1	5.7	4.8
	M	3.6	4.9	6.2	3.2	3.6	4.1	3.2
	F	6.2	7.3	1.5	5.5	4.6	7.1	6.5
A 112 Alcoholic psychoses	T	0.2	0.3	0.8	-	-	0.2	0.3
	M	0.4	0.7	1.6	-	-	0.3	0.5
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
A 113 All other psychoses	T	2.4	2.6	1.5	2.9	2.5	1.1	2.9
	M	1.8	2.1	1.6	2.0	1.1	1.2	2.1
	F	2.9	3.1	1.5	3.7	3.8	1.0	3.8
A 114 Alcohol dependence syndrome	T	1.8	0.5	1.5	1.9	0.8	1.2	2.1
	M	2.9	1.0	1.6	2.9	0.8	2.2	3.2
	F	0.8	-	1.5	0.9	0.8	0.3	1.0
A 115 Drug dependence	T	0.1	-	-	-	-	--	0.1
	M	0.2	-	-	-	-	--	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	-	--
A 116 Other neurotic, personality, and non psychotic mental disorders	T	2.2	1.4	4.6	3.0	2.2	2.8	1.8
	M	1.8	2.1	7.8	2.5	2.0	2.2	1.5
	F	2.6	0.7	1.5	3.5	2.4	3.4	2.1
A 117 Mental retardation	T	0.1	-	0.8	0.1	0.1	--	0.2
	M	0.1	-	1.6	0.2	0.3	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	-	0.2
VI. Diseases of the nervous system and sense organs (A118-A126)	T	18.7	21.1	34.5	19.9	21.9	20.9	18.9
	M	17.6	22.0	28.0	15.9	20.4	18.9	17.7
	F	19.8	20.1	40.9	23.8	23.4	22.8	20.0
Diseases of the nervous system (A118-A124)	T	18.7	21.1	34.5	19.8	21.9	20.9	18.8
	M	17.5	22.0	28.0	15.6	20.4	18.9	17.6
	F	19.8	20.1	40.9	23.8	23.4	22.8	20.0
A 118 Meningitis	T	0.2	0.2	0.8	0.3	0.4	0.3	0.2
	M	0.2	-	1.6	0.5	0.3	0.4	0.1
	F	0.2	0.3	-	0.2	0.5	0.2	0.3
A 119 Parkinson's disease	T	3.0	2.8	2.3	3.3	2.2	3.3	3.1
	M	3.4	3.5	4.7	3.9	2.5	3.5	3.5
	F	2.7	2.1	-	2.8	1.9	3.1	2.7
A 120 Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system	T	10.8	15.0	28.4	12.3	14.0	11.7	11.1
	M	8.9	14.3	20.3	8.2	11.7	9.4	8.9
	F	12.6	15.6	36.3	16.4	16.3	14.0	13.2
A 121 Multiple sclerosis	T	0.9	0.3	1.5	0.8	0.7	1.0	0.9
	M	0.7	-	-	0.2	0.6	0.7	0.7
	F	1.2	0.7	3.0	1.3	0.8	1.3	1.1
A 122 Infantile cerebral palsy	T	0.3	0.9	-	0.1	0.6	0.2	0.3
	M	0.3	1.4	-	0.2	0.6	0.3	0.3
	F	0.2	0.3	-	-	0.5	0.2	0.2
A 123 Epilepsy	T	1.0	0.5	0.8	0.7	0.8	1.3	0.9
	M	1.2	0.7	1.6	0.9	0.3	1.3	1.3
	F	0.8	0.3	-	0.4	1.4	1.2	0.5
A 124 Other diseases of the nervous system	T	2.4	1.4	0.8	2.2	3.2	3.0	2.4
	M	2.8	2.1	-	1.8	4.5	3.3	2.7
	F	2.0	0.7	1.5	2.6	1.9	2.7	2.0
A 125 Disorders of the eye and adnexa	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	--	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
0.2	0.8	0.4	0.4	-	-	A 109 Purpura et autres affections hémorragiques	T
0.2	1.0	0.2	0.4	-	-		M
0.2	0.6	0.6	0.4	-	-		F
1.0	0.9	0.4	1.0	3.7	1.8	A 110 Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	T
0.9	1.2	0.5	1.1	7.1	3.5		M
1.1	0.6	0.4	0.9	-	-		F
15.3	9.5	10.9	13.3	18.6	7.3	V. Troubles mentaux (A111-A117)	T
11.5	9.5	11.5	12.7	21.4	10.6		M
19.1	9.6	10.3	13.9	15.5	3.8		F
3.6	3.8	4.8	4.7	-	1.8	A 111 États psychotiques organiques séniles et préséniles	T
2.6	2.8	4.0	3.7	-	-		M
4.7	4.8	5.6	5.7	-	3.8		F
0.2	0.2	0.5	0.2	-	-	A 112 Psychoses alcooliques	T
0.4	0.2	0.9	0.5	-	-		M
-	0.2	0.1	-	-	-		F
5.1	1.4	1.7	3.0	-	-	A 113 Toutes les autres psychoses	T
3.1	1.4	1.3	2.3	-	-		M
7.0	1.4	2.1	3.7	-	-		F
3.2	1.8	2.2	2.1	11.1	3.7	A 114 Syndrome de dépendance alcoolique	T
3.9	2.6	3.5	3.2	14.3	7.1		M
2.5	1.0	0.9	1.0	7.7	-		F
-	-	-	0.7	-	-	A 115 Pharmacodépendance	T
-	-	0.1	1.1	-	-		M
-	-	-	0.4	-	-		F
3.1	2.2	1.4	2.5	7.4	1.8	A 116 Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	T
1.3	2.2	1.5	1.8	7.1	3.5		M
4.9	2.2	1.4	3.1	7.7	-		F
0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	A 117 Retard mental	T
0.2	0.2	0.2	0.2	-	-		M
-	-	0.3	-	-	-		F
16.1	22.8	11.5	16.9	3.7	11.0	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (A118-A126)	T
14.4	25.5	11.2	16.8	-	17.6		M
17.6	20.1	11.8	17.0	7.7	3.8		F
16.1	22.8	11.5	16.9	3.7	11.0	Maladies du système nerveux (A118-A124)	T
14.4	25.5	11.2	16.8	-	17.6		M
17.6	20.1	11.8	16.9	7.7	3.8		F
0.2	0.2	0.3	0.1	-	1.8	A 118 Méningites	T
0.2	-	0.3	0.1	-	3.5		M
0.2	0.4	0.2	0.1	-	-		F
2.9	3.7	1.7	3.4	-	1.8	A 119 Syndrome parkinsonien	T
2.6	3.2	1.9	4.3	-	3.5		M
3.2	4.2	1.6	2.6	-	-		F
8.9	11.6	5.8	9.8	3.7	5.5	A 120 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	T
7.2	12.5	5.5	8.6	-	7.1		M
10.6	10.8	6.0	11.0	7.7	3.8		F
0.8	1.8	1.0	0.7	-	-	A 121 Sclérose en plaques	T
0.6	1.8	0.6	0.6	-	-		M
1.1	1.8	1.4	0.8	-	-		F
0.1	0.5	0.2	0.2	-	-	A 122 Paralysie cérébrale infantile	T
0.2	0.4	0.1	0.2	-	-		M
-	0.6	0.2	0.3	-	-		F
0.7	1.6	1.1	0.7	-	1.8	A 123 Épilepsie	T
0.7	2.6	1.2	0.9	-	3.5		M
0.7	0.6	1.0	0.5	-	-		F
2.4	3.3	1.5	1.9	-	-	A 124 Autres maladies du système nerveux	T
3.0	4.8	1.7	2.1	-	-		M
1.8	1.8	1.4	1.7	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 125 Maladies de l'oeil et de ses annexes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	0.1	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
A 126 Diseases of the ear and mastoid process	T	--	-	-	0.1	-	-	--
	M	--	-	-	0.2	-	-	--
	F	--	-	-	-	-	-	--
VII. Diseases of the circulatory system (A127-A160)	T	281.7	274.5	371.6	317.4	308.0	269.5	288.5
	M	294.1	295.9	426.9	339.5	335.1	285.3	291.5
	F	269.6	253.2	317.8	296.0	281.7	254.3	285.6
Rheumatic fever and rheumatic heart disease (A127-A131)	T	1.9	0.5	-	0.4	1.5	2.1	1.6
	M	1.2	0.3	-	0.7	1.1	1.5	1.0
	F	2.5	0.7	-	0.2	1.9	2.7	2.2
A 127 Acute rheumatic fever	T	0.1	-	-	-	-	0.1	--
	M	0.1	-	-	-	-	0.1	-
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	--
Chronic rheumatic heart disease (A128-A131)	T	1.8	0.5	-	0.4	1.5	2.0	1.6
	M	1.2	0.3	-	0.7	1.1	1.4	1.0
	F	2.5	0.7	-	0.2	1.9	2.6	2.2
A 128 Diseases of mitral valve	T	0.8	0.2	-	0.2	1.2	0.8	0.6
	M	0.4	-	-	0.5	0.8	0.4	0.3
	F	1.2	0.3	-	-	1.6	1.1	1.0
A 129 Diseases of aortic valve	T	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	-	-	0.2	--
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
A 130 Diseases of mitral and aortic valves	T	0.4	0.2	-	0.1	-	0.8	0.3
	M	0.4	-	-	0.2	-	0.6	0.2
	F	0.5	0.3	-	-	-	1.0	0.3
A 131 All other chronic rheumatic heart disease	T	0.5	0.2	-	0.1	0.3	0.3	0.6
	M	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	0.4
	F	0.6	-	-	0.2	0.3	0.3	0.9
Hypertensive disease (A132-A135)	T	4.6	5.7	10.0	6.8	4.0	4.7	4.4
	M	3.5	4.9	7.8	5.9	3.3	3.0	3.7
	F	5.6	6.6	12.1	7.6	4.6	6.3	5.0
A 132 Essential hypertension	T	1.2	2.1	0.8	2.6	1.4	1.3	1.3
	M	0.8	1.7	-	1.8	1.1	0.7	1.0
	F	1.6	2.4	1.5	3.3	1.6	1.8	1.7
A 133 Hypertensive heart disease	T	1.7	2.1	0.8	2.1	1.4	1.5	1.6
	M	1.3	2.4	-	2.0	0.6	0.8	1.3
	F	2.2	1.7	1.5	2.2	2.2	2.1	1.9
A 134 Hypertensive renal disease	T	1.1	0.5	1.5	1.4	0.8	0.9	1.2
	M	1.0	-	1.6	1.4	1.1	0.7	1.2
	F	1.1	1.0	1.5	1.5	0.5	1.0	1.2
A 135 Hypertensive heart and renal disease	T	0.5	1.0	6.9	0.7	0.4	1.1	0.2
	M	0.4	0.7	6.2	0.7	0.6	0.7	0.3
	F	0.6	1.4	7.6	0.7	0.3	1.4	0.2
Ischemic heart disease (A136-A139)	T	163.0	164.1	228.0	176.5	171.0	159.8	173.5
	M	184.2	185.8	268.0	204.8	196.5	183.0	189.3
	F	142.4	142.4	189.2	149.3	146.1	137.5	158.2
A 136 Acute myocardial infarction	T	87.5	93.5	130.5	93.4	104.6	98.8	83.8
	M	103.6	106.2	162.1	109.9	121.3	117.4	99.2
	F	71.9	80.9	99.9	77.5	88.3	80.9	68.9
A 137 Other acute and subacute forms of ischemic heart disease	T	3.0	1.4	-	0.6	2.3	5.2	3.7
	M	3.3	0.7	-	0.9	3.6	5.9	3.9
	F	2.7	2.1	-	0.2	1.1	4.5	3.6
A 138 Angina pectoris	T	0.8	0.7	-	0.7	1.0	1.6	0.5
	M	0.6	1.4	-	0.9	0.6	1.3	0.4
	F	0.9	-	-	0.4	1.4	1.9	0.6
A 139 Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease	T	71.7	68.4	97.5	81.9	63.1	54.3	85.4
	M	76.6	77.5	106.0	93.1	71.1	58.4	85.8
	F	67.0	59.4	89.3	71.2	55.4	50.2	85.1
A 140 Diseases of pulmonary circulation	T	3.1	2.8	5.4	4.1	3.4	2.2	3.0
	M	2.9	2.4	4.7	4.8	3.9	1.8	2.8
	F	3.3	3.1	6.1	3.5	3.0	2.7	3.1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
-	-	--	-	-	-	A 126 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	T
-	-	0.1	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
323.0	343.9	217.9	289.8	111.4	97.0	VII. Maladies de l'appareil circulatoire (A127-A160)	T
344.6	362.0	231.8	309.4	128.7	105.9		M
302.1	326.0	203.9	270.6	92.7	87.4		F
2.1	3.9	1.9	2.4	-	-	Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (A127-A131)	T
1.3	1.8	1.1	1.7	-	-		M
2.9	6.0	2.7	3.1	-	-		F
-	-	0.1	0.1	-	-	A 127 Rhumatisme articulaire aigu	T
-	-	0.2	0.1	-	-		M
-	-	-	0.1	-	-		F
2.1	3.9	1.8	2.3	-	-	Cardiopathies rhumatismales chroniques (A128-A131)	T
1.3	1.8	0.9	1.6	-	-		M
2.9	6.0	2.7	3.0	-	-		F
1.0	1.9	1.0	1.0	-	-	A 128 Maladies de la valvule mitrale	T
0.7	0.4	0.5	0.5	-	-		M
1.3	3.4	1.6	1.5	-	-		F
-	0.7	--	0.1	-	-	A 129 Maladies de la valvule aortique	T
-	0.2	0.1	0.2	-	-		M
-	1.2	-	0.1	-	-		F
0.5	0.4	0.2	0.6	-	-	A 130 Maladies des valvules mitrale et aortique	T
0.2	0.4	0.2	0.5	-	-		M
0.9	0.4	0.2	0.7	-	-		F
0.5	0.9	0.6	0.5	-	-	A 131 Toutes les autres cardiopathies rhumatismales chroniques	T
0.4	0.8	0.2	0.4	-	-		M
0.7	1.0	1.0	0.6	-	-		F
5.8	5.1	3.6	4.1	3.7	1.8	Maladies hypertensives (A132-A135)	T
5.2	3.6	2.8	3.0	7.1	3.5		M
6.5	6.6	4.5	5.3	-	-		F
1.3	1.2	0.4	0.9	3.7	-	A 132 Hypertension essentielle	T
0.6	0.4	0.4	0.6	7.1	-		M
2.0	2.0	0.5	1.2	-	-		F
3.4	2.1	2.1	1.8	-	1.8	A 133 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle	T
3.3	2.2	1.3	0.9	-	3.5		M
3.4	2.0	2.9	2.6	-	-		F
1.0	1.5	0.9	1.1	-	-	A 134 Néphropathie due à l'hypertension artérielle	T
1.1	0.6	1.0	1.1	-	-		M
0.9	2.4	0.8	1.0	-	-		F
0.2	0.3	0.2	0.4	-	-	A 135 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle	T
0.2	0.4	0.1	0.3	-	-		M
0.2	0.2	0.3	0.4	-	-		F
184.2	184.3	120.9	151.6	52.0	23.8	Cardiopathies ischémiques (A136-A139)	T
209.4	213.5	142.4	178.0	71.5	31.8		M
159.7	155.4	99.2	125.8	30.9	15.2		F
98.1	102.6	57.2	84.1	11.1	12.8	A 136 Infarctus aigu du myocarde	T
115.6	124.0	67.1	100.0	21.4	21.2		M
81.1	81.5	47.2	68.6	-	3.8		F
0.6	1.5	0.2	0.8	3.7	1.8	A 137 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques	T
0.9	1.8	0.2	1.4	7.1	3.5		M
0.4	1.2	0.2	0.3	-	-		F
0.2	0.8	0.3	0.4	-	-	A 138 Angine de poitrine	T
0.2	0.8	0.2	0.4	-	-		M
0.2	0.8	0.4	0.4	-	-		F
85.3	79.4	63.3	66.3	37.1	9.1	A 139 Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique	T
92.8	86.9	75.0	76.2	42.9	7.1		M
78.0	71.9	51.4	56.5	30.9	11.4		F
4.9	5.0	3.0	4.1	-	1.8	A 140 Troubles de la circulation pulmonaire	T
4.8	5.9	2.5	3.9	-	-		M
5.0	4.2	3.5	4.4	-	3.8		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
Other forms of heart disease (A141-A148)	T	36.1	39.4	50.7	56.1	56.8	36.1	28.1
	M	35.4	39.1	62.3	54.4	61.9	34.1	27.8
	F	36.8	39.6	39.3	57.8	51.9	38.1	28.4
A 141 Acute and subacute endocarditis	T	0.2	-	-	0.2	0.3	0.2	0.2
	M	0.3	-	-	0.2	0.3	0.2	0.3
	F	0.2	-	-	0.2	0.3	0.2	0.2
A 142 Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium	T	0.3	0.2	0.8	0.2	0.4	0.4	0.3
	M	0.3	-	-	0.2	0.3	0.3	0.3
	F	0.3	0.3	1.5	0.2	0.5	0.5	0.2
Other diseases of endocardium (A143-A145)	T	3.6	2.3	3.1	3.7	1.9	3.9	3.2
	M	3.3	2.8	3.1	4.1	2.8	2.8	3.0
	F	3.9	1.7	3.0	3.3	1.1	5.0	3.4
A 143 Mitral valve disorders	T	0.9	0.3	0.8	0.4	0.8	1.4	0.6
	M	0.6	-	-	0.7	1.4	0.8	0.4
	F	1.2	0.7	1.5	0.2	0.3	2.0	0.8
A 144 Aortic valve disorders	T	1.9	1.4	0.8	2.3	0.8	2.0	1.7
	M	2.0	2.1	1.6	2.7	1.1	1.7	1.8
	F	1.8	0.7	-	2.0	0.5	2.3	1.6
A 145 All other diseases of endocardium	T	0.8	0.5	1.5	0.9	0.3	0.5	0.9
	M	0.7	0.7	1.6	0.7	0.3	0.3	0.8
	F	1.0	0.3	1.5	1.1	0.3	0.8	1.1
A 146 Heart failure	T	14.4	17.8	24.6	23.5	25.7	14.6	11.1
	M	12.6	15.4	29.6	17.9	22.0	13.5	9.7
	F	16.2	20.1	19.7	28.8	29.3	15.6	12.4
A 147 Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration	T	0.3	0.2	-	0.2	0.8	0.2	0.2
	M	0.3	-	-	0.2	0.8	0.1	0.2
	F	0.4	0.3	-	0.2	0.8	0.2	0.3
A 148 All other and ill-defined forms of heart disease	T	17.2	19.0	22.3	28.3	27.7	16.9	13.1
	M	18.6	21.0	29.6	31.7	35.7	17.3	14.3
	F	15.8	17.0	15.1	25.1	19.8	16.5	11.9
Cerebrovascular diseases (A149-A155)	T	52.6	45.3	45.3	52.9	51.9	45.9	55.2
	M	45.4	44.4	42.1	44.2	46.0	41.6	45.4
	F	59.6	46.2	48.4	61.3	57.6	50.0	64.8
A 149 Subarachnoid hemorrhage	T	2.9	1.9	1.5	3.2	2.6	3.0	2.8
	M	2.3	2.1	1.6	2.7	2.5	2.4	2.1
	F	3.5	1.7	1.5	3.7	2.7	3.7	3.4
A 150 Intracerebral and other intracranial hemorrhage	T	6.8	4.7	6.1	4.8	4.7	7.8	6.4
	M	6.7	4.5	9.3	4.5	4.2	8.2	6.1
	F	6.8	4.9	3.0	5.0	5.2	7.4	6.7
A 151 Occlusion and stenosis of precerebral arteries	T	0.5	0.5	-	0.1	0.1	0.8	0.3
	M	0.6	0.7	-	0.2	-	1.0	0.4
	F	0.4	0.3	-	-	0.3	0.6	0.2
A 152 Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries	T	4.8	3.7	0.8	2.8	2.9	3.8	5.2
	M	4.4	4.9	1.6	1.8	2.8	3.4	4.6
	F	5.3	2.4	-	3.7	3.0	4.2	5.8
A 153 Cerebral embolism	T	0.2	-	-	0.2	0.1	0.3	0.1
	M	0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.1
	F	0.2	-	-	0.4	-	0.3	0.1
A 154 Acute but ill-defined cerebrovascular disease	T	31.2	30.0	33.0	37.0	35.4	24.7	33.0
	M	26.0	27.9	28.0	31.5	31.5	21.7	25.8
	F	36.2	32.0	37.8	42.3	39.1	27.5	39.9
A 155 Other and late effects of cerebrovascular diseases	T	6.2	4.5	3.8	4.8	6.1	5.5	7.4
	M	5.1	4.2	1.6	3.4	4.7	4.7	6.2
	F	7.2	4.9	6.1	6.1	7.3	6.3	8.7
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries (A156-A158)	T	18.6	14.8	26.1	19.1	17.6	16.8	21.0
	M	19.8	17.1	34.3	23.6	20.4	19.0	19.8
	F	17.5	12.5	18.2	14.8	14.9	14.8	22.2
A 156 Atherosclerosis	T	7.6	5.1	6.1	6.8	5.5	6.2	10.0
	M	6.0	4.5	6.2	6.3	4.2	6.0	6.4
	F	9.2	5.6	6.1	7.2	6.8	6.5	13.6

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
46.0	53.8	29.5	45.2	37.1	36.6	Autres formes de cardiopathies	T
47.2	50.7	28.7	44.4	35.7	38.8	(A141-A148)	M
44.8	56.8	30.3	46.0	38.6	34.2		F
0.4	0.1	0.2	0.2	-	-	A 141 Endocardites aiguë et	T
0.7	0.2	0.2	0.3	-	-	subaiguë	M
-	-	0.2	0.1	-	-		F
0.7	0.4	0.2	0.4	-	-	A 142 Péricardite aiguë, myocardite	T
0.7	0.8	0.2	0.4	-	-	aiguë, et autres maladies du	M
0.7	-	0.2	0.4	-	-	péricarde	F
2.5	3.0	3.0	5.8	3.7	3.7	Autres maladies de l'endocarde	T
2.0	3.6	2.5	6.0	-	7.1	(A143-A145)	M
2.9	2.4	3.4	5.5	7.7	-		F
0.5	0.2	0.6	1.6	3.7	1.8	A 143 Affections de la valvule	T
0.6	0.2	0.2	1.1	-	3.5	mitrale	M
0.4	0.2	1.0	2.0	7.7	-		F
1.6	2.3	1.5	2.8	-	1.8	A 144 Affections de la valvule	T
1.3	3.2	1.7	3.5	-	3.5	aortique	M
1.8	1.4	1.4	2.1	-	-		F
0.5	0.5	0.8	1.5	-	-	A 145 Toutes les autres maladies de	T
0.2	0.2	0.6	1.4	-	-	l'endocarde	M
0.7	0.8	1.0	1.5	-	-		F
21.3	22.3	9.5	17.5	14.9	16.5	A 146 Insuffisance cardiaque	T
20.0	17.8	7.6	15.1	14.3	14.1		M
22.5	26.7	11.4	19.9	15.5	19.0		F
0.5	0.6	0.5	0.6	-	-	A 147 Myocardite, sans précision et	T
0.6	0.2	0.5	0.5	-	-	dégénérescence du myocarde	M
0.5	1.0	0.5	0.7	-	-		F
20.6	27.4	16.1	20.7	18.6	16.5	A 148 Toutes les formes autres et	T
23.1	28.1	17.7	22.1	21.4	17.6	mal définies de cardiopathies	M
18.2	26.7	14.6	19.3	15.5	15.2		F
61.4	66.9	41.8	62.2	11.1	27.4	Maladies vasculaires cérébrales	T
54.8	57.8	35.6	55.2	7.1	28.2	(A149-A155)	M
67.8	75.9	48.1	69.0	15.5	26.6		F
2.9	3.2	2.9	3.4	-	5.5	A 149 Hémorragie sous-	T
2.4	2.8	2.0	3.0	-	-	arachnoïdienne	M
3.4	3.6	3.8	3.7	-	11.4		F
5.8	10.0	5.6	7.5	3.7	3.7	A 150 Hémorragie cérébrale et	T
5.9	9.7	4.9	7.9	-	7.1	autres hémorragies	M
5.8	10.4	6.2	7.1	7.7	-	intracrâniennes	F
0.1	0.4	0.4	0.8	-	-	A 151 Occlusion et sténose des	T
-	0.4	0.6	1.0	-	-	artères précérébrales	M
0.2	0.4	0.1	0.6	-	-		F
5.6	7.1	5.7	5.7	-	5.5	A 152 Thrombose cérébrale et	T
5.9	5.7	5.0	5.4	-	3.5	occlusion sans précision des	M
5.2	8.6	6.4	5.9	-	7.6	artères cérébrales	F
0.3	0.3	0.2	0.5	-	-	A 153 Embolie cérébrale	T
0.4	0.6	0.2	0.6	-	-		M
0.2	-	0.2	0.5	-	-		F
43.6	38.9	22.7	37.6	7.4	9.1	A 154 Maladies cérébro-vasculaires	T
37.6	33.5	19.1	32.2	7.1	10.6	aiguës mais mal définies	M
49.4	44.2	26.3	42.9	7.7	7.6		F
3.1	6.9	4.5	6.7	-	3.7	A 155 Autres et séquelles des	T
2.6	5.0	3.8	5.2	-	7.1	maladies cérébro-vasculaires	M
3.6	8.8	5.2	8.2	-	-		F
15.8	22.0	15.3	18.4	3.7	3.7	Maladies des artères, artérioles et	T
19.1	24.8	17.0	21.3	7.1	3.5	capillaires (A156-A158)	M
12.6	19.1	13.6	15.6	-	3.8		F
6.4	7.5	6.1	6.2	-	-	A 156 Athérosclérose	T
6.7	6.9	5.6	5.7	-	-		M
6.1	8.2	6.7	6.8	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 157 Aortic aneurysm	T	7.4	6.6	8.4	7.1	8.5	7.4	7.1
	M	9.9	8.7	12.5	11.6	12.0	9.4	9.5
	F	5.0	4.5	4.5	2.8	5.2	5.5	4.8
A 158 All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries	T	3.6	3.1	11.5	5.2	3.6	3.2	3.9
	M	3.9	3.8	15.6	5.7	4.2	3.6	3.9
	F	3.3	2.4	7.6	4.8	3.0	2.8	3.8
Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system (A159-A160)	T	1.9	1.9	6.1	1.3	1.8	1.8	1.7
	M	1.8	1.7	7.8	1.4	2.0	1.3	1.7
	F	1.9	2.1	4.5	1.3	1.6	2.2	1.7
A 159 Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis	T	1.3	0.5	4.6	0.9	0.7	1.5	1.1
	M	1.2	1.0	6.2	0.9	0.6	1.0	1.0
	F	1.4	-	3.0	0.9	0.8	1.9	1.2
A 160 Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system	T	0.6	1.4	1.5	0.4	1.1	0.3	0.6
	M	0.6	0.7	1.6	0.5	1.4	0.3	0.7
	F	0.5	2.1	1.5	0.4	0.8	0.3	0.5
VIII. Diseases of the respiratory system (A161-A178)	T	62.3	55.9	90.6	76.7	60.5	58.6	62.3
	M	72.5	63.6	106.0	93.3	70.5	71.3	69.8
	F	52.4	48.3	75.7	60.7	50.8	46.4	55.1
Diseases of the upper respiratory tract (A161-A162)	T	0.2	-	-	0.3	0.4	0.1	0.3
	M	0.2	-	-	0.5	0.3	0.1	0.2
	F	0.2	-	-	0.2	0.5	0.1	0.3
A 161 Acute upper respiratory infections	T	0.1	-	-	0.2	0.3	--	0.2
	M	0.2	-	-	0.2	0.3	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	0.2	0.3	--	0.2
A 162 Other diseases of upper respiratory tract	T	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1
Other diseases of the respiratory system (A163-A178)	T	62.0	55.9	90.6	76.4	60.1	58.5	62.1
	M	72.2	63.6	106.0	92.9	70.3	71.1	69.6
	F	52.2	48.3	75.7	60.5	50.3	46.3	54.8
A 163 Acute bronchitis and bronchiolitis	T	0.2	0.2	-	-	0.1	0.2	0.2
	M	0.2	0.3	-	-	-	0.1	0.2
	F	0.2	-	-	-	0.3	0.3	0.2
Pneumonia (A164-A167)	T	24.5	23.5	48.4	31.2	14.9	16.3	26.5
	M	24.1	20.6	45.2	33.1	13.1	16.0	24.9
	F	24.8	26.4	51.5	29.5	16.6	16.6	28.1
A 164 Viral pneumonia	T	0.2	0.5	-	0.2	0.1	0.1	0.2
	M	0.2	0.3	-	0.2	0.3	--	0.2
	F	0.2	0.7	-	0.2	-	0.1	0.2
A 165 Pneumococcal and other bacterial pneumonia	T	0.7	0.7	-	1.3	0.4	0.4	0.7
	M	0.8	-	-	2.3	-	0.4	0.9
	F	0.6	1.4	-	0.4	0.8	0.3	0.5
A 166 Bronchopneumonia, organism unspecified	T	6.2	6.8	3.8	2.6	2.2	4.7	6.4
	M	5.7	5.2	6.2	1.1	3.1	4.5	5.4
	F	6.6	8.3	1.5	3.9	1.4	4.8	7.4
A 167 Pneumonia due to other and unspecified organism	T	17.4	15.5	44.5	27.1	12.1	11.2	19.2
	M	17.4	15.0	39.0	29.4	9.8	11.2	18.4
	F	17.4	16.0	49.9	24.9	14.4	11.3	20.0
A 168 Influenza	T	0.7	-	0.8	1.0	1.2	0.5	0.6
	M	0.5	-	1.6	0.9	0.6	0.3	0.6
	F	0.8	-	-	1.1	1.9	0.6	0.6
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions (A169-A174)	T	30.2	26.5	36.1	35.3	34.9	35.1	28.4
	M	39.9	37.0	49.9	47.3	46.3	47.7	36.6
	F	20.7	16.0	22.7	23.8	23.9	22.9	20.5
Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma (A169-A172)	T	8.2	4.9	13.1	8.0	10.3	11.4	6.5
	M	10.6	6.6	20.3	7.5	14.5	15.1	7.9
	F	5.9	3.1	6.1	8.5	6.2	7.9	5.0
A 169 Bronchitis, not specified as acute or chronic	T	0.5	0.2	-	0.2	0.1	1.5	0.2
	M	0.5	-	-	-	0.3	1.3	0.1
	F	0.6	0.3	-	0.4	-	1.7	0.4

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
6.5	9.3	6.0	9.1	3.7	3.7	A 157 Anévrisme de l'aorte	T
9.6	12.1	8.1	12.1	7.1	3.5		M
3.4	6.6	4.0	6.2	-	3.8		F
2.9	5.1	3.1	3.1	-	-	A 158 Toutes les autres maladies	T
2.8	5.9	3.3	3.5	-	-	des artères, artérioles et	M
3.1	4.4	2.9	2.7	-	-	capillaires	F
2.8	2.9	1.8	1.7	3.7	1.8	Maladies des veines, des vaisseaux	T
2.8	3.8	1.7	1.9	-	-	lymphatiques et autres	M
2.9	2.0	1.9	1.5	7.7	3.8	maladies circulatoires (A159- A160)	F
2.0	1.5	1.5	1.2	-	-	A 159 Phlébite, thrombophlébite, et	T
1.5	2.2	1.5	1.3	-	-	embolies et thromboses	M
2.5	0.8	1.4	1.1	-	-	veineuses	F
0.8	1.4	0.4	0.5	3.7	1.8	A 160 Autres maladies des veines et	T
1.3	1.6	0.2	0.6	-	-	des vaisseaux lymphatiques et	M
0.4	1.2	0.5	0.4	7.7	3.8	toutes les autres maladies	F
						circulatoires	
76.3	72.7	50.4	68.1	22.3	53.1	VIII. Maladies de l'appareil	T
85.9	90.5	61.9	76.8	42.9	52.9	respiratoire (A161-A178)	M
66.9	55.2	39.0	59.5	-	53.2		F
0.3	0.5	0.2	0.2	-	-	Maladies des voies respiratoires	T
0.4	0.6	0.3	0.4	-	-	supérieures (A161-A162)	M
0.2	0.4	0.1	0.1	-	-		F
0.3	0.2	0.1	0.2	-	-	A 161 Affections aiguës des voies	T
0.4	0.2	0.2	0.3	-	-	respiratoires supérieures	M
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-		F
-	0.3	0.1	-	-	-	A 162 Autres maladies des voies	T
-	0.4	0.2	0.1	-	-	respiratoires supérieures	M
-	0.2	-	-	-	-		F
76.0	72.2	50.2	67.8	22.3	53.1	Autres maladies de l'appareil	T
85.6	89.9	61.6	76.4	42.9	52.9	respiratoire (A163-A178)	M
66.7	54.8	38.9	59.4	-	53.2		F
0.2	0.6	0.2	0.2	-	1.8	A 163 Bronchite et bronchiolite	T
0.2	0.6	0.4	0.2	-	3.5	aiguës	M
0.2	0.6	0.1	0.3	-	-		F
38.4	32.5	20.6	30.9	3.7	18.3	Pneumonie (A164-A167)	T
40.2	35.8	22.6	30.9	7.1	17.6		M
36.7	29.3	18.6	30.8	-	19.0		F
0.2	0.5	0.2	0.2	-	-	A 164 Pneumonie à virus	T
0.2	0.6	0.2	0.3	-	-		M
0.2	0.4	0.2	0.2	-	-		F
0.5	1.3	1.0	0.9	-	1.8	A 165 À pneumocoques et autres	T
0.7	1.0	0.9	1.3	-	3.5	pneumonies bactériennes	M
0.4	1.6	1.2	0.6	-	-		F
9.7	10.2	5.8	8.3	-	3.7	A 166 Bronchopneumonie, micro-	T
11.3	9.7	5.7	8.0	-	3.5	organisme non précisé	M
8.1	10.8	5.9	8.6	-	3.8		F
28.0	20.5	13.6	21.4	3.7	12.8	A 167 Pneumonie due à des micro-	T
28.0	24.4	15.8	21.3	7.1	10.6	organismes autres et non	M
28.0	16.5	11.3	21.4	-	15.2	précisés	F
1.4	1.4	0.4	0.9	3.7	-	A 168 Grippe	T
0.9	1.8	0.4	0.4	7.1	-		M
1.8	1.0	0.4	1.3	-	-		F
30.3	29.8	23.7	28.5	14.9	31.1	Maladies pulmonaires obstructives	T
38.5	42.4	32.0	36.5	28.6	31.8	chroniques et affections	M
22.3	17.3	15.3	20.7	-	30.4	connexes (A169-A174)	F
6.8	8.8	7.5	7.8	-	1.8	Bronchite, chronique et non	T
8.3	13.1	10.1	9.8	-	-	précisée, emphysème et asthme	M
5.2	4.6	4.9	5.9	-	3.8	(A169-A172)	F
0.3	0.3	0.1	0.3	-	-	A 169 Bronchite, non précisée comme	T
0.2	0.4	0.2	0.4	-	-	aiguë ni chronique	M
0.4	0.2	-	0.2	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 170 Chronic bronchitis	T	1.6	1.2	3.1	2.2	1.9	2.3	1.2
	M	2.1	2.4	6.2	2.5	2.8	3.0	1.5
	F	1.1	-	-	2.0	1.1	1.7	1.0
A 171 Emphysema	T	4.4	2.1	6.9	3.2	5.1	6.4	3.4
	M	6.5	3.5	10.9	3.4	8.4	9.8	4.8
	F	2.3	0.7	3.0	3.1	1.9	3.1	2.0
A 172 Asthma	T	1.7	1.4	3.1	2.3	3.2	1.2	1.6
	M	1.6	0.7	3.1	1.6	3.1	1.1	1.5
	F	1.8	2.1	3.0	3.1	3.3	1.4	1.7
A 173 Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis	T	0.5	0.7	1.5	0.4	0.7	0.7	0.4
	M	0.4	0.7	3.1	0.2	0.6	0.5	0.3
	F	0.7	0.7	-	0.7	0.8	0.9	0.5
A 174 Chronic airways obstruction, not elsewhere classified	T	21.4	20.9	21.5	26.9	23.9	22.9	21.5
	M	28.9	29.7	26.5	39.6	31.2	32.1	28.3
	F	14.1	12.2	16.6	14.6	16.8	14.1	14.9
A 175 Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents	T	1.7	1.2	3.8	2.7	1.1	1.5	1.9
	M	2.1	1.4	6.2	3.9	1.4	1.9	2.3
	F	1.4	1.0	1.5	1.5	0.8	1.0	1.4
A 176 Empyema and abscess of lung and mediastinum	T	0.2	0.2	-	0.4	0.6	0.2	0.3
	M	0.3	0.3	-	0.2	0.6	0.2	0.3
	F	0.2	-	-	0.7	0.5	0.1	0.2
A 177 Pleurisy	T	0.3	0.2	-	0.4	0.3	0.4	0.3
	M	0.3	-	-	0.5	0.3	0.3	0.3
	F	0.3	0.3	-	0.4	0.3	0.5	0.3
A 178 All other diseases of respiratory system	T	4.2	4.2	1.5	5.2	7.0	4.4	3.9
	M	4.7	3.8	3.1	7.0	8.1	4.6	4.5
	F	3.8	4.5	-	3.5	6.0	4.2	3.4
IX. Diseases of the digestive system (A179-A193)	T	27.1	25.6	36.1	31.3	27.7	26.1	27.5
	M	28.1	28.3	37.4	32.2	28.4	27.7	28.9
	F	26.1	22.9	34.8	30.6	26.9	24.6	26.1
A 179 Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	--	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	--	--
Diseases of other parts of the digestive system (A180-A193)	T	27.1	25.6	36.1	31.3	27.7	26.1	27.5
	M	28.1	28.3	37.4	32.2	28.4	27.7	28.9
	F	26.1	22.9	34.8	30.6	26.9	24.5	26.1
Ulcer of stomach and duodenum (A180- A182)	T	2.2	2.4	5.4	2.2	2.3	1.8	2.1
	M	2.3	2.4	6.2	2.3	3.3	2.0	2.3
	F	2.1	2.4	4.5	2.2	1.4	1.7	2.0
A 180 Gastric ulcer	T	0.8	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.7
	M	0.8	1.4	1.6	0.9	0.8	0.7	0.7
	F	0.8	0.7	-	0.7	0.5	0.6	0.7
A 181 Duodenal ulcer	T	0.8	0.5	1.5	0.4	1.1	0.5	1.0
	M	1.0	0.7	-	0.7	2.0	0.7	1.1
	F	0.7	0.3	3.0	0.2	0.3	0.3	0.8
A 182 Peptic ulcer, site unspecified	T	0.6	0.9	3.1	1.0	0.6	0.7	0.5
	M	0.6	0.3	4.7	0.7	0.6	0.7	0.5
	F	0.6	1.4	1.5	1.3	0.5	0.8	0.4
A 183 Gastritis and duodenitis	T	0.3	0.2	0.8	0.6	0.1	0.3	0.3
	M	0.4	0.3	1.6	0.7	-	0.4	0.2
	F	0.3	-	-	0.4	0.3	0.2	0.3
A 184 Appendicitis	T	0.2	-	-	0.3	-	0.2	0.1
	M	0.2	-	-	0.5	-	0.2	0.2
	F	0.1	-	-	0.2	-	0.2	0.1
A 185 Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia	T	2.4	3.3	0.8	3.8	2.9	2.4	2.4
	M	2.0	2.8	1.6	2.0	2.8	1.8	1.8
	F	2.9	3.8	-	5.5	3.0	3.0	2.9
A 186 Regional enteritis and idiopathic proctocolitis	T	0.3	0.2	-	0.8	0.7	0.4	0.3
	M	0.2	-	-	0.7	0.3	0.4	0.2
	F	0.4	0.3	-	0.9	1.1	0.4	0.4

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
1.0	1.5	1.2	1.5	-	-	A 170 Bronchite chronique	T
1.5	2.6	1.7	1.8	-	-		M
0.5	0.4	0.7	1.2	-	-		F
3.2	4.3	4.5	3.9	-	-	A 171 Emphysème	T
4.3	7.1	6.6	5.8	-	-		M
2.2	1.6	2.4	2.1	-	-		F
2.3	2.7	1.7	2.1	-	1.8	A 172 Asthme	T
2.4	3.0	1.6	1.8	-	-		M
2.2	2.4	1.7	2.3	-	3.8		F
0.8	0.4	0.4	0.5	-	1.8	A 173 Bronchectasie et alvéolite allergique extrinsèque	T
0.4	0.6	0.4	0.4	-	-		M
1.3	0.2	0.3	0.6	-	3.8		F
22.7	20.6	15.8	20.2	14.9	27.4	A 174 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs	T
29.8	28.7	21.5	26.3	28.6	31.8		M
15.8	12.6	10.1	14.2	-	22.8		F
1.8	1.7	1.6	2.0	-	-	A 175 Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes	T
1.9	2.0	1.7	2.3	-	-		M
1.8	1.4	1.5	1.8	-	-		F
0.4	0.2	0.1	0.3	-	-	A 176 Empyème et abcès du poumon et du médiastin	T
0.2	0.2	0.2	0.4	-	-		M
0.5	0.2	0.1	0.2	-	-		F
0.2	0.6	-	0.3	-	-	A 177 Pleurésie	T
0.2	1.0	-	0.5	-	-		M
0.2	0.2	-	0.2	-	-		F
3.4	5.4	3.6	4.7	-	1.8	A 178 Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire	T
3.5	6.1	4.4	5.2	-	-		M
3.2	4.8	2.9	4.1	-	3.8		F
28.5	31.5	23.0	28.3	18.6	7.3	IX. Maladies de l'appareil digestif (A179-A193)	T
27.4	31.1	23.1	28.7	14.3	7.1		M
29.5	31.9	22.9	27.8	23.2	7.6		F
0.1	0.1	-	-	-	-	A 179 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires	T
-	0.2	-	-	-	-		M
0.2	-	-	-	-	-		F
28.4	31.4	23.0	28.3	18.6	7.3	Maladies des autres parties de l'appareil digestif (A180- A193)	T
27.4	30.9	23.1	28.7	14.3	7.1		M
29.3	31.9	22.9	27.8	23.2	7.6		F
2.2	3.9	2.4	2.6	-	1.8	Ulcère de l'estomac et du duodénum (A180-A182)	T
1.9	3.6	2.2	2.6	-	3.5		M
2.5	4.2	2.5	2.6	-	-		F
1.1	1.5	0.8	1.1	-	1.8	A 180 Ulcère de l'estomac	T
0.9	1.0	0.7	1.0	-	3.5		M
1.3	2.0	0.9	1.2	-	-		F
0.7	1.9	1.0	1.0	-	-	A 181 Ulcère du duodénum	T
0.4	2.2	0.9	1.1	-	-		M
1.1	1.6	1.1	0.9	-	-		F
0.4	0.5	0.6	0.5	-	-	A 182 Ulcère digestif de siège non précisé	T
0.6	0.4	0.6	0.5	-	-		M
0.2	0.6	0.6	0.6	-	-		F
0.2	0.2	0.1	0.5	3.7	-	A 183 Gastrite et duodénite	T
0.4	0.2	0.2	0.6	7.1	-		M
-	0.2	-	0.5	-	-		F
-	0.4	0.1	0.2	-	-	A 184 Appendicite	T
-	0.4	0.2	0.3	-	-		M
-	0.4	-	0.1	-	-		F
2.2	3.2	2.2	2.3	-	-	A 185 Hernie abdominale et occlusion intestinale sans mention de hernie	T
2.2	2.0	2.0	2.3	-	-		M
2.2	4.4	2.4	2.3	-	-		F
0.5	0.5	0.3	0.2	-	-	A 186 Entérite régionale et recto- colite idiopathique	T
0.2	0.6	-	0.1	-	-		M
0.9	0.4	0.6	0.2	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 187 All other noninfective gastroenteritis and colitis	T	3.1	1.9	8.4	3.4	2.6	2.8	3.1
	M	2.2	2.1	7.8	2.7	2.0	2.3	2.2
	F	3.9	1.7	9.1	4.1	3.3	3.4	4.0
A 188 Diverticula of intestine	T	1.3	0.7	4.6	1.4	0.6	1.6	1.0
	M	0.8	-	1.6	1.4	0.3	1.1	0.6
	F	1.7	1.4	7.6	1.5	0.8	2.1	1.4
Chronic liver disease and cirrhosis (A189-A191)	T	8.3	5.6	1.5	6.1	7.4	8.5	9.0
	M	11.3	7.7	3.1	8.6	9.5	11.4	12.4
	F	5.4	3.5	-	3.7	5.4	5.7	5.7
A 189 Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic	T	3.8	2.6	1.5	2.4	2.8	2.9	4.5
	M	5.6	3.8	3.1	4.1	4.5	4.7	6.4
	F	2.0	1.4	-	0.9	1.1	1.1	2.6
A 190 Chronic hepatitis and biliary cirrhosis	T	0.4	0.2	-	-	0.8	0.3	0.4
	M	0.3	-	-	-	0.6	0.3	0.3
	F	0.5	0.3	-	-	1.1	0.3	0.5
A 191 Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	T	4.1	2.8	-	3.7	3.9	5.3	4.2
	M	5.4	3.8	-	4.5	4.5	6.4	5.8
	F	2.9	1.7	-	2.8	3.3	4.3	2.6
A 192 Cholelithiasis and other disorders of gallbladder	T	1.3	0.9	4.6	1.2	1.0	1.5	1.3
	M	1.2	1.0	6.2	1.1	1.1	1.5	1.0
	F	1.3	0.7	3.0	1.3	0.8	1.5	1.5
A 193 All other diseases of digestive system	T	7.7	10.4	10.0	11.4	10.0	6.4	7.8
	M	7.5	11.9	9.3	12.2	9.2	6.5	8.0
	F	7.9	9.0	10.6	10.7	10.9	6.3	7.7
X. Diseases of the genitourinary system (A194-A204)	T	11.3	15.0	15.4	15.6	12.4	11.4	10.5
	M	11.4	15.0	21.8	15.9	14.2	11.3	10.8
	F	11.1	14.9	9.1	15.3	10.6	11.5	10.1
Diseases of urinary system (A194-A200)	T	10.9	14.8	14.6	15.2	11.8	11.2	10.1
	M	10.8	14.7	20.3	15.2	13.1	11.0	10.2
	F	10.9	14.9	9.1	15.3	10.6	11.3	9.9
Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (A194-A197)	T	8.3	11.8	10.0	12.2	9.9	8.8	7.6
	M	8.5	11.9	12.5	12.5	10.0	8.6	8.1
	F	8.1	11.8	7.6	12.0	9.8	9.0	7.1
A 194 Acute glomerulonephritis	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	--	--
A 195 Nephrotic syndrome	T	0.1	0.3	-	0.2	-	0.1	0.1
	M	0.1	0.7	-	-	-	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	0.4	-	0.1	0.1
A 196 Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified	T	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.4	0.3
	M	0.5	1.0	-	0.7	-	0.4	0.5
	F	0.2	-	-	-	0.8	0.3	0.2
A 197 Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause	T	7.8	11.0	10.0	11.7	9.5	8.4	7.2
	M	7.8	10.1	12.5	11.8	10.0	8.1	7.5
	F	7.8	11.8	7.6	11.6	9.0	8.6	6.8
A 198 Infections of kidney	T	0.5	0.2	-	0.4	0.4	0.6	0.5
	M	0.4	-	-	0.5	0.6	0.4	0.3
	F	0.7	0.3	-	0.4	0.3	0.7	0.7
A 199 Urinary calculus	T	0.1	0.2	1.5	0.2	-	0.1	0.1
	M	0.1	-	1.6	-	-	0.1	0.1
	F	0.1	0.3	1.5	0.4	-	0.1	0.1
A 200 All other diseases of urinary system	T	2.0	2.6	3.1	2.3	1.5	1.7	1.9
	M	1.9	2.8	6.2	2.3	2.5	1.9	1.8
	F	2.0	2.4	-	2.4	0.5	1.5	2.0
Diseases of male genital organs (A201-A202)	T	0.3	0.2	0.8	0.3	0.6	0.2	0.3
	M	0.6	0.3	1.6	0.7	1.1	0.3	0.6
	F	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
3.7	3.4	2.7	3.3	-	1.8	A 187 Toutes les autres gastro-entérites et colites non infectieuses	T
2.4	2.4	1.7	2.1	-	-		M
5.0	4.4	3.6	4.4	-	3.8		F
1.5	1.4	1.2	1.2	-	-	A 188 Diverticule de l'intestin	T
0.7	1.6	0.6	0.9	-	-		M
2.2	1.2	1.8	1.5	-	-		F
5.8	7.2	7.3	8.9	11.1	1.8	Maladies chroniques et cirrhose du foie (A189-A191)	T
8.5	11.1	9.8	11.8	7.1	-		M
3.2	3.4	4.8	6.2	15.5	3.8		F
3.1	3.2	4.4	4.7	7.4	-	A 189 Maladies chroniques et cirrhose du foie, précisées alcooliques	T
5.2	5.5	6.0	6.4	-	-		M
1.1	1.0	2.7	3.0	15.5	-		F
0.2	0.5	0.5	0.6	-	-	A 190 Hépatite chronique et cirrhose biliaire	T
0.2	0.4	0.2	0.4	-	-		M
0.2	0.6	0.7	0.8	-	-		F
2.6	3.5	2.5	3.7	3.7	1.8	A 191 Cirrhose et autres maladies chroniques du foie sans mention d'alcool	T
3.1	5.3	3.6	5.0	7.1	-		M
2.0	1.8	1.4	2.4	-	3.8		F
1.2	1.8	0.8	1.1	-	-	A 192 Lithiase biliaire et autres maladies de la vésicule biliaire	T
1.3	2.0	0.7	1.2	-	-		M
1.1	1.6	0.8	0.9	-	-		F
11.0	9.3	6.0	8.0	3.7	1.8	A 193 Toutes les autres maladies de l'appareil digestif	T
9.8	6.9	5.5	6.9	-	3.5		M
12.2	11.8	6.4	9.0	7.7	-		F
11.6	14.3	8.1	12.7	7.4	7.3	X. Maladies des organes génito-urinaires (A194-A204)	T
8.7	15.6	7.5	13.5	-	7.1		M
14.4	13.2	8.7	11.8	15.5	7.6		F
11.3	13.5	7.6	12.1	7.4	7.3	Maladies de l'appareil urinaire (A194-A200)	T
8.1	14.1	6.9	12.6	-	7.1		M
14.4	13.0	8.3	11.6	15.5	7.6		F
9.5	10.0	5.0	8.9	-	3.7	Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (A194-A197)	T
6.7	10.5	5.1	9.6	-	7.1		M
12.2	9.6	4.9	8.2	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 194 Glomérulonéphrite aiguë	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	A 195 Syndrome néphrotique	T
-	0.2	-	0.1	-	-		M
0.2	-	0.2	0.1	-	-		F
0.5	0.4	0.3	0.6	-	-	A 196 Glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie et sclérose rénale SAI	T
0.2	0.6	0.5	0.9	-	-		M
0.7	0.2	0.1	0.3	-	-		F
8.9	9.5	4.6	8.1	-	3.7	A 197 Insuffisance rénale, autres troubles fonctionnels du rein, et hypoplasie rénale d'origine inconnue	T
6.5	9.7	4.7	8.5	-	7.1		M
11.3	9.4	4.5	7.8	-	-		F
-	0.3	0.7	0.7	3.7	1.8	A 198 Infections rénales	T
-	0.2	0.6	0.6	-	-		M
-	0.4	0.7	0.9	7.7	3.8		F
0.1	0.1	-	0.2	-	-	A 199 Calculs urinaires	T
-	0.2	-	0.1	-	-		M
0.2	-	-	0.2	-	-		F
1.7	3.1	1.9	2.3	3.7	1.8	A 200 Toutes les autres maladies de l'appareil urinaire	T
1.5	3.2	1.1	2.4	-	-		M
2.0	3.0	2.8	2.3	7.7	3.8		F
0.3	0.7	0.3	0.5	-	-	Maladies des organes génitaux de l'homme (A201-A202)	T
0.6	1.4	0.6	0.9	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 201 Hyperplasia of prostate	T	0.2	-	-	0.2	0.6	0.1	0.2
	M	0.3	-	-	0.5	1.1	0.1	0.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 202 Other diseases of male genital organs	T	0.1	0.2	0.8	0.1	-	0.1	0.1
	M	0.3	0.3	1.6	0.2	-	0.2	0.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 203 Disorders of breast	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 204 Diseases of female genital organs, except breast	T	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.2	-	-	-	-	0.1	0.3
XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium (A205-A216)	T	--	0.2	-	-	0.1	--	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.1	0.3	-	-	0.3	0.1	0.1
Pregnancy with abortive outcome (A205-A209)	T	--	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	-
A 205 Ectopic pregnancy	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 206 Spontaneous abortion	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 207 Legally induced abortion	T	--	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	-
A 208 Illegally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 209 Other pregnancy with abortive outcome	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Direct obstetric causes (A210-A214)	T	--	0.2	-	-	0.1	--	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.1	0.3	-	-	0.3	0.1	0.1
A 210 Hemorrhage of pregnancy and childbirth	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	--
A 211 Toxemia of pregnancy	T	--	0.2	-	-	0.1	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	0.3	-	-	0.3	-	--
A 212 Obstructed labour	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 213 Complications of the puerperium	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	--	--
A 214 Other direct obstetric causes	T	--	-	-	-	-	--	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	--	-
A 215 Indirect obstetric causes	T	--	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	-
A 216 Delivery in a completely normal case	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue (A217-A218)	T	0.6	0.9	1.5	0.7	0.3	0.4	0.7
	M	0.4	1.4	-	0.2	-	0.3	0.6
	F	0.7	0.3	3.0	1.1	0.5	0.5	0.9

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
0.2	0.5	0.2	0.2	-	-	A 201 Hyperplasie de la prostate	T
0.4	1.0	0.3	0.5	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	0.2	0.2	0.2	-	-	A 202 Autres maladies des organes	T
0.2	0.4	0.3	0.4	-	-	génitaux de l'homme	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 203 Affections du sein	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	0.1	0.2	0.1	-	-	A 204 Maladies des organes génitaux	T
-	-	-	-	-	-	de la femme, excluant le sein	M
-	0.2	0.3	0.2	-	-		F
0.1	0.1	-	0.1	-	-	XI. Complications de la grossesse,	T
-	-	-	-	-	-	de l'accouchement et des	M
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-	suites de couches (A205-A216)	F
-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	Grossesse aboutissant à	T
-	-	-	0.1	-	-	l'avortement (A205-A209)	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 205 Grossesse ectopique	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 206 Avortement spontané	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 207 Avortement provoqué légal	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	0.1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 208 Avortement provoqué illégal	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 209 Autre grossesse aboutissant à	T
-	-	-	-	-	-	l'avortement	M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	-	-	-	-	-	Complications directes (A210-A214)	T
-	-	-	-	-	-		M
0.2	-	0.1	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 210 Hémorragie de la grossesse et	T
-	-	-	-	-	-	de l'accouchement	M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	-	-	-	-	-	A 211 Toxémie de la grossesse	T
0.2	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 212 Dystocie d'obstacle	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 213 Complications des suites de	T
-	-	-	-	-	-	couches	M
-	-	0.1	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 214 Autres complications directes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	0.1	-	-	-	-	A 215 Complications indirectes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	0.2	-	0.1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 216 Accouchement normal	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.6	0.6	0.4	0.3	-	1.8	XII. Maladies de la peau et du	T
0.4	0.8	0.3	0.1	-	-	tissu cellulaire sous-cutané	M
0.9	0.4	0.6	0.6	-	3.8	(A217-A218)	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 217 Infections of skin and subcutaneous tissue	T	0.1	-	0.8	0.2	-	0.1	0.2
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.2
	F	0.2	-	1.5	0.2	-	0.1	0.2
A 218 All other diseases of skin and subcutaneous tissue	T	0.4	0.9	0.8	0.4	0.3	0.3	0.5
	M	0.3	1.4	-	-	-	0.2	0.3
	F	0.5	0.3	1.5	0.9	0.5	0.4	0.7
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (A219-A223)	T	2.7	1.6	1.5	2.4	3.4	2.6	2.7
	M	1.6	1.4	-	1.4	3.1	1.5	1.5
	F	3.9	1.7	3.0	3.5	3.8	3.8	3.9
A 219 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	T	0.8	0.3	-	0.4	1.4	0.8	0.8
	M	0.4	0.3	-	0.5	1.7	0.4	0.3
	F	1.2	0.3	-	0.4	1.1	1.2	1.3
A 220 Other arthropathies and related disorders	T	1.1	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2
	M	0.5	0.3	-	0.5	0.6	0.5	0.6
	F	1.6	1.0	1.5	1.3	1.4	1.5	1.7
A 221 Dorsopathies	T	0.1	-	-	0.1	0.3	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	0.3	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	-	0.3	0.1	-
A 222 Rheumatism, excluding the back	T	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	0.2	0.3	0.1	0.1
A 223 Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities	T	0.6	0.5	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5
	M	0.4	0.7	-	-	0.6	0.4	0.3
	F	0.9	0.3	1.5	1.5	0.8	0.9	0.7
XIV. Congenital anomalies (A224-A228)	T	4.5	4.4	4.6	3.0	5.2	3.9	4.6
	M	4.9	4.2	3.1	3.9	4.7	4.3	4.9
	F	4.0	4.5	6.1	2.2	5.7	3.5	4.3
A 224 Spina bifida	T	0.1	0.3	-	-	0.6	0.2	0.1
	M	0.1	0.3	-	-	-	0.2	-
	F	0.1	0.3	-	-	1.1	0.2	0.1
A 225 All other congenital anomalies of nervous system	T	0.6	0.2	1.5	0.4	0.7	0.4	0.6
	M	0.6	-	-	0.5	1.1	0.4	0.6
	F	0.5	0.3	3.0	0.4	0.3	0.4	0.6
A 226 Congenital anomalies of heart	T	1.5	1.6	0.8	1.0	0.8	1.5	1.5
	M	1.8	1.0	-	1.8	0.8	1.6	1.9
	F	1.3	2.1	1.5	0.2	0.8	1.4	1.1
A 227 Other congenital anomalies of circulatory system	T	0.4	0.7	-	0.1	0.4	0.3	0.4
	M	0.3	0.7	-	-	0.3	0.3	0.3
	F	0.4	0.7	-	0.2	0.5	0.3	0.5
A 228 All other congenital anomalies	T	1.9	1.6	2.3	1.4	2.8	1.4	2.0
	M	2.1	2.1	3.1	1.6	2.5	1.7	2.0
	F	1.7	1.0	1.5	1.3	3.0	1.2	2.0
XV. Certain conditions originating in the perinatal period (A229-A231)	T	3.8	3.5	3.8	3.6	2.6	3.8	3.8
	M	4.3	4.5	4.7	4.3	2.2	4.2	4.4
	F	3.2	2.4	3.0	2.8	3.0	3.4	3.3
A 229 Birth trauma	T	0.2	0.3	-	0.1	0.1	0.1	0.2
	M	0.2	0.3	-	-	-	-	0.2
	F	0.1	0.3	-	0.2	0.3	0.1	0.1
A 230 Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome	T	0.9	1.7	1.5	0.4	0.8	1.1	0.8
	M	1.2	3.1	3.1	0.7	1.4	1.3	1.0
	F	0.6	0.3	-	0.2	0.3	0.9	0.5
A 231 Other conditions originating in the perinatal period	T	2.7	1.4	2.3	3.0	1.7	2.6	2.9
	M	2.9	1.0	1.6	3.6	0.8	2.9	3.2
	F	2.5	1.7	3.0	2.4	2.4	2.4	2.6
XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions (A232-A233)	T	14.6	10.6	6.9	6.4	11.6	4.0	25.2
	M	15.8	13.6	3.1	5.0	9.8	4.2	28.2
	F	13.4	7.6	10.6	7.9	13.3	3.8	22.3

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
-	0.1	0.2	0.2	-	-	A 217 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	T
-	0.2	0.1	0.1	-	-		M
-	-	0.2	0.2	-	-		F
0.6	0.5	0.3	0.2	-	1.8	A 218 Toutes les autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	T
0.4	0.6	0.2	0.1	-	-		M
0.9	0.4	0.3	0.3	-	3.8		F
2.4	3.4	3.0	3.0	3.7	1.8	XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (A219-A223)	T
1.3	2.6	1.5	1.5	-	3.5		M
3.4	4.2	4.5	4.4	7.7	-		F
0.9	1.1	1.0	1.0	-	-	A 219 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires	T
0.4	0.8	0.3	0.6	-	-		M
1.4	1.4	1.7	1.4	-	-		F
0.5	1.2	1.0	1.0	3.7	1.8	A 220 Autres arthropathies et affections apparentées	T
0.2	0.8	0.5	0.3	-	3.5		M
0.9	1.6	1.6	1.6	7.7	-		F
0.2	0.2	-	0.1	-	-	A 221 Affections des régions du plan dorsal	T
0.2	0.2	-	0.1	-	-		M
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-		F
0.2	0.3	0.1	0.2	-	-	A 222 Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal	T
0.4	0.4	0.2	0.1	-	-		M
-	0.2	0.1	0.3	-	-		F
0.5	0.6	0.8	0.7	-	-	A 223 Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	T
0.2	0.4	0.6	0.4	-	-		M
0.9	0.8	1.1	1.1	-	-		F
5.7	6.3	5.3	3.8	7.4	14.6	XIV. Anomalies congénitales (A224-A228)	T
6.9	7.3	5.7	4.8	7.1	7.1		M
4.5	5.4	4.9	2.8	7.7	22.8		F
0.1	0.2	-	-	-	-	A 224 Spina bifida	T
0.2	0.4	0.1	-	-	-		M
-	-	-	0.1	-	-		F
0.7	1.3	0.4	0.5	3.7	-	A 225 Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux	T
0.4	0.8	0.4	0.9	-	-		M
1.1	1.8	0.5	0.2	7.7	-		F
1.8	1.5	2.2	1.3	-	7.3	A 226 Anomalies congénitales du cœur	T
2.8	1.8	2.5	1.4	-	-		M
0.9	1.2	2.0	1.2	-	15.2		F
0.4	0.7	0.5	0.1	-	1.8	A 227 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	T
0.6	1.0	0.5	0.1	-	3.5		M
0.2	0.4	0.5	0.2	-	-		F
2.6	2.6	2.1	1.8	3.7	5.5	A 228 Toutes les autres anomalies congénitales	T
3.0	3.2	2.3	2.5	7.1	3.5		M
2.3	2.0	2.0	1.1	-	7.6		F
3.6	4.1	3.6	3.6	14.9	7.3	XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (A229-A231)	T
4.4	4.4	4.0	4.5	-	7.1		M
2.7	3.8	3.3	2.8	30.9	7.6		F
0.3	0.5	0.3	0.1	-	-	A 229 Traumatisme obstétrical	T
0.4	0.4	0.3	0.3	-	-		M
0.2	0.6	0.3	-	-	-		F
1.0	0.7	0.9	0.7	-	1.8	A 230 Hypoxie intra-utérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire	T
1.3	1.0	1.1	1.0	-	-		M
0.7	0.4	0.7	0.4	-	3.8		F
2.3	2.9	2.4	2.8	14.9	5.5	A 231 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	T
2.8	3.0	2.6	3.3	-	7.1		M
1.8	2.8	2.2	2.3	30.9	3.8		F
40.5	6.2	6.8	8.4	-	18.3	XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (A232-A233)	T
38.1	6.5	7.8	9.3	-	24.7		M
42.8	6.0	5.9	7.5	-	11.4		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 232 Senility without mention of psychosis	T	1.0	1.2	1.5	1.8	3.6	0.8	0.6
	M	0.5	0.7	1.6	0.9	2.2	0.4	0.2
	F	1.4	1.7	1.5	2.6	4.9	1.2	1.0
A 233 Symptoms, signs, and other ill-defined conditions	T	13.6	9.4	5.4	4.7	8.0	3.2	24.6
	M	15.3	12.9	1.6	4.1	7.5	3.8	28.0
	F	12.0	5.9	9.1	5.2	8.4	2.7	21.4
EXVII. External causes of injury and poisoning (AE234-AE282)	T	49.0	32.0	59.9	48.2	48.6	49.7	41.4
	M	68.8	45.8	93.5	72.3	68.6	73.2	55.0
	F	29.9	18.4	27.2	25.1	29.1	27.1	28.2
Accidents and adverse effects (AE234-AE263)	T	32.5	22.3	39.9	31.0	33.4	30.3	29.0
	M	42.9	29.3	60.8	43.3	44.0	41.6	36.2
	F	22.5	15.3	19.7	19.2	23.1	19.4	22.0
Transport accidents (AE234-AE245)	T	14.6	11.1	22.3	14.9	14.7	14.9	11.5
	M	21.1	16.4	37.4	22.7	22.3	21.9	16.3
	F	8.2	5.9	7.6	7.4	7.3	8.1	6.8
AE234 Railway accidents	T	0.2	-	-	0.2	0.1	0.1	0.3
	M	0.3	-	-	0.5	0.3	0.1	0.4
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
Motor vehicle accidents (AE235-AE241)	T	13.3	9.6	21.5	14.0	13.8	14.2	10.4
	M	18.8	14.0	35.8	20.8	20.4	20.6	14.4
	F	7.9	5.2	7.6	7.4	7.3	8.0	6.5
Motor vehicle traffic accidents (AE235-AE240)	T	12.8	8.7	20.7	13.7	13.2	13.8	10.0
	M	18.0	12.2	34.3	20.2	19.2	19.9	13.6
	F	7.8	5.2	7.6	7.4	7.3	7.9	6.5
AE235 Involving collision with train	T	0.2	-	-	-	-	0.1	0.2
	M	0.2	-	-	-	-	0.1	0.3
	F	0.1	-	-	-	-	0.2	0.1
AE236 Involving collision with another motor vehicle	T	4.8	1.4	9.2	4.1	4.0	5.8	4.2
	M	6.4	2.1	17.1	5.0	5.6	8.0	5.4
	F	3.2	0.7	1.5	3.3	2.4	3.7	3.0
AE237 Involving collision with pedestrian	T	1.8	1.4	3.1	1.8	1.9	2.0	1.3
	M	2.1	1.4	4.7	2.0	2.8	2.6	1.5
	F	1.4	1.4	1.5	1.5	1.1	1.4	1.2
AE238 Involving collision with other vehicle or object	T	1.5	0.2	1.5	1.0	1.1	2.3	1.3
	M	2.3	0.3	1.6	2.0	1.7	3.6	1.9
	F	0.6	-	1.5	-	0.5	1.1	0.7
AE239 Not involving collision on highway	T	2.4	0.9	3.1	3.1	1.9	2.5	1.3
	M	3.8	1.7	4.7	5.9	2.8	4.1	2.0
	F	1.1	-	1.5	0.4	1.1	1.1	0.6
AE240 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	T	2.2	4.9	3.8	3.7	4.3	1.0	1.7
	M	3.1	6.6	6.2	5.2	6.4	1.6	2.6
	F	1.3	3.1	1.5	2.2	2.2	0.5	0.9
AE241 Motor vehicle nontraffic accidents	T	0.5	0.9	0.8	0.3	0.6	0.4	0.4
	M	0.9	1.7	1.6	0.7	1.1	0.7	0.8
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
AE242 Other road vehicle accidents	T	0.1	-	-	-	0.1	0.1	0.1
	M	0.2	-	-	-	0.3	0.1	0.2
	F	--	-	-	-	-	--	--
AE243 Water transport accidents	T	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.4	0.5
	M	1.0	1.4	1.6	1.4	1.1	0.7	0.8
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
AE244 Air and space transport accidents	T	0.4	0.9	-	-	-	0.2	0.2
	M	0.7	1.0	-	-	-	0.4	0.5
	F	0.1	0.7	-	-	-	-	--
AE245 Vehicle accidents not elsewhere classifiable	T	--	-	-	-	0.1	-	--
	M	--	-	-	-	0.3	-	--
	F	--	-	-	-	-	-	-
Accidental poisoning (AE246-AE248)	T	2.6	1.7	1.5	0.8	1.1	1.5	2.3
	M	3.6	2.1	-	0.7	1.4	2.4	3.2
	F	1.6	1.4	3.0	0.9	0.8	0.7	1.5

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
2.6	2.0	0.6	1.1	-	-	A 232 Sénilité sans mention de	T
1.5	0.8	0.4	0.4	-	-	psychose	M
3.6	3.2	0.7	1.7	-	-		F
37.9	4.2	6.3	7.3	-	18.3	A 233 Symptômes, signes et autres	T
36.7	5.7	7.4	8.9	-	24.7	états morbides mal définis	M
39.2	2.8	5.2	5.8	-	11.4		F
50.2	58.2	58.2	62.7	96.5	95.2	EXVII. Causes extérieures de	T
71.1	80.0	82.7	86.7	135.8	148.3	traumatismes et	M
29.8	36.7	33.6	39.3	54.1	38.0	empoisonnements (AE234-AE282)	F
32.7	41.9	35.5	44.1	78.0	47.6	Traumatismes et effets adverses	T
43.1	54.5	48.4	58.2	107.2	70.6	(AE234-AE263)	M
22.5	29.5	22.6	30.4	46.4	22.8		F
13.0	19.4	19.1	18.9	22.3	20.1	Accidents de transport (AE234-	T
18.1	26.7	26.5	28.0	42.9	24.7	AE245)	M
8.1	12.2	11.6	10.0	-	15.2		F
-	0.3	0.1	0.2	-	-	AE234 Accidents de chemin de fer	T
-	0.6	0.2	0.5	-	-		M
-	-	0.1	-	-	-		F
12.1	16.6	17.4	16.5	18.6	16.5	Accidents de véhicules à moteur	T
16.3	21.2	23.8	23.8	35.7	21.2	(AE235-AE241)	M
8.1	12.0	11.1	9.4	-	11.4		F
11.6	16.0	16.9	16.0	18.6	12.8	Accidents de la circulation	T
15.7	20.2	22.7	22.9	35.7	17.6	impliquant des véhicules à	M
7.6	11.8	11.0	9.2	-	7.6	moteur (AE235-AE240)	F
0.5	0.3	0.4	0.1	-	-	AE235 Par collision avec un train	T
0.7	0.4	0.6	0.1	-	-		M
0.4	0.2	0.2	-	-	-		F
2.2	5.8	6.5	4.6	3.7	5.5	AE236 Par collision avec un autre	T
2.4	6.7	8.1	6.9	7.1	3.5	véhicule à moteur	M
2.0	5.0	4.9	2.3	-	7.6		F
2.2	2.2	2.1	2.1	3.7	1.8	AE237 Par collision avec un piéton	T
3.1	2.4	2.8	2.0	7.1	3.5		M
1.3	2.0	1.4	2.3	-	-		F
1.2	0.8	0.9	1.2	7.4	3.7	AE238 Par collision avec un autre	T
2.4	1.6	1.5	2.0	14.3	7.1	véhicule ou objet	M
-	-	0.3	0.4	-	-		F
2.4	4.2	3.9	4.2	3.7	1.8	AE239 Sans collision sur la voie	T
3.0	6.3	6.0	6.5	7.1	3.5	publique	M
1.8	2.2	1.7	1.9	-	-		F
3.1	2.6	3.0	3.8	-	-	AE240 Accident de la circulation,	T
4.1	2.8	3.6	5.4	-	-	nature non précisée,	M
2.2	2.4	2.4	2.3	-	-	impliquant un véhicule à	F
						moteur	
0.5	0.6	0.6	0.5	-	3.7	AE241 Accidents de véhicule à	T
0.6	1.0	1.1	0.9	-	3.5	moteur hors de la voie	M
0.5	0.2	0.1	0.2	-	3.8	publique	F
-	0.3	0.1	0.1	-	-	AE242 Autres accidents de véhicules	T
-	0.6	0.2	0.3	-	-	rouliers	M
-	-	-	-	-	-		F
0.5	1.1	0.5	1.0	3.7	3.7	AE243 Accidents de transport par	T
0.9	2.2	0.9	1.9	7.1	3.5	eau	M
-	-	0.2	0.2	-	3.8		F
0.5	1.1	0.8	1.0	-	-	AE244 Accidents de transport aérien	T
0.9	2.0	1.3	1.5	-	-	ou de vol spatial	M
-	0.2	0.2	0.4	-	-		F
-	-	0.1	-	-	-	AE245 Accidents non classés	T
-	-	0.1	0.1	-	-	ailleurs impliquant des	M
-	-	0.1	-	-	-	véhicules	F
1.9	1.7	3.8	6.1	26.0	1.8	Intoxication accidentelle (AE246-	T
2.4	2.2	5.3	8.8	21.4	3.5	AE248)	M
1.4	1.2	2.2	3.6	30.9	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
AE246 Accidental poisoning by drugs, medications, and biologicals	T	1.9	0.7	1.5	0.2	0.4	1.0	1.6
	M	2.5	0.7	-	-	0.6	1.6	2.0
	F	1.3	0.7	3.0	0.4	0.3	0.5	1.2
AE247 Accidental poisoning by other solid or liquid substances	T	0.5	0.9	-	0.1	0.3	0.3	0.4
	M	0.7	1.0	-	0.2	0.6	0.4	0.6
	F	0.2	0.7	-	-	-	0.1	0.1
AE248 Accidental poisoning by gases and vapors	T	0.3	0.2	-	0.4	0.4	0.2	0.3
	M	0.4	0.3	-	0.5	0.3	0.4	0.5
	F	0.1	-	-	0.4	0.5	0.1	0.1
AE249 Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications	T	0.5	1.2	-	1.0	0.4	0.1	0.6
	M	0.6	0.3	-	0.9	0.3	0.1	0.8
	F	0.5	2.1	-	1.1	0.5	0.1	0.4
Accidental falls (AE250-AE252)	T	7.6	3.3	9.2	5.7	7.0	6.4	8.7
	M	7.1	2.4	12.5	5.2	5.3	6.1	7.7
	F	8.1	4.2	6.1	6.1	8.7	6.6	9.6
AE250 Fall from one level to another	T	1.5	0.5	1.5	0.8	0.7	1.0	1.7
	M	2.1	0.3	1.6	1.6	0.6	1.8	2.3
	F	0.9	0.7	1.5	-	0.8	0.3	1.2
AE251 Fall on same level	T	0.3	-	-	0.6	0.1	0.4	0.3
	M	0.3	-	-	0.7	0.3	0.5	0.3
	F	0.3	-	-	0.4	-	0.3	0.3
AE252 Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls	T	5.8	2.8	7.7	4.3	6.2	4.9	6.6
	M	4.6	2.1	10.9	2.9	4.5	3.8	5.1
	F	6.9	3.5	4.5	5.7	7.9	6.0	8.1
AE253 Accidents caused by fires and flames	T	1.2	0.9	-	2.1	1.5	1.0	1.0
	M	1.5	1.0	-	3.2	2.2	1.3	1.2
	F	0.8	0.7	-	1.1	0.8	0.7	0.7
Other accidents, including late effects (AE254-AE262)	T	5.9	4.0	6.9	6.4	8.5	6.3	4.8
	M	8.9	7.0	10.9	10.6	12.3	9.5	6.9
	F	3.1	1.0	3.0	2.4	4.9	3.2	2.8
AE254 Lightning	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	--	-	-	-	-	0.1	--
	F	--	-	-	-	-	-	--
AE255 Accidental drowning and submersion	T	1.4	1.7	1.5	1.0	1.2	1.4	1.2
	M	2.3	3.1	3.1	1.8	2.0	2.1	1.8
	F	0.7	0.3	-	0.2	0.5	0.7	0.6
AE256 Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	T	1.3	0.2	-	1.2	2.1	1.3	1.4
	M	1.4	-	-	1.4	2.0	1.5	1.6
	F	1.2	0.3	-	1.1	2.2	1.1	1.2
AE257 Accident caused by handgun	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	--	-	-	-	-	-	--
AE258 Accidents caused by all other and unspecified firearms	T	0.2	0.3	-	0.3	0.4	0.3	0.1
	M	0.4	0.7	-	0.7	0.8	0.6	0.2
	F	--	-	-	-	-	0.1	--
AE259 Accident caused by explosive material	T	0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1
	M	0.2	-	-	0.2	-	0.1	0.1
	F	--	-	-	-	-	-	-
AE260 Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation	T	0.1	-	1.5	0.2	-	--	0.1
	M	--	-	-	0.2	-	--	0.1
	F	0.1	-	3.0	0.2	-	--	0.1
AE261 Accident caused by electric current	T	0.1	0.2	-	0.6	0.1	0.2	0.1
	M	0.3	0.3	-	1.1	0.3	0.4	0.1
	F	--	-	-	-	-	-	--
AE262 All other accidents and late effects of accidental injury	T	2.7	1.6	3.8	3.0	4.7	3.0	1.9
	M	4.3	2.8	7.8	5.2	7.2	4.8	3.0
	F	1.2	0.3	-	0.9	2.2	1.3	0.9

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.			
Décès pour 100,000 habitants								
0.7	1.3	3.1	5.0	14.9	-	AE246	Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	T
0.6	1.8	4.1	6.9	7.1	-			M
0.9	0.8	2.1	3.2	23.2	-			F
0.9	0.1	0.5	1.0	7.4	1.8	AE247	Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides	T
1.3	-	0.9	1.6	7.1	3.5			M
0.5	0.2	0.1	0.4	7.7	-			F
0.3	0.3	0.1	0.1	3.7	-	AE248	Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs	T
0.6	0.4	0.2	0.3	7.1	-			M
-	0.2	-	-	-	-			F
0.5	1.3	0.4	0.9	-	1.8	AE249	Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormales et complications tardives	T
0.4	1.0	0.4	0.8	-	3.5			M
0.5	1.6	0.3	1.0	-	-			F
7.4	8.9	5.2	10.0	7.4	3.7	Chutes accidentelles (AE250-AE252)		T
7.8	8.9	6.0	8.9	7.1	7.1			M
7.0	9.0	4.5	11.1	7.7	-			F
1.6	2.2	1.5	2.1	3.7	1.8	AE250	Chute d'un niveau à un autre	T
2.6	2.2	2.1	2.8	7.1	3.5			M
0.7	2.2	0.8	1.3	-	-			F
0.3	0.8	0.1	0.2	-	-	AE251	Chute de plain-pied	T
0.2	0.8	-	0.3	-	-			M
0.4	0.8	0.2	0.2	-	-			F
5.5	5.9	3.7	7.7	3.7	1.8	AE252	Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée	T
5.0	5.9	3.9	5.9	-	3.5			M
5.9	6.0	3.5	9.6	7.7	-			F
1.9	2.0	1.3	1.3	7.4	5.5	AE253	Accidents provoqués par le feu	T
2.6	2.6	1.6	1.6	7.1	10.6			M
1.3	1.4	1.0	1.0	7.7	-			F
7.8	8.6	5.8	6.7	14.9	14.6	Autres accidents, y compris les séquelles (AE254-AE262)		T
11.7	13.1	8.5	9.9	28.6	21.2			M
4.1	4.2	3.0	3.6	-	7.6			F
-	-	-	-	-	-	AE254	Foudre	T
-	-	0.1	-	-	-			M
-	-	-	-	-	-			F
2.7	1.8	1.2	2.2	-	7.3	AE255	Noyade et submersion accidentelles	T
4.4	2.2	2.1	3.3	-	10.6			M
1.1	1.4	0.2	1.0	-	3.8			F
1.8	1.2	0.6	1.3	-	-	AE256	Aspiration ou ingestion d'aliment ou autre objet causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation	T
1.9	1.4	0.5	1.3	-	-			M
1.8	1.0	0.7	1.4	-	-			F
-	0.1	-	-	-	-	AE257	Accident causé par arme de poing	T
-	0.2	0.1	-	-	-			M
-	-	-	-	-	-			F
0.5	0.3	0.3	0.1	3.7	-	AE258	Accidents causés par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
1.1	0.6	0.6	0.2	7.1	-			M
-	-	-	-	-	-			F
-	0.1	0.3	0.1	-	-	AE259	Accident causé par explosif	T
-	-	0.6	0.1	-	-			M
-	0.2	-	-	-	-			F
0.1	-	-	-	-	-	AE260	Accident causé par substance ou objet brûlant, matière corrosive et caustique, vapeur d'eau, et radiation	T
-	-	-	-	-	-			M
0.2	-	0.1	-	-	-			F
0.2	0.4	-	0.1	-	-	AE261	Accident causé par le courant électrique	T
0.4	0.8	-	0.3	-	-			M
-	-	-	-	-	-			F
2.5	4.7	3.3	3.0	11.1	7.3	AE262	Tous les autres accidents et séquelles d'accidents	T
3.9	7.9	4.6	4.8	21.4	10.6			M
1.1	1.6	2.0	1.2	-	3.8			F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
AE263 Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	T	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2
	M	0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.2
	F	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.2
Suicide (AE264-AE270)	T	13.3	7.1	16.9	12.6	12.8	16.3	10.1
	M	21.6	12.9	29.6	21.7	21.7	27.0	15.8
	F	5.2	1.4	4.5	3.7	4.1	6.0	4.5
AE264 Suicide by drugs, medicaments, and biologicals	T	1.9	0.7	1.5	1.9	0.7	1.8	1.7
	M	1.8	1.0	-	1.8	0.6	1.7	1.8
	F	1.9	0.3	3.0	2.0	0.8	1.9	1.5
AE265 Suicide by other solid or liquid substances	T	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
	M	0.2	-	-	-	-	0.3	0.2
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
AE266 Suicide by gases and vapors	T	1.5	0.2	3.8	1.1	1.0	2.0	0.9
	M	2.4	0.3	6.2	2.0	2.0	3.5	1.4
	F	0.5	-	1.5	0.2	-	0.5	0.3
AE267 Suicide by hanging, strangulation, and suffocation	T	3.8	2.1	5.4	2.8	3.7	5.8	2.5
	M	6.5	4.2	10.9	4.8	7.0	9.9	4.1
	F	1.2	-	-	0.9	0.5	1.8	1.0
AE268 Suicide by handgun	T	0.2	-	-	0.2	0.1	0.1	0.2
	M	0.3	-	-	0.5	0.3	0.2	0.5
	F	--	-	-	-	-	--	-
AE269 Suicide by all other and unspecified firearms	T	3.9	2.4	5.4	5.8	6.5	4.1	2.5
	M	7.5	4.9	10.9	11.6	10.9	8.0	4.8
	F	0.5	-	-	0.2	2.2	0.5	0.3
AE270 Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury	T	1.9	1.7	0.8	0.8	0.8	2.3	2.1
	M	2.8	2.4	1.6	1.1	1.1	3.5	3.0
	F	1.0	1.0	-	0.4	0.5	1.2	1.2
Homicide and legal intervention (AE271-AE276)	T	2.4	1.6	1.5	2.0	2.1	2.3	1.8
	M	3.1	1.7	1.6	2.7	2.5	3.4	2.2
	F	1.7	1.4	1.5	1.3	1.6	1.3	1.4
AE271 Assault by handgun	T	--	-	-	0.1	-	--	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	-	--	0.1
	F	--	-	-	-	-	-	--
AE272 Assault by all other and unspecified firearms	T	0.8	0.2	-	0.6	0.4	1.1	0.6
	M	1.2	-	-	0.7	0.6	1.7	0.8
	F	0.5	0.3	-	0.4	0.3	0.6	0.5
AE273 Assault by cutting and piercing instrument	T	0.7	0.5	1.5	0.7	1.0	0.5	0.5
	M	1.0	0.7	1.6	1.1	1.4	0.9	0.7
	F	0.4	0.3	1.5	0.2	0.5	0.1	0.2
AE274 Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person	T	0.8	0.7	-	0.7	0.7	0.6	0.6
	M	0.8	0.7	-	0.7	0.6	0.7	0.6
	F	0.7	0.7	-	0.7	0.8	0.6	0.7
AE275 Legal execution	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
AE276 Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention	T	--	0.2	-	-	-	0.1	--
	M	0.1	0.3	-	-	-	0.1	--
	F	-	-	-	-	-	-	-
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (AE277-AE281)	T	0.8	1.0	1.5	2.7	0.3	0.7	0.5
	M	1.2	1.7	1.6	4.5	0.3	1.1	0.7
	F	0.4	0.3	1.5	0.9	0.3	0.4	0.3
AE277 From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	0.3	0.3	0.8	1.9	-	0.3	0.1
	M	0.4	0.7	-	3.4	-	0.5	0.1
	F	0.2	-	1.5	0.4	-	0.1	0.1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
0.1	-	--	0.1	-	-	AE263 Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique	T
0.2	-	0.1	0.1	-	-		M
-	-	-	0.1	-	-		F
12.4	12.5	18.3	14.4	11.1	40.3	Suicide (AE264-AE270)	T
21.3	20.4	28.7	23.1	21.4	67.1		M
3.8	4.8	7.9	6.0	-	11.4		F
1.2	1.1	2.8	2.8	-	1.8	AE264 Suicide par médicaments et substances biologiques	T
1.3	1.4	2.3	2.8	-	3.5		M
1.1	0.8	3.3	2.9	-	-		F
-	0.2	0.4	0.2	-	-	AE265 Suicide par autres substances solides ou liquides	T
-	0.4	0.4	0.4	-	-		M
-	-	0.4	-	-	-		F
1.5	2.0	3.1	1.0	-	1.8	AE266 Suicide par gaz et vapeurs	T
2.6	3.2	4.9	1.5	-	-		M
0.4	0.8	1.4	0.6	-	3.8		F
4.1	3.8	4.5	3.5	-	20.1	AE267 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie	T
6.9	5.9	7.4	6.1	-	35.3		M
1.4	1.8	1.6	0.9	-	3.8		F
0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	AE268 Suicide par arme de poing	T
0.2	-	0.3	0.3	-	-		M
-	0.2	-	-	-	-		F
4.7	5.0	5.9	4.7	7.4	14.6	AE269 Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
9.1	8.9	11.4	8.9	14.3	24.7		M
0.4	1.2	0.5	0.6	-	3.8		F
0.9	0.3	1.4	2.1	3.7	1.8	AE270 Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide	T
1.3	0.6	2.1	3.1	7.1	3.5		M
0.5	-	0.8	1.0	-	-		F
3.3	2.1	3.1	3.5	-	5.5	Homicide et intervention de la force publique (AE271-AE276)	T
3.9	2.8	3.5	4.7	-	7.1		M
2.7	1.4	2.7	2.4	-	3.8		F
-	-	0.1	-	-	-	AE271 Attentat par arme de poing	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	0.2	-	-	-		F
0.4	0.3	1.4	1.2	-	-	AE272 Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
0.6	0.4	1.6	1.6	-	-		M
0.2	0.2	1.2	0.7	-	-		F
1.3	0.9	0.8	1.0	-	3.7	AE273 Attentat par instrument tranchant ou perforant	T
1.5	1.0	1.0	1.4	-	7.1		M
1.1	0.8	0.6	0.5	-	-		F
1.6	0.8	0.8	1.3	-	1.8	AE274 Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne	T
1.9	1.2	0.8	1.4	-	-		M
1.4	0.4	0.7	1.2	-	3.8		F
-	-	-	-	-	-	AE275 Exécution	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	0.1	--	0.1	-	-	AE276 Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique	T
-	0.2	0.1	0.3	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1.8	1.6	1.2	0.6	7.4	1.8	Traumatismes et empoisonnements causés de manière indéterminée quant à l'intention (AE277-AE281)	T
2.8	2.2	2.1	0.7	7.1	3.5		M
0.9	1.0	0.4	0.6	7.7	-		F
0.5	0.7	0.6	0.2	-	-	AE277 D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques	T
0.4	1.0	0.9	0.3	-	-		M
0.5	0.4	0.3	0.2	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
AE278 From poisoning by other solid or liquid substances	T	0.1	-	0.8	-	-	0.1	--
	M	0.1	-	1.6	-	-	0.1	-
	F	--	-	-	-	-	--	--
AE279 From injury by handgun	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
AE280 From injury by all other and unspecified firearms	T	0.1	0.3	-	0.1	0.1	0.1	--
	M	0.1	0.7	-	-	0.3	0.1	0.1
	F	--	-	-	0.2	-	--	-
AE281 From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	T	0.4	0.3	-	0.7	0.1	0.3	0.4
	M	0.6	0.3	-	1.1	-	0.4	0.6
	F	0.2	0.3	-	0.2	0.3	0.2	0.2
AE282 Injury resulting from operations of war	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
AN283 Total - nature of injury causes	T	49.0	32.0	59.9	48.2	48.6	49.7	41.4
	M	68.8	45.8	93.5	72.3	68.6	73.2	55.0
	F	29.9	18.4	27.2	25.1	29.1	27.1	28.2

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
0.3	0.2	0.1	-	3.7	-	AE278 D'empoisonnement par autres substances solides ou liquides	T
0.4	0.2	0.2	-	-	-		M
0.2	0.2	-	-	7.7	-		F
-	-	-	-	-	-	AE279 De traumatismes par arme de poing	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.2	-	0.1	-	-	1.8	AE280 De traumatismes par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
0.4	-	0.2	-	-	3.5		M
-	-	-	-	-	-		F
0.9	0.7	0.4	0.4	3.7	-	AE281 De traumatismes par tous les autres moyens et leurs séquelles	T
1.7	1.0	0.8	0.4	7.1	-		M
0.2	0.4	0.1	0.3	-	-		F
-	-	-	-	-	-	AE282 Traumatismes de guerre	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
50.2	58.2	58.2	62.7	96.5	95.2	AN283 Total - nature de la blessure	T
71.1	80.0	82.7	86.7	135.8	148.3		M
29.8	36.7	33.6	39.3	54.1	38.0		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Age - Âge											
		Total	Total	< 7	7-27	28-365							
		<1 year	< 7	days	days	days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
		Total	Total	< 7	7-27	28-365							
		<1 an	jours	jours	jours	jours							
Number of deaths													
All causes	T	195,568	2,573	1,361	277	935	501	352	405	1,258	1,617	2,058	2,364
	M	105,438	1,432	756	153	523	298	197	253	913	1,256	1,502	1,683
	F	90,130	1,141	605	124	412	203	155	152	345	361	556	681
I. Infectious and parasitic diseases (A1-A36)	T	2,624	27	1	-	26	18	9	11	24	27	144	261
	M	1,869	14	1	-	13	8	4	3	16	18	122	244
	F	755	13	-	-	13	10	5	8	8	9	22	17
Intestinal infectious diseases (A1-A6)	T	38	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 1 Cholera and typhoid and paratyphoid fevers	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 2 Shigellosis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 3 Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial)	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 4 Amebiasis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 5 Intestinal infections due to other specified organisms	T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 6 Ill-defined intestinal infections	T	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis (A7,A8)	T	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	M	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 7 Tuberculosis of respiratory system	T	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 8 Other tuberculosis	T	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zoonotic and other bacterial diseases (A9-A16)	T	868	19	-	-	19	9	4	5	16	8	6	8
	M	448	8	-	-	8	5	3	1	9	5	3	3
	F	420	11	-	-	11	4	1	4	7	3	3	5
A 9 Brucellosis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10 Diphtheria	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 11 Whooping cough	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12 Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13 Meningococcal infection	T	52	8	-	-	8	6	4	3	13	5	1	1
	M	28	3	-	-	3	2	3	1	7	4	1	1
	F	24	5	-	-	5	4	1	2	6	1	-	-
A 14 Tetanus	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15 Septicemia	T	763	11	-	-	11	2	-	2	3	3	3	6
	M	386	5	-	-	5	2	-	-	2	1	-	1
	F	377	6	-	-	6	-	-	2	1	2	3	5

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
2,788	3,585	4,563	5,854	9,040	14,105	20,316	23,901	29,030	28,265	42,972	21	Toutes les causes
1,849	2,248	2,904	3,712	5,765	9,073	12,553	14,144	16,081	14,004	15,557	14	
939	1,337	1,659	2,142	3,275	5,032	7,763	9,757	12,949	14,261	27,415	7	
288	273	178	113	96	116	170	184	211	196	277	1	I. Maladies infectieuses et
269	253	157	92	67	72	101	111	108	104	105	1	parasitaires (A1-A36)
19	20	21	21	29	44	69	73	103	92	172	-	
-	1	-	1	1	-	3	1	3	11	16	-	Maladies infectieuses intestinales
-	1	-	-	-	-	2	1	2	6	7	-	(A1-A6)
-	-	-	1	1	-	1	-	1	5	9	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 1 Choléra et fièvres typhoïde
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	et paratyphoïde
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 2 Shigellose
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	-	A 3 Autres salmonelloses et
-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	autres toxi-infections
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	alimentaires (bactériennes)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 4 Amibiase
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	-	1	-	1	5	10	-	A 5 Infections intestinales dues
-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	4	-	à d'autres micro-organismes
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	6	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	3	-	A 6 Infections intestinales mal
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	définies
-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	-	
1	-	5	5	8	13	22	20	18	17	20	-	Tuberculose (A7,A8)
1	-	2	-	7	7	15	11	12	10	12	-	
-	-	3	5	1	6	7	9	6	7	8	-	
1	-	3	1	7	12	17	13	16	15	17	-	A 7 Tuberculose de l'appareil
1	-	2	-	6	7	12	6	10	9	12	-	respiratoire
-	-	1	1	1	5	5	7	6	6	5	-	
-	-	2	4	1	1	5	7	2	2	3	-	A 8 Autres tuberculoses
-	-	-	-	1	-	3	5	2	1	-	-	
-	-	2	4	-	1	2	2	-	1	3	-	
16	17	7	19	30	47	77	93	146	137	203	1	Anthropozoonoses et autres maladies
8	11	4	11	18	24	49	56	76	78	75	1	bactériennes (A9-A16)
8	6	3	8	12	23	28	37	70	59	128	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 9 Brucellose
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 Diphtérie
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 11 Coqueluche
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 12 Angine à streptocoques,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	scarlatine et érysipèle
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
4	2	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	A 13 Infections à méningocoques
2	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 14 Tétanos
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	11	7	16	27	42	72	85	140	129	196	1	A 15 Septicémie
2	7	4	8	17	22	46	52	74	71	71	1	
5	4	3	8	10	20	26	33	66	58	125	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Total	Age - Âge					Age - Âge					
				Total	< 7	7-27	28-365	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
				<1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days							
				Total	< 7	7-27	28-365							
				<1 an	jours	jours	jours							
Number of deaths														
A 16 All other bacterial diseases	T	51	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	
	M	33	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Viral diseases (A17-A23)	T	1,377	4	-	-	4	8	3	4	7	17	134	246	
	M	1,220	3	-	-	3	3	1	1	6	12	117	236	
	F	157	1	-	-	1	5	2	3	1	5	17	10	
A 17 Acute poliomyelitis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 18 Smallpox	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 19 Measles	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 20 Rubella	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 21 Arthropod-borne encephalitis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 22 Viral hepatitis	T	85	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	5	
	M	61	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	
	F	24	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	
A 23 Other viral diseases	T	1,289	4	-	-	4	7	3	3	6	14	132	240	
	M	1,157	3	-	-	3	2	1	1	5	11	116	231	
	F	132	1	-	-	1	5	2	2	1	3	16	9	
Rickettsioses and other arthropod-borne diseases(A24-A26)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 24 Typhus and other rickettsioses	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 25 Malaria	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 26 All other arthropod-borne diseases	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis and other venereal diseases (A27-A31)	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Syphilis (A27-A29)	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 27 Cardiovascular syphilis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 28 Neurosyphilis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 29 All other syphilis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 30 Gonococcal infections	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 31 Other venereal diseases	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S. N.P.		
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
Nombre de décès													
5	3	-	3	2	4	5	7	6	7	5			
4	1	-	3	1	2	3	3	2	6	4			
1	2	-	-	1	2	2	4	4	1	1			
266	248	155	78	46	39	38	31	18	13	22	- A 16 Toutes les autres maladies	T	
256	235	144	74	37	31	21	23	9	6	5	bactériennes	M	
10	13	11	4	9	8	17	8	9	7	17	-	F	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- A 17 Poliomyélite aiguë	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 18 Variole	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 19 Rougeole	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 20 Rubéole	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 21 Encéphalites à virus	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	transmises par des	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	arthropodes	F	
10	10	13	3	4	5	10	7	6	5	-	- A 22 Hépatite virale	T	
8	7	11	2	3	5	7	5	3	3	-	-	M	
2	3	2	1	1	-	3	2	3	2	-	-	F	
256	238	142	75	41	34	28	24	12	8	22	- A 23 Autres maladies à virus	T	
248	228	133	72	34	26	14	18	6	3	5	-	M	
8	10	9	3	7	8	14	6	6	5	17	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- Rickettsioses et autres maladies	T	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	transmises par les	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	arthropodes (A24-A26)	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 24 Typhus et autres	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rickettsioses	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- A 25 Paludisme	T	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 26 Toutes les autres maladies	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	transmises par les	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	arthropodes	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	- Syphilis et autres maladies	T	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	vénériennes (A27-A31)	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	- Syphilis (A27-A29)	T	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 27 Syphilis cardio-vasculaire	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	- A 28 Syphilis nerveuse	T	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	- A 29 Toutes les autres syphilis	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 30 Infections gonococciques	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 31 Autres maladies vénériennes	T	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Age - Âge											
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days								
			Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Number of deaths														
Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases (A32-A36)	T	205	4	1	-	3	1	2	1	1	2	3	6	
	M	100	3	1	-	2	-	-	-	1	1	2	4	
	F	105	1	-	-	1	1	2	1	-	1	1	2	
A 32 Mycoses	T	60	1	-	-	1	-	2	-	1	-	2	4	
	M	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
	F	29	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	2	
A 33 Helminthiasis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 34 Late effects of tuberculosis	T	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 35 Late effects of acute poliomyelitis	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 36 All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	T	99	3	1	-	2	1	-	1	-	2	1	2	
	M	50	3	1	-	2	-	-	-	-	1	1	2	
	F	49	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
II. Neoplasms (A37-A93)	T	54,756	12	4	-	8	52	70	61	93	109	224	359	
	M	30,056	7	3	-	4	31	40	35	57	66	118	159	
	F	24,700	5	1	-	4	21	30	26	36	43	106	200	
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A37-A86)	T	53,964	9	2	-	7	47	58	58	85	105	217	349	
	M	29,670	5	1	-	4	29	36	32	50	65	114	152	
	F	24,294	4	1	-	3	18	22	26	35	40	103	197	
Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx (A37-A40)	T	1,026	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	
	M	743	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	
	F	283	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	
A 37 Of lip	T	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 38 Of tongue	T	233	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	
	M	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	F	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
A 39 Of pharynx	T	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	M	344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	F	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 40 Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx	T	322	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	
	M	214	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
	F	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum (A41-A55)	T	14,483	1	-	-	1	2	4	1	3	10	29	45	
	M	7,813	1	-	-	1	2	3	-	-	5	12	19	
	F	6,670	-	-	-	-	-	1	1	3	5	17	26	
A 41 Of esophagus	T	1,035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 42 Of stomach	T	2,010	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	12	
	M	1,216	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	
	F	794	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	
A 43 Of small intestine including duodenum	T	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Of colon (A44-A48)	T	4,423	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	10	
	M	2,205	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	
	F	2,218	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	
A 44 Hepatic and splenic flexures and transverse colon	T	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S. N.P.		
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
Nombre de décès													
5	7	11	10	11	17	29	38	25	18	14			
4	6	7	7	5	10	13	19	9	4	5	-	-	-
1	1	4	3	6	7	16	19	16	14	9	-	-	-
											-	-	-
1	1	3	3	2	6	12	15	3	2	2	-	-	-
-	1	1	1	2	5	8	7	1	-	1	-	-	-
1	-	2	2	-	1	4	8	2	2	1	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	2	5	13	8	5	3	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	7	3	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	2	4	6	5	3	1	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	1	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-
4	6	8	7	5	8	11	9	13	9	9	-	-	-
4	5	6	6	1	5	3	5	5	1	2	-	-	-
-	1	2	1	4	3	8	4	8	8	7	-	-	-
613	1,150	1,793	2,559	4,123	6,286	8,248	8,390	8,283	6,381	5,949	-	-	-
241	470	859	1,323	2,341	3,694	4,820	4,862	4,709	3,475	2,748	-	-	-
372	680	934	1,236	1,782	2,592	3,428	3,528	3,574	2,906	3,201	-	-	-
597	1,129	1,769	2,529	4,083	6,224	8,176	8,296	8,178	6,245	5,809	-	-	-
230	462	846	1,311	2,321	3,661	4,786	4,810	4,653	3,414	2,692	-	-	-
367	667	923	1,218	1,762	2,563	3,390	3,486	3,525	2,831	3,117	-	-	-
17	23	41	66	108	166	151	150	114	81	98	-	-	-
11	15	29	54	95	134	116	98	77	52	55	-	-	-
6	8	12	12	13	32	35	52	37	29	43	-	-	-
1	-	-	-	-	2	3	7	3	4	8	-	-	-
1	-	-	-	-	2	3	6	2	3	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-
6	10	4	21	26	39	22	35	29	14	23	-	-	-
3	5	2	17	24	34	17	22	18	6	13	-	-	-
3	5	2	4	2	5	5	13	11	8	10	-	-	-
6	8	25	32	51	86	84	66	38	18	26	-	-	-
4	6	18	27	45	67	67	44	29	13	22	-	-	-
2	2	7	5	6	19	17	22	9	5	4	-	-	-
4	5	12	13	31	39	42	42	44	45	41	-	-	-
3	4	9	10	26	31	29	26	28	30	15	-	-	-
1	1	3	3	5	8	13	16	16	15	26	-	-	-
104	214	380	583	976	1,533	2,131	2,249	2,293	1,913	2,011	-	-	-
61	125	233	367	619	970	1,287	1,258	1,228	894	728	-	-	-
43	89	147	216	357	563	844	991	1,065	1,019	1,283	-	-	-
6	8	18	47	90	140	185	192	148	102	98	-	-	-
6	6	14	37	75	119	145	134	96	55	46	-	-	-
-	2	4	10	15	21	40	58	52	47	52	-	-	-
17	32	64	73	136	197	286	325	309	269	281	-	-	-
8	18	43	51	99	128	198	189	178	165	131	-	-	-
9	14	21	22	37	69	88	136	131	104	150	-	-	-
1	3	-	3	8	14	14	23	11	10	4	-	-	-
-	2	-	1	6	10	9	11	6	8	2	-	-	-
1	1	-	2	2	4	5	12	5	2	2	-	-	-
30	70	112	180	285	449	617	647	691	655	668	-	-	-
13	39	65	103	168	268	335	339	360	292	213	-	-	-
17	31	47	77	117	181	282	308	331	363	455	-	-	-
3	-	1	3	4	6	16	10	13	14	15	-	-	-
1	-	1	1	2	6	8	6	6	7	4	-	-	-
2	-	-	2	2	-	8	4	7	7	11	-	-	-

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Age - Âge										
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days							
Total			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Number of deaths													
A 45 Descending colon	T	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 46 Sigmoid colon	T	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47 Cecum, appendix, and ascending colon	T	408	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	193	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 48 Other and colon, unspecified	T	3,543	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9
	M	1,773	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5
	F	1,770	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4
A 49 Of rectum, rectosigmoid junction, and anus	T	1,316	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
	M	788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	528	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
Of liver and intrahepatic bile ducts (A50-A52)	T	921	1	-	-	1	2	4	1	1	2	5	5
	M	559	1	-	-	1	2	3	-	-	1	4	1
	F	362	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4
A 50 Liver, primary	T	348	1	-	-	1	1	3	1	1	2	3	3
	M	240	1	-	-	1	1	2	-	-	1	3	1
	F	108	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2
A 51 Intrahepatic bile ducts	T	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	M	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 52 Liver, not specified as primary or secondary	T	435	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
	M	246	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	F	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 53 Of gallbladder and extrahepatic bile ducts	T	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 54 Of pancreas	T	2,622	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5
	M	1,329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	F	1,293	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
A 55 Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill- defined sites within the digestive organs and peritoneum	T	1,524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7
	M	737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	F	787	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (A56- A58)	T	14,985	1	1	-	-	2	1	1	1	4	12	26
	M	10,260	1	1	-	-	-	1	-	1	2	8	11
	F	4,725	-	-	-	-	2	-	1	-	2	4	15
A 56 Of larynx	T	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 57 Of trachea, bronchus, and lung	T	14,255	1	1	-	-	1	1	1	-	2	9	23
	M	9,693	1	1	-	-	-	1	-	-	1	7	9
	F	4,562	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	14
A 58 Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs	T	193	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3
	M	133	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
	F	60	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1
Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast (A59-A64)	T	5,779	1	-	-	1	1	2	6	17	19	41	91
	M	681	1	-	-	1	1	2	1	13	11	14	23
	F	5,098	-	-	-	-	-	-	5	4	8	27	68
A 59 Of bone and articular cartilage	T	121	-	-	-	-	-	-	2	10	9	4	4
	M	71	-	-	-	-	-	-	1	8	8	2	3
	F	50	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1
A 60 Of connective and other soft tissue	T	273	1	-	-	1	1	2	4	6	5	10	9
	M	145	1	-	-	1	1	2	-	4	3	6	4
	F	128	-	-	-	-	-	-	4	2	2	4	5

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
1	1	3	1	1	5	3	5	1	7	6	- A	45 Côlon descendant
-	-	1	-	1	1	2	2	1	4	3	-	
1	1	2	1	-	4	1	3	-	3	3	-	
2	6	9	12	26	29	62	45	52	58	51	- A	46 Côlon sigmoïde
-	3	5	10	15	19	36	26	26	28	13	-	
2	3	4	2	11	10	26	19	26	30	38	-	
1	6	7	10	13	33	49	60	63	71	94	- A	47 Caecum, appendice et côlon ascendant
1	4	5	6	10	12	29	33	36	35	21	-	
-	2	2	4	3	21	20	27	27	36	73	-	
23	57	92	154	241	376	487	527	562	505	502	- A	48 Autres et côlon, sans précision
11	32	53	86	140	230	260	272	291	218	172	-	
12	25	39	68	101	146	227	255	271	287	330	-	
11	23	40	52	81	133	217	197	206	161	189	- A	49 Du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus
7	15	24	39	56	92	147	121	126	83	77	-	
4	8	16	13	25	41	70	76	80	78	112	-	
13	19	25	37	76	128	153	121	128	96	104	-	50 Du foie et des voies biliaires intrahépatiques (A50-A52)
11	10	15	22	49	84	116	83	76	38	43	-	
2	9	10	15	27	44	37	38	52	58	61	-	
7	7	8	17	34	61	67	49	37	22	24	- A	50 Foie, primitive
7	4	7	12	22	42	56	39	26	11	5	-	
-	3	1	5	12	19	11	10	11	11	19	-	
1	3	4	7	11	12	28	18	22	17	12	- A	51 Canaux biliaires intrahépatiques
1	1	2	3	8	8	17	11	7	7	7	-	
-	2	2	4	3	4	11	7	15	10	5	-	
5	9	13	13	31	55	58	54	69	57	68	- A	52 Foie, non précisée primitive ni secondaire
3	5	6	7	19	34	43	33	43	20	31	-	
2	4	7	6	12	21	15	21	26	37	37	-	
4	6	10	16	32	46	73	78	120	70	83	- A	53 De la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahépatiques
3	2	3	8	13	18	23	31	47	19	22	-	
1	4	7	8	19	28	50	47	73	51	61	-	
13	35	71	115	175	296	389	441	415	352	310	- A	54 Du pancréas
9	22	49	70	97	175	207	235	207	153	101	-	
4	13	22	45	78	121	182	206	208	199	209	-	
9	18	40	60	93	130	197	225	265	198	274	1 A	55 Du tissu rétro-péritonéal, péritoine et de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine
4	11	20	36	56	76	107	115	132	81	93	1	
5	7	20	24	37	54	90	110	133	117	181	-	
76	230	460	793	1,448	2,208	2,833	2,622	2,182	1,304	781	-	56 Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (A56-A58)
44	117	286	515	982	1,540	1,944	1,842	1,511	924	531	-	
32	113	174	278	466	668	889	780	671	380	250	-	
1	7	18	27	67	95	111	85	59	37	30	- A	56 Du larynx
1	4	15	25	60	70	87	67	50	29	26	-	
-	3	3	2	7	25	24	18	9	8	4	-	
72	216	433	752	1,366	2,089	2,692	2,517	2,095	1,245	740	- A	57 De la trachée, des bronches et du poumon
40	107	268	478	911	1,451	1,837	1,759	1,442	882	499	-	
32	109	165	274	455	638	855	758	653	363	241	-	
3	7	9	14	15	24	30	20	28	22	11	- A	58 De tous les sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques
3	6	3	12	11	19	20	16	19	13	6	-	
-	1	6	2	4	5	10	4	9	9	5	-	
165	296	369	409	500	646	737	681	708	518	572	-	59 Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (A59-A64)
27	32	43	42	54	72	91	72	76	48	58	-	
138	264	326	367	446	574	646	609	632	470	514	-	
6	2	2	9	7	9	12	7	18	10	10	- A	59 Des os et du cartilage articulaire
1	2	-	3	6	5	8	4	10	5	5	-	
5	-	2	6	1	4	4	3	8	5	5	-	
13	19	18	13	13	21	35	34	38	20	11	- A	60 Du tissu conjonctif et des autres tissus mous
9	10	11	8	4	13	16	16	22	10	5	-	
4	9	7	5	9	8	19	18	16	10	6	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Age - Âge											
			Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days							
				Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Number of deaths														
A 61 Melanoma of skin	T	543	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	19	
	M	330	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	14	
	F	213	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	
A 62 Other malignant neoplasms of skin	T	155	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
	M	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	F	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
A 63 Of female breast	T	4,653	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	57	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	4,653	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	57	
A 64 Of male breast	T	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malignant neoplasms of genital organs (A65-A71)	T	5,832	-	-	-	-	-	2	-	4	3	18	32	
	M	3,495	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	6	
	F	2,337	-	-	-	-	-	1	-	2	2	12	26	
A 65 Of cervix uteri	T	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	19	
A 66 Of other parts of uterus	T	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
A 67 Of ovary and other uterine adnexa	T	1,215	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1,215	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6	
A 68 Of other and unspecified female genital organs	T	124	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	124	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
A 69 Of prostate	T	3,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3,426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 70 Of testis	T	39	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	
	M	39	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 71 Of penis and other male genital organs	T	30	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	M	30	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malignant neoplasms of urinary organs (A72-A73)	T	2,319	1	-	-	1	-	-	1	-	2	2	4	
	M	1,549	1	-	-	1	-	-	1	-	2	1	3	
	F	770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
A 72 Of bladder	T	1,219	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	M	862	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	F	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 73 Of kidney and other and unspecified urinary organs	T	1,100	1	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4	
	M	687	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	
	F	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Malignant neoplasms of other and unspecified sites (A74-A78)	T	4,667	2	1	-	1	27	27	13	21	31	41	68	
	M	2,427	1	-	-	1	17	15	7	10	21	27	40	
	F	2,240	1	1	-	-	10	12	6	11	10	14	28	
A 74 Of eye	T	45	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	26	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
A 75 Of brain	T	1,258	1	1	-	-	12	19	10	13	21	26	45	
	M	680	-	-	-	-	8	9	6	7	13	17	30	
	F	578	1	1	-	-	4	10	4	6	8	9	15	
A 76 Of other and unspecified parts of nervous system	T	41	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	1	
	M	25	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	
	F	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
29	32	51	39	55	61	65	63	47	31	39	- A 61	Mélanome de la peau T
17	19	28	28	38	43	44	36	26	13	18	-	M
12	13	23	11	17	18	21	27	21	18	21	-	F
-	2	4	3	3	8	18	14	23	27	50	- A 62	Autres tumeurs malignes de la T
-	-	3	3	1	5	14	11	16	18	28	-	peau M
-	2	1	-	2	3	4	3	7	9	22	-	F
117	240	293	345	417	541	598	558	580	428	460	- A 63	Du sein, chez la femme T
117	240	293	345	417	541	598	558	580	428	460	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	1	-	5	6	9	5	2	2	2	- A 64	Du sein, chez l'homme T
-	1	1	-	5	6	9	5	2	2	2	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
68	85	127	153	278	490	729	880	1,072	948	943	-	Tumeurs malignes des organes génito- T
6	8	11	21	98	236	405	548	752	712	682	-	urinaires (A65-A71) M
62	77	116	132	180	254	324	332	320	236	261	-	F
42	27	45	19	27	45	45	48	43	36	29	- A 65	Du col de l'utérus T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
42	27	45	19	27	45	45	48	43	36	29	-	F
5	11	8	22	24	56	79	99	98	72	89	- A 66	Des autres parties de T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	l'utérus M
5	11	8	22	24	56	79	99	98	72	89	-	F
15	36	63	88	122	145	195	169	153	107	110	- A 67	De l'ovaire et des autres T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	annexes de l'utérus M
15	36	63	88	122	145	195	169	153	107	110	-	F
-	3	-	3	7	8	5	16	26	21	33	- A 68	D'organes génitaux autres ou T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	non précisés de la femme M
-	3	-	3	7	8	5	16	26	21	33	-	F
-	2	9	18	95	231	399	543	746	707	676	- A 69	De la prostate T
-	2	9	18	95	231	399	543	746	707	676	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
6	4	2	1	-	3	4	1	1	1	1	- A 70	Du testicule T
6	4	2	1	-	3	4	1	1	1	1	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	2	-	2	3	2	2	4	5	4	5	- A 71	De la verge et des autres T
-	2	-	2	3	2	2	4	5	4	5	-	organes génitaux masculins M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
17	34	42	89	158	189	314	343	405	361	357	-	Tumeurs malignes des organes T
10	24	33	64	111	136	220	233	265	238	207	-	urinaires (A72-A73) M
7	10	9	25	47	53	94	110	140	123	150	-	F
3	8	10	22	63	70	158	153	246	233	252	- A 72	De la vessie T
1	4	7	19	52	57	117	111	174	165	154	-	M
2	4	3	3	11	13	41	42	72	68	98	-	F
14	26	32	67	95	119	156	190	159	128	105	- A 73	Du rein et d'organes T
9	20	26	45	59	79	103	122	91	73	53	-	urinaires autres ou non M
5	6	6	22	36	40	53	68	68	55	52	-	précisés F
77	115	176	225	314	528	676	667	645	514	500	-	Tumeurs malignes de sièges autres T
34	66	97	127	180	300	378	365	324	232	186	-	et sans précision (A74-A78) M
43	49	79	98	134	228	298	302	321	282	314	-	F
1	-	2	3	3	5	11	7	5	5	1	- A 74	De l'oeil T
1	-	1	1	1	2	8	2	3	-	-	-	M
-	-	1	2	2	3	3	5	2	5	1	-	F
46	53	75	77	105	159	182	184	123	67	40	- A 75	De l'encéphale T
18	34	43	48	61	95	95	95	51	29	21	-	M
28	19	32	29	44	64	87	89	72	38	19	-	F
-	3	-	-	4	8	7	5	4	-	1	- A 76	De parties autres et non T
-	2	-	-	3	5	3	3	1	-	1	-	précisées du système nerveux M
-	1	-	-	1	3	4	2	3	-	-	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Age - Âge											
			Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
			Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours							
Number of deaths														
A 77 Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures	T	190	1	-	-	-	1	14	5	1	2	3	3	2
	M	96	1	-	-	-	1	9	4	-	-	3	2	1
	F	94	-	-	-	-	-	5	1	1	2	-	1	1
A 78 Of all other and unspecified sites	T	3,133	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	9	19
	M	1,607	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	8
	F	1,526	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	11
Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A79-A86)	T	4,873	3	-	-	-	3	15	22	35	39	35	71	77
	M	2,702	-	-	-	-	-	9	14	22	24	23	43	47
	F	2,171	3	-	-	-	3	6	8	13	15	12	28	30
A 79 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	T	195	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	6	2
	M	103	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1
	F	92	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1
A 80 Hodgkin's disease	T	174	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	15	16
	M	97	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	7
	F	77	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	9
A 81 Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue	T	1,711	-	-	-	-	-	2	-	4	10	8	13	20
	M	891	-	-	-	-	-	2	-	2	9	6	10	13
	F	820	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	7
A 82 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	T	915	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
	M	521	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	F	394	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Leukemia (A83-A86)	T	1,878	2	-	-	-	2	13	22	29	21	18	36	37
	M	1,090	-	-	-	-	-	7	14	19	10	12	18	25
	F	788	2	-	-	-	2	6	8	10	11	6	18	12
A 83 Lymphoid leukemia	T	601	1	-	-	-	1	6	12	17	9	7	8	10
	M	376	-	-	-	-	-	4	9	13	5	4	2	8
	F	225	1	-	-	-	1	2	3	4	4	3	6	2
A 84 Myeloid leukemia	T	649	1	-	-	-	1	3	4	2	4	7	19	17
	M	351	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	13	11
	F	298	1	-	-	-	1	1	3	1	3	3	6	6
A 85 Monocytic leukemia	T	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 86 Other and unspecified leukemia	T	603	-	-	-	-	-	4	6	10	8	4	9	10
	M	353	-	-	-	-	-	1	4	5	4	4	3	6
	F	250	-	-	-	-	-	3	2	5	4	-	6	4
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature (A87-A93)	T	792	3	2	-	-	1	5	12	3	8	4	7	10
	M	386	2	2	-	-	-	2	4	3	7	1	4	7
	F	406	1	-	-	-	1	3	8	-	1	3	3	3
Benign neoplasms (A87-A89)	T	149	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2
	M	55	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
	F	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
A 87 Of female genital organs	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 88 Of eye, brain, and other parts of nervous system	T	95	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M	31	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 89 Of all other and unspecified sites	T	52	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
	M	24	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	F	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Carcinoma in situ (A90-A91)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 90 Of breast and genitourinary system	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S. N.P.		
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
Nombre de décès													
2	6	6	5	10	17	26	23	23	19	22			
1	5	4	1	5	6	18	11	15	4	6			
1	1	2	4	5	11	8	12	8	15	16			
											- A	77 Du corps thyroïde et autres	T
											-	glandes endocrines et	M
											-	structures apparentées	F
28	53	93	140	192	339	450	448	490	423	436	- A	78 De tous les sièges autres et	T
14	25	49	77	110	192	254	254	254	199	158	-	non précisés	M
14	28	44	63	82	147	196	194	236	224	278	-		F
73	132	174	211	301	464	605	704	759	606	547	-	Tumeurs malignes des tissus	T
37	75	114	121	182	273	345	394	420	314	245	-	lymphatiques et	M
36	57	60	90	119	191	260	310	339	292	302	-	hématopoïétiques (A79-A86)	F
2	8	11	9	19	17	31	24	21	24	16	- A	79 Lymphosarcome et	T
-	4	8	3	11	11	15	10	12	11	9	-	réticulosarcome	M
2	4	3	6	8	6	16	14	9	13	7	-		F
14	11	16	4	14	8	15	9	19	16	4	- A	80 Maladie de Hodgkin	T
7	6	11	4	8	5	8	6	7	10	2	-		M
7	5	5	-	6	3	7	3	12	6	2	-		F
24	43	71	95	119	191	210	259	279	186	177	- A	81 Autres tumeurs malignes des	T
15	25	48	50	66	115	122	134	126	83	65	-	tissus lymphoïde et	M
9	18	23	45	53	76	88	125	153	103	112	-	histiocyttaire	F
3	17	19	39	59	78	142	153	171	122	107	- A	82 Myélome multiple et tumeurs	T
2	15	10	22	38	41	80	91	102	64	53	-	immunoprolifératives	M
1	2	9	17	21	37	62	62	69	58	54	-		F
30	53	57	64	90	170	207	259	269	258	243	-	Leucémie (A83-A86)	T
13	25	37	42	59	101	120	153	173	146	116	-		M
17	28	20	22	31	69	87	106	96	112	127	-		F
3	9	11	13	19	57	58	87	96	79	99	- A	83 Leucémie lymphoïde	T
1	4	7	11	14	35	39	48	71	48	53	-		M
2	5	4	2	5	22	19	39	25	31	46	-		F
21	24	28	33	45	61	78	85	75	86	56	- A	84 Leucémie myéloïde	T
7	10	20	17	26	36	39	54	44	42	23	-		M
14	14	8	16	19	25	39	31	31	44	33	-		F
1	-	-	-	-	2	4	5	7	5	1	- A	85 Leucémie monocyttaire	T
-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	-	-		M
1	-	-	-	-	1	3	2	5	2	1	-		F
5	20	18	18	26	50	67	82	91	88	87	- A	86 Leucémie, autres et non	T
5	11	10	14	19	29	41	48	56	53	40	-	précisées	M
-	9	8	4	7	21	26	34	35	35	47	-		F
16	21	24	30	40	62	72	94	105	136	140	-	Tumeurs bénignes, carcinome in	T
11	8	13	12	20	33	34	52	56	61	56	-	situ, tumeurs à évolution	M
5	13	11	18	20	29	38	42	49	75	84	-	imprévisible et tumeurs de	F
												nature non précisée (A87-A93)	
2	2	4	10	4	8	12	21	25	26	28	-	Tumeurs bénignes (A87-A89)	T
1	2	2	4	1	2	3	11	10	8	7	-		M
1	-	2	6	3	6	9	10	15	18	21	-		F
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- A	87 Des organes génitaux de la	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	femme	M
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	1	1	7	1	5	9	13	17	16	24	- A	88 De l'oeil, de l'encéphale et	T
-	1	-	2	-	1	2	7	6	4	7	-	des autres parties du système	M
-	-	1	5	1	4	7	6	11	12	17	-	nerveux	F
2	1	2	2	3	3	3	8	8	10	4	- A	89 De tous les sièges autres et	T
1	1	2	2	1	1	1	4	4	4	-	-	non précisés	M
1	-	-	-	2	2	2	4	4	6	4	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Carcinome in situ (A90-A91)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A	90 Du sein et de l'appareil	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	génito-urinaire	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Age - Âge										
			Total	< 7	7-27	28-365							
			<1 year	days	days	days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
			Total	< 7	7-27	28-365							
			<1 an	jours	jours	jours							
Number of deaths													
A 91 Of all other and unspecified sites	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 92 Neoplasms of uncertain behavior	T	282	1	1	-	-	2	1	1	1	1	3	-
	M	149	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-
	F	133	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-
A 93 Neoplasms of unspecified nature	T	361	1	-	-	1	3	10	2	6	2	3	8
	M	182	-	-	-	-	2	3	2	5	1	3	6
	F	179	1	-	-	1	1	7	-	1	1	-	2
III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A104)	T	5,656	30	3	4	23	16	8	7	17	29	36	39
	M	2,606	18	1	2	15	7	3	5	8	13	23	28
	F	3,050	12	2	2	8	9	5	2	9	16	13	11
Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A101)	T	5,466	28	3	4	21	16	8	7	17	29	36	38
	M	2,521	16	1	2	13	7	3	5	8	13	23	27
	F	2,945	12	2	2	8	9	5	2	9	16	13	11
A 94 Disorders of thyroid gland	T	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 95 Diabetes mellitus	T	4,296	-	-	-	-	-	-	-	2	11	10	23
	M	2,005	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	17
	F	2,291	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	6
A 96 Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	T	27	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	M	9	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	F	18	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 97 Diseases of thymus gland	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 98 Disorders of adrenal glands	T	23	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	F	16	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
A 99 Cystic fibrosis	T	47	-	-	-	-	-	2	3	7	9	15	6
	M	26	-	-	-	-	-	1	2	4	5	7	5
	F	21	-	-	-	-	-	1	1	3	4	8	1
A 100 Obesity	T	149	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
A 101 All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders	T	830	25	3	4	18	15	6	4	8	6	9	4
	M	394	14	1	2	11	7	2	3	3	1	8	4
	F	436	11	2	2	7	8	4	1	5	5	1	-
Nutritional deficiencies (A102-A104)	T	190	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
	M	85	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
	F	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 102 Nutritional marasmus	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 103 Other protein-calorie malnutrition	T	170	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
	M	75	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
	F	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 104 All other nutritional deficiencies	T	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Diseases of blood and blood-forming organs (A105-A110)	T	786	4	-	-	4	6	8	1	3	6	9	8
	M	362	3	-	-	3	3	4	-	1	3	4	5
	F	424	1	-	-	1	3	4	1	2	3	5	3
Anemias (A105-A108)	T	465	-	-	-	-	4	5	1	2	5	3	2
	M	190	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	1
	F	275	-	-	-	-	3	3	1	1	2	3	1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A	91 De tous les sièges autres et
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	non précisés
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5	6	5	9	18	29	34	40	68	53	- A	92 Tumeurs à évolution
4	1	1	3	7	11	17	20	24	31	26	-	imprévisible
1	4	5	2	2	7	12	14	16	37	27	-	
9	14	14	15	27	36	31	39	40	42	59	- A	93 Tumeurs de nature non
6	5	10	5	12	20	14	21	22	22	23	-	précisée
3	9	4	10	15	16	17	18	18	20	36	-	
41	75	102	137	244	378	586	768	935	942	1,265	1	III. Maladies endocriniennes, de la
23	46	64	97	136	225	308	382	437	388	395	-	nutrition et du métabolisme
18	29	38	40	108	153	278	386	498	554	870	1	et troubles immunitaires (A94-A104)
41	73	97	137	243	370	568	755	912	909	1,181	1	Maladies endocriniennes, du
23	45	63	97	135	219	297	374	428	371	367	-	métabolisme et troubles
18	28	34	40	108	151	271	381	484	538	814	1	immunitaires (A94-A101)
-	-	2	1	1	4	7	4	18	19	38	- A	94 Troubles du corps thyroïde
-	-	1	-	-	-	2	-	7	2	10	-	
-	-	1	1	1	4	5	4	11	17	28	-	
25	45	67	103	193	305	478	658	776	733	866	1 A	95 Diabète sucré
15	30	44	71	108	180	257	325	366	296	282	-	
10	15	23	32	85	125	221	333	410	437	584	1	
-	-	1	-	-	1	2	4	5	6	5	- A	96 Troubles de l'hypophyse et de
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	son contrôle hypothalamique
-	-	1	-	-	1	1	2	4	5	3	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A	97 Maladies du thymus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	1	2	4	1	2	6	2	- A	98 Troubles des glandes
-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	surrénales
-	-	1	-	-	1	3	-	1	6	2	-	
2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	- A	99 Fibrose kystique
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	7	5	8	18	23	17	17	19	18	6	- A	100 Obésité
2	3	3	6	9	14	7	4	5	3	1	-	
2	4	2	2	9	9	10	13	14	15	5	-	
10	20	20	24	30	35	60	71	92	127	264	- A	101 Toutes les autres maladies
6	12	14	19	17	24	29	42	48	69	72	-	endocriniennes, du
4	8	6	5	13	11	31	29	44	58	192	-	métabolisme et troubles
-	2	5	-	1	8	18	13	23	33	84	-	immunitaires
-	1	1	-	1	6	11	8	9	17	28	-	états de carence (A102-A104)
-	1	4	-	-	2	7	5	14	16	56	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	- A	102 Atrophie nutritionnelle
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	
-	2	5	-	1	7	15	10	21	30	76	- A	103 Autres malnutritions protéino-
-	1	1	-	1	5	10	5	9	16	24	-	caloriques
-	1	4	-	-	2	5	5	12	14	52	-	
-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	3	- A	104 Tous les autres états de
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	carence
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	
10	8	11	13	18	40	65	79	116	121	260	-	IV. Maladies du sang et organes
6	4	3	8	8	23	40	44	53	51	99	-	hématopoïétiques (A105-A110)
4	4	8	5	10	17	25	35	63	70	161	-	
2	2	5	5	7	16	25	35	60	80	206	-	Anémies (A105-A108)
1	-	1	1	3	11	17	20	23	29	76	-	
1	2	4	4	4	5	8	15	37	51	130	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Age - Âge											
			Total	Total	< 7	7-27	28-365							
			<1 year	< 7	days	days	days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
			Total	< 7	< 7	7-27	28-365							
			<1 an	jours	jours	jours	jours							
Number of deaths														
A 105 Deficiency anemias	T	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 106 Hemolytic anemias	T	35	-	-	-	-	3	1	-	-	2	-	-	-
	M	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	25	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	1
A 107 Aplastic anemia	T	134	-	-	-	-	1	4	-	2	2	1	1	1
	M	69	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	1
	F	65	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-
A 108 Other and unspecified anemias	T	241	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	M	93	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	148	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
A 109 Purpura and other hemorrhagic conditions	T	74	1	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-
	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	41	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
A 110 All other diseases of blood and blood-forming organs	T	247	3	-	-	3	2	3	-	1	-	3	6	-
	M	139	3	-	-	3	2	2	-	-	-	2	4	-
	F	108	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-
V. Mental disorders (A111-A117)	T	3,199	-	-	-	-	-	3	2	7	5	20	30	-
	M	1,444	-	-	-	-	-	1	-	4	4	13	22	-
	F	1,755	-	-	-	-	-	2	2	3	1	7	8	-
A 111 Senile and presenile organic psychotic conditions	T	1,328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 112 Alcoholic psychoses	T	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 113 All other psychoses	T	639	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	M	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	398	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
A 114 Alcohol dependence syndrome	T	499	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	-
	M	385	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	-
	F	114	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-
A 115 Drug dependence	T	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	-
	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
A 116 Other neurotic, personality, and non psychotic mental disorders	T	604	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	10	-
	M	244	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	7	-
	F	360	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-
A 117 Mental retardation	T	31	-	-	-	-	-	3	1	2	-	2	1	-
	M	18	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-
	F	13	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-
VI. Diseases of the nervous system and sense organs (A118-A126)	T	5,046	69	7	12	50	51	30	26	33	28	48	46	-
	M	2,335	38	1	8	29	30	11	17	22	19	28	27	-
	F	2,711	31	6	4	21	21	19	9	11	9	20	19	-
Diseases of the nervous system (A118-A124)	T	5,039	69	7	12	50	50	30	26	33	28	48	46	-
	M	2,331	38	1	8	29	29	11	17	22	19	28	27	-
	F	2,708	31	6	4	21	21	19	9	11	9	20	19	-
A 118 Meningitis	T	63	19	3	6	10	5	2	-	-	-	2	-	-
	M	30	7	-	3	4	3	1	-	-	-	2	-	-
	F	33	12	3	3	6	2	1	-	-	-	-	-	-
A 119 Parkinson's disease	T	823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 120 Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system	T	2,916	20	2	-	18	21	10	7	4	1	4	3	-
	M	1,190	9	-	-	9	10	5	6	2	1	3	2	-
	F	1,726	11	2	-	9	11	5	1	2	-	1	1	-
A 121 Multiple sclerosis	T	250	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	-
	M	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	F	162	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.		
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.		
Nombre de décès													
-	-	-	-	-	-	-	4	4	15	31	-	A 105 Anémies par carence	T
-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	6	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	25	-	-	F
-	-	1	3	1	1	2	2	5	5	8	-	A 106 Anémies hémolytiques	T
-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	3	-	-	M
-	-	-	2	1	-	-	1	5	5	5	-	-	F
2	2	4	-	3	8	13	14	20	19	38	-	A 107 Anémie aplastique	T
1	-	-	-	1	6	8	8	10	10	19	-	-	M
1	2	4	-	2	2	5	6	10	9	19	-	-	F
-	-	-	2	3	7	10	15	31	41	129	-	A 108 Anémies, autres et sans précision	T
-	-	-	-	2	4	7	8	11	12	48	-	-	M
-	-	-	2	1	3	3	7	20	29	81	-	-	F
4	1	1	1	2	7	6	9	9	11	18	-	A 109 Purpura et autres affections hémorragiques	T
2	-	-	1	-	2	2	6	6	7	5	-	-	M
2	1	1	-	2	5	4	3	3	4	13	-	-	F
4	5	5	7	9	17	34	35	47	30	36	-	A 110 Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	T
3	4	2	6	5	10	21	18	24	15	18	-	-	M
1	1	3	1	4	7	13	17	23	15	18	-	-	F
46	58	61	69	82	118	173	223	365	527	1,408	-	2 V. Troubles mentaux (A111-A117)	T
27	39	46	54	55	88	127	127	207	227	403	-	-	M
19	19	15	15	27	30	46	96	158	300	1,005	-	2	F
-	-	-	1	2	13	28	73	168	262	780	-	1 A 111 États psychotiques organiques séniles et préséniles	T
-	-	-	-	2	6	17	36	83	110	220	-	-	M
-	-	-	1	-	7	11	37	85	152	560	-	1	F
-	1	2	5	3	9	14	8	7	9	8	-	A 112 Psychoses alcooliques	T
-	1	1	5	3	8	13	7	7	8	4	-	-	M
-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	4	-	-	F
1	4	-	-	4	6	20	43	89	126	343	-	A 113 Toutes les autres psychoses	T
1	2	-	-	2	4	14	18	47	50	103	-	-	M
-	2	-	-	2	2	6	25	42	76	240	-	-	F
19	35	40	46	55	73	87	68	36	15	9	-	A 114 Syndrome de dépendance alcoolique	T
9	24	31	39	36	63	70	52	30	13	6	-	-	M
10	11	9	7	19	10	17	16	6	2	3	-	-	F
6	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A 115 Pharmacodépendance	T
4	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	M
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
17	10	15	15	13	15	20	30	64	114	268	-	1 A 116 Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	T
11	7	12	9	7	6	11	13	39	45	70	-	-	M
6	3	3	6	6	9	9	17	25	69	198	-	1	F
3	4	1	1	4	2	4	1	1	1	-	-	A 117 Retard mental	T
2	2	-	-	4	1	2	1	1	1	-	-	-	M
1	2	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	F
76	67	84	101	157	238	354	506	852	944	1,335	-	1 VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (A118-A126)	T
40	37	50	53	93	135	180	279	430	425	420	-	1	M
36	30	34	48	64	103	174	227	422	519	915	-	-	F
75	67	84	101	157	238	353	506	851	944	1,332	-	1 Maladies du système nerveux (A118-A124)	T
40	37	50	53	93	135	179	279	429	425	419	-	1	M
35	30	34	48	64	103	174	227	422	519	913	-	-	F
6	-	1	3	-	4	4	3	4	5	5	-	A 118 Méningites	T
5	-	1	2	-	4	1	1	2	1	-	-	-	M
1	-	-	1	-	-	3	2	2	4	5	-	-	F
-	-	-	2	5	10	46	89	185	226	260	-	A 119 Syndrome parkinsonien	T
-	-	-	1	1	5	24	66	114	126	114	-	-	M
-	-	-	1	4	5	22	23	71	100	146	-	-	F
8	9	25	29	69	121	195	299	528	617	946	-	A 120 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	T
5	6	11	16	43	64	99	151	244	255	258	-	-	M
3	3	14	13	26	57	96	148	284	362	688	-	-	F
24	19	19	28	27	36	27	28	19	9	4	-	A 121 Sclérose en plaques	T
6	5	10	9	16	14	5	7	10	2	2	-	-	M
18	14	9	19	11	22	22	21	9	7	2	-	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Age - Âge											
			Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
			Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours							
Number of deaths														
A 122 Infantile cerebral palsy	T	70	4	-	-	-	4	10	9	8	5	2	3	5
	M	39	3	-	-	-	3	5	3	5	4	1	1	3
	F	31	1	-	-	-	1	5	6	3	1	1	2	2
A 123 Epilepsy	T	268	-	-	-	-	3	1	3	6	11	20	21	
	M	164	-	-	-	-	2	-	2	1	5	13	14	
	F	104	-	-	-	-	1	1	1	5	6	7	7	
A 124 Other diseases of the nervous system	T	649	26	2	6	18	11	8	8	18	13	15	12	
	M	369	19	1	5	13	9	2	4	15	12	8	7	
	F	280	7	1	1	5	2	6	4	3	1	7	5	
A 125 Disorders of the eye and adnexa	T	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 126 Diseases of the ear and mastoid process	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Diseases of the circulatory system (A127-A160)	T	76,037	34	2	1	31	32	9	23	38	52	105	180	
	M	39,127	20	2	-	18	18	5	10	22	33	59	121	
	F	36,910	14	-	1	13	14	4	13	16	19	46	59	
Rheumatic fever and rheumatic heart disease (A127-A131)	T	510	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	
	M	164	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	
	F	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 127 Acute rheumatic fever	T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chronic rheumatic heart disease (A128-A131)	T	496	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	
	M	157	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	
	F	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 128 Diseases of mitral valve	T	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 129 Diseases of aortic valve	T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 130 Diseases of mitral and aortic valves	T	120	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	M	47	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	F	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 131 All other chronic rheumatic heart disease	T	133	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
	F	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hypertensive disease (A132-A135)	T	1,230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	M	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	F	763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 132 Essential hypertension	T	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 133 Hypertensive heart disease	T	469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	M	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	F	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 134 Hypertensive renal disease	T	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 135 Hypertensive heart and renal disease	T	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ischemic heart disease (A136-A139)	T	43,995	2	1	-	1	-	-	1	3	9	25	59	
	M	24,499	1	1	-	-	-	-	1	1	6	18	46	
	F	19,496	1	-	-	1	-	-	-	2	3	7	13	
A 136 Acute myocardial infarction	T	23,623	2	1	-	1	-	-	-	1	6	17	38	
	M	13,779	1	1	-	-	-	-	-	1	4	12	28	
	F	9,844	1	-	-	1	-	-	-	-	2	5	10	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.		
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.		
Nombre de décès													
3	7	1	-	2	5	3	-	-	1	2	-	A 122 Paralysie cérébrale infantile	T
1	5	1	-	-	3	2	-	-	1	1	-		M
2	2	-	-	2	2	1	-	-	-	1	-		F
20	20	16	18	22	24	22	9	21	16	14	1	A 123 Épilepsie	T
14	14	11	11	13	17	13	8	14	5	6	1		M
6	6	5	7	9	7	9	1	7	11	8	-		F
14	12	22	21	32	38	56	78	94	70	101	-	A 124 Autres maladies du système	T
9	7	16	14	20	28	35	46	45	35	38	-	nerveux	M
5	5	6	7	12	10	21	32	49	35	63	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 125 Maladies de l'oeil et de ses	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	annexes	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		F
1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	A 126 Maladies de l'oreille et de	T
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	l'apophyse mastoïde	M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		F
328	634	1,038	1,628	2,653	4,571	7,307	9,525	12,725	13,164	21,988	3	VII. Maladies de l'appareil	T
240	475	785	1,227	1,955	3,284	4,827	5,753	6,936	6,179	7,176	2	circulatoire (A127-A160)	M
88	159	253	401	698	1,287	2,480	3,772	5,789	6,985	14,812	1		F
6	8	7	25	18	37	70	84	102	72	75	-	Rhumatisme articulaire aigu et	T
1	2	2	12	7	9	24	29	34	22	16	-	cardiopathies rhumatismales	M
5	6	5	13	11	28	46	55	68	50	59	-	chroniques (A127-A131)	F
1	1	-	1	-	-	2	3	-	3	2	-	A 127 Rhumatisme articulaire aigu	T
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-		M
1	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-		F
5	7	7	24	18	37	68	81	102	69	73	-	Cardiopathies rhumatismales	T
1	2	2	12	7	9	23	27	34	21	14	-	chroniques (A128-A131)	M
4	5	5	12	11	28	45	54	68	48	59	-		F
3	4	4	9	10	17	30	37	38	30	34	-	A 128 Maladies de la valvule	T
-	-	1	3	3	1	9	8	11	8	8	-	mitrale	M
3	4	3	6	7	16	21	29	27	22	26	-		F
1	-	2	2	1	2	3	3	3	4	6	-	A 129 Maladies de la valvule	T
1	-	1	2	1	2	1	2	2	1	-	-	aortique	M
-	-	1	-	-	-	2	1	1	3	6	-		F
-	1	-	8	3	9	16	19	21	19	22	-	A 130 Maladies des valvules mitrale	T
-	1	-	4	3	4	5	10	7	7	4	-	et aortique	M
-	-	-	4	-	5	11	9	14	12	18	-		F
1	2	1	5	4	9	19	22	40	16	11	-	A 131 Toutes les autres	T
-	1	-	3	-	2	8	7	14	5	2	-	cardiopathies rhumatismales	M
1	1	1	2	4	7	11	15	26	11	9	-	chroniques	F
2	6	9	22	33	45	94	153	208	221	434	-	Maladies hypertensives (A132-A135)	T
1	3	5	15	15	33	54	68	93	75	103	-		M
1	3	4	7	18	12	40	85	115	146	331	-		F
-	2	4	7	12	16	29	36	48	48	130	-	A 132 Hypertension essentielle	T
-	-	2	4	3	12	16	14	19	18	22	-		M
-	2	2	3	9	4	13	22	29	30	108	-		F
2	3	3	13	14	11	30	56	81	84	169	-	A 133 Cardiopathie due à	T
1	2	3	9	9	8	17	26	34	20	37	-	l'hypertension artérielle	M
1	1	-	4	5	3	13	30	47	64	132	-		F
-	-	2	2	6	10	22	46	60	63	75	-	A 134 Néphropathie due à	T
-	-	-	2	3	7	12	19	32	31	25	-	l'hypertension artérielle	M
-	-	2	-	3	3	10	27	28	32	50	-		F
-	1	-	-	1	8	13	15	19	26	60	-	A 135 Cardio-néphropathie due à	T
-	1	-	-	-	6	9	9	8	6	19	-	l'hypertension artérielle	M
-	-	-	-	1	2	4	6	11	20	41	-		F
158	375	687	1,100	1,871	3,135	4,828	6,006	7,587	7,265	10,883	1	Cardiopathies ischémiques (A136-	T
137	321	577	918	1,458	2,378	3,317	3,769	4,287	3,543	3,720	1	A139)	M
21	54	110	182	413	757	1,511	2,237	3,300	3,722	7,163	-		F
102	249	448	706	1,182	1,957	2,956	3,517	4,305	3,841	4,296	-	A 136 Infarctus aigu du myocarde	T
89	212	381	584	916	1,487	2,006	2,181	2,392	1,899	1,586	-		M
13	37	67	122	266	470	950	1,336	1,913	1,942	2,710	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Age - Âge											
			Total	< 7	7-27	28-365								
			<1 year	days	days	days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
			Total	< 7	7-27	28-365								
			<1 an	jours	jours	jours								
Number of deaths														
A 137 Other acute and subacute forms of ischemic heart disease	T	808	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	
	M	445	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	
	F	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 138 Angina pectoris	T	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 139 Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease	T	19,360	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	19	
	M	10,189	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	16	
	F	9,171	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	
A 140 Diseases of pulmonary circulation	T	846	2	-	-	2	5	-	1	2	4	8	12	
	M	391	2	-	-	2	5	-	-	1	1	3	6	
	F	455	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	6	
Other forms of heart disease (A141-A148)	T	9,735	24	1	1	22	20	4	11	19	18	36	31	
	M	4,703	13	1	-	12	9	2	5	12	15	22	22	
	F	5,032	11	-	1	10	11	2	6	7	3	14	9	
A 141 Acute and subacute endocarditis	T	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	F	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 142 Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium	T	89	2	-	-	2	2	-	-	1	3	1	1	
	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
	F	45	2	-	-	2	2	-	-	1	1	1	-	
Other diseases of endocardium (A143-A145)	T	973	1	-	-	1	1	1	-	1	-	6	6	
	M	437	1	-	-	1	1	-	-	-	-	4	5	
	F	536	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	
A 143 Mitral valve disorders	T	245	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
	M	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	163	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
A 144 Aortic valve disorders	T	507	1	-	-	1	1	1	-	-	-	2	5	
	M	267	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	5	
	F	240	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 145 All other diseases of endocardium	T	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
	M	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	F	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 146 Heart failure	T	3,896	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	1	
	M	1,682	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	
	F	2,214	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	
A 147 Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration	T	88	3	-	1	2	1	-	1	3	2	2	-	
	M	36	1	-	-	1	-	-	-	3	2	-	-	
	F	52	2	-	1	1	1	-	1	-	-	2	-	
A 148 All other and ill-defined forms of heart disease	T	4,630	18	1	-	17	15	2	10	11	12	24	21	
	M	2,470	11	1	-	10	7	2	5	7	11	18	14	
	F	2,160	7	-	-	7	8	-	5	4	1	6	7	
Cerebrovascular diseases (A149-A155)	T	14,194	5	-	-	5	6	2	8	11	15	26	56	
	M	6,035	3	-	-	3	4	-	4	5	8	12	34	
	F	8,159	2	-	-	2	2	2	4	6	7	14	22	
A 149 Subarachnoid hemorrhage	T	790	1	-	-	1	2	1	4	4	6	15	37	
	M	311	-	-	-	-	2	-	1	3	5	7	25	
	F	479	1	-	-	1	-	1	3	1	1	8	12	
A 150 Intracerebral and other intracranial hemorrhage	T	1,826	3	-	-	3	2	1	3	4	4	8	12	
	M	894	2	-	-	2	1	-	2	2	2	4	6	
	F	932	1	-	-	1	1	1	1	2	2	4	6	
A 151 Occlusion and stenosis of precerebral arteries	T	129	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
	M	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	48	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
A 152 Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries	T	1,307	1	-	-	1	1	-	-	2	1	-	2	
	M	584	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	
	F	723	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.		
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.		
Nombre de décès													
8	11	18	26	55	65	83	101	126	103	206	- A 137	Autres formes aiguës ou	T
6	11	17	24	45	42	59	65	61	44	66	-	subaiguës des cardiopathies	M
2	-	1	2	10	23	24	36	65	59	140	-	ischémiques	F
-	1	1	4	4	9	15	24	41	46	59	- A 138	Angine de poitrine	T
-	1	-	2	4	7	12	14	15	20	11	-		M
-	-	1	2	-	2	3	10	26	26	48	-		F
48	114	220	364	630	1,104	1,774	2,364	3,115	3,275	6,322	1 A 139	Infarctus ancien du myocarde	T
42	97	179	308	493	842	1,240	1,509	1,819	1,580	2,057	1	et autres formes de	M
6	17	41	56	137	262	534	855	1,296	1,695	4,265	-	cardiopathie ischémique	F
												chronique	
9	16	23	23	41	60	117	109	149	116	149	- A 140	Troubles de la circulation	T
4	5	9	6	22	33	63	55	73	49	54	-	pulmonaire	M
5	11	14	17	19	27	54	54	76	67	95	-		F
57	75	109	168	271	457	752	997	1,451	1,687	3,548	-	Autres formes de cardiopathies	T
41	58	83	118	200	307	506	573	770	779	1,168	-	(A141-A148)	M
16	17	26	50	71	150	246	424	681	908	2,380	-		F
4	2	2	4	4	6	8	10	9	4	3	- A 141	Endocardites aiguë et	T
4	2	1	1	2	3	3	7	4	3	2	-	subaiguë	M
-	-	1	3	2	3	5	3	5	1	1	-		F
3	1	6	4	7	8	6	10	11	10	13	- A 142	Péricardite aiguë, myocardite	T
1	-	4	3	3	4	2	4	7	5	8	-	aiguë, et autres maladies du	M
2	1	2	1	4	4	4	6	4	5	5	-	péricarde	F
2	14	19	20	32	41	91	122	149	191	276	-	Autres maladies de l'endocarde	T
2	10	12	14	20	17	55	63	64	87	82	-	(A143-A145)	M
-	4	7	6	12	24	36	59	85	104	194	-		F
1	7	9	6	5	12	29	26	39	47	61	- A 143	Affections de la valvule	T
1	4	3	3	1	4	12	9	15	15	15	-	mitrale	M
-	3	6	3	4	8	17	17	24	32	46	-		F
1	5	8	10	20	17	44	61	76	100	155	- A 144	Affections de la valvule	T
1	4	7	9	16	9	33	36	36	54	53	-	aortique	M
-	1	1	1	4	8	11	25	40	46	102	-		F
-	2	2	4	7	12	18	35	34	44	60	- A 145	Toutes les autres maladies de	T
-	2	2	2	3	4	10	18	13	18	14	-	l'endocarde	M
-	-	-	2	4	8	8	17	21	26	46	-		F
3	7	5	23	39	93	196	337	584	764	1,836	- A 146	Insuffisance cardiaque	T
2	6	5	16	25	58	128	187	312	336	604	-		M
1	1	-	7	14	35	68	150	272	428	1,232	-		F
3	3	1	2	1	5	3	6	9	9	34	- A 147	Myocardite, sans précision et	T
2	2	1	-	1	2	2	2	4	3	11	-	dégénérescence du myocarde	M
1	1	-	2	-	3	1	4	5	6	23	-		F
42	48	76	115	188	304	448	512	689	709	1,386	- A 148	Toutes les formes autres et	T
30	38	60	84	149	223	316	310	379	345	461	-	mal définies de cardiopathies	M
12	10	16	31	39	81	132	202	310	364	925	-		F
76	124	163	212	290	567	974	1,486	2,359	2,870	4,942	2	Maladies vasculaires cérébrales	T
43	68	81	106	166	342	548	785	1,157	1,219	1,449	1	(A149-A155)	M
33	56	82	106	124	225	426	701	1,202	1,651	3,493	1		F
36	64	69	74	79	80	103	63	68	54	30	- A 149	Hémorragie sous-	T
15	34	27	27	33	34	30	21	23	16	8	-	arachnoïdienne	M
21	30	42	47	46	46	73	42	45	38	22	-		F
23	33	58	65	75	148	212	269	319	296	291	- A 150	Hémorragie cérébrale et	T
15	19	30	34	47	91	124	126	164	130	95	-	autres hémorragies	M
8	14	28	31	28	57	88	143	155	166	196	-	intracrâniennes	F
2	1	1	5	6	15	15	30	27	11	13	- A 151	Occlusion et sténose des	T
2	1	1	3	4	10	11	19	16	7	6	-	artères précérébrales	M
-	-	-	2	2	5	4	11	11	4	7	-		F
7	7	10	23	35	63	104	139	230	252	430	- A 152	Thrombose cérébrale et	T
5	5	6	13	23	40	66	76	127	101	119	-	occlusion sans précision des	M
2	2	4	10	12	23	38	63	103	151	311	-	artères cérébrales	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Age - Âge											
		Total	< 7	7-27	28-365								
		<1 year	days	days	days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
		Total	< 7	7-27	28-365								
		<1 an	jours	jours	jours								
Number of deaths													
A 153 Cerebral embolism	T	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 154 Acute but ill-defined cerebrovascular disease	T	8,416	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	
	M	3,462	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
	F	4,954	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
A 155 Other and late effects of cerebrovascular diseases	T	1,665	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	
	M	673	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	F	992	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries (A156-A158)	T	5,027	1	-	-	1	2	1	2	1	1	10	
	M	2,630	1	-	-	1	2	-	2	1	-	7	
	F	2,397	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	
A 156 Atherosclerosis	T	2,060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	802	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1,258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 157 Aortic aneurysm	T	1,997	-	-	-	-	-	1	2	-	-	5	
	M	1,312	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	
	F	685	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
A 158 All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries	T	970	1	-	-	-	2	-	-	1	1	5	
	M	516	1	-	-	-	2	-	-	1	-	3	
	F	454	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system (A159-A160)	T	500	-	-	-	1	1	1	-	4	7	7	
	M	238	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	
	F	262	-	-	-	1	-	1	-	3	5	5	
A 159 Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis	T	346	-	-	-	1	-	-	-	4	5	6	
	M	156	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
	F	190	-	-	-	1	-	-	-	3	3	4	
A 160 Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system	T	154	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	
	M	82	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	F	72	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	
VIII. Diseases of the respiratory system (A161-A178)	T	16,805	57	1	3	33	9	20	25	24	31	51	
	M	9,638	31	-	1	30	6	11	15	13	18	25	
	F	7,167	26	1	2	23	3	9	10	11	13	26	
Diseases of the upper respiratory tract (A161-A162)	T	58	4	-	-	3	2	-	1	-	1	-	
	M	33	3	-	-	3	1	-	-	-	-	-	
	F	25	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	
A 161 Acute upper respiratory infections	T	39	4	-	-	3	2	-	1	-	1	-	
	M	21	3	-	-	3	1	-	-	-	-	-	
	F	18	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-	
A 162 Other diseases of upper respiratory tract	T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other diseases of the respiratory system (A163-A178)	T	16,747	53	1	3	30	7	20	24	24	30	51	
	M	9,605	28	-	1	20	5	11	15	13	18	25	
	F	7,142	25	1	2	10	2	9	9	11	12	26	
A 163 Acute bronchitis and bronchiolitis	T	55	7	-	-	7	-	1	-	2	-	-	
	M	25	5	-	-	5	-	-	-	2	-	-	
	F	30	2	-	-	2	3	1	-	-	-	-	
Pneumonia (A164-A167)	T	6,603	32	1	3	15	5	8	6	8	12	17	
	M	3,207	16	-	1	11	4	4	3	6	7	7	
	F	3,396	16	1	2	4	1	4	3	2	5	10	
A 164 Viral pneumonia	T	51	4	-	-	2	2	1	-	1	-	-	
	M	24	3	-	-	1	2	-	-	1	-	-	
	F	27	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
A 165 Pneumococcal and other bacterial pneumonia	T	190	3	1	1	2	1	-	-	-	1	3	
	M	110	1	-	-	2	1	-	-	-	1	-	
	F	80	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
1	1	-	2	2	2	8	12	11	12	10	- A 153 Embolie cérébrale	T
-	1	-	1	2	1	6	7	4	4	4	-	M
1	-	-	1	-	1	2	5	7	8	6	-	F
7	12	21	36	85	226	461	849	1,462	1,878	3,372	2 A 154 Maladies cérébro-vasculaires	T
6	6	15	23	55	147	269	460	696	789	993	1 aiguës mais mal définies	M
1	6	6	13	30	79	192	389	766	1,089	2,379	1	F
-	6	4	7	8	33	71	124	242	367	796	- A 155 Autres et séquelles des	T
-	2	2	5	2	19	42	76	127	172	224	- maladies cérébro-vasculaires	M
-	4	2	2	6	14	29	48	115	195	572	-	F
11	22	28	55	107	223	424	624	791	851	1,873	- Maladies des artères, artérioles et	T
6	14	19	36	76	155	292	438	485	458	638	- capillaires (A156-A158)	M
5	8	9	19	31	68	132	186	306	393	1,235	-	F
1	3	2	7	15	39	73	131	220	350	1,219	- A 156 Athérosclérose	T
-	3	2	6	12	24	53	81	125	168	328	-	M
1	-	-	1	3	15	20	50	95	182	891	-	F
6	12	13	29	55	135	239	364	434	349	353	- A 157 Anévrisme de l'aorte	T
5	6	10	22	41	100	178	270	280	208	186	-	M
1	6	3	7	14	35	61	94	154	141	167	-	F
4	7	13	19	37	49	112	129	137	152	301	- A 158 Toutes les autres maladies	T
1	5	7	8	23	31	61	87	80	82	124	- des artères, artérioles et	M
3	2	6	11	14	18	51	42	57	70	177	- capillaires	F
9	8	12	23	22	47	48	66	78	82	84	- Maladies des veines, des vaisseaux	T
7	4	9	16	11	27	23	36	37	34	28	- lymphatiques et autres	M
2	4	3	7	11	20	25	30	41	48	56	- maladies circulatoires (A159-A160)	F
5	3	8	15	17	33	34	44	55	56	60	- A 159 Phlébite, thrombophlébite, et	T
3	1	5	11	7	18	17	22	26	22	19	- embolies et thromboses	M
2	2	3	4	10	15	17	22	29	34	41	- veineuses	F
4	5	4	8	5	14	14	22	23	26	24	- A 160 Autres maladies des veines et	T
4	3	4	5	4	9	6	14	11	12	9	- des vaisseaux lymphatiques et	M
-	2	-	3	1	5	8	8	12	14	15	- toutes les autres maladies	F
62	84	127	168	376	768	1,387	2,074	2,933	3,164	5,411	1 VIII. Maladies de l'appareil	T
33	43	86	100	224	500	889	1,387	1,855	1,891	2,488	- respiratoire (A161-A178)	M
29	41	41	68	152	268	498	687	1,078	1,273	2,923	1	F
-	2	2	-	1	2	4	4	7	7	18	- Maladies des voies respiratoires	T
-	2	2	-	1	2	2	2	4	4	7	- supérieures (A161-A162)	M
-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	11	-	F
-	1	2	-	1	-	1	2	6	3	12	- A 161 Affections aiguës des voies	T
-	1	2	-	1	-	-	-	3	1	6	- respiratoires supérieures	M
-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	6	-	F
-	1	-	-	-	2	3	2	1	4	6	- A 162 Autres maladies des voies	T
-	1	-	-	-	2	2	2	1	3	1	- respiratoires supérieures	M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	-	F
62	82	125	168	375	766	1,383	2,070	2,926	3,157	5,393	1 Autres maladies de l'appareil	T
33	41	84	100	223	498	887	1,385	1,851	1,887	2,481	- respiratoire (A163-A178)	M
29	41	41	68	152	268	496	685	1,075	1,270	2,912	1	F
-	1	-	-	-	-	4	4	2	7	20	- A 163 Bronchite et bronchiolite	T
-	-	-	-	-	-	3	2	-	4	5	- aiguës	M
-	1	-	-	-	-	1	2	2	3	15	-	F
23	30	51	58	102	171	302	511	852	1,244	3,156	- Pneumonie (A164-A167)	T
17	19	32	36	61	111	180	323	477	663	1,230	-	M
6	11	19	22	41	60	122	188	375	581	1,926	-	F
-	2	1	1	3	2	2	5	5	6	14	- A 164 Pneumonie à virus	T
-	1	1	1	1	2	1	4	1	2	3	-	M
-	1	-	-	2	-	1	1	4	4	11	-	F
5	6	6	6	12	13	11	23	27	22	49	- A 165 À pneumocoques et autres	T
4	4	6	4	7	10	6	15	14	12	23	- pneumonies bactériennes	M
1	2	-	2	5	3	5	8	13	10	26	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Age - Âge											
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days								
							1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	
Number of deaths														
A 166 Bronchopneumonia, organism unspecified	T	1,660	9	-	-	9	2	-	3	3	3	4	5	
	M	756	5	-	-	5	1	-	2	1	3	3	2	
	F	904	4	-	-	4	1	-	1	2	-	1	3	
A 167 Pneumonia due to other and unspecified organism	T	4,702	16	-	2	14	9	2	4	3	4	7	9	
	M	2,317	7	-	1	6	7	1	2	2	2	3	5	
	F	2,385	9	-	1	8	2	1	2	1	2	4	4	
A 168 Influenza	T	176	2	-	-	2	-	-	-	1	-	2	2	
	M	70	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
	F	106	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions (A169-A174)	T	8,147	2	-	-	2	-	2	7	10	9	11	14	
	M	5,310	-	-	-	-	-	1	5	7	5	6	6	
	F	2,837	2	-	-	2	-	1	2	3	4	5	8	
Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma (A169-A172)	T	2,217	2	-	-	2	-	2	7	9	9	10	11	
	M	1,405	-	-	-	-	-	1	5	7	5	5	4	
	F	812	2	-	-	2	-	1	2	2	4	5	7	
A 169 Bronchitis, not specified as acute or chronic	T	147	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	
	M	60	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	F	87	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
A 170 Chronic bronchitis	T	430	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	M	275	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	F	155	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
A 171 Emphysema	T	1,179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 172 Asthma	T	461	1	-	-	1	-	2	6	8	7	10	9	
	M	209	-	-	-	-	-	1	4	6	5	5	3	
	F	252	1	-	-	1	-	1	2	2	2	5	6	
A 173 Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis	T	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	M	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	F	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 174 Chronic airways obstruction, not elsewhere classified	T	5,784	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
	M	3,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	1,934	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
A 175 Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents	T	471	1	-	-	1	-	-	2	1	1	2	5	
	M	283	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	
	F	188	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	
A 176 Empyema and abscess of lung and mediastinum	T	67	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	29	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
A 177 Pleurisy	T	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 178 All other diseases of respiratory system	T	1,145	9	-	-	9	8	-	1	6	3	3	13	
	M	631	6	-	-	6	5	-	1	4	-	3	8	
	F	514	3	-	-	3	3	-	-	2	3	-	5	
IX. Diseases of the digestive system (A179-A193)	T	7,310	21	3	-	18	11	6	5	12	12	28	57	
	M	3,738	10	1	-	9	7	5	3	8	8	15	32	
	F	3,572	11	2	-	9	4	1	2	4	4	13	25	
A 179 Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diseases of other parts of the digestive system (A180-A193)	T	7,306	21	3	-	18	11	6	5	12	12	28	57	
	M	3,737	10	1	-	9	7	5	3	8	8	15	32	
	F	3,569	11	2	-	9	4	1	2	4	4	13	25	
Ulcer of stomach and duodenum (A180-A182)	T	602	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	
	M	310	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	
	F	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
A 180 Gastric ulcer	T	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	M	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
5	9	15	12	27	40	70	111	188	299	855	- A 166 Bronchopneumonie, micro-	T
4	4	9	9	17	24	35	69	102	151	315	- organisme non précisé	M
1	5	6	3	10	16	35	42	86	148	540	-	F
13	13	29	39	60	116	219	372	632	917	2,238	- A 167 Pneumonie due à des micro-	T
9	10	16	22	36	75	138	235	360	498	889	- organismes autres et non	M
4	3	13	17	24	41	81	137	272	419	1,349	- précisés	F
-	-	-	-	1	4	7	17	26	26	87	1 A 168 Grippe	T
-	-	-	-	-	1	5	10	11	11	29	-	M
-	-	-	-	1	3	2	7	15	15	58	1	F
19	25	42	84	207	502	897	1,332	1,764	1,581	1,639	- Maladies pulmonaires obstructives	T
5	9	26	48	128	323	591	911	1,189	1,044	1,006	- chroniques et affections	M
14	16	16	36	79	179	306	421	575	537	633	- connexes (A169-A174)	F
14	18	25	43	72	183	260	350	439	374	389	- Bronchite, chronique et non	T
4	8	17	20	47	121	174	241	291	246	209	- précisée, emphysème et asthme	M
10	10	8	23	25	62	86	109	148	128	180	- (A169-A172)	F
2	1	1	-	1	8	10	12	12	29	67	- A 169 Bronchite, non précisée comme	T
1	-	-	-	1	7	6	8	5	10	21	- aiguë ni chronique	M
1	1	1	-	-	1	4	4	7	19	46	-	F
1	2	2	8	13	37	37	59	81	83	105	- A 170 Bronchite chronique	T
-	1	1	6	7	24	27	42	53	53	60	-	M
1	1	1	2	6	13	10	17	28	30	45	-	F
-	4	8	17	40	108	169	220	270	202	140	- A 171 Emphysème	T
-	2	7	8	27	74	116	165	202	157	102	-	M
-	2	1	9	13	34	53	55	68	45	38	-	F
11	11	14	18	18	30	44	59	76	60	77	- A 172 Asthme	T
3	5	9	6	12	16	25	26	31	26	26	-	M
8	6	5	12	6	14	19	33	45	34	51	-	F
3	2	4	2	8	8	23	18	33	18	25	- A 173 Bronchiectasie et alvéolite	T
-	-	3	2	5	2	7	6	16	5	7	- allergique extrinsèque	M
3	2	1	-	3	6	16	12	17	13	18	-	F
2	5	13	39	127	311	614	964	1,292	1,189	1,225	- A 174 Obstruction chronique des	T
1	1	6	26	76	200	410	664	882	793	790	- voies respiratoires, non	M
1	4	7	13	51	111	204	300	410	396	435	- classée ailleurs	F
7	4	4	6	8	15	41	43	74	95	162	- A 175 Pneumoconioses et autres	T
6	2	4	4	6	13	31	34	48	58	71	- maladies pulmonaires dues à	M
1	2	-	2	2	2	10	9	26	37	91	- des agents externes	F
1	4	3	-	2	8	11	9	4	12	11	- A 176 Empyème et abcès du poumon et	T
1	3	3	-	2	5	7	5	3	4	5	- du médiastin	M
-	1	-	-	-	3	4	4	1	8	6	-	F
1	-	2	-	5	3	6	9	7	10	40	- A 177 Pleurésie	T
-	-	2	-	2	3	3	2	5	5	19	-	M
1	-	-	-	3	-	3	7	2	5	21	-	F
11	18	23	20	50	63	115	145	197	182	278	- A 178 Toutes les autres maladies de	T
4	8	17	12	24	42	67	98	118	98	116	- l'appareil respiratoire	M
7	10	6	8	26	21	48	47	79	84	162	-	F
98	162	254	299	455	601	847	823	943	1,027	1,649	- IX. Maladies de l'appareil digestif	T
56	107	181	193	317	396	537	463	474	410	516	- (A179-A193)	M
42	55	73	106	138	205	310	360	469	617	1,133	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	- A 179 Maladies de la cavité	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	- buccale, des glandes	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	- salivaires et des maxillaires	F
98	162	254	299	455	601	847	823	942	1,026	1,647	- Maladies des autres parties de	T
56	107	181	193	317	396	537	463	474	409	516	- l'appareil digestif (A180-	M
42	55	73	106	138	205	310	360	468	617	1,131	- A193)	F
5	7	11	17	23	39	65	73	85	104	168	- Ulcère de l'estomac et du duodénum	T
3	5	8	10	17	24	45	39	39	49	68	- (A180-A182)	M
2	2	3	7	6	15	20	34	46	55	100	-	F
1	2	6	5	7	15	26	23	34	39	56	- A 180 Ulcère de l'estomac	T
-	1	5	3	5	11	18	13	13	14	22	-	M
1	1	1	2	2	4	8	10	21	25	34	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Age - Âge										
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days							
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Number of deaths													
A 181 Duodenal ulcer	T	229	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	M	128	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 182 Peptic ulcer, site unspecified	T	157	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 183 Gastritis and duodenitis	T	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 184 Appendicitis	T	45	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	2
	M	27	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2
	F	18	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
A 185 Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia	T	661	3	1	-	2	-	-	2	2	1	2	3
	M	260	3	1	-	2	-	-	1	-	-	2	2
	F	401	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1
A 186 Regional enteritis and idiopathic proctocolitis	T	92	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
	M	31	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	F	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A 187 All other noninfective gastroenteritis and colitis	T	824	10	1	-	9	4	1	-	3	-	3	2
	M	294	3	-	-	3	2	1	-	2	-	2	2
	F	530	7	1	-	6	2	-	-	1	-	1	-
A 188 Diverticula of intestine	T	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronic liver disease and cirrhosis (A189-A191)	T	2,231	2	1	-	1	-	-	-	-	4	12	27
	M	1,498	1	-	-	1	-	-	-	-	3	8	14
	F	733	1	1	-	-	-	-	-	-	1	4	13
A 189 Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic	T	1,028	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	16
	M	750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10
	F	278	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6
A 190 Chronic hepatitis and biliary cirrhosis	T	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	F	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 191 Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	T	1,103	2	1	-	1	-	-	-	-	2	5	11
	M	712	1	-	-	1	-	-	-	-	2	3	4
	F	391	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	7
A 192 Cholelithiasis and other disorders of gallbladder	T	342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	M	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
A 193 All other diseases of digestive system	T	2,087	6	-	-	6	7	5	1	2	4	5	20
	M	1,000	3	-	-	3	5	4	1	2	2	2	11
	F	1,087	3	-	-	3	2	1	-	-	2	3	9
X. Diseases of the genitourinary system (A194-A204)	T	3,041	12	5	1	6	4	1	1	3	5	11	5
	M	1,521	6	2	1	3	2	1	1	1	1	7	3
	F	1,520	6	3	-	3	2	-	-	2	4	4	2
Diseases of urinary system (A194-A200)	T	2,932	12	5	1	6	4	1	1	3	5	10	5
	M	1,439	6	2	1	3	2	1	1	1	1	7	3
	F	1,493	6	3	-	3	2	-	-	2	4	3	2
Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (A194-A197)	T	2,240	11	5	1	5	1	-	-	3	3	7	3
	M	1,126	5	2	1	2	1	-	-	1	1	6	1
	F	1,114	6	3	-	3	-	-	-	2	2	1	2
A 194 Acute glomerulonephritis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 195 Nephrotic syndrome	T	29	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	16	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.		
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.		
Nombre de décès													
4	4	3	8	9	15	31	30	30	36	57	-	A 181 Ulcère du duodénum	T
3	3	3	5	7	7	21	17	17	19	25	-		M
1	1	-	3	2	8	10	13	13	17	32	-		F
-	1	2	4	7	9	8	20	21	29	55	-	A 182 Ulcère digestif de siège non	T
-	1	-	2	5	6	6	9	9	16	21	-	précisé	M
-	-	2	2	2	3	2	11	12	13	34	-		F
3	-	2	6	4	6	8	8	11	8	26	-	A 183 Gastrite et duodénite	T
2	-	1	3	4	5	7	5	6	4	10	-		M
1	-	1	3	-	1	1	3	5	4	16	-		F
-	1	-	-	1	3	4	4	9	7	7	-	A 184 Appendicite	T
-	1	-	-	-	2	2	2	5	5	3	-		M
-	-	-	-	1	1	2	2	4	2	4	-		F
8	5	4	11	11	17	42	64	91	118	277	-	A 185 Hernie abdominale et	T
5	3	2	8	4	10	31	31	42	42	74	-	occlusion intestinale sans	M
3	2	2	3	7	7	11	33	49	76	203	-	mention de hernie	F
5	3	5	5	6	5	12	8	11	18	10	-	A 186 Entérite régionale et recto-	T
2	1	3	3	1	2	3	4	5	2	3	-	colite idiopathique	M
3	2	2	2	5	3	9	4	6	16	7	-		F
1	3	5	10	31	38	72	94	147	160	240	-	A 187 Toutes les autres gastro-	T
-	2	3	2	15	17	37	33	60	54	59	-	entérites et colites non	M
1	1	2	8	16	21	35	61	87	106	181	-	infectieuses	F
1	1	2	5	3	14	28	36	50	71	129	-	A 188 Diverticule de l'intestin	T
1	-	1	3	2	8	16	16	16	15	29	-		M
-	1	1	2	1	6	12	20	34	56	100	-		F
50	109	169	182	272	332	400	274	207	129	62	-	Maladies chroniques et cirrhose du	T
29	79	126	126	208	233	270	180	124	66	31	-	foie (A189-A191)	M
21	30	43	56	64	99	130	94	83	63	31	-		F
39	71	96	105	146	171	183	110	57	19	8	-	A 189 Maladies chroniques et	T
21	49	69	74	110	128	140	83	43	14	5	-	cirrhose du foie, précisées	M
18	22	27	31	36	43	43	27	14	5	3	-	alcooliques	F
-	1	3	3	3	14	14	17	21	14	8	-	A 190 Hépatite chronique et	T
-	1	1	1	2	5	4	5	8	5	2	-	cirrhose biliaire	M
-	-	2	2	1	9	10	12	13	9	6	-		F
11	37	70	74	123	147	203	147	129	96	46	-	A 191 Cirrhose et autres maladies	T
8	29	56	51	96	100	126	92	73	47	24	-	chroniques du foie sans	M
3	8	14	23	27	47	77	55	56	49	22	-	mention d'alcool	F
-	2	2	3	11	7	25	44	44	77	124	-	A 192 Lithiase biliaire et autres	T
-	1	2	2	7	5	11	29	24	35	47	-	maladies de la vésicule	M
-	1	-	1	4	2	14	15	20	42	77	-	biliaire	F
25	31	54	60	93	140	191	218	287	334	604	-	A 193 Toutes les autres maladies de	T
14	15	35	36	59	90	115	124	153	137	192	-	l'appareil digestif	M
11	16	19	24	34	50	76	94	134	197	412	-		F
17	18	32	36	77	128	222	320	506	621	1,022	-	X. Maladies des organes génito-	T
10	9	20	18	38	71	130	168	280	307	448	-	urinaires (A194-A204)	M
7	9	12	18	39	57	92	152	226	314	574	-		F
17	18	31	35	76	124	214	309	485	603	979	-	Maladies de l'appareil urinaire	T
10	9	19	17	37	69	126	159	262	294	415	-	(A194-A200)	M
7	9	12	18	39	55	88	150	223	309	564	-		F
14	10	25	27	63	91	182	255	381	483	681	-	Néphrite, syndrome néphrotique et	T
8	5	16	15	33	49	111	129	206	238	301	-	néphrose (A194-A197)	M
6	5	9	12	30	42	71	126	175	245	380	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	A 194 Glomérulonéphrite aiguë	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		F
-	-	-	-	-	3	5	5	3	5	6	-	A 195 Syndrome néphrotique	T
-	-	-	-	-	2	3	2	-	2	3	-		M
-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	3	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Age - Âge											
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days								
			Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Number of deaths														
A 196 Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified	T	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 197 Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause	T	2,105	10	5	1	4	-	-	-	3	3	5	3	3
	M	1,043	5	2	1	2	-	-	-	1	1	4	1	1
	F	1,062	5	3	-	2	-	-	-	2	2	1	2	2
A 198 Infections of kidney	T	137	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	M	48	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	89	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A 199 Urinary calculus	T	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 200 All other diseases of urinary system	T	531	-	-	-	-	2	1	-	-	1	3	2	2
	M	256	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	2
	F	275	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-
Diseases of male genital organs (A201-A202)	T	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 201 Hyperplasia of prostate	T	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 202 Other diseases of male genital organs	T	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 203 Disorders of breast	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 204 Diseases of female genital organs, except breast	T	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium (A205-A216)	T	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	4
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	4
Pregnancy with abortive outcome (A205-A209)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 205 Ectopic pregnancy	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 206 Spontaneous abortion	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 207 Legally induced abortion	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 208 Illegally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 209 Other pregnancy with abortive outcome	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direct obstetric causes (A210-A214)	T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4
A 210 Hemorrhage of pregnancy and childbirth	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
-	1	4	1	6	8	10	14	12	32	14	- A 196 Glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie et sclérose rénale SAI	T
-	1	4	1	2	7	7	11	9	19	7	-	M
-	-	-	-	4	1	3	3	3	13	7	-	F
14	9	21	26	57	80	167	236	365	445	661	- A 197 Insuffisance rénale, autres troubles fonctionnels du rein, et hypoplasie rénale d'origine inconnue	T
8	4	12	14	31	40	101	116	197	217	291	-	M
6	5	9	12	26	40	66	120	168	228	370	-	F
3	2	2	3	4	5	8	13	21	28	45	- A 198 Infections rénales	T
2	-	1	1	-	1	1	4	10	10	16	-	M
1	2	1	2	4	4	7	9	11	18	29	-	F
-	-	-	1	-	1	1	1	4	4	11	- A 199 Calculs urinaires	T
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-	M
-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	7	-	F
-	6	4	4	9	27	23	40	79	88	242	- A 200 Toutes les autres maladies de l'appareil urinaire	T
-	4	2	1	4	19	14	26	44	43	94	-	M
-	2	2	3	5	8	9	14	35	45	148	-	F
-	-	1	1	1	2	4	9	18	13	33	- Maladies des organes génitaux de l'homme (A201-A202)	T
-	-	1	1	1	2	4	9	18	13	33	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	1	4	12	7	21	- A 201 Hyperplasie de la prostate	T
-	-	-	-	-	-	1	4	12	7	21	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	1	1	1	2	3	5	6	6	12	- A 202 Autres maladies des organes génitaux de l'homme	T
-	-	1	1	1	2	3	5	6	6	12	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 203 Affections du sein	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	2	4	2	3	5	10	- A 204 Maladies des organes génitaux de la femme, excluant le sein	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	2	4	2	3	5	10	-	F
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (A205-A216)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Grossesse aboutissant à l'avortement (A205-A209)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 205 Grossesse ectopique	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 206 Avortement spontané	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 207 Avortement provoqué légal	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 208 Avortement provoqué illégal	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 209 Autre grossesse aboutissant à l'avortement	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Complications directes (A210-A214)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 210 Hémorragie de la grossesse et de l'accouchement	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Age - Âge										
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days							
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Number of deaths													
A 211 Toxemia of pregnancy	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A 212 Obstructed labour	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 213 Complications of the puerperium	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
A 214 Other direct obstetric causes	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 215 Indirect obstetric causes	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 216 Delivery in a completely normal case	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue (A217-A218)	T	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 217 Infections of skin and subcutaneous tissue	T	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 218 All other diseases of skin and subcutaneous tissue	T	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (A219-A223)	T	742	-	-	-	-	-	3	6	4	3	11	7
	M	207	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	2
	F	535	-	-	-	-	-	3	4	3	3	8	5
A 219 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	T	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 220 Other arthropathies and related disorders	T	285	-	-	-	-	-	1	4	2	2	7	5
	M	70	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
	F	215	-	-	-	-	-	1	3	2	2	5	4
A 221 Dorsopathies	T	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 222 Rheumatism, excluding the back	T	32	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
	M	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	F	17	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
A 223 Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities	T	170	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-
	M	48	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	F	122	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-
XIV. Congenital anomalies (A224-A228)	T	1,208	793	459	125	209	68	28	24	22	14	22	25
	M	654	421	252	69	100	41	19	15	16	8	9	14
	F	554	372	207	56	109	27	9	9	6	6	13	11
A 224 Spina bifida	T	32	21	12	4	5	2	1	1	3	2	-	-
	M	14	9	6	1	2	1	1	-	2	1	-	-
	F	18	12	6	3	3	1	-	1	1	1	-	-
A 225 All other congenital anomalies of nervous system	T	152	103	62	14	27	7	8	4	1	-	2	4
	M	77	51	28	5	18	2	5	2	-	-	-	2
	F	75	52	34	9	9	5	3	2	1	-	2	2
A 226 Congenital anomalies of heart	T	414	249	95	68	86	36	14	13	13	4	11	8
	M	237	134	52	44	38	25	8	9	10	3	7	5
	F	177	115	43	24	48	11	6	4	3	1	4	3

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.		
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.		
Nombre de décès													
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 211 Toxémie de la grossesse	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 212 Dystocie d'obstacle	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 213 Complications des suites de couches	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 214 Autres complications directes	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 215 Complications indirectes	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 216 Accouchement normal	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
1	1	1	2	2	3	4	17	19	27	75	-	- XII. Maladies de la peau et du	T
-	1	-	-	-	2	1	10	9	15	18	-	- tissu cellulaire sous-cutané	M
1	-	1	2	2	1	3	7	10	12	57	-	- (A217-A218)	F
-	-	-	1	1	1	2	4	5	10	16	-	- A 217 Infections de la peau et du	T
-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	5	-	- tissu cellulaire sous-cutané	M
-	-	-	1	1	-	1	2	2	4	11	-	-	F
1	1	1	1	1	2	2	13	14	17	59	-	- A 218 Toutes les autres maladies de	T
-	1	-	-	-	1	-	8	6	9	13	-	- la peau et du tissu	M
1	-	1	1	1	1	2	5	8	8	46	-	- cellulaire sous-cutané	F
14	9	12	17	29	55	72	95	110	115	180	-	- XIII. Maladies du système ostéo-	T
1	2	1	8	10	25	21	30	28	36	37	-	- articulaire, des muscles et	M
13	7	11	9	19	30	51	65	82	79	143	-	- du tissu conjonctif (A219-	F
												- A223)	
2	-	1	3	11	24	34	39	54	30	27	-	- A 219 Arthrite rhumatoïde et autres	T
-	-	-	1	4	9	10	11	12	7	2	-	- polyarthropathies	M
2	-	1	2	7	15	24	28	42	23	25	-	- inflammatoires	F
10	8	9	8	13	24	28	32	35	37	60	-	- A 220 Autres arthropathies et	T
1	2	1	3	4	12	4	8	8	12	11	-	- affections apparentées	M
9	6	8	5	9	12	24	24	27	25	49	-	-	F
-	-	-	3	1	1	2	7	2	6	6	-	- A 221 Affections des régions du	T
-	-	-	3	1	1	2	4	1	3	3	-	- plan dorsal	M
-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	-	-	F
1	-	-	2	1	2	1	5	3	8	5	-	- A 222 Rhumatisme abarticulaire, à	T
-	-	-	1	-	2	-	3	2	3	2	-	- l'exclusion des affections du	M
1	-	-	1	1	-	1	2	1	5	3	-	- plan dorsal	F
1	1	2	1	3	4	7	12	16	34	82	-	- A 223 Ostéopathies, chondropathies	T
-	-	-	-	1	1	5	4	5	11	19	-	- et malformations acquises du	M
1	1	2	1	2	3	2	8	11	23	63	-	- système ostéo-musculaire	F
15	19	14	16	18	23	30	24	19	12	22	-	- XIV. Anomalies congénitales (A224-	T
8	9	9	7	9	12	21	13	9	7	7	-	- A228)	M
7	10	5	9	9	11	9	11	10	5	15	-	-	F
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- A 224 Spina bifida	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	2	1	-	1	4	5	4	1	4	-	- A 225 Toutes les autres anomalies	T
-	1	-	1	-	1	3	4	2	1	2	-	- congénitales du système	M
-	-	2	-	-	-	1	1	2	-	2	-	- nerveux	F
5	13	8	5	4	8	7	5	4	3	4	-	- A 226 Anomalies congénitales du	T
3	7	6	2	2	2	6	3	2	2	1	-	- coeur	M
2	6	2	3	2	6	1	2	2	1	3	-	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

		Age - Âge											
		Total	Total	< 7	7-27	28-365	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
		<1 year	< 7	days	days	days							
		Total	Total	< 7	7-27	28-365							
		<1 an	jours	jours	jours	jours							
Number of deaths													
A 227 Other congenital anomalies of circulatory system	T	99	56	34	11	11	4	3	3	1	3	3	4
	M	46	26	16	7	3	1	3	3	1	1	-	4
	F	53	30	18	4	8	3	-	-	-	2	3	-
A 228 All other congenital anomalies	T	511	364	256	28	80	19	2	3	4	5	6	9
	M	280	201	150	12	39	12	2	1	3	3	2	3
	F	231	163	106	16	41	7	-	2	1	2	4	6
XV. Certain conditions originating in the perinatal period (A229-A231)	T	1,013	1,007	842	99	66	3	-	-	1	-	1	1
	M	571	566	470	56	40	2	-	-	1	-	1	1
	F	442	441	372	43	26	1	-	-	-	-	-	-
A 229 Birth trauma	T	45	44	33	9	2	-	-	-	-	-	-	1
	M	25	24	20	3	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	20	20	13	6	1	-	-	-	-	-	-	-
A 230 Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome	T	238	238	203	21	14	-	-	-	-	-	-	-
	M	155	155	133	14	8	-	-	-	-	-	-	-
	F	83	83	70	7	6	-	-	-	-	-	-	-
A 231 Other conditions originating in the perinatal period	T	730	725	606	69	50	3	-	-	1	-	1	-
	M	391	387	317	39	31	2	-	-	1	-	1	-
	F	339	338	289	30	19	1	-	-	-	-	-	-
XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions (A232-A233)	T	3,944	437	29	26	382	32	13	7	62	65	106	117
	M	2,104	260	19	12	229	20	7	6	37	52	80	70
	F	1,840	177	10	14	153	12	6	1	25	13	26	47
A 232 Senility without mention of psychosis	T	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 233 Symptoms, signs, and other ill-defined conditions	T	3,682	437	29	26	382	32	13	7	62	65	106	117
	M	2,039	260	19	12	229	20	7	6	37	52	80	70
	F	1,643	177	10	14	153	12	6	1	25	13	26	47
EXVII. External causes of injury and poisoning (AE234-AE282)	T	13,237	70	5	6	59	175	155	211	913	1,238	1,257	1,174
	M	9,150	38	4	4	30	106	91	145	704	1,018	1,002	930
	F	4,087	32	1	2	29	69	64	66	209	220	255	244
Accidents and adverse effects (AE234-AE263)	T	8,785	53	3	3	47	154	146	164	609	777	707	617
	M	5,704	26	3	3	20	98	88	119	458	625	569	497
	F	3,081	27	-	-	27	56	58	45	151	152	138	120
Transport accidents (AE234-AE245)	T	3,932	6	-	1	5	56	93	115	478	581	449	367
	M	2,803	4	-	1	3	35	55	80	354	461	348	281
	F	1,129	2	-	-	2	21	38	35	124	120	101	86
AE234 Railway accidents	T	50	-	-	-	-	-	2	1	8	2	5	6
	M	40	-	-	-	-	-	2	1	8	2	5	5
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Motor vehicle accidents (AE235-AE241)	T	3,592	6	-	1	5	53	90	104	439	545	417	344
	M	2,505	4	-	1	3	33	52	70	321	429	320	259
	F	1,087	2	-	-	2	20	38	34	118	116	97	85
Motor vehicle traffic accidents (AE235-AE240)	T	3,463	6	-	1	5	46	89	97	432	524	402	328
	M	2,391	4	-	1	3	28	52	64	315	410	308	243
	F	1,072	2	-	-	2	18	37	33	117	114	94	85
AE235 Involving collision with train	T	50	1	-	-	1	1	2	1	2	5	5	7
	M	31	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	4
	F	19	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	3
AE236 Involving collision with another motor vehicle	T	1,292	2	-	-	2	13	17	30	140	206	150	114
	M	849	1	-	-	1	6	10	22	105	147	107	76
	F	443	1	-	-	1	7	7	8	35	59	43	38
AE237 Involving collision with pedestrian	T	479	1	-	-	1	17	33	21	29	26	36	25
	M	284	1	-	-	1	13	17	13	23	18	21	18
	F	195	-	-	-	-	4	16	8	6	8	15	7
AE238 Involving collision with other vehicle or object	T	394	1	-	1	-	2	21	21	71	69	50	43
	M	306	1	-	1	-	1	14	14	52	58	43	33
	F	88	-	-	-	-	1	7	7	19	11	7	10

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.
Nombre de décès											
2	-	-	2	2	3	5	1	2	3	2	- A 227 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire
-	-	-	-	-	2	4	-	1	-	-	-
2	-	-	2	2	1	1	1	1	3	2	-
8	4	4	8	12	10	14	13	9	5	12	- A 228 Toutes les autres anomalies congénitales
5	1	3	4	7	7	8	6	4	4	4	-
3	3	1	4	5	3	6	7	5	1	8	-
.	- XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (A229-A231)
.	-
.	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 229 Traumatisme obstétrical
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 230 Hypoxie intra-utérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- A 231 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	120	138	119	150	198	286	311	352	368	931	6 XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (A232-A233)
89	88	93	88	108	135	184	178	189	159	256	5
37	32	45	31	42	63	102	133	163	209	675	1
-	-	-	-	-	-	1	-	9	31	221	- A 232 Sénilité sans mention de psychose
-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	52	-
-	-	-	-	-	-	-	-	7	21	169	-
126	120	138	119	150	198	285	311	343	337	710	6 A 233 Symptômes, signes et autres états morbides mal définis
89	88	93	88	108	135	183	178	187	149	204	5
37	32	45	31	42	63	102	133	156	188	506	1
1,051	907	718	577	560	582	565	562	661	656	1,200	5 EXVII. Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (AE234-AE282)
806	665	550	444	404	411	367	337	357	330	441	4
245	242	168	133	156	171	198	225	304	326	759	1
554	462	389	330	338	366	372	432	565	591	1,157	2 Traumatismes et effets adverses (AE234-AE263)
416	335	300	244	243	242	230	243	285	279	406	1
138	127	89	86	95	124	142	189	280	312	751	1
285	239	208	161	148	159	140	144	143	96	64	- Accidents de transport (AE234-AE245)
206	174	159	114	99	102	79	80	83	57	32	-
79	65	49	47	49	57	61	64	60	39	32	-
4	5	6	3	1	1	2	2	1	-	1	- AE234 Accidents de chemin de fer
4	4	5	2	-	-	1	1	-	-	-	-
-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-
251	201	174	136	135	148	125	132	135	96	61	- Accidents de véhicules à moteur (AE235-AE241)
179	140	127	90	88	92	66	71	77	57	30	-
72	61	47	46	47	56	59	61	58	39	31	-
242	190	163	130	132	142	123	131	132	95	59	- Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur (AE235-AE240)
171	131	116	85	85	86	64	70	75	56	28	-
71	59	47	45	47	56	59	61	57	39	31	-
3	5	3	2	2	3	3	1	-	4	-	- AE235 Par collision avec un train
-	4	1	2	2	2	1	-	-	3	-	-
3	1	2	-	-	1	2	1	-	1	-	-
92	90	68	57	50	59	47	53	54	35	15	- AE236 Par collision avec un autre véhicule à moteur
60	52	48	33	31	33	21	30	35	23	9	-
32	38	20	24	19	26	26	23	19	12	6	-
25	17	21	20	29	31	25	35	38	29	21	- AE237 Par collision avec un piéton
17	12	16	13	16	16	12	16	18	14	10	-
8	5	5	7	13	15	13	19	20	15	11	-
22	24	18	6	9	12	9	6	2	6	2	- AE238 Par collision avec un autre véhicule ou objet
18	18	13	6	8	10	5	4	1	6	1	-
4	6	5	-	1	2	4	2	1	-	1	-

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Age - Âge											
			Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days							
			Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Number of deaths														
AE239 Not involving collision on highway	T	652	-	-	-	-	6	9	13	92	128	95	73	
	M	504	-	-	-	-	3	5	8	61	114	79	60	
	F	148	-	-	-	-	3	4	5	31	14	16	13	
AE240 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	T	596	1	-	-	1	7	7	11	98	90	66	66	
	M	417	1	-	-	1	4	5	6	72	70	54	52	
	F	179	-	-	-	-	3	2	5	26	20	12	14	
AE241 Motor vehicle nontraffic accidents	T	129	-	-	-	-	7	1	7	7	21	15	16	
	M	114	-	-	-	-	5	-	6	6	19	12	16	
	F	15	-	-	-	-	2	1	1	1	2	3	-	
AE242 Other road vehicle accidents	T	26	-	-	-	-	2	-	3	1	1	1	-	
	M	23	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
AE243 Water transport accidents	T	149	-	-	-	-	1	1	1	25	18	15	6	
	M	135	-	-	-	-	-	1	1	22	16	13	6	
	F	14	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	-	
AE244 Air and space transport accidents	T	110	-	-	-	-	-	-	6	5	14	11	11	
	M	96	-	-	-	-	-	-	6	2	12	9	11	
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	
AE245 Vehicle accidents not elsewhere classifiable	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Accidental poisoning (AE246-AE248)	T	699	-	-	-	-	-	1	4	21	46	96	100	
	M	484	-	-	-	-	-	1	4	9	37	77	85	
	F	215	-	-	-	-	-	-	-	12	9	19	15	
AE246 Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	508	-	-	-	-	-	-	-	11	38	79	81	
	M	330	-	-	-	-	-	-	-	3	29	63	67	
	F	178	-	-	-	-	-	-	-	8	9	16	14	
AE247 Accidental poisoning by other solid or liquid substances	T	123	-	-	-	-	-	-	1	4	5	12	11	
	M	98	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	10	
	F	25	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	
AE248 Accidental poisoning by gases and vapors	T	68	-	-	-	-	-	1	3	6	3	5	8	
	M	56	-	-	-	-	-	1	3	4	3	5	8	
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
AE249 Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications	T	146	4	1	-	3	1	1	-	1	2	2	2	
	M	74	3	1	-	2	1	1	-	1	-	1	1	
	F	72	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	
Accidental falls (AE250-AE252)	T	2,053	2	-	-	2	5	5	2	10	24	20	26	
	M	942	2	-	-	2	4	3	1	8	20	19	22	
	F	1,111	-	-	-	-	1	2	1	2	4	1	4	
AE250 Fall from one level to another	T	403	1	-	-	1	4	4	2	8	14	18	21	
	M	282	1	-	-	1	3	3	1	7	13	17	18	
	F	121	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	
AE251 Fall on same level	T	83	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	M	44	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	F	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE252 Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls	T	1,567	1	-	-	1	1	1	-	2	9	1	5	
	M	616	1	-	-	1	1	-	-	1	6	1	4	
	F	951	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	
AE253 Accidents caused by fires and flames	T	318	7	-	-	7	25	10	9	14	21	25	22	
	M	204	2	-	-	2	16	3	6	9	16	21	18	
	F	114	5	-	-	5	9	7	3	5	5	4	4	
Other accidents, including late effects (AE254-AE262)	T	1,604	34	2	2	30	67	36	34	85	102	115	99	
	M	1,178	15	2	2	11	42	25	28	77	90	103	89	
	F	426	19	-	-	19	25	11	6	8	12	12	10	
AE254 Lightning	T	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
51	29	29	22	22	21	16	19	15	4	8	- AE239 Sans collision sur la voie publique	T
38	24	23	18	17	17	13	11	9	2	2	-	M
13	5	6	4	5	4	3	8	6	2	6	-	F
49	25	24	23	20	16	23	17	23	17	13	- AE240 Accident de la circulation, nature non précisée, impliquant un véhicule à moteur	T
38	21	15	13	11	8	12	9	12	8	6	-	M
11	4	9	10	9	8	11	8	11	9	7	-	F
9	11	11	6	3	6	2	1	3	1	2	- AE241 Accidents de véhicule à moteur hors de la voie publique	T
8	9	11	5	3	6	2	1	2	1	2	-	M
1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	F
-	2	1	4	-	1	3	2	4	-	1	- AE242 Autres accidents de véhicules routiers	T
-	2	-	4	-	1	3	2	3	-	1	-	M
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	F
12	14	16	10	7	5	9	6	2	-	1	- AE243 Accidents de transport par eau	T
10	13	16	10	6	5	8	5	2	-	1	-	M
2	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	F
18	16	10	8	5	3	1	1	1	-	-	- AE244 Accidents de transport aérien ou de vol spatial	T
13	14	10	8	5	3	1	1	1	-	-	-	M
5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F
-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	- AE245 Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules	T
-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	F
103	81	49	38	39	40	20	21	18	13	9	- Intoxication accidentelle (AE246-AE248)	T
67	55	33	26	23	27	15	10	6	6	3	-	M
36	26	16	12	16	13	5	11	12	7	6	-	F
89	59	31	23	24	19	6	16	13	11	8	- AE246 Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	T
57	38	17	15	13	9	4	6	3	4	2	-	M
32	21	14	8	11	10	2	10	10	7	6	-	F
8	16	10	9	9	17	12	4	2	2	1	- AE247 Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides	T
5	13	8	6	6	14	10	4	2	2	1	-	M
3	3	2	3	3	3	2	-	-	-	-	-	F
6	6	8	6	6	4	2	1	3	-	-	- AE248 Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs	T
5	4	8	5	4	4	1	-	1	-	-	-	M
1	2	-	1	2	-	1	1	2	-	-	-	F
1	4	7	3	6	15	15	18	22	21	21	- AE249 Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormales et complications tardives	T
-	1	4	2	5	7	8	11	10	12	6	-	M
1	3	3	1	1	8	7	7	12	9	15	-	F
30	20	24	35	40	50	87	143	261	354	915	- Chutes accidentelles (AE250-AE252)	T
26	19	23	31	33	35	53	80	113	144	306	-	M
4	1	1	4	7	15	34	63	148	210	609	-	F
20	14	11	24	22	23	35	29	42	41	70	- AE250 Chute d'un niveau à un autre	T
18	14	11	24	19	17	29	18	21	21	27	-	M
2	-	-	-	3	6	6	11	21	20	43	-	F
2	1	-	1	5	1	4	6	7	11	43	- AE251 Chute de plain-pied	T
2	1	-	1	4	-	3	5	5	6	15	-	M
-	-	-	-	1	1	1	1	2	5	28	-	F
8	5	13	10	13	26	48	108	212	302	802	- AE252 Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée	T
6	4	12	6	10	18	21	57	87	117	264	-	M
2	1	1	4	3	8	27	51	125	185	538	-	F
26	21	11	9	15	19	22	17	19	12	14	- AE253 Accidents provoqués par le feu	T
21	7	9	6	12	12	11	12	9	9	5	-	M
5	14	2	3	3	7	11	5	10	3	9	-	F
108	96	89	81	87	82	85	86	96	90	130	2 Autres accidents, y compris les séquelles (AE254-AE262)	T
95	78	71	65	71	58	62	48	60	48	52	1	M
13	18	18	16	16	24	23	38	36	42	78	1	F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- AE254 Foudre	T
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Age - Âge											
			Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
			Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours							
Number of deaths														
AE255	Accidental drowning and submersion	T	390	3	-	-	3	41	23	15	26	35	36	33
		M	300	-	-	-	-	24	18	13	24	30	35	27
		F	90	3	-	-	3	17	5	2	2	5	1	6
AE256	Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	T	341	14	-	-	14	9	-	2	3	7	9	3
		M	183	6	-	-	6	8	-	2	1	7	5	3
		F	158	8	-	-	8	1	-	-	2	-	4	-
AE257	Accident caused by handgun	T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
AE258	Accidents caused by all other and unspecified firearms	T	62	-	-	-	-	1	-	3	13	8	2	5
		M	58	-	-	-	-	1	-	2	13	7	2	5
		F	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
AE259	Accident caused by explosive material	T	22	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2
		M	21	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE260	Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation	T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE261	Accident caused by electric current	T	39	-	-	-	-	-	1	1	5	5	6	2
		M	38	-	-	-	-	-	1	1	5	5	6	2
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE262	All other accidents and late effects of accidental injury	T	727	17	2	2	13	16	11	13	36	41	59	53
		M	566	9	2	2	5	9	5	10	32	36	53	49
		F	161	8	-	-	8	7	6	3	4	5	6	4
AE263	Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	T	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suicide (AE264-AE270)		T	3,593	-	-	-	-	-	1	28	253	362	436	454
		M	2,875	-	-	-	-	-	1	19	217	322	351	362
		F	718	-	-	-	-	-	-	9	36	40	85	92
AE264	Suicide by drugs, medicaments, and biologicals	T	502	-	-	-	-	-	-	1	14	30	42	76
		M	246	-	-	-	-	-	-	-	3	17	16	49
		F	256	-	-	-	-	-	-	1	11	13	26	27
AE265	Suicide by other solid or liquid substances	T	46	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1
		M	32	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
AE266	Suicide by gases and vapors	T	393	-	-	-	-	-	-	-	15	35	57	45
		M	322	-	-	-	-	-	-	-	12	30	48	32
		F	71	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	13
AE267	Suicide by hanging, strangulation, and suffocation	T	1,034	-	-	-	-	-	1	11	103	128	158	128
		M	864	-	-	-	-	-	1	7	89	121	134	103
		F	170	-	-	-	-	-	-	4	14	7	24	25
AE268	Suicide by handgun	T	43	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	4
		M	41	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	4
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE269	Suicide by all other and unspecified firearms	T	1,065	-	-	-	-	-	-	12	97	125	116	133
		M	1,000	-	-	-	-	-	-	10	92	120	105	121
		F	65	-	-	-	-	-	-	2	5	5	11	12
AE270	Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury	T	510	-	-	-	-	-	-	3	19	40	57	67
		M	370	-	-	-	-	-	-	1	16	31	43	53
		F	140	-	-	-	-	-	-	2	3	9	14	14
Homicide and legal intervention (AE271-AE276)		T	635	11	2	1	8	17	8	15	43	81	90	79
		M	407	9	1	-	8	5	2	3	22	57	64	53
		F	228	2	1	1	-	12	6	12	21	24	26	26
AE271	Assault by handgun	T	11	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	1
		M	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
		F	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.			
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.			
Nombre de décès														
27	25	27	23	14	13	11	9	9	10	9	1	AE255	Noyade et submersion	T
23	21	18	19	10	5	7	6	7	6	6	1		accidentelles	M
4	4	9	4	4	8	4	3	2	4	3	-			F
7	15	8	15	24	21	25	34	39	40	66	-	AE256	Aspiration ou ingestion	T
6	8	5	10	14	15	17	11	21	20	24	-		d'aliment ou autre objet	M
1	7	3	5	10	6	8	23	18	20	42	-		causant l'obstruction des	F
													voies respiratoires ou la	
													suffocation	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE257	Accident causé par arme de	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		poing	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
7	6	3	4	5	-	2	-	2	1	-	-	AE258	Accidents causés par armes à	T
7	5	3	3	5	-	2	-	2	1	-	-		feu, toutes les autres et non	M
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		précisées	F
5	3	2	-	-	1	1	1	1	1	-	-	AE259	Accident causé par explosif	T
5	3	2	-	-	1	-	1	1	1	-	-			M
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			F
-	-	-	-	1	2	2	2	-	1	6	-	AE260	Accident causé par substance	T
-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-		ou objet brûlant, matière	M
-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	4	-		corrosive et caustique,	F
													vapeur d'eau, et radiation	
6	4	3	-	1	2	2	-	1	-	-	-	AE261	Accident causé par le courant	T
6	4	3	-	1	2	2	-	-	-	-	-		électrique	M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			F
56	43	46	38	42	43	42	40	44	37	49	1	AE262	Tous les autres accidents et	T
48	37	40	32	40	34	33	30	29	20	20	-		séquelles d'accidents	M
8	6	6	6	2	9	9	10	15	17	29	1			F
1	1	1	3	3	1	3	3	6	5	4	-	AE263	Médicaments et substances	T
1	1	1	-	-	1	2	2	4	3	2	-		biologiques provoquant des	M
-	-	-	3	3	-	1	1	2	2	2	-		effets adverses au cours de	F
													leur usage thérapeutique	
389	364	275	217	188	179	162	115	82	51	37	-	Suicide (AE264-AE270)		T
308	277	212	177	144	141	121	84	63	43	33	-			M
81	87	63	40	44	38	41	31	19	8	4	-			F
77	61	48	34	35	25	22	16	12	4	5	-	AE264	Suicide par médicaments et	T
40	33	15	19	15	14	8	5	4	4	4	-		substances biologiques	M
37	28	33	15	20	11	14	11	8	-	1	-			F
4	7	7	7	6	3	-	1	2	-	-	-	AE265	Suicide par autres substances	T
2	6	4	5	5	3	-	-	1	-	-	-		solides ou liquides	M
2	1	3	2	1	-	-	1	1	-	-	-			F
51	60	42	28	19	17	13	5	5	1	-	-	AE266	Suicide par gaz et vapeurs	T
45	45	38	25	13	14	11	3	5	1	-	-			M
6	15	4	3	6	3	2	2	-	-	-	-			F
102	90	63	56	47	40	40	23	15	14	15	-	AE267	Suicide par pendaison,	T
90	73	53	45	37	33	27	17	11	10	13	-		strangulation et asphyxie	M
12	17	10	11	10	7	13	6	4	4	2	-			F
4	3	4	3	4	5	-	5	2	-	1	-	AE268	Suicide par arme de poing	T
4	3	2	3	4	5	-	5	2	-	1	-			M
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
89	94	80	58	53	56	55	38	33	18	8	-	AE269	Suicide par armes à feu,	T
81	87	76	56	52	54	52	37	31	18	8	-		toutes les autres et non	M
8	7	4	2	1	2	3	1	2	-	-	-		précisées	F
62	49	31	31	24	33	32	27	13	14	8	-	AE270	Suicide par tous les autres	T
46	30	24	24	18	18	23	17	9	10	7	-		moyens et séquelles de	M
16	19	7	7	6	15	9	10	4	4	1	-		tentatives de suicide	F
84	58	38	16	26	25	17	7	9	8	2	1	Homicide et intervention de la		T
63	36	24	12	13	18	10	5	6	3	1	1		force publique (AE271-AE276)	M
21	22	14	4	13	7	7	2	3	5	1	-			F
1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	AE271	Attentat par arme de poing	T
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			M
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-			F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1991

			Age - Âge											
			Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days							
			Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34
Number of deaths														
AE272 Assault by all other and unspecified firearms	T	229	-	-	-	-	4	3	6	18	30	39	33	
	M	154	-	-	-	-	2	1	2	11	24	29	22	
	F	75	-	-	-	-	2	2	4	7	6	10	11	
AE273 Assault by cutting and piercing instrument	T	177	-	-	-	-	1	-	1	11	31	31	22	
	M	129	-	-	-	-	1	-	-	7	22	23	18	
	F	48	-	-	-	-	-	-	1	4	9	8	4	
AE274 Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person	T	205	11	2	1	8	12	4	6	14	14	18	19	
	M	104	9	1	-	8	2	1	-	4	5	10	8	
	F	101	2	1	1	-	10	3	6	10	9	8	11	
AE275 Legal execution	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE276 Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention	T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (AE277-AE281)	T	224	6	-	2	4	4	-	4	8	18	24	24	
	M	164	3	-	1	2	3	-	4	7	14	18	18	
	F	60	3	-	1	2	1	-	-	1	4	6	6	
AE277 From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	83	-	-	-	-	-	-	1	3	4	14	10	
	M	59	-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	8	
	F	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	
AE278 From poisoning by other solid or liquid substances	T	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
AE279 From injury by handgun	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE280 From injury by all other and unspecified firearms	T	16	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	
	M	14	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
AE281 From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	T	109	6	-	2	4	4	-	3	2	10	6	8	
	M	80	3	-	1	2	3	-	3	2	7	5	6	
	F	29	3	-	1	2	1	-	-	-	3	1	2	
AE282 Injury resulting from operations of war	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AN283 Total - nature of injury causes	T	13,237	70	5	6	59	175	155	211	913	1,238	1,257	1,174	
	M	9,150	38	4	4	30	106	91	145	704	1,018	1,002	930	
	F	4,087	32	1	2	29	69	64	66	209	220	255	244	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1991

Age - Âge											N.S.	
35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	N.P.	
Nombre de décès												
27	20	17	7	11	4	5	1	1	3	-	- AE272 Attentat par armes à feu,	T
20	13	10	6	7	3	3	-	1	-	-	toutes les autres et non	M
7	7	7	1	4	1	2	1	-	3	-	précisées	F
26	19	9	4	7	6	5	1	3	-	-	- AE273 Attentat par instrument	T
22	14	6	3	3	5	3	-	2	-	-	tranchant ou perforant	M
4	5	3	1	4	1	2	1	1	-	-		F
29	16	12	4	8	13	7	5	5	5	2	1 AE274 Attentat par tous les autres	T
19	7	8	2	3	9	4	5	3	3	1	moyens et séquelles de	M
10	9	4	2	5	4	3	-	2	2	1	traumatismes volontairement	F
											infligés par une autre	
											personne	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- AE275 Exécution	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	- AE276 Autres interventions de la	T
1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	force publique et séquelles	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	de traumatismes dus à	F
											l'intervention de la force	
											publique	
24	23	16	14	8	12	14	8	5	6	4	2 Traumatismes et empoisonnements	T
19	17	14	11	4	10	6	5	3	5	1	causés de manière	M
5	6	2	3	4	2	8	3	2	1	3	indéterminée quant à	F
											l'intention (AE277-AE281)	
14	9	8	2	2	2	7	2	1	2	1	1 AE277 D'empoisonnement par	T
9	5	7	2	1	2	4	1	1	1	-	médicaments et substances	M
5	4	1	-	1	-	3	1	-	1	1	biologiques	F
2	-	3	1	-	-	-	2	-	1	-	- AE278 D'empoisonnement par autres	T
2	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	substances solides ou	M
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	liquides	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- AE279 De traumatismes par arme de	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	poing	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	- AE280 De traumatismes par armes à	T
-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	feu, toutes les autres et non	M
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	précisées	F
8	13	5	10	6	8	6	3	4	3	3	1 AE281 De traumatismes par tous les	T
8	11	4	8	3	7	1	2	2	3	1	autres moyens et leurs	M
-	2	1	2	3	1	5	1	2	-	2	séquelles	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- AE282 Traumatismes de guerre	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1,051	907	718	577	560	582	565	562	661	656	1,200	5 AN283 Total - nature de la blessure	T
806	665	550	444	404	411	367	337	357	330	441	4	M
245	242	168	133	156	171	198	225	304	326	759	1	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
			Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Number of deaths													
All causes	T	2,573	1,638	938	122	114	77	41	37	32	138	87	52
	M	1,432	909	539	58	55	44	16	25	19	75	49	29
	F	1,141	729	399	64	59	33	25	12	13	63	38	23
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	27	1	1
	M	14	1	1
	F	13
- Whooping cough (033)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Meningococcal infection (036)	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Septicaemia (038)	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other viral diseases (045-079)	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neoplasms (140-239)	T	12	4	3	1
	M	7	3	3
	F	5	1	.	1
- Malignant neoplasms (140-208)	T	9	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other neoplasms (140-239)	T	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	30	7	1	1	1	3	1	.
	M	18	3	1	.	2	.	.
	F	12	4	1	1	1	1	.
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	9	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	M	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
- Cystic fibrosis (277.0)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	21	5	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-
	M	13	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	F	8	3	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	4
	M	3
	F	1
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	69	19	2	.	.	3	.	1	1	5	4	3
	M	38	9	.	.	.	1	.	.	.	3	3	2
	F	31	10	2	.	.	2	.	1	1	2	1	1
- Meningitis (320-322)	T	19	9	-	-	-	2	-	1	-	2	1	3
	M	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	F	12	6	-	-	-	2	-	1	-	2	-	1
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	20	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post- néo- natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months		
Post- néo- natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois		
Nombre de décès													
935	218	197	147	92	57	59	41	46	31	23	24	Toutes les causes	T
523	113	121	86	48	27	33	20	26	22	12	15		M
412	105	76	61	44	30	26	21	20	9	11	9		F
26	8	2	4	1	-	-	1	4	1	1	4	Maladies infectieuses et	T
13	3	2	1	-	-	-	1	3	-	-	3	parasitaires (001-139)	M
13	5	-	3	1	-	-	-	1	1	1	1		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Coqueluche (033)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
8	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	2	- Infections à méningocoques (036)	T
3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		M
5	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1		F
11	4	1	2	1	-	-	1	1	-	1	-	- Septicémie (038)	T
5	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-		M
6	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-		F
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	- Infection par le virus de	T
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	l'immunodéficience humaine (042-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	044)	F
3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	- Autres maladies à virus (045-079)	T
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		F
3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	- Autres maladies infectieuses et	T
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	parasitaires (001-139)	M
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
8	2	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-	- Tumeurs (140-239)	T
4	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		M
4	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-		F
7	2	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-	- Tumeurs malignes (140-208)	T
4	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		M
3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-		F
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- Autres tumeurs (140-239)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		F
23	4	3	3	2	2	-	1	3	2	1	2	Maladies endocriniennes, de la	T
15	2	1	3	2	2	-	-	3	1	1	-	nutrition et du métabolisme et	M
8	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-	2	troubles immunitaires (240-279)	F
7	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	- Troubles de l'équilibre acido-	T
4	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	basique et du métabolisme de	M
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	l'eau et des électrolytes (276)	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Fibrose kystique (277.0)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
16	1	3	2	1	1	-	1	3	2	1	1	- Autres maladies endocriniennes,	T
11	1	1	2	1	1	-	-	3	1	1	-	de la nutrition et du métabolisme	M
5	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	et troubles immunitaires (240-	F
												279)	
4	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	Maladies du sang et des organes	T
3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	hématopoïétiques (280-289)	M
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		F
50	6	7	4	7	4	4	6	3	3	1	5	Maladies du système nerveux et des	T
29	2	5	2	3	2	2	5	1	2	1	4	organes des sens (320-389)	M
21	4	2	2	4	2	2	1	2	1	-	1		F
10	5	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	- Méningite (320-322)	T
4	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-		M
6	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		F
18	1	1	1	4	3	1	1	2	2	1	1	- Affections héréditaires et	T
9	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	dégénératives du système nerveux	M
9	-	-	-	3	2	1	-	2	1	-	-	central (330-337)	F

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
			Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Number of deaths													
- Infantile cerebral palsy (343)	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	8	5	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-
	M	4	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
	F	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	34	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	20	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
- Cardiomyopathy (425)	T	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	23	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	12	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	57	4	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
	M	31	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	26	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pneumonia (480-486)	T	32	4	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-
	M	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	16	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
- Influenza (487)	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the digestive system (520-579)	T	21	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	M	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	12	6	1	-	1	1	-	1	1	-	-	1
	M	6	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	F	6	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Congenital anomalies (740-759)	T	793	584	278	41	44	38	25	16	17	68	42	15
	M	421	321	165	16	21	23	8	9	10	38	23	8
	F	372	263	113	25	23	15	17	7	7	30	19	7

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-neo-natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months			
Post-néo-natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois			
Nombre de décès														
4	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	Paralysie cérébrale infantile (343)	T
3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-		M
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		F
8	-	3	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	Épilepsie et autres affections de l'encéphale (345-348)	T
6	-	2	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-		M
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dystrophies musculaires et autres myopathies (359)	T
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		M
2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
7	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)	T
6	-	2	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-		M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		F
31	6	4	8	1	2	3	1	2	2	2	-	-	Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
18	2	2	6	-	2	1	1	1	2	1	-	-		M
13	4	2	2	1	-	2	-	1	-	1	-	-		F
10	-	2	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	Cardiomyopathie (425)	T
7	-	-	4	-	-	-	-	1	2	-	-	-		M
3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		F
21	6	2	4	1	2	3	1	-	-	2	-	-	Autres maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
11	2	2	2	-	2	1	1	-	-	1	-	-		M
10	4	-	2	1	-	2	-	-	-	1	-	-		F
53	9	8	14	8	4	1	2	1	3	3	-	-	Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
30	6	4	7	4	2	1	1	1	2	2	-	-		M
23	3	4	7	4	2	-	1	-	1	1	-	-		F
4	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (460-465)	T
3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		M
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
8	2	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-	Bronchite et bronchiolite (466, 490-491)	T
5	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-		M
3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		F
28	4	6	8	3	2	1	1	-	1	2	-	-	Pneumonie (480-486)	T
15	2	4	5	1	1	1	-	-	-	1	-	-		M
13	2	2	3	2	1	-	1	-	1	1	-	-		F
2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Grippe (487)	T
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		M
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
11	2	1	3	2	2	-	1	-	-	-	-	-	Autres maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
6	2	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-		M
5	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		F
18	5	5	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	Maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
9	2	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-		M
9	3	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gastrite et duodénite (535)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Hernies et occlusion intestinale (550-553, 560)	T
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
9	2	2	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	Entérite et colite non infectieuses (555-558)	T
3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		M
6	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-		F
7	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		M
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
6	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	Maladies des organes génito-urinaires (580-629)	T
3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		M
3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		F
209	49	40	28	15	11	16	14	15	7	8	6	-	Anomalies congénitales (740-759)	T
100	25	22	14	3	4	8	4	7	5	4	4	-		M
109	24	18	14	12	7	8	10	8	2	4	2	-		F

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

			Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
Total			Neo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Number of deaths													
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	124	92	51	4	5	6	4	3	1	12	5	1
	M	60	40	25	1	2	3	1	2	-	5	1	-
	F	64	52	26	3	3	3	3	1	1	7	4	1
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	35	35	28	1	-	2	2	1	-	1	-	-
	M	18	18	14	-	-	2	-	1	-	1	-	-
	F	17	17	14	1	-	-	2	-	-	-	-	-
- Spina bifida (741)	T	21	16	6	-	2	-	2	2	-	3	1	-
	M	9	7	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	F	12	9	2	-	2	-	1	1	-	2	1	-
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	20	11	5	2	1	1	-	-	-	2	-	-
	M	9	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	11	8	3	1	1	1	-	-	-	2	-	-
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	48	30	12	1	2	3	-	-	1	6	4	1
	M	24	12	5	-	2	1	-	-	-	3	1	-
	F	24	18	7	1	-	2	-	-	1	3	3	1
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	305	208	41	12	21	20	12	11	12	41	30	8
	M	160	119	23	3	10	15	4	6	7	25	20	6
	F	145	89	18	9	11	5	8	5	5	16	10	2
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	70	30	8	-	1	1	-	-	1	10	8	1
	M	36	17	4	-	-	1	-	-	-	6	5	1
	F	34	13	4	-	1	-	-	-	1	4	3	-
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	179	133	27	7	15	11	7	8	9	25	18	6
	M	98	79	15	1	7	9	4	4	7	16	12	4
	F	81	54	12	6	8	2	3	4	2	9	6	2
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	56	45	6	5	5	8	5	3	2	6	4	1
	M	26	23	4	2	3	5	-	2	-	3	3	1
	F	30	22	2	3	2	3	5	1	2	3	1	-
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	94	85	65	6	1	3	1	-	1	4	3	1
	M	55	52	39	6	1	1	-	-	1	2	1	1
	F	39	33	26	-	-	2	1	-	-	2	2	-
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	81	78	61	6	1	3	-	-	1	4	2	-
	M	49	49	37	6	1	1	-	-	1	2	1	-
	F	32	29	24	-	-	2	-	-	-	2	1	-
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	13	7	4	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	M	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	7	4	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	14	6	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-
	M	5	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	F	9	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	38	38	33	1	1	1	-	-	1	-	1	-
	M	28	28	26	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	F	10	10	7	1	-	1	-	-	-	-	1	-
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	28	28	25	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	M	21	21	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	7	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	10	10	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	M	7	7	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	65	47	28	6	5	3	1	-	-	4	-	-
	M	36	28	18	2	3	2	-	-	-	3	-	-
	F	29	19	10	4	2	1	1	-	-	1	-	-
- Osteodystrophies (756.5)	T	10	5	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	M	7	5	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	32	32	19	6	4	1	-	-	-	2	-	-
	M	20	20	13	2	2	1	-	-	-	2	-	-
	F	12	12	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post- neo- natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months		
Post- néo- natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois		
Nombre de décès													
32	9	7	2	3	2	2	1	1	1	2	2	Anomalies congénitales du système	T
20	6	5	2	1	-	-	-	1	1	2	2	nerveux et de l'oeil (740-743)	M
12	3	2	-	2	2	2	1	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Anencéphalie et anomalies	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	similaires (740)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
5	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	- Spina bifida (741)	T
2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-		M
3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-		F
9	3	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	- Hydrocéphalie congénitale (742.3)	T
6	2	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1		M
3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		F
18	6	5	1	2	1	-	1	-	-	1	1	- Autres anomalies congénitales du	T
12	4	4	1	1	-	-	-	-	-	1	1	système nerveux et de l'oeil (740-	M
6	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	743)	F
97	23	19	11	8	3	10	7	7	3	4	2	Anomalies congénitales de	T
41	11	11	5	2	1	5	1	2	2	1	-	l'appareil circulatoire (745-747)	M
56	12	8	6	6	2	5	6	5	1	3	2		F
40	9	9	5	2	2	4	1	4	1	2	1	- Anomalies du bulbus cordis et des	T
19	6	5	2	-	1	3	-	1	-	1	-	cloisons intracardiaques (745)	M
21	3	4	3	2	1	1	1	3	1	1	1		F
46	11	7	6	4	1	6	5	1	2	2	1	- Autres anomalies congénitales du	T
19	3	5	3	2	-	2	1	1	2	-	-	cœur (746)	M
27	8	2	3	2	1	4	4	-	-	2	1		F
11	3	3	-	2	-	-	1	2	-	-	-	- Autres anomalies congénitales de	T
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	l'appareil circulatoire (745-747)	M
8	1	2	-	2	-	-	1	2	-	-	-		F
9	3	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	Anomalies congénitales de	T
3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	l'appareil respiratoire (748)	M
6	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-		F
3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	- Agénésie, aplasie et hypoplasie	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	du poumon (748.5)	M
3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-		F
6	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales de	T
3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	l'appareil respiratoire (748)	M
3	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-		F
8	2	1	2	-	-	1	-	2	-	-	-	Anomalies congénitales de	T
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	l'appareil digestif (749-751)	M
6	1	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales des organes	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	génito-urinaires (752-753)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Agénésie et dysgénésie du rein	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(753.0)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales des	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	organes génito-urinaires (752-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753)	F
18	3	2	4	2	1	-	-	2	1	2	1	Anomalies congénitales du système	T
8	-	2	2	-	1	-	-	1	-	1	1	ostéo-musculaire (754-756)	M
10	3	-	2	2	-	-	-	1	1	1	-		F
5	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	- Ostéodystrophies (756.5)	T
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
3	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Anomalies congénitales du	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	diaphragme (756.6)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

			Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
		Total	Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Number of deaths													
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	23	10	6	-	1	1	1	-	-	1	-	-
	M	9	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	14	7	4	-	-	1	1	-	-	1	-	-
Chromosomal anomalies (758)	T	92	64	28	7	9	3	4	1	2	5	2	3
	M	47	30	18	2	3	1	2	-	1	1	1	1
	F	45	34	10	5	6	2	2	1	1	4	1	2
- Down's syndrome (758.0)	T	14	5	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	10	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Patau's syndrome (758.1)	T	27	23	6	4	4	-	2	1	1	2	1	2
	M	11	8	3	2	1	-	1	-	-	-	-	1
	F	16	15	3	2	3	-	1	1	1	2	1	1
- Edward's syndrome (758.2)	T	39	28	13	2	4	2	1	-	1	3	1	1
	M	19	15	9	-	2	-	1	-	1	1	1	-
	F	20	13	4	2	2	2	-	-	-	2	-	1
- Other chromosomal anomalies (758)	T	12	8	5	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	M	7	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
Other congenital anomalies (740-759)	T	61	44	32	4	2	1	2	-	-	-	1	2
	M	30	21	16	2	1	1	1	-	-	-	-	-
	F	31	23	16	2	1	-	1	-	-	-	1	2
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	1,007	941	624	77	67	34	12	17	11	51	28	20
	M	566	526	353	39	32	20	5	13	8	29	17	10
	F	441	415	271	38	35	14	7	4	3	22	11	10
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	12	12	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	6	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	108	107	99	5	-	-	-	-	-	1	2	-
	M	58	57	53	2	-	-	-	-	-	1	1	-
	F	50	50	46	3	-	-	-	-	-	-	1	-
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	103	102	87	6	1	3	-	1	-	2	1	1
	M	50	50	43	2	-	2	-	1	-	-	1	1
	F	53	52	44	4	1	1	-	-	-	2	-	-
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	16	16	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	9	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	12	10	4	-	-	2	1	1	-	-	2	-
	M	8	6	2	-	-	1	-	1	-	-	2	-
	F	4	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	182	180	159	9	6	-	-	-	1	3	-	2
	M	94	93	87	4	-	-	-	-	1	1	-	-
	F	88	87	72	5	6	-	-	-	-	2	-	2
- Birth trauma (767)	T	44	42	11	4	10	6	2	-	-	4	3	2
	M	24	23	5	1	9	3	2	-	-	1	1	1
	F	20	19	6	3	1	3	-	-	-	3	2	1
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	60	57	34	7	6	2	2	2	2	2	-	-
	M	39	37	23	4	3	2	1	2	1	1	-	-
	F	21	20	11	3	3	-	1	-	1	1	-	-
- Respiratory distress syndrome (769)	T	178	167	82	25	21	11	2	4	3	14	3	2
	M	116	110	61	13	10	7	1	3	2	9	3	1
	F	62	57	21	12	11	4	1	1	1	5	-	1
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	145	113	70	8	8	3	1	4	1	5	8	5
	M	86	67	40	6	5	2	-	4	-	3	5	2
	F	59	46	30	2	3	1	1	-	1	2	3	3
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	43	40	12	2	6	1	-	2	-	11	4	2
	M	20	19	7	1	2	-	-	1	-	5	1	2
	F	23	21	5	1	4	1	-	1	-	6	3	-

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post- néo- natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months		
Post- néo- natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois		
Nombre de décès													
13 6 7	2 - 2	- - -	4 2 2	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1	1 1 -	- Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)	T M F
28 17 11	6 5 1	8 2 6	4 2 2	- - -	1 - 1	1 1 -	4 3 1	2 2 -	1 1 -	- - -	1 1 -	Aberrations chromosomiques (758)	T M F
9 7 2	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 - 1	1 1 -	3 2 1	1 1 -	- - -	- - -	1 1 -	- Syndrome de Down (758.0)	T M F
4 3 1	2 2 -	1 - 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- Syndrome de Patau (758.1)	T M F
11 4 7	3 2 1	5 1 4	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- Syndrome d'Edwards (758.2)	T M F
4 3 1	1 1 -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- Autres aberrations chromosomiques (758)	T M F
17 9 8	3 1 2	3 1 2	4 2 2	1 - 1	3 2 1	1 1 -	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- Autres anomalies congénitales (740-759)	T M F
66 40 26	28 18 10	10 5 5	5 4 1	5 4 1	8 3 5	4 3 1	2 1 1	4 2 2	- - -	- - -	- - -	- Certaines causes périnatales (à l'exclusion de mortinaissances) (760-779)	T M F
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- Nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (760)	T M F
1 1 -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- Nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse (761)	T M F
1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (762)	T M F
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement (763)	T M F
2 2 -	2 2 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- Croissance lente et malnutrition du fœtus (764)	T M F
2 1 1	1 - 1	- - -	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, SAI (765)	T M F
2 1 1	1 1 -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- Traumatisme obstétrical (767)	T M F
3 2 1	3 2 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance (768)	T M F
11 6 5	4 3 1	- - -	- - -	2 1 1	2 1 1	- - -	1 - 1	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- Syndrome de détresse respiratoire (769)	T M F
32 19 13	8 5 3	7 3 4	2 1 1	3 3 -	5 2 3	4 3 1	1 1 -	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- Autres affections respiratoires du nouveau-né (770)	T M F
3 1 2	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- Infections spécifiques de la période périnatale (771)	T M F

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

		Number of deaths											
		Total	Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
			Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
- Neonatal haemorrhage (772)	T	22	21	3	2	4	2	2	2	1	3	1	1
	M	12	11	1	2	1	1	1	1	1	3	-	-
	F	10	10	2	-	3	1	1	1	-	-	1	1
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	5	5	2	-	-	2	-	1	-	-	-	-
	M	3	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	3	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hematological disorders of newborn (776)	T	7	7	2	2	1	-	1	-	-	1	-	-
	M	2	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	5	5	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	19	12	-	-	1	-	-	-	3	1	4	3
	M	14	9	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2
	F	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
- Other perinatal causes (760-779)	T	48	47	36	1	2	2	-	-	-	4	-	2
	M	24	23	17	1	1	-	-	-	-	3	-	1
	F	24	24	19	-	1	2	-	-	-	1	-	1
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	437	55	23	1	2	-	1	1	1	9	9	8
	M	260	31	14	1	2	-	1	1	-	3	4	5
	F	177	24	9	-	-	-	-	-	1	6	5	3
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	350	22	1	1	1	-	-	1	1	4	7	6
	M	215	13	1	1	1	-	-	1	-	1	4	4
	F	135	9	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	87	33	22	-	1	-	1	-	-	5	2	2
	M	45	18	13	-	1	-	1	-	-	2	-	1
	F	42	15	9	-	-	-	-	-	-	3	2	1
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	70	11	3	-	-	-	2	-	-	-	1	5
	M	38	8	2	-	-	-	2	-	-	-	1	3
	F	32	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	14	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	M	7	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Homicide (E960-E969)	T	11	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	15	5	1	-	-	-	1	-	-	-	1	2
	M	10	4	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	F	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-neo-natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months			
Post-néo-natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois			
Nombre de décès														
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hémorragies néonatale (772)	T
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie hémolytique du nouveau-né	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	due à l'isoimmunisation et autres	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ictères périnataux (773-774)	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles endocriniens et	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	métabolique spécifiques du	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nouveau-né (775)	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles hématologiques du	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nouveau-né (776)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
7	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles périnataux de l'appareil	T
5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	digestif (777)	M
2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres causes périnatales (760-	T
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	779)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
382	89	110	69	46	21	20	8	7	6	4	2	2	Symptômes, signes et états morbides	T
229	47	73	41	28	11	12	4	4	6	1	2	2	mal définis (780-799)	M
153	42	37	28	18	10	8	4	3	-	3	-	-		F
328	75	97	57	43	18	18	6	7	3	3	1	1	Syndrome de la mort subite chez	T
202	42	66	34	27	10	11	3	4	3	1	1	1	le nourrisson (798.0)	M
126	33	31	23	16	8	7	3	3	-	2	-	-		F
54	14	13	12	3	3	2	2	-	3	1	1	1	Autres symptômes, signes et états	T
27	5	7	7	1	1	1	1	-	3	-	1	1	morbides mal définis (780-799)	M
27	9	6	5	2	2	1	1	-	-	1	-	-		F
59	9	8	8	5	3	5	4	5	5	3	4	4	Causes extérieures de traumatismes	T
30	2	5	6	3	-	3	2	3	3	2	1	1	et empoisonnements (E800-E999)	M
29	7	3	2	2	3	2	2	2	2	1	3	3		F
5	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	Accidents de la circulation (E810-	T
3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	E825, E929.0)	M
2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		F
7	1	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	Accidents provoqués par le feu	T
2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	(E890-E899)	M
5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1		F
3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Noyade et submersion	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	accidentelles (E910)	M
3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		F
14	1	4	1	3	1	2	-	-	2	-	-	-	Aspiration ou ingestion d'objet	T
6	-	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	causant l'obstruction	M
8	1	2	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	respiratoire ou suffocation	F
													(E911, E912)	
12	4	1	3	1	1	-	1	-	-	1	-	-	Suffocation mécanique	T
5	-	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	accidentelle (E913)	M
7	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		F
8	1	1	3	-	-	-	-	1	1	-	1	1	Homicide (E960-E969)	T
8	1	1	3	-	-	-	-	1	1	-	1	1		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
10	2	1	-	1	-	1	1	2	2	-	-	-	Autres causes extérieures de	T
6	1	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	traumatismes et empoisonnements	M
4	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	(E800-E999)	F
.	Toutes les autres causes	T
.		M
.		F

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

			Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
		Total	Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Deaths per 100,000 population													
All causes	T	639.2	406.9	233.0	30.3	28.3	19.1	10.2	9.2	7.9	34.3	21.6	12.9
	M	693.1	440.0	260.9	28.1	26.6	21.3	7.7	12.1	9.2	36.3	23.7	14.0
	F	582.4	372.1	203.7	32.7	30.1	16.8	12.8	6.1	6.6	32.2	19.4	11.7
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	6.7	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6.8	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Whooping cough (033)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Meningococcal infection (036)	T	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Septicaemia (038)	T	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other viral diseases (045-079)	T	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	1.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neoplasms (140-239)	T	3.0	1.0	0.7	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3.4	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.6	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
- Malignant neoplasms (140-208)	T	2.2	0.5	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.4	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other neoplasms (140-239)	T	0.7	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	7.5	1.7	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	0.7	0.2	-
	M	8.7	1.5	-	-	-	-	-	0.5	-	1.0	-	-
	F	6.1	2.0	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	-
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	2.2	0.5	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	-
	M	2.4	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-
	F	2.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
- Cystic fibrosis (277.0)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	5.2	1.2	0.2	-	-	-	-	-	0.2	0.7	-	-
	M	6.3	1.0	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-
	F	4.1	1.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	17.1	4.7	0.5	-	-	0.7	-	0.2	0.2	1.2	1.0	0.7
	M	18.4	4.4	-	-	-	0.5	-	-	-	1.5	1.5	1.0
	F	15.8	5.1	1.0	-	-	1.0	-	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
- Meningitis (320-322)	T	4.7	2.2	-	-	-	0.5	-	0.2	-	0.5	0.2	0.7
	M	3.4	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0
	F	6.1	3.1	-	-	-	1.0	-	0.5	-	1.0	-	0.5
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	5.0	0.5	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-
	M	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.6	1.0	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-neo-natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months		
Post-neo-natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois		
Décès pour 100,000 habitants													
232.3	54.2	48.9	36.5	22.9	14.2	14.7	10.2	11.4	7.7	5.7	6.0	Toutes les causes	T
253.1	54.7	58.6	41.6	23.2	13.1	16.0	9.7	12.6	10.6	5.8	7.3		M
210.3	53.6	38.8	31.1	22.5	15.3	13.3	10.7	10.2	4.6	5.6	4.6		F
6.5	2.0	0.5	1.0	0.2	-	-	0.2	1.0	0.2	0.2	1.0	Maladies infectieuses et	T
6.3	1.5	1.0	0.5	-	-	-	0.5	1.5	-	-	1.5	parasitaires (001-139)	M
6.6	2.6	-	1.5	0.5	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Coqueluche (033)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.5	- Infections à méningocoques (036)	T
1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5		M
2.6	0.5	-	1.0	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5		F
2.7	1.0	0.2	0.5	0.2	-	-	0.2	0.2	-	0.2	-	- Septicémie (038)	T
2.4	0.5	0.5	0.5	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-		M
3.1	1.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-		F
0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	- Infection par le virus de	T
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	l'immunodéficience humaine (042-	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	044)	F
0.7	0.2	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	- Autres maladies à virus (045-079)	T
1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-		F
0.7	0.2	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	0.2	- Autres maladies infectieuses et	T
1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	parasitaires (001-139)	M
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2.0	0.5	-	0.2	0.2	-	0.7	0.2	-	-	-	-	Tumeurs (140-239)	T
1.9	1.0	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-		M
2.0	-	-	0.5	0.5	-	1.0	-	-	-	-	-		F
1.7	0.5	-	0.2	-	-	0.7	0.2	-	-	-	-	- Tumeurs malignes (140-208)	T
1.9	1.0	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-		M
1.5	-	-	0.5	-	-	1.0	-	-	-	-	-		F
0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	- Autres tumeurs (140-239)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-		F
5.7	1.0	0.7	0.7	0.5	0.5	-	0.2	0.7	0.5	0.2	0.5	Maladies endocriniennes, de la	T
7.3	1.0	0.5	1.5	1.0	1.0	-	-	1.5	0.5	0.5	-	nutrition et du métabolisme et	M
4.1	1.0	1.0	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	1.0	troubles immunitaires (240-279)	F
1.7	0.7	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	0.2	- Troubles de l'équilibre acido-	T
1.9	0.5	-	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	basique et du métabolisme de	M
1.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	l'eau et des électrolytes (276)	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Fibrose kystique (277.0)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
4.0	0.2	0.7	0.5	0.2	0.2	-	0.2	0.7	0.5	0.2	0.2	- Autres maladies endocriniennes,	T
5.3	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	-	-	1.5	0.5	0.5	-	de la nutrition et du métabolisme	M
2.6	-	1.0	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	0.5	et troubles immunitaires (240-	F
												279)	
1.0	-	-	0.2	-	0.2	-	-	-	0.2	-	0.2	Maladies du sang et des organes	T
1.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	hématopoïétiques (280-289)	M
0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-		F
12.4	1.5	1.7	1.0	1.7	1.0	1.0	1.5	0.7	0.7	0.2	1.2	Maladies du système nerveux et des	T
14.0	1.0	2.4	1.0	1.5	1.0	1.0	2.4	0.5	1.0	0.5	1.9	organes des sens (320-389)	M
10.7	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	-	0.5		F
2.5	1.2	-	-	0.2	0.2	0.2	0.5	-	-	-	-	- Méningite (320-322)	T
1.9	0.5	-	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-		M
3.1	2.0	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-		F
4.5	0.2	0.2	0.2	1.0	0.7	0.2	0.2	0.5	0.5	0.2	0.2	- Affections héréditaires et	T
4.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	0.5	0.5	0.5	dégénératives du système nerveux	M
4.6	-	-	-	1.5	1.0	0.5	-	1.0	0.5	-	-	central (330-337)	F

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
			Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Deaths per 100,000 population													
- Infantile cerebral palsy (343)	T	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	2.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-
	M	3.4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	F	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	2.0	1.2	0.2	-	-	0.2	-	-	-	0.5	0.2	-
	M	1.9	1.5	-	-	-	0.5	-	-	-	1.0	-	-
	F	2.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	2.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	M	3.9	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	8.4	0.7	0.2	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-
	M	9.7	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
- Cardiomyopathy (425)	T	2.7	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3.9	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	5.7	0.5	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-
	M	5.8	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.6	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	14.2	1.0	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	0.5	-
	M	15.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	13.3	1.5	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.5	-
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pneumonia (480-486)	T	7.9	1.0	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	0.5	-
	M	7.7	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	8.2	1.5	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.5	-
- Influenza (487)	T	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the digestive system (520-579)	T	5.2	0.7	0.2	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	-
	M	4.8	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.6	1.0	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	0.7	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	2.5	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
	M	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.6	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	2.0	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	3.0	1.5	0.2	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	-	0.2
	M	2.9	1.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	0.5
	F	3.1	1.5	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
Congenital anomalies (740-759)	T	197.0	145.1	69.1	10.2	10.9	9.4	6.2	4.0	4.2	16.9	10.4	3.7
	M	203.8	155.4	79.9	7.7	10.2	11.1	3.9	4.4	4.8	18.4	11.1	3.9
	F	189.9	134.2	57.7	12.8	11.7	7.7	8.7	3.6	3.6	15.3	9.7	3.6

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post- neo- natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months			
Post- néo- natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois			
Décès pour 100,000 habitants														
1.0	-	-	-	0.5	-	-	0.2	-	-	-	0.2	-	Paralysie cérébrale infantile	T
1.5	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	(343)	M
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2.0	-	0.7	0.2	-	-	0.2	0.5	-	-	-	0.2	-	Épilepsie et autres affections de	T
2.9	-	1.0	-	-	-	0.5	1.0	-	-	-	0.5	-	l'encéphale (345-348)	M
1.0	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.7	-	0.2	0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	Dystrophies musculaires et autres	T
0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	myopathies (359)	M
1.0	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1.7	-	0.5	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.5	-	Autres maladies du système	T
2.9	-	1.0	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5	-	0.5	-	nerveux et des organes des sens	M
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	(320-389)	F
7.7	1.5	1.0	2.0	0.2	0.5	0.7	0.2	0.5	0.5	0.5	-	-	Maladies de l'appareil circulatoire	T
8.7	1.0	1.0	2.9	-	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	-	-	(390-459)	M
6.6	2.0	1.0	1.0	0.5	-	1.0	-	0.5	-	0.5	-	-		F
2.5	-	0.5	1.0	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	Cardiomyopathie (425)	T
3.4	-	-	1.9	-	-	-	-	0.5	1.0	-	-	-		M
1.5	-	1.0	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-		F
5.2	1.5	0.5	1.0	0.2	0.5	0.7	0.2	-	-	0.5	-	-	Autres maladies de l'appareil	T
5.3	1.0	1.0	1.0	-	1.0	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-	circulatoire (390-459)	M
5.1	2.0	-	1.0	0.5	-	1.0	-	-	-	0.5	-	-		F
13.2	2.2	2.0	3.5	2.0	1.0	0.2	0.5	0.2	0.7	0.7	-	-	Maladies de l'appareil respiratoire	T
14.5	2.9	1.9	3.4	1.9	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	-	-	(460-519)	M
11.7	1.5	2.0	3.6	2.0	1.0	-	0.5	-	0.5	0.5	-	-		F
1.0	0.2	0.2	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	Affections aiguës des voies	T
1.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	respiratoires supérieures (460-	M
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465)	F
2.0	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	0.2	0.2	-	-	Bronchite et bronchiolite (466,	T
2.4	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	490-491)	M
1.5	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-		F
7.0	1.0	1.5	2.0	0.7	0.5	0.2	0.2	-	0.2	0.5	-	-	Pneumonie (480-486)	T
7.3	1.0	1.9	2.4	0.5	0.5	0.5	-	-	-	0.5	-	-		M
6.6	1.0	1.0	1.5	1.0	0.5	-	0.5	-	0.5	0.5	-	-		F
0.5	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	Grippe (487)	T
0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-		M
0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2.7	0.5	0.2	0.7	0.5	0.5	-	0.2	-	-	-	-	-	Autres maladies de l'appareil	T
2.9	1.0	-	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	respiratoire (460-519)	M
2.6	-	0.5	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-		F
4.5	1.2	1.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	-	-	-	-	Maladies de l'appareil digestif	T
4.4	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	(520-579)	M
4.6	1.5	1.5	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gastrite et duodénite (535)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.5	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	Hernies et occlusion intestinale	T
1.0	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	(550-553, 560)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2.2	0.5	0.5	0.2	0.2	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	Entérite et colite non	T
1.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	infectieuses (555-558)	M
3.1	0.5	1.0	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-		F
1.7	0.7	0.5	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	Autres maladies de l'appareil	T
1.9	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	digestif (520-579)	M
1.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1.5	0.7	-	-	-	-	0.2	-	0.2	0.2	-	-	-	Maladies des organes genito-	T
1.5	1.0	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	urinaires (580-629)	M
1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-		F
51.9	12.2	9.9	7.0	3.7	2.7	4.0	3.5	3.7	1.7	2.0	1.5	-	Anomalies congénitales (740-759)	T
48.4	12.1	10.6	6.8	1.5	1.9	3.9	1.9	3.4	2.4	1.9	1.9	-		M
55.6	12.3	9.2	7.1	6.1	3.6	4.1	5.1	4.1	1.0	2.0	1.0	-		F

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
			Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Deaths per 100,000 population													
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	30.8	22.9	12.7	1.0	1.2	1.5	1.0	0.7	0.2	3.0	1.2	0.2
	M	29.0	19.4	12.1	0.5	1.0	1.5	0.5	1.0	-	2.4	0.5	-
	F	32.7	26.5	13.3	1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	0.5	3.6	2.0	0.5
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	8.7	8.7	7.0	0.2	-	0.5	0.5	0.2	-	0.2	-	-
	M	8.7	8.7	6.8	-	-	1.0	-	0.5	-	0.5	-	-
	F	8.7	8.7	7.1	0.5	-	-	1.0	-	-	-	-	-
- Spina bifida (741)	T	5.2	4.0	1.5	-	0.5	-	0.5	0.5	-	0.7	0.2	-
	M	4.4	3.4	1.9	-	-	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-
	F	6.1	4.6	1.0	-	1.0	-	0.5	0.5	-	1.0	0.5	-
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	5.0	2.7	1.2	0.5	0.2	0.2	-	-	-	0.5	-	-
	M	4.4	1.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.6	4.1	1.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	1.0	-	-
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	11.9	7.5	3.0	0.2	0.5	0.7	-	-	0.2	1.5	1.0	0.2
	M	11.6	5.8	2.4	-	1.0	0.5	-	-	-	1.5	0.5	-
	F	12.3	9.2	3.6	0.5	-	1.0	-	-	0.5	1.5	1.5	0.5
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	75.8	51.7	10.2	3.0	5.2	5.0	3.0	2.7	3.0	10.2	7.5	2.0
	M	77.4	57.6	11.1	1.5	4.8	7.3	1.9	2.9	3.4	12.1	9.7	2.9
	F	74.0	45.4	9.2	4.6	5.6	2.6	4.1	2.6	2.6	8.2	5.1	1.0
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	17.4	7.5	2.0	-	0.2	0.2	-	-	0.2	2.5	2.0	0.2
	M	17.4	8.2	1.9	-	-	0.5	-	-	-	2.9	2.4	0.5
	F	17.4	6.6	2.0	-	0.5	-	-	-	0.5	2.0	1.5	-
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	44.5	33.0	6.7	1.7	3.7	2.7	1.7	2.0	2.2	6.2	4.5	1.5
	M	47.4	38.2	7.3	0.5	3.4	4.4	1.9	1.9	3.4	7.7	5.8	1.9
	F	41.3	27.6	6.1	3.1	4.1	1.0	1.5	2.0	1.0	4.6	3.1	1.0
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	13.9	11.2	1.5	1.2	1.2	2.0	1.2	0.7	0.5	1.5	1.0	0.2
	M	12.6	11.1	1.9	1.0	1.5	2.4	-	1.0	-	1.5	1.5	0.5
	F	15.3	11.2	1.0	1.5	1.0	1.5	2.6	0.5	1.0	1.5	0.5	-
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	23.4	21.1	16.1	1.5	0.2	0.7	0.2	-	0.2	1.0	0.7	0.2
	M	26.6	25.2	18.9	2.9	0.5	0.5	-	-	0.5	1.0	0.5	0.5
	F	19.9	16.8	13.3	-	-	1.0	0.5	-	-	1.0	1.0	-
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	20.1	19.4	15.2	1.5	0.2	0.7	-	-	0.2	1.0	0.5	-
	M	23.7	23.7	17.9	2.9	0.5	0.5	-	-	0.5	1.0	0.5	-
	F	16.3	14.8	12.3	-	-	1.0	-	-	-	1.0	0.5	-
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	3.2	1.7	1.0	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	0.2
	M	2.9	1.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	F	3.6	2.0	1.0	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	3.5	1.5	-	0.2	-	0.2	0.2	0.2	-	0.5	-	-
	M	2.4	1.5	-	-	-	-	-	0.5	-	1.0	-	-
	F	4.6	1.5	-	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	9.4	9.4	8.2	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	-	0.2	-
	M	13.6	13.6	12.6	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-
	F	5.1	5.1	3.6	0.5	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	7.0	7.0	6.2	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-
	M	10.2	10.2	9.7	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.6	3.6	2.6	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	2.5	2.5	2.0	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2	-
	M	3.4	3.4	2.9	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-
	F	1.5	1.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	16.1	11.7	7.0	1.5	1.2	0.7	0.2	-	-	1.0	-	-
	M	17.4	13.6	8.7	1.0	1.5	1.0	-	-	-	1.5	-	-
	F	14.8	9.7	5.1	2.0	1.0	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-
- Osteodystrophies (756.5)	T	2.5	1.2	0.7	-	-	0.2	-	-	-	0.2	-	-
	M	3.4	2.4	1.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-
	F	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	7.9	7.9	4.7	1.5	1.0	0.2	-	-	-	0.5	-	-
	M	9.7	9.7	6.3	1.0	1.0	0.5	-	-	-	1.0	-	-
	F	6.1	6.1	3.1	2.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-neo-natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months		
Post-néo-natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois		
Décès pour 100,000 habitants													
7.9	2.2	1.7	0.5	0.7	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	Anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743)	T
9.7	2.9	2.4	1.0	0.5	-	-	-	0.5	0.5	1.0	1.0		M
6.1	1.5	1.0	-	1.0	1.0	1.0	0.5	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Anencéphalie et anomalies similaires (740)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1.2	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	0.2	-	-	- Spina bifida (741)	T
1.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-		M
1.5	-	0.5	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-		F
2.2	0.7	-	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	-	0.2	0.2	- Hydrocéphalie congénitale (742.3)	T
2.9	1.0	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	0.5	0.5		M
1.5	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-		F
4.5	1.5	1.2	0.2	0.5	0.2	-	0.2	-	-	0.2	0.2	- Autres anomalies congénitales du système nerveux et de l'œil (740-743)	T
5.8	1.9	1.9	0.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5		M
3.1	1.0	0.5	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-		F
24.1	5.7	4.7	2.7	2.0	0.7	2.5	1.7	1.7	0.7	1.0	0.5	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)	T
19.8	5.3	5.3	2.4	1.0	0.5	2.4	0.5	1.0	1.0	0.5	-		M
28.6	6.1	4.1	3.1	3.1	1.0	2.6	3.1	2.6	0.5	1.5	1.0		F
9.9	2.2	2.2	1.2	0.5	0.5	1.0	0.2	1.0	0.2	0.5	0.2	- Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques (745)	T
9.2	2.9	2.4	1.0	-	0.5	1.5	-	0.5	-	0.5	-		M
10.7	1.5	2.0	1.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5		F
11.4	2.7	1.7	1.5	1.0	0.2	1.5	1.2	0.2	0.5	0.5	0.2	- Autres anomalies congénitales du cœur (746)	T
9.2	1.5	2.4	1.5	1.0	-	1.0	0.5	0.5	1.0	-	-		M
13.8	4.1	1.0	1.5	1.0	0.5	2.0	2.0	-	-	1.0	0.5		F
2.7	0.7	0.7	-	0.5	-	-	0.2	0.5	-	-	-	- Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)	T
1.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
4.1	0.5	1.0	-	1.0	-	-	0.5	1.0	-	-	-		F
2.2	0.7	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	-	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)	T
1.5	0.5	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-		M
3.1	1.0	-	-	0.5	0.5	-	1.0	-	-	-	-		F
0.7	0.2	-	-	-	0.2	-	0.2	-	-	-	-	- Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon (748.5)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1.5	0.5	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-		F
1.5	0.5	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)	T
1.5	0.5	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-		M
1.5	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-		F
2.0	0.5	0.2	0.5	-	-	0.2	-	0.5	-	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil digestif (749-751)	T
1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
3.1	0.5	-	1.0	-	-	0.5	-	1.0	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Agénésie et dysgénésie du rein (753.0)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
4.5	0.7	0.5	1.0	0.5	0.2	-	-	0.5	0.2	0.5	0.2	Anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)	T
3.9	-	1.0	1.0	-	0.5	-	-	0.5	-	0.5	0.5		M
5.1	1.5	-	1.0	1.0	-	-	-	0.5	0.5	0.5	-		F
1.2	0.2	0.5	-	0.2	-	-	-	-	0.2	-	-	- Ostéodystrophies (756.5)	T
1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Anomalies congénitales du diaphragme (756.6)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

		Total	Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
			Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Deaths per 100,000 population													
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	5.7	2.5	1.5	-	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	-	-
	M	4.4	1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	7.1	3.6	2.0	-	-	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-
Chromosomal anomalies (758)	T	22.9	15.9	7.0	1.7	2.2	0.7	1.0	0.2	0.5	1.2	0.5	0.7
	M	22.7	14.5	8.7	1.0	1.5	0.5	1.0	-	0.5	0.5	0.5	0.5
	F	23.0	17.4	5.1	2.6	3.1	1.0	1.0	0.5	0.5	2.0	0.5	1.0
- Down's syndrome (758.0)	T	3.5	1.2	1.0	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-
	M	4.8	1.5	1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-
	F	2.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Patau's syndrome (758.1)	T	6.7	5.7	1.5	1.0	1.0	-	0.5	0.2	0.2	0.5	0.2	0.5
	M	5.3	3.9	1.5	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	0.5
	F	8.2	7.7	1.5	1.0	1.5	-	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
- Edward's syndrome (758.2)	T	9.7	7.0	3.2	0.5	1.0	0.5	0.2	-	0.2	0.7	0.2	0.2
	M	9.2	7.3	4.4	-	1.0	-	0.5	-	0.5	0.5	0.5	-
	F	10.2	6.6	2.0	1.0	1.0	1.0	-	-	-	1.0	-	0.5
- Other chromosomal anomalies (758)	T	3.0	2.0	1.2	0.2	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-
	M	3.4	1.9	1.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.6	2.0	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
Other congenital anomalies (740-759)	T	15.2	10.9	7.9	1.0	0.5	0.2	0.5	-	-	-	0.2	0.5
	M	14.5	10.2	7.7	1.0	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-
	F	15.8	11.7	8.2	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	0.5	1.0
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	250.2	233.8	155.0	19.1	16.6	8.4	3.0	4.2	2.7	12.7	7.0	5.0
	M	273.9	254.6	170.9	18.9	15.5	9.7	2.4	6.3	3.9	14.0	8.2	4.8
	F	225.1	211.8	138.3	19.4	17.9	7.1	3.6	2.0	1.5	11.2	5.6	5.1
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	3.0	3.0	2.7	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
	M	2.9	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.1	3.1	2.6	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	26.8	26.6	24.6	1.2	-	-	-	-	-	0.2	0.5	-
	M	28.1	27.6	25.7	1.0	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-
	F	25.5	25.5	23.5	1.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	25.6	25.3	21.6	1.5	0.2	0.7	-	0.2	-	0.5	0.2	0.2
	M	24.2	24.2	20.8	1.0	-	1.0	-	0.5	-	-	0.5	0.5
	F	27.1	26.5	22.5	2.0	0.5	0.5	-	-	-	1.0	-	-
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	4.0	4.0	3.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4.4	4.4	3.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.6	3.6	2.6	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	3.0	2.5	1.0	-	-	0.5	0.2	0.2	-	-	0.5	-
	M	3.9	2.9	1.0	-	-	0.5	-	0.5	-	-	1.0	-
	F	2.0	2.0	1.0	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	45.2	44.7	39.5	2.2	1.5	-	-	-	0.2	0.7	-	0.5
	M	45.5	45.0	42.1	1.9	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-
	F	44.9	44.4	36.8	2.6	3.1	-	-	-	-	1.0	-	1.0
- Birth trauma (767)	T	10.9	10.4	2.7	1.0	2.5	1.5	0.5	-	-	1.0	0.7	0.5
	M	11.6	11.1	2.4	0.5	4.4	1.5	1.0	-	-	0.5	0.5	0.5
	F	10.2	9.7	3.1	1.5	0.5	1.5	-	-	-	1.5	1.0	0.5
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	14.9	14.2	8.4	1.7	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-
	M	18.9	17.9	11.1	1.9	1.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	-	-
	F	10.7	10.2	5.6	1.5	1.5	-	0.5	-	0.5	0.5	-	-
- Respiratory distress syndrome (769)	T	44.2	41.5	20.4	6.2	5.2	2.7	0.5	1.0	0.7	3.5	0.7	0.5
	M	56.1	53.2	29.5	6.3	4.8	3.4	0.5	1.5	1.0	4.4	1.5	0.5
	F	31.6	29.1	10.7	6.1	5.6	2.0	0.5	0.5	0.5	2.6	-	0.5
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	36.0	28.1	17.4	2.0	2.0	0.7	0.2	1.0	0.2	1.2	2.0	1.2
	M	41.6	32.4	19.4	2.9	2.4	1.0	-	1.9	-	1.5	2.4	1.0
	F	30.1	23.5	15.3	1.0	1.5	0.5	0.5	-	0.5	1.0	1.5	1.5
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	10.7	9.9	3.0	0.5	1.5	0.2	-	0.5	-	2.7	1.0	0.5
	M	9.7	9.2	3.4	0.5	1.0	-	-	0.5	-	2.4	0.5	1.0
	F	11.7	10.7	2.6	0.5	2.0	0.5	-	0.5	-	3.1	1.5	-

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-neo-natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months			
Post-néonatal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois			
Décès pour 100,000 habitants														
3.2	0.5	-	1.0	0.2	0.2	-	-	0.5	-	0.5	0.2	-	- Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)	T
2.9	-	-	1.0	-	0.5	-	-	0.5	-	0.5	0.5	-		M
3.6	1.0	-	1.0	0.5	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-		F
7.0	1.5	2.0	1.0	-	0.2	0.2	1.0	0.5	0.2	-	0.2	-	- Aberrations chromosomiques (758)	T
8.2	2.4	1.0	1.0	-	-	0.5	1.5	1.0	0.5	-	0.5	-		M
5.6	0.5	3.1	1.0	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-		F
2.2	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	0.7	0.2	-	-	0.2	-	- Syndrome de Down (758.0)	T
3.4	-	0.5	0.5	-	-	0.5	1.0	0.5	-	-	0.5	-		M
1.0	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-		F
1.0	0.5	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Syndrome de Patau (758.1)	T
1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2.7	0.7	1.2	0.5	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	- Syndrome d'Edwards (758.2)	T
1.9	1.0	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-		M
3.6	0.5	2.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1.0	0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	-	0.2	-	-	-	- Autres aberrations chromosomiques (758)	T
1.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-		M
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
4.2	0.7	0.7	1.0	0.2	0.7	0.2	-	0.2	0.2	-	-	-	- Autres anomalies congénitales (740-759)	T
4.4	0.5	0.5	1.0	-	1.0	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-		M
4.1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-		F
16.4	7.0	2.5	1.2	1.2	2.0	1.0	0.5	1.0	-	-	-	-	- Certaines causes périnatales (à l'exclusion de mortinaissances) (760-779)	T
19.4	8.7	2.4	1.9	1.9	1.5	1.5	0.5	1.0	-	-	-	-		M
13.3	5.1	2.6	0.5	0.5	2.6	0.5	0.5	1.0	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (760)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse (761)	T
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (762)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement (763)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Croissance lente et malnutrition du fœtus (764)	T
1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.5	0.2	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, SAI (765)	T
0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.5	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	- Traumatisme obstétrical (767)	T
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-		F
0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance (768)	T
1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2.7	1.0	-	-	0.5	0.5	-	0.2	0.5	-	-	-	-	- Syndrome de détresse respiratoire (769)	T
2.9	1.5	-	-	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-		M
2.6	0.5	-	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-		F
7.9	2.0	1.7	0.5	0.7	1.2	1.0	0.2	0.5	-	-	-	-	- Autres affections respiratoires du nouveau-né (770)	T
9.2	2.4	1.5	0.5	1.5	1.0	1.5	0.5	0.5	-	-	-	-		M
6.6	1.5	2.0	0.5	-	1.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-		F
0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Infections spécifiques de la période périnatale (771)	T
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1991

		Deaths per 100,000 population											
		Total	Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
			Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
- Neonatal haemorrhage (772)	T	5.5	5.2	0.7	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.2	0.7	0.2	0.2
	M	5.8	5.3	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	-	-
	F	5.1	5.1	1.0	-	1.5	0.5	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	1.2	1.2	0.5	-	-	0.5	-	0.2	-	-	-	-
	M	1.5	1.5	0.5	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-
	F	1.0	1.0	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	0.7	0.7	-	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.0	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hematological disorders of newborn (776)	T	1.7	1.7	0.5	0.5	0.2	-	0.2	-	-	0.2	-	-
	M	1.0	1.0	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	F	2.6	2.6	1.0	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	4.7	3.0	-	-	0.2	-	-	-	0.7	0.2	1.0	0.7
	M	6.8	4.4	-	-	-	-	-	-	1.5	0.5	1.5	1.0
	F	2.6	1.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5
- Other perinatal causes (760-779)	T	11.9	11.7	8.9	0.2	0.5	0.5	-	-	-	1.0	-	0.5
	M	11.6	11.1	8.2	0.5	0.5	-	-	-	-	1.5	-	0.5
	F	12.3	12.3	9.7	-	0.5	1.0	-	-	-	0.5	-	0.5
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	108.6	13.7	5.7	0.2	0.5	-	0.2	0.2	0.2	2.2	2.2	2.0
	M	125.8	15.0	6.8	0.5	1.0	-	0.5	0.5	-	1.5	1.9	2.4
	F	90.3	12.3	4.6	-	-	-	-	-	0.5	3.1	2.6	1.5
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	87.0	5.5	0.2	0.2	0.2	-	-	0.2	0.2	1.0	1.7	1.5
	M	104.1	6.3	0.5	0.5	0.5	-	-	0.5	-	0.5	1.9	1.9
	F	68.9	4.6	-	-	-	-	-	-	0.5	1.5	1.5	1.0
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	21.6	8.2	5.5	-	0.2	-	0.2	-	-	1.2	0.5	0.5
	M	21.8	8.7	6.3	-	0.5	-	0.5	-	-	1.0	-	0.5
	F	21.4	7.7	4.6	-	-	-	-	-	-	1.5	1.0	0.5
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	17.4	2.7	0.7	-	-	-	0.5	-	-	-	0.2	1.2
	M	18.4	3.9	1.0	-	-	-	1.0	-	-	-	0.5	1.5
	F	16.3	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	1.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
	M	1.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	F	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	3.5	0.5	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.2
	M	3.4	1.0	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5
	F	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Homicide (E960-E969)	T	2.7	0.7	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
	M	4.4	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	3.7	1.2	0.2	-	-	-	0.2	-	-	-	0.2	0.5
	M	4.8	1.9	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.5
	F	2.6	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1991

Post-neo-natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months			
Post-néo-natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois			
Décès pour 100,000 habitants														
0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hémorragies néonatale (772)	T
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie hémolytique du nouveau-né due à l'isoimmunisation et autres ictères périnatales (773-774)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles endocriniens et métabolique spécifiques du nouveau-né (775)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles hématologiques du nouveau-né (776)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1.7	1.0	0.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles périnatales de l'appareil digestif (777)	T
2.4	1.0	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.2	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres causes périnatales (760-779)	T
0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
94.9	22.1	27.3	17.1	11.4	5.2	5.0	2.0	1.7	1.5	1.0	0.5	-	Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	T
110.8	22.7	35.3	19.8	13.6	5.3	5.8	1.9	1.9	2.9	0.5	1.0	-		M
78.1	21.4	18.9	14.3	9.2	5.1	4.1	2.0	1.5	-	1.5	-	-		F
81.5	18.6	24.1	14.2	10.7	4.5	4.5	1.5	1.7	0.7	0.7	0.2	-	Syndrome de la mort subite chez le nourrisson (798.0)	T
97.8	20.3	31.9	16.5	13.1	4.8	5.3	1.5	1.9	1.5	0.5	0.5	-		M
64.3	16.8	15.8	11.7	8.2	4.1	3.6	1.5	1.5	-	1.0	-	-		F
13.4	3.5	3.2	3.0	0.7	0.7	0.5	0.5	-	0.7	0.2	0.2	-	Autres symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	T
13.1	2.4	3.4	3.4	0.5	0.5	0.5	0.5	-	1.5	-	0.5	-		M
13.8	4.6	3.1	2.6	1.0	1.0	0.5	0.5	-	-	0.5	-	-		F
14.7	2.2	2.0	2.0	1.2	0.7	1.2	1.0	1.2	1.2	0.7	1.0	-	Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)	T
14.5	1.0	2.4	2.9	1.5	-	1.5	1.0	1.5	1.5	1.0	0.5	-		M
14.8	3.6	1.5	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.5	-		F
1.2	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	-	-	0.2	-	-	Accidents de la circulation (E810-E825, E929.0)	T
1.5	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-		M
1.0	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-		F
1.7	0.2	-	-	-	-	0.2	0.2	0.5	-	0.2	0.2	-	Accidents provoqués par le feu (E890-E899)	T
1.0	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-		M
2.6	0.5	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-		F
0.7	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.5	Noyade et submersion accidentelles (E910)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	1.0		F
3.5	0.2	1.0	0.2	0.7	0.2	0.5	-	-	0.5	-	-	-	Aspiration ou ingestion d'objet causant l'obstruction respiratoire ou suffocation (E911, E912)	T
2.9	-	1.0	0.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-		M
4.1	0.5	1.0	-	0.5	0.5	0.5	-	-	1.0	-	-	-		F
3.0	1.0	0.2	0.7	0.2	0.2	-	0.2	-	-	0.2	-	-	Suffocation mécanique accidentelle (E913)	T
2.4	-	-	1.0	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-		M
3.6	2.0	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-		F
2.0	0.2	0.2	0.7	-	-	-	-	0.2	0.2	-	0.2	-	Homicide (E960-E969)	T
3.9	0.5	0.5	1.5	-	-	-	-	0.5	0.5	-	0.5	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2.5	0.5	0.2	-	0.2	-	0.2	0.2	0.5	0.5	-	-	-	Autres causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)	T
2.9	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5	1.0	-	-	-		M
2.0	0.5	-	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toutes les autres causes	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F

TABLE 11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths								
All causes	T	1,638	33	6	46	34	393	651
	M	909	18	3	29	13	217	355
	F	729	15	3	17	21	176	296
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	1	-	-	-	-	1	-
	M	1	-	-	-	-	1	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Whooping cough (033)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Meningococcal infection (036)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Septicaemia (038)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other viral diseases (045-079)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	1	-	-	-	-	1	-
	M	1	-	-	-	-	1	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Neoplasms (140-239)	T	4	-	-	-	-	1	2
	M	3	-	-	-	-	1	2
	F	1	-	-	-	-	-	-
- Malignant neoplasms (140-208)	T	2	-	-	-	-	1	-
	M	1	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-
- Other neoplasms (140-239)	T	2	-	-	-	-	-	2
	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	-	-	-	-	-	-	-
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	7	1	-	-	-	-	3
	M	3	-	-	-	-	-	2
	F	4	1	-	-	-	-	1
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	2	-	-	-	-	-	2
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1
- Cystic fibrosis (277.0)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	5	1	-	-	-	-	1
	M	2	-	-	-	-	-	1
	F	3	1	-	-	-	-	-
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	19	1	-	-	1	8	6
	M	9	-	-	-	1	5	1
	F	10	1	-	-	-	3	5
- Meningitis (320-322)	T	9	1	-	-	-	3	4
	M	3	-	-	-	-	2	-
	F	6	1	-	-	-	1	4
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	2	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	1
- Infantile cerebral palsy (343)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Province of residence - Province de résidence							
Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Nombre de décès							
66	76	146	172	5	10	Toutes les causes	T
39	42	85	103	-	5		M
27	34	61	69	5	5		F
-	-	-	-	-	-	Maladies infectieuses et	T
-	-	-	-	-	-	parasitaires (001-139)	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Coqueluche (033)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Infections à méningocoques (036)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Septicémie (038)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Infection par le virus de	T
-	-	-	-	-	-	l'immunodéficience humaine (042-	M
-	-	-	-	-	-	044)	F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies à virus (045-079)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies infectieuses et	T
-	-	-	-	-	-	parasitaires (001-139)	M
-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	-	-	-	Tumeurs (140-239)	T
-	-	-	-	-	-		M
1	-	-	-	-	-		F
1	-	-	-	-	-	- Tumeurs malignes (140-208)	T
-	-	-	-	-	-		M
1	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres tumeurs (140-239)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	-	1	1	-	-	Maladies endocriniennes, de la	T
-	-	1	-	-	-	nutrition et du métabolisme et	M
1	-	-	1	-	-	troubles immunitaires (240-279)	F
-	-	-	-	-	-	- Troubles de l'équilibre acido-	T
-	-	-	-	-	-	basique et du métabolisme de	M
-	-	-	-	-	-	l'eau et des électrolytes (276)	F
-	-	-	-	-	-	- Fibrose kystique (277.0)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	-	1	1	-	-	- Autres maladies endocriniennes,	T
-	-	1	-	-	-	de la nutrition et du métabolisme	M
1	-	-	1	-	-	et troubles immunitaires (240-	F
						279)	
-	-	-	-	-	-	Maladies du sang et des organes	T
-	-	-	-	-	-	hématopoïétiques (280-289)	M
-	-	-	-	-	-		F
1	-	1	1	-	-	Maladies du système nerveux et des	T
1	-	-	1	-	-	organes des sens (320-389)	M
-	-	1	-	-	-		F
1	-	-	-	-	-	- Méningite (320-322)	T
1	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	- Affections héréditaires et	T
-	-	-	-	-	-	dégénératives du système nerveux	M
-	-	1	-	-	-	central (330-337)	F
-	-	-	-	-	-	- Paralysie cérébrale infantile	T
-	-	-	-	-	-	(343)	M
-	-	-	-	-	-		F

TABLE 11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths								
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	5	-	-	-	-	5	-
	M	3	-	-	-	-	3	-
	F	2	-	-	-	-	2	-
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	2	-	-	-	1	-	1
	M	2	-	-	-	1	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	3	-	-	2	-	1	-
	M	2	-	-	2	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-
- Cardiomyopathy (425)	T	1	-	-	1	-	-	-
	M	1	-	-	1	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	2	-	-	1	-	1	-
	M	1	-	-	1	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	4	-	-	-	-	1	1
	M	1	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	1	1
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Pneumonia (480-486)	T	4	-	-	-	-	1	1
	M	1	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	1	1
- Influenza (487)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the digestive system (520-579)	T	3	1	-	-	-	1	1
	M	1	1	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	1	1
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	1	1	-	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	1	-	-	-	-	1	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	1	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	6	-	-	-	2	1	2
	M	3	-	-	-	1	-	1
	F	3	-	-	-	1	1	1
Congenital anomalies (740-759)	T	584	11	2	13	12	134	236
	M	321	5	1	8	3	75	123
	F	263	6	1	5	9	59	113
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	92	-	1	3	2	25	35
	M	40	-	-	1	-	13	15
	F	52	-	1	2	2	12	20

TABLEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Province of residence - Province de résidence							
Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Nombre de décès							
-	-	-	1	-	-	- Épilepsie et autres affections de l'encéphale (345-348)	T
-	-	-	1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Dystrophies musculaires et autres myopathies (359)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
.	Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
.		M
.		F
-	-	-	-	-	-	- Cardiomyopathie (425)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
.	.	2	.	.	.	Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
.	.	1	.	.	.		M
.	.	1	.	.	.		F
-	-	-	-	-	-	- Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (460-465)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Bronchite et bronchiolite (466, 490-491)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	2	-	-	-	- Pneumonie (480-486)	T
-	-	1	-	-	-		M
-	-	1	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Grippe (487)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
.	Maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
.		M
.		F
-	-	-	-	-	-	- Gastrite et duodénite (535)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Hernies et occlusion intestinale (550-553, 560)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Entérite et colite non infectieuses (555-558)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
.	1	Maladies des organes génito-urinaires (580-629)	T
.	1		M
.		F
23	38	58	51	1	5	Anomalies congénitales (740-759)	T
13	22	37	32	-	2		M
10	16	21	19	1	3		F
2	12	3	8	1	-	Anomalies congénitales du système nerveux et de l'oeil (740-743)	T
1	4	1	5	-	-		M
1	8	2	3	1	-		F

TABLE 11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

		Province of residence - Province de résidence						
		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths								
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	35	-	1	1	-	5	17
	M	18	-	-	1	-	4	7
	F	17	-	1	-	-	1	10
- Spina bifida (741)	T	16	-	-	-	2	9	3
	M	7	-	-	-	-	5	1
	F	9	-	-	-	2	4	2
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	11	-	-	-	-	3	5
	M	3	-	-	-	-	1	2
	F	8	-	-	-	-	2	3
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	30	-	-	2	-	8	10
	M	12	-	-	-	-	3	5
	F	18	-	-	2	-	5	5
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	208	4	-	5	2	61	85
	M	119	1	-	4	-	33	49
	F	89	3	-	1	2	28	36
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	30	-	-	-	-	17	8
	M	17	-	-	-	-	10	3
	F	13	-	-	-	-	7	5
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	133	2	-	4	1	31	60
	M	79	-	-	4	-	17	39
	F	54	2	-	-	1	14	21
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	45	2	-	1	1	13	17
	M	23	1	-	-	-	6	7
	F	22	1	-	1	1	7	10
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	85	1	1	-	3	4	41
	M	52	1	1	-	-	3	25
	F	33	-	-	-	3	1	16
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	78	1	1	-	3	3	39
	M	49	1	1	-	-	3	24
	F	29	-	-	-	3	-	15
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	7	-	-	-	-	1	2
	M	3	-	-	-	-	-	1
	F	4	-	-	-	-	1	1
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	6	-	-	-	2	1	2
	M	3	-	-	-	2	-	1
	F	3	-	-	-	-	1	1
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	38	-	-	3	1	8	14
	M	28	-	-	2	1	6	9
	F	10	-	-	1	-	2	5
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	28	-	-	2	1	7	10
	M	21	-	-	1	1	5	7
	F	7	-	-	1	-	2	3
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	10	-	-	1	-	1	4
	M	7	-	-	1	-	1	2
	F	3	-	-	-	-	-	2
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	47	2	-	2	-	12	19
	M	28	-	-	1	-	6	12
	F	19	2	-	1	-	6	7
- Osteodystrophies (756.5)	T	5	-	-	-	-	1	3
	M	5	-	-	-	-	1	3
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	32	-	-	1	-	7	15
	M	20	-	-	1	-	4	8
	F	12	-	-	-	-	3	7
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	10	2	-	1	-	4	1
	M	3	-	-	-	-	1	1
	F	7	2	-	1	-	3	-
Chromosomal anomalies (758)	T	64	2	-	-	-	10	25
	M	30	1	-	-	-	7	8
	F	34	1	-	-	-	3	17
- Down's syndrome (758.0)	T	5	1	-	-	-	3	1
	M	3	1	-	-	-	2	-
	F	2	-	-	-	-	1	1

TABLEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Province of residence - Province de résidence						
	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Nombre de décès							
1	3	2	4	1	-	- Anencéphalie et anomalies similaires (740)	T
-	2	1	3	-	-		M
1	1	1	1	1	-		F
-	1	-	1	-	-	- Spina bifida (741)	T
-	1	-	-	-	-		M
-	-	-	1	-	-		F
-	3	-	-	-	-	- Hydrocéphalie congénitale (742.3)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	3	-	-	-	-		F
1	5	1	3	-	-	- Autres anomalies congénitales du système nerveux et de l'oeil (740-743)	T
1	1	-	2	-	-		M
-	4	1	1	-	-		F
4	10	22	12	-	3	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)	T
2	7	16	6	-	1		M
2	3	6	6	-	2		F
-	-	2	3	-	-	- Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques (745)	T
-	-	2	2	-	-		M
-	-	-	1	-	-		F
3	5	16	9	-	2	- Autres anomalies congénitales du coeur (746)	T
1	3	11	4	-	-		M
2	2	5	5	-	2		F
1	5	4	-	-	1	- Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)	T
1	4	3	-	-	1		M
-	1	1	-	-	-		F
5	7	12	11	-	-	Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)	T
2	5	7	8	-	-		M
3	2	5	3	-	-		F
4	7	11	9	-	-	- Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon (748.5)	T
2	5	7	6	-	-		M
2	2	4	3	-	-		F
1	-	1	2	-	-	- Autres anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)	T
-	-	-	2	-	-		M
1	-	1	-	-	-		F
-	-	-	-	-	1	Anomalies congénitales de l'appareil digestif (749-751)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	1		F
2	1	3	5	-	1	Anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)	T
1	1	3	4	-	1		M
1	-	-	1	-	-		F
1	1	3	2	-	1	- Agénésie et dysgénésie du rein (753.0)	T
-	1	3	2	-	1		M
1	-	-	-	-	-		F
1	-	-	3	-	-	- Autres anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)	T
1	-	-	2	-	-		M
-	-	-	1	-	-		F
1	4	5	2	-	-	Anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)	T
-	3	4	2	-	-		M
1	1	1	-	-	-		F
-	1	-	-	-	-	- Ostéodystrophies (756.5)	T
-	1	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	3	3	2	-	-	- Anomalies congénitales du diaphragme (756.6)	T
-	2	3	2	-	-		M
1	1	-	-	-	-		F
-	-	2	-	-	-	- Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)	T
-	-	1	-	-	-		M
-	-	1	-	-	-		F
3	3	10	11	-	-	Aberrations chromosomiques (758)	T
2	2	4	6	-	-		M
1	1	6	5	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Syndrome de Down (758.0)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

TABLE 11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths								
- Patau's syndrome (758.1)	T	23	-	-	-	-	3	13
	M	8	-	-	-	-	1	4
	F	15	-	-	-	-	2	9
- Edward's syndrome (758.2)	T	28	1	-	-	-	4	11
	M	15	-	-	-	-	4	4
	F	13	1	-	-	-	-	7
- Other chromosomal anomalies (758)	T	8	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-
Other congenital anomalies (740-759)	T	44	2	-	-	2	13	15
	M	21	2	-	-	-	7	4
	F	23	-	-	-	2	6	11
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	941	19	4	30	17	239	358
	M	526	12	2	18	7	130	201
	F	415	7	2	12	10	109	157
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	12	-	-	1	-	3	4
	M	6	-	-	1	-	1	2
	F	6	-	-	-	-	2	2
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	107	1	-	-	1	46	26
	M	57	1	-	-	-	26	14
	F	50	-	-	-	1	20	12
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	102	2	2	3	-	26	38
	M	50	1	1	1	-	12	19
	F	52	1	1	2	-	14	19
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	16	-	-	-	1	1	5
	M	9	-	-	-	1	-	3
	F	7	-	-	-	-	1	2
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	10	-	-	1	-	2	5
	M	6	-	-	1	-	2	2
	F	4	-	-	-	-	-	3
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	180	4	-	8	4	45	68
	M	93	-	-	4	-	23	34
	F	87	4	-	4	4	22	34
- Birth trauma (767)	T	42	2	-	1	-	4	17
	M	23	1	-	-	-	1	11
	F	19	1	-	1	-	3	6
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	57	-	-	1	1	17	22
	M	37	-	-	-	1	12	15
	F	20	-	-	1	-	5	7
- Respiratory distress syndrome (769)	T	167	10	1	3	5	52	49
	M	110	9	1	3	4	30	31
	F	57	1	-	-	1	22	18
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	113	-	-	5	1	19	60
	M	67	-	-	3	-	14	36
	F	46	-	-	2	1	5	24
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	40	-	-	-	2	11	12
	M	19	-	-	-	-	4	6
	F	21	-	-	-	2	7	6
- Neonatal haemorrhage (772)	T	21	-	1	2	2	4	10
	M	11	-	-	2	1	2	5
	F	10	-	1	-	1	2	5
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	5	-	-	-	-	-	5
	M	3	-	-	-	-	-	3
	F	2	-	-	-	-	-	2
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	3	-	-	-	-	1	2
	M	1	-	-	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	-	2
- Hematological disorders of newborn (776)	T	7	-	-	-	-	1	4
	M	2	-	-	-	-	-	1
	F	5	-	-	-	-	1	3

TABLEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Province of residence - Province de résidence						
Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
-	1	5	1	-	-	- Syndrome de Patau (758.1)
-	1	1	1	-	-	
-	-	4	-	-	-	
1	2	3	6	-	-	- Syndrome d'Edwards (758.2)
1	1	2	3	-	-	
-	1	1	3	-	-	
2	-	2	4	-	-	- Autres aberrations chromosomiques (758)
1	-	1	2	-	-	
1	-	1	2	-	-	
6	1	3	2	-	-	Autres anomalies congénitales (740-759)
5	-	2	1	-	-	
1	1	1	1	-	-	
36	37	82	111	4	4	Certaines causes périnatales (à l'exclusion de mortinaissances) (760-779)
22	19	45	68	-	2	
14	18	37	43	4	2	
1	-	1	2	-	-	- Nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (760)
-	-	1	1	-	-	
1	-	-	1	-	-	
1	5	6	19	1	1	- Nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse (761)
-	3	3	9	-	1	
1	2	3	10	1	-	
6	1	7	15	1	1	- Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (762)
5	-	3	8	-	-	
1	1	4	7	1	1	
-	-	8	1	-	-	- Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement (763)
-	-	5	-	-	-	
-	-	3	1	-	-	
-	1	1	-	-	-	- Croissance lente et malnutrition du fœtus (764)
-	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	
11	4	9	26	1	-	- Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, SAI (765)
6	4	6	16	-	-	
5	-	3	10	1	-	
2	5	7	4	-	-	- Traumatisme obstétrical (767)
1	2	3	4	-	-	
1	3	4	-	-	-	
4	2	3	6	-	1	- Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance (768)
3	1	2	3	-	-	
1	1	1	3	-	1	
6	5	20	16	-	-	- Syndrome de détresse respiratoire (769)
3	4	12	13	-	-	
3	1	8	3	-	-	
4	4	6	13	1	-	- Autres affections respiratoires du nouveau-né (770)
4	-	2	8	-	-	
-	4	4	5	1	-	
-	3	5	6	-	1	- Infections spécifiques de la période périnatale (771)
-	1	2	5	-	1	
-	2	3	1	-	-	
-	-	1	1	-	-	- Hémorragies néonatales (772)
-	-	-	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Maladie hémolytique du nouveau-né due à l'isoimmunisation et autres ictères périnataux (773-774)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du nouveau-né (775)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	-	-	- Troubles hématologiques du nouveau-né (776)
-	-	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	

TABLE 11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

		Province of residence - Province de résidence						
		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths								
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	12	-	-	-	-	2	5
	M	9	-	-	-	-	2	4
	F	3	-	-	-	-	-	1
- Other perinatal causes (760-779)	T	47	-	-	5	-	5	26
	M	23	-	-	3	-	-	15
	F	24	-	-	2	-	5	11
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	55	-	-	1	2	4	38
	M	31	-	-	1	1	3	22
	F	24	-	-	-	1	1	16
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	22	-	-	1	2	3	11
	M	13	-	-	1	1	2	8
	F	9	-	-	-	1	1	3
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	33	-	-	-	-	1	27
	M	18	-	-	-	-	1	14
	F	15	-	-	-	-	-	13
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	11	-	-	-	-	2	4
	M	8	-	-	-	-	2	3
	F	3	-	-	-	-	-	1
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	1	-	-	-	-	1	-
	M	1	-	-	-	-	1	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	2	-	-	-	-	-	1
	M	2	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Homicide (E960-E969)	T	3	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	2	-	-	-	-	-	-
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	5	-	-	-	-	1	2
	M	4	-	-	-	-	1	1
	F	1	-	-	-	-	-	1
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-

TABEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence		Yukon	N.W.T.		
		Alta.	B.C.				
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Nombre de décès							
-	-	3	2	-	-	- Troubles périnataux de l'appareil digestif (777)	T
-	-	3	-	-	-		M
-	-	-	2	-	-		F
1	6	4	-	-	-	- Autres causes périnatales (760-779)	T
-	3	2	-	-	-		M
1	3	2	-	-	-		F
2	.	1	6	.	1	Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	T
1	.	-	2	.	1		M
1	.	1	4	.	.		F
-	-	-	4	-	1	- Syndrome de la mort subite chez le nourrisson (798.0)	T
-	-	-	-	-	1		M
-	-	-	4	-	-		F
2	-	1	2	-	-	- Autres symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	T
1	-	-	2	-	-		M
1	-	1	-	-	-		F
2	.	1	2	.	.	Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)	T
2	.	1	-	.	.		M
-	.	.	2	.	.		F
-	-	-	-	-	-	- Accidents de la circulation (E810-E825, E929.0)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Accidents provoqués par le feu (E890-E899)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Noyade et submersion accidentelles (E910)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Aspiration ou ingestion d'objet causant l'obstruction respiratoire ou suffocation (E911, E912)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	-	-	-	- Suffocation mécanique accidentelle (E913)	T
1	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	2	-	-	- Homicide (E960-E969)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	2	-	-		F
1	-	1	-	-	-	- Autres causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)	T
1	-	1	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
.	Toutes les autres causes	T
.		M
.		F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Province of residence - Province de résidence					
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
All causes	T	406.9	460.5	318.3	382.8	358.0	403.9	429.8
	M	440.0	486.1	309.0	466.9	265.6	434.4	455.8
	F	372.1	433.2	328.2	292.9	456.2	371.6	402.2
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	0.2	-	-	-	-	1.0	-
	M	0.5	-	-	-	-	2.0	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Whooping cough (033)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Meningococcal infection (036)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Septicaemia (038)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other viral diseases (045-079)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	0.2	-	-	-	-	1.0	-
	M	0.5	-	-	-	-	2.0	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Neoplasms (140-239)	T	1.0	-	-	-	-	1.0	1.3
	M	1.5	-	-	-	-	2.0	2.6
	F	0.5	-	-	-	-	-	-
- Malignant neoplasms (140-208)	T	0.5	-	-	-	-	1.0	-
	M	0.5	-	-	-	-	2.0	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-
- Other neoplasms (140-239)	T	0.5	-	-	-	-	-	1.3
	M	1.0	-	-	-	-	-	2.6
	F	-	-	-	-	-	-	-
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	1.7	14.0	-	-	-	-	2.0
	M	1.5	-	-	-	-	-	2.6
	F	2.0	28.9	-	-	-	-	1.4
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	0.5	-	-	-	-	-	1.3
	M	0.5	-	-	-	-	-	1.3
	F	0.5	-	-	-	-	-	1.4
- Cystic fibrosis (277.0)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	1.2	14.0	-	-	-	-	0.7
	M	1.0	-	-	-	-	-	1.3
	F	1.5	28.9	-	-	-	-	-
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	4.7	14.0	-	-	10.5	8.2	4.0
	M	4.4	-	-	-	20.4	10.0	1.3
	F	5.1	28.9	-	-	-	6.3	6.8
- Meningitis (320-322)	T	2.2	14.0	-	-	-	3.1	2.6
	M	1.5	-	-	-	-	4.0	-
	F	3.1	28.9	-	-	-	2.1	5.4
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	0.5	-	-	-	-	-	0.7
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.0	-	-	-	-	-	1.4
- Infantile cerebral palsy (343)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence					
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
381.9	496.6	341.3	377.1	880.3	612.0	Toutes les causes	T
441.4	536.1	389.6	440.1	-	610.5		M
319.7	455.2	291.1	310.7	1,805.1	613.5		F
.	Maladies infectieuses et	T
.	parasitaires (001-139)	M
.		F
-	-	-	-	-	-	- Coqueluche (033)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Infections à méningocoques (036)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Septicémie (038)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Infection par le virus de	T
-	-	-	-	-	-	l'immunodéficience humaine (042-	M
-	-	-	-	-	-	044)	F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies à virus (045-079)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies infectieuses et	T
-	-	-	-	-	-	parasitaires (001-139)	M
-	-	-	-	-	-		F
5.8	Tumeurs (140-239)	T
.		M
11.8		F
5.8	-	-	-	-	-	- Tumeurs malignes (140-208)	T
-	-	-	-	-	-		M
11.8	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres tumeurs (140-239)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
5.8	.	2.3	2.2	.	.	Maladies endocriniennes, de la	T
.	.	4.6	.	.	.	nutrition et du métabolisme et	M
11.8	.	.	4.5	.	.	troubles immunitaires (240-279)	F
-	-	-	-	-	-	- Troubles de l'équilibre acido-	T
-	-	-	-	-	-	basique et du métabolisme de	M
-	-	-	-	-	-	l'eau et des électrolytes (276)	F
-	-	-	-	-	-	- Fibrose kystique (277.0)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
5.8	-	2.3	2.2	-	-	- Autres maladies endocriniennes,	T
-	-	4.6	-	-	-	de la nutrition et du métabolisme	M
11.8	-	-	4.5	-	-	et troubles immunitaires (240-	F
-	-	-	-	-	-	279)	
.	Maladies du sang et des organes	T
.	hématopoïétiques (280-289)	M
.		F
5.8	.	2.3	2.2	.	.	Maladies du système nerveux et des	T
11.3	.	.	4.3	.	.	organes des sens (320-389)	M
.	.	4.8	.	.	.		F
5.8	-	-	-	-	-	- Méningite (320-322)	T
11.3	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	2.3	-	-	-	- Affections héréditaires et	T
-	-	-	-	-	-	dégénératives du système nerveux	M
-	-	4.8	-	-	-	central (330-337)	F
-	-	-	-	-	-	- Paralysie cérébrale infantile	T
-	-	-	-	-	-	(343)	M
-	-	-	-	-	-		F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	0.2	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	1.2	-	-	-	-	5.1	-
	M	1.5	-	-	-	-	6.0	-
	F	1.0	-	-	-	-	4.2	-
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	0.5	-	-	-	10.5	-	0.7
	M	1.0	-	-	-	20.4	-	1.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	0.7	-	-	16.6	-	1.0	-
	M	1.0	-	-	32.2	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	2.1	-
- Cardiomyopathy (425)	T	0.2	-	-	8.3	-	-	-
	M	0.5	-	-	16.1	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	0.5	-	-	8.3	-	1.0	-
	M	0.5	-	-	16.1	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	2.1	-
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	1.0	-	-	-	-	1.0	0.7
	M	0.5	-	-	-	-	-	-
	F	1.5	-	-	-	-	2.1	1.4
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Pneumonia (480-486)	T	1.0	-	-	-	-	1.0	0.7
	M	0.5	-	-	-	-	-	-
	F	1.5	-	-	-	-	2.1	1.4
- Influenza (487)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the digestive system (520-579)	T	0.7	14.0	-	-	-	1.0	0.7
	M	0.5	27.0	-	-	-	-	-
	F	1.0	-	-	-	-	2.1	1.4
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	0.2	14.0	-	-	-	-	-
	M	0.5	27.0	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	0.2	-	-	-	-	-	0.7
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	1.4
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	0.2	-	-	-	-	1.0	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	2.1	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	1.5	-	-	-	21.1	1.0	1.3
	M	1.5	-	-	-	20.4	-	1.3
	F	1.5	-	-	-	21.7	2.1	1.4
Congenital anomalies (740-759)	T	145.1	153.5	106.1	108.2	126.4	137.7	155.8
	M	155.4	135.0	103.0	128.8	61.3	150.1	157.9
	F	134.2	173.3	109.4	86.1	195.5	124.6	153.5
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	22.9	-	53.1	25.0	21.1	25.7	23.1
	M	19.4	-	-	16.1	-	26.0	19.3
	F	26.5	-	109.4	34.5	43.4	25.3	27.2

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence					
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
-	-	-	2.2	-	-	- Épilepsie et autres affections de l'encéphale (345-348)	T
-	-	-	4.3	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Dystrophies musculaires et autres myopathies (359)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Cardiomyopathie (425)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	4.7	-	-	-	Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
-	-	4.6	-	-	-		M
-	-	4.8	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (460-465)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Bronchite et bronchiolite (466, 490-491)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	4.7	-	-	-	- Pneumonie (480-486)	T
-	-	4.6	-	-	-		M
-	-	4.8	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Grippe (487)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	Maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Gastrite et duodénite (535)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Hernies et occlusion intestinale (550-553, 560)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Entérite et colite non infectieuses (555-558)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	6.5	-	-	-	-	Maladies des organes génito-urinaires (580-629)	T
-	12.8	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
133.1	248.3	135.6	111.8	176.1	306.0	Anomalies congénitales (740-759)	T
147.1	280.8	169.6	136.7	-	244.2		M
118.4	214.2	100.2	85.6	361.0	368.1		F
11.6	78.4	7.0	17.5	176.1	-	Anomalies congénitales du système nerveux et de l'oeil (740-743)	T
11.3	51.1	4.6	21.4	-	-		M
11.8	107.1	9.5	13.5	361.0	-		F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	8.7	-	53.1	8.3	-	5.1	11.2
	M	8.7	-	-	16.1	-	8.0	9.0
	F	8.7	-	109.4	-	-	2.1	13.6
- Spina bifida (741)	T	4.0	-	-	-	21.1	9.2	2.0
	M	3.4	-	-	-	-	10.0	1.3
	F	4.6	-	-	-	43.4	8.4	2.7
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	2.7	-	-	-	-	3.1	3.3
	M	1.5	-	-	-	-	2.0	2.6
	F	4.1	-	-	-	-	4.2	4.1
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	7.5	-	-	16.6	-	8.2	6.6
	M	5.8	-	-	-	-	6.0	6.4
	F	9.2	-	-	34.5	-	10.6	6.8
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	51.7	55.8	-	41.6	21.1	62.7	56.1
	M	57.6	27.0	-	64.4	-	66.1	62.9
	F	45.4	86.6	-	17.2	43.4	59.1	48.9
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	7.5	-	-	-	-	17.5	5.3
	M	8.2	-	-	-	-	20.0	3.9
	F	6.6	-	-	-	-	14.8	6.8
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	33.0	27.9	-	33.3	10.5	31.9	39.6
	M	38.2	-	-	64.4	-	34.0	50.1
	F	27.6	57.8	-	-	21.7	29.6	28.5
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	11.2	27.9	-	8.3	10.5	13.4	11.2
	M	11.1	27.0	-	-	-	12.0	9.0
	F	11.2	28.9	-	17.2	21.7	14.8	13.6
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	21.1	14.0	53.1	-	31.6	4.1	27.1
	M	25.2	27.0	103.0	-	-	6.0	32.1
	F	16.8	-	-	-	65.2	2.1	21.7
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	19.4	14.0	53.1	-	31.6	3.1	25.7
	M	23.7	27.0	103.0	-	-	6.0	30.8
	F	14.8	-	-	-	65.2	-	20.4
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	1.7	-	-	-	-	1.0	1.3
	M	1.5	-	-	-	-	-	1.3
	F	2.0	-	-	-	-	2.1	1.4
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	1.5	-	-	-	21.1	1.0	1.3
	M	1.5	-	-	-	40.9	-	1.3
	F	1.5	-	-	-	-	2.1	1.4
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	9.4	-	-	25.0	10.5	8.2	9.2
	M	13.6	-	-	32.2	20.4	12.0	11.6
	F	5.1	-	-	17.2	-	4.2	6.8
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	7.0	-	-	16.6	10.5	7.2	6.6
	M	10.2	-	-	16.1	20.4	10.0	9.0
	F	3.6	-	-	17.2	-	4.2	4.1
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	2.5	-	-	8.3	-	1.0	2.6
	M	3.4	-	-	16.1	-	2.0	2.6
	F	1.5	-	-	-	-	-	2.7
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	11.7	27.9	-	16.6	-	12.3	12.5
	M	13.6	-	-	16.1	-	12.0	15.4
	F	9.7	57.8	-	17.2	-	12.7	9.5
- Osteodystrophies (756.5)	T	1.2	-	-	-	-	1.0	2.0
	M	2.4	-	-	-	-	2.0	3.9
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	7.9	-	-	8.3	-	7.2	9.9
	M	9.7	-	-	16.1	-	8.0	10.3
	F	6.1	-	-	-	-	6.3	9.5
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	2.5	27.9	-	8.3	-	4.1	0.7
	M	1.5	-	-	-	-	2.0	1.3
	F	3.6	57.8	-	17.2	-	6.3	-
Chromosomal anomalies (758)	T	15.9	27.9	-	-	-	10.3	16.5
	M	14.5	27.0	-	-	-	14.0	10.3
	F	17.4	28.9	-	-	-	6.3	23.1
- Down's syndrome (758.0)	T	1.2	14.0	-	-	-	3.1	0.7
	M	1.5	27.0	-	-	-	4.0	-
	F	1.0	-	-	-	-	2.1	1.4

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Province of residence - Province de résidence							
Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
5.8	19.6	4.7	8.8	176.1	-	- Anencéphalie et anomalies	T
-	25.5	4.6	12.8	-	-	similaires (740)	M
11.8	13.4	4.8	4.5	361.0	-		F
-	6.5	-	2.2	-	-	- Spina bifida (741)	T
-	12.8	-	-	-	-		M
-	-	-	4.5	-	-		F
-	19.6	-	-	-	-	- Hydrocéphalie congénitale (742.3)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	40.2	-	-	-	-		F
5.8	32.7	2.3	6.6	-	-	- Autres anomalies congénitales du	T
11.3	12.8	-	8.5	-	-	système nerveux et de l'oeil (740-	M
-	53.6	4.8	4.5	-	-	743)	F
23.1	65.3	51.4	26.3	-	183.6	Anomalies congénitales de	T
22.6	89.3	73.3	25.6	-	122.1	l'appareil circulatoire (745-747)	M
23.7	40.2	28.6	27.0	-	245.4		F
-	-	4.7	6.6	-	-	- Anomalies du bulbus cordis et des	T
-	-	9.2	8.5	-	-	cloisons intracardiaques (745)	M
-	-	-	4.5	-	-		F
17.4	32.7	37.4	19.7	-	122.4	- Autres anomalies congénitales du	T
11.3	38.3	50.4	17.1	-	-	coeur (746)	M
23.7	26.8	23.9	22.5	-	245.4		F
5.8	32.7	9.4	-	-	61.2	- Autres anomalies congénitales de	T
11.3	51.1	13.8	-	-	122.1	l'appareil circulatoire (745-747)	M
-	13.4	4.8	-	-	-		F
28.9	45.7	28.1	24.1	-	-	Anomalies congénitales de	T
22.6	63.8	32.1	34.2	-	-	l'appareil respiratoire (748)	M
35.5	26.8	23.9	13.5	-	-		F
23.1	45.7	25.7	19.7	-	-	- Agénésie, aplasie et hypoplasie	T
22.6	63.8	32.1	25.6	-	-	du poumon (748.5)	M
23.7	26.8	19.1	13.5	-	-		F
5.8	-	2.3	4.4	-	-	- Autres anomalies congénitales de	T
-	-	-	8.5	-	-	l'appareil respiratoire (748)	M
11.8	-	4.8	-	-	-		F
-	-	-	-	-	61.2	Anomalies congénitales de	T
-	-	-	-	-	-	l'appareil digestif (749-751)	M
-	-	-	-	-	122.7		F
11.6	6.5	7.0	11.0	-	61.2	Anomalies congénitales des organes	T
11.3	12.8	13.8	17.1	-	122.1	génito-urinaires (752-753)	M
11.8	-	-	4.5	-	-		F
5.8	6.5	7.0	4.4	-	61.2	- Agénésie et dysgénésie du rein	T
-	12.8	13.8	8.5	-	122.1	(753.0)	M
11.8	-	-	-	-	-		F
5.8	-	-	6.6	-	-	- Autres anomalies congénitales des	T
11.3	-	-	8.5	-	-	organes génito-urinaires (752-	M
-	-	-	4.5	-	-	753)	F
5.8	26.1	11.7	4.4	-	-	Anomalies congénitales du système	T
-	38.3	18.3	8.5	-	-	ostéo-musculaire (754-756)	M
11.8	13.4	4.8	-	-	-		F
-	6.5	-	-	-	-	- Ostéodystrophies (756.5)	T
-	12.8	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
5.8	19.6	7.0	4.4	-	-	- Anomalies congénitales du	T
-	25.5	13.8	8.5	-	-	diaphragme (756.6)	M
11.8	13.4	-	-	-	-		F
-	-	4.7	-	-	-	- Autres anomalies congénitales du	T
-	-	4.6	-	-	-	système ostéo-musculaire (754-	M
-	-	4.8	-	-	-	756)	F
17.4	19.6	23.4	24.1	-	-	Aberrations chromosomiques (758)	T
22.6	25.5	18.3	25.6	-	-		M
11.8	13.4	28.6	22.5	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Syndrome de Down (758.0)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Province of residence - Province de résidence					
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
- Patau's syndrome (758.1)	T	5.7	-	-	-	-	3.1	8.6
	M	3.9	-	-	-	-	2.0	5.1
	F	7.7	-	-	-	-	4.2	12.2
- Edward's syndrome (758.2)	T	7.0	14.0	-	-	-	4.1	7.3
	M	7.3	-	-	-	-	8.0	5.1
	F	6.6	28.9	-	-	-	-	9.5
- Other chromosomal anomalies (758)	T	2.0	-	-	-	-	-	-
	M	1.9	-	-	-	-	-	-
	F	2.0	-	-	-	-	-	-
Other congenital anomalies (740-759)	T	10.9	27.9	-	-	21.1	13.4	9.9
	M	10.2	54.0	-	-	-	14.0	5.1
	F	11.7	-	-	-	43.4	12.7	14.9
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	233.8	265.1	212.2	249.7	179.0	245.6	236.3
	M	254.6	324.1	206.0	289.8	143.0	260.3	258.1
	F	211.8	202.1	218.8	206.7	217.2	230.2	213.3
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	3.0	-	-	8.3	-	3.1	2.6
	M	2.9	-	-	16.1	-	2.0	2.6
	F	3.1	-	-	-	-	4.2	2.7
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	26.6	14.0	-	-	10.5	47.3	17.2
	M	27.6	27.0	-	-	-	52.1	18.0
	F	25.5	-	-	-	21.7	42.2	16.3
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	25.3	27.9	106.1	25.0	-	26.7	25.1
	M	24.2	27.0	103.0	16.1	-	24.0	24.4
	F	26.5	28.9	109.4	34.5	-	29.6	25.8
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	4.0	-	-	-	10.5	1.0	3.3
	M	4.4	-	-	-	20.4	-	3.9
	F	3.6	-	-	-	-	2.1	2.7
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	2.5	-	-	8.3	-	2.1	3.3
	M	2.9	-	-	16.1	-	4.0	2.6
	F	2.0	-	-	-	-	-	4.1
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	44.7	55.8	-	66.6	42.1	46.2	44.9
	M	45.0	-	-	64.4	-	46.0	43.7
	F	44.4	115.5	-	68.9	86.9	46.5	46.2
- Birth trauma (767)	T	10.4	27.9	-	8.3	-	4.1	11.2
	M	11.1	27.0	-	-	-	2.0	14.1
	F	9.7	28.9	-	17.2	-	6.3	8.2
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	14.2	-	-	8.3	10.5	17.5	14.5
	M	17.9	-	-	-	20.4	24.0	19.3
	F	10.2	-	-	17.2	-	10.6	9.5
- Respiratory distress syndrome (769)	T	41.5	139.5	53.1	25.0	52.6	53.4	32.3
	M	53.2	243.0	103.0	48.3	81.7	60.1	39.8
	F	29.1	28.9	-	-	21.7	46.5	24.5
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	28.1	-	-	41.6	10.5	19.5	39.6
	M	32.4	-	-	48.3	-	28.0	46.2
	F	23.5	-	-	34.5	21.7	10.6	32.6
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	9.9	-	-	-	21.1	11.3	7.9
	M	9.2	-	-	-	-	8.0	7.7
	F	10.7	-	-	-	43.4	14.8	8.2
- Neonatal haemorrhage (772)	T	5.2	-	53.1	16.6	21.1	4.1	6.6
	M	5.3	-	-	32.2	20.4	4.0	6.4
	F	5.1	-	109.4	-	21.7	4.2	6.8
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	1.2	-	-	-	-	-	3.3
	M	1.5	-	-	-	-	-	3.9
	F	1.0	-	-	-	-	-	2.7
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	0.7	-	-	-	-	1.0	1.3
	M	0.5	-	-	-	-	2.0	-
	F	1.0	-	-	-	-	-	2.7
- Hematological disorders of newborn (776)	T	1.7	-	-	-	-	1.0	2.6
	M	1.0	-	-	-	-	-	1.3
	F	2.6	-	-	-	-	2.1	4.1

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence					
		Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
-	6.5	11.7	2.2	-	-	- Syndrome de Patau (758.1)	T
-	12.8	4.6	4.3	-	-		M
-	-	19.1	-	-	-		F
5.8	13.1	7.0	13.2	-	-	- Syndrome d'Edwards (758.2)	T
11.3	12.8	9.2	12.8	-	-		M
-	13.4	4.8	13.5	-	-		F
11.6	-	4.7	8.8	-	-	- Autres aberrations chromosomiques (758)	T
11.3	-	4.6	8.5	-	-		M
11.8	-	4.8	9.0	-	-		F
34.7	6.5	7.0	4.4	-	-	Autres anomalies congénitales (740-759)	T
56.6	-	9.2	4.3	-	-		M
11.8	13.4	4.8	4.5	-	-		F
208.3	241.8	191.7	243.4	704.2	244.8	Certaines causes périnatales (à l'exclusion de mortinaissances) (760-779)	T
249.0	242.5	206.3	290.5	-	244.2		M
165.8	241.0	176.5	193.6	1,444.0	245.4		F
5.8	-	2.3	4.4	-	-	- Nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (760)	T
-	-	4.6	4.3	-	-		M
11.8	-	-	4.5	-	-		F
5.8	32.7	14.0	41.7	176.1	61.2	- Nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse (761)	T
-	38.3	13.8	38.5	-	122.1		M
11.8	26.8	14.3	45.0	361.0	-		F
34.7	6.5	16.4	32.9	176.1	61.2	- Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (762)	T
56.6	-	13.8	34.2	-	-		M
11.8	13.4	19.1	31.5	361.0	122.7		F
-	-	18.7	2.2	-	-	- Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement (763)	T
-	-	22.9	-	-	-		M
-	-	14.3	4.5	-	-		F
-	6.5	2.3	-	-	-	- Croissance lente et malnutrition du fœtus (764)	T
-	12.8	-	-	-	-		M
-	-	4.8	-	-	-		F
63.7	26.1	21.0	57.0	176.1	-	- Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, SAI (765)	T
67.9	51.1	27.5	68.4	-	-		M
59.2	-	14.3	45.0	361.0	-		F
11.6	32.7	16.4	8.8	-	-	- Traumatisme obstétrical (767)	T
11.3	25.5	13.8	17.1	-	-		M
11.8	40.2	19.1	-	-	-		F
23.1	13.1	7.0	13.2	-	61.2	- Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance (768)	T
34.0	12.8	9.2	12.8	-	-		M
11.8	13.4	4.8	13.5	-	122.7		F
34.7	32.7	46.8	35.1	-	-	- Syndrome de détresse respiratoire (769)	T
34.0	51.1	55.0	55.5	-	-		M
35.5	13.4	38.2	13.5	-	-		F
23.1	26.1	14.0	28.5	176.1	-	- Autres affections respiratoires du nouveau-né (770)	T
45.3	-	9.2	34.2	-	-		M
-	53.6	19.1	22.5	361.0	-		F
-	19.6	11.7	13.2	-	61.2	- Infections spécifiques de la période périnatale (771)	T
-	12.8	9.2	21.4	-	122.1		M
-	26.8	14.3	4.5	-	-		F
-	-	2.3	2.2	-	-	- Hémorragies néonatales (772)	T
-	-	-	4.3	-	-		M
-	-	4.8	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Maladie hémolytique du nouveau-né due à l'isoimmunisation et autres ictères périnataux (773-774)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du nouveau-né (775)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	6.5	2.3	-	-	-	- Troubles hématologiques du nouveau-né (776)	T
-	-	4.6	-	-	-		M
-	13.4	-	-	-	-		F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1991

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	3.0	-	-	-	-	2.1	3.3
	M	4.4	-	-	-	-	4.0	5.1
	F	1.5	-	-	-	-	-	1.4
- Other perinatal causes (760-779)	T	11.7	-	-	41.6	-	5.1	17.2
	M	11.1	-	-	48.3	-	-	19.3
	F	12.3	-	-	34.5	-	10.6	14.9
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	13.7	-	-	8.3	21.1	4.1	25.1
	M	15.0	-	-	16.1	20.4	6.0	28.2
	F	12.3	-	-	-	21.7	2.1	21.7
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	5.5	-	-	8.3	21.1	3.1	7.3
	M	6.3	-	-	16.1	20.4	4.0	10.3
	F	4.6	-	-	-	21.7	2.1	4.1
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	8.2	-	-	-	-	1.0	17.8
	M	8.7	-	-	-	-	2.0	18.0
	F	7.7	-	-	-	-	-	17.7
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	2.7	-	-	-	-	2.1	2.6
	M	3.9	-	-	-	-	4.0	3.9
	F	1.5	-	-	-	-	-	1.4
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	0.2	-	-	-	-	1.0	-
	M	0.5	-	-	-	-	2.0	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	0.5	-	-	-	-	-	0.7
	M	1.0	-	-	-	-	-	1.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Homicide (E960-E969)	T	0.7	-	-	-	-	-	0.7
	M	0.5	-	-	-	-	-	1.3
	F	1.0	-	-	-	-	-	-
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	1.2	-	-	-	-	1.0	1.3
	M	1.9	-	-	-	-	2.0	1.3
	F	0.5	-	-	-	-	-	1.4
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1991

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence		Yukon	N.W.T.		
		Alta.	B.C.				
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
-	-	7.0	4.4	-	-	- Troubles périnataux de l'appareil digestif (777)	T
-	-	13.8	-	-	-		M
-	-	-	9.0	-	-		F
5.8	39.2	9.4	-	-	-	- Autres causes périnatales (760-779)	T
-	38.3	9.2	-	-	-		M
11.8	40.2	9.5	-	-	-		F
11.6	-	2.3	13.2	-	61.2	Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	T
11.3	-	-	8.5	-	122.1		M
11.8	-	4.8	18.0	-	-		F
-	-	-	8.8	-	61.2	- Syndrome de la mort subite chez le nourrisson (798.0)	T
-	-	-	-	-	122.1		M
-	-	-	18.0	-	-		F
11.6	-	2.3	4.4	-	-	- Autres symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	T
11.3	-	-	8.5	-	-		M
11.8	-	4.8	-	-	-		F
11.6	-	2.3	4.4	-	-	Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)	T
22.6	-	4.6	-	-	-		M
-	-	-	9.0	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Accidents de la circulation (E810-E825, E929.0)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Accidents provoqués par le feu (E890-E899)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Noyade et submersion accidentelles (E910)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Aspiration ou ingestion d'objet causant l'obstruction respiratoire ou suffocation (E911, E912)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
5.8	-	-	-	-	-	- Suffocation mécanique accidentelle (E913)	T
11.3	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	4.4	-	-	- Homicide (E960-E969)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	9.0	-	-		F
5.8	-	2.3	-	-	-	- Autres causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)	T
11.3	-	4.6	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	Toutes les autres causes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

APPENDIX 1

Standard Tables with Vital Statistics Data

APPENDICE 1

Tableaux normalisés de données de la statistique de l'état civil

Old catalogue number	New catalogue number	Billing number	Price	Title
Ancien Numéro de supplément	Nouveau numéro de catalogue	Numéro de la facture	Prix	Titre
84-203	84-208	41032	\$ 30	Causes of Death - Causes de décès
84-206	84-209	41033	\$ 30	Mortality: Summary List of Causes - Mortalité : Liste sommaire des causes
84-532	84-532	-	\$ 15	Life Tables, Canada and Provinces - Tables de mortalité, Canada et provinces
84-204	84-210	41045	\$ 20	Births - Naissances
84-204	84-211	41046	\$ 20	Deaths - Décès
84-205	84-212	41047	\$ 20	Marriages - Mariages
84-205	84-213	41048	\$ 20	Divorces - Divorces

APPENDIX 2

MODEL

(1971)

Province of
(Canada)Registration of
DEATH

Registration No. (Department Use Only)

(Do not write above this line)

NAME OF DECEASED	1. Surname of deceased (print or type)		Social Insurance Number	
	All given names		2. Sex	
PLACE OF DEATH	3. Name of hospital or institution (otherwise full address where death occurred)		City, town or other place (by name) Inside municipal limits? County or district (state Yes or No)	
USUAL RESIDENCE	4. Complete street address if rural give exact location (not PO or RR address)		City, town or other place (by name) Inside municipal limits? County or district (state Yes or No) Province (or country)	
MARITAL STATUS	5. Single, married, widowed or divorced (specify)		MEDICAL CERTIFICATE OF DEATH 20. DATE OF DEATH: Month (by name), day, year 21. CAUSE OF DEATH Part I Immediate cause of death (a) _____ due to (or as a consequence of) _____ Antecedent causes, if any, giving rise to the immediate cause (a) above, stating the underlying cause last (b) _____ due to (or as a consequence of) _____ Part II Other significant conditions contributing to death but not immediate cause (a) above _____	
	6. If married, widowed or divorced, give full name of husband or maiden name of wife			
OCCUPATION	7. Kind of work done during most of working life		22. Autopsy Yes No being held? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 23. Does the cause of death stated above take account of autopsy findings? Yes No <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 24. May further information relating to the cause of death be available later? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	8. Kind of business or industry in which worked			
BIRTHDATE	9. Month (by name), day, year of birth		25. If accident, suicide, homicide or undetermined (specify) _____ 26. Place of injury (e.g. home, farm, highway, etc.) _____ 27. How did injury occur? (describe circumstances) _____	
AGE	10. Years If under (Months) (Days) If under (Hrs.) (Min.) 1 year 1 day			
BIRTHPLACE	11. City or place, province (or country) of birth		28. I certify that the above named person died on the date and from the causes stated herein: Signature: _____ 29. Designation: Attending physician <input type="checkbox"/> Coroner <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Date certified: Month (by name), day, year 30. Name of physician or coroner (print or type) Address: _____	
This space reserved for optional item(s)				
FATHER	12. Surname of father (print or type)		31. Burial, cremation or other disposition (specify) _____ 32. Date of burial or disposition: Month (by name), day, year 33. Name and address of cemetery, crematorium or place of disposition 34. Name and address of funeral director (or person in charge of remains) (print or type)	
	All given names			
	13. City or place, province (or country) of birth - father			
MOTHER	14. Maiden surname of mother (print or type)			
	All given names			
	15. City or place, province (or country) of birth - mother			
SIGNATURE OF INFORMANT	16. Signature of informant X	17. Relationship to deceased	DISPOSITION FUNERAL DIRECTOR	
	18. Date signed: Month (by name), day, year	19. Address of informant		
or (Department Use Only)				
RTIFICATION (DIVISION) GISTRAR	I certify this return was accepted by me on this date: _____		Signature of (Division) Registrar Date: Month (by name), day, year This space reserved for optional item(s)	

Province
(Canada)Déclaration de
DÉCÈSNuméro d'enregistrement (à l'usage du
ministère seulement)

(Ne pas écrire au-dessus de cette ligne)

NOM DU DÉFUNT	1. Nom de famille (en lettres moulées ou dactylographiées)		Numéro d'assurance sociale	
	Tous les prénoms		2. Sexe	
LIEU DU DÉCÈS	3. Nom de l'hôpital ou de l'établissement (sinon, l'adresse précise du lieu de décès)		Cité, ville ou autre endroit (au long)	Intérieur des limites municipales? (Oui ou Non)
RÉSIDENCE HABITUELLE	4. Adresse complète (pour zones rurales, donnez l'endroit précis et non l'adresse du bureau de poste ou de la route rurale)		Cité, ville ou autre endroit (au long)	Intérieur des limites municipales? (Oui ou Non) Comté ou district Province (ou pays)
ÉTAT MATRIMONIAL	5. Célibataire, marié, veuf ou divorcé (précisez)		20. DATE DU DÉCÈS: jour, mois (au long), année	
	6. Si le défunt était marié, veuf ou divorcé, donnez le nom (au complet) de son conjoint ou le nom de fille de son épouse		21. CAUSE DU DÉCÈS Partie I Cause immédiate du décès (a) _____ provoqué(e) par (ou consécutif(ve) à) _____ Causes antécédentes. (b) _____ provoqué(e) par (ou consécutif(ve) à) _____ États morbides ayant éventuellement, conduit à l'état précité, l'état morbide initial étant (c) _____	
PROFESSION	7. Genre de travail fait par le défunt pendant sa vie		Partie II Autres états morbides importants ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie, ou avec l'état morbide qui l'a provoqué (a) ci-haut mentionnée	
	8. Genre d'industrie ou commerce			
DATE DE NAISSANCE	9. Jour, mois (au long), année de naissance			
ÂGE	10. Années Si moins(mois)(jours) Si moins(hrs.)(min.) d'un an d'un jour			
LIEU DE NAISSANCE	11. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance			
Espace réservé aux questions facultatives				
PÈRE	12. Nom de famille (en lettres moulées)		22. Y a-t-il ou autopsie? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	Tous les prénoms		23. Si "Oui" la certification de la cause de décès ci-dessus tient-elle compte de l'information fournie par l'autopsie? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
	13. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance - père		24. Se peut-il que d'autres renseignements relatifs à la cause du décès soient donnés plus tard? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
MÈRE	14. Nom de jeune fille de la mère (en lettres moulées ou dactylographiées)		25. S'il s'agit d'un accident, suicide ou d'un homicide etc. (précisez)	
	Tous les prénoms		26. Lieu du traumatisme (par exemple, domicile, ferme, route, etc.)	
	15. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance - mère		27. Circonstances du traumatisme (décrivez)	
SIGNATURE DU DÉCLARANT	16. Signature du déclarant X		28. J'atteste que la personne susmentionnée est décédée à la date et des causes précitées: _____ X	
	17. Lien de parenté du défunt		29. Titre: Médecin traitant <input type="checkbox"/> Coroner <input type="checkbox"/> Autres <input type="checkbox"/> Date d'attestation: jour, mois (au long), année	
	18. Signé le: jour, mois (au long), année		30. Nom du médecin ou coroner (en lettres moulées ou dactylographiées) Adresse:	
	19. Adresse du déclarant		31. Inhumation, incinération ou autre mode de sépulture (précisez)	
			32. Date de l'inhumation ou de la sépulture: jour, mois (au long), année	
			33. Lieu de l'inhumation, de l'incinération ou de la sépulture	
			34. Nom et adresse de l'entrepreneur de pompes funèbres (ou de la personne chargée de la dépouille) (en lettres moulées ou dactylographiées)	
A l'usage du ministère seulement				
ATTESTATION DU SECRÉTAIRE DU DISTRICT	J'atteste avoir accepté la présente déclaration à la date suivante:		Signature du secrétaire du District	Date: jour, mois (au long) année
Espace réservé aux questions facultatives				

APPENDIX 3 - APPENDICE 3

Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, June 1st, 1991

Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin, 1991

Sex and age Sexe et âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
thousands - milliers													
Total	26,991.6	574.2	130.3	899.6	726.8	6,845.0	9,906.4	1,096.2	996.8	2,521.5	3,213.2	26.9	54.6
<1 ¹	402.5	7.2	1.9	12.0	9.5	97.3	151.5	17.3	15.3	42.8	45.6	0.6	1.6
1-4	1,533.6	31.3	7.9	49.7	39.0	353.6	563.6	68.0	66.6	170.3	175.9	1.9	5.8
5-9	1,866.4	43.9	10.0	60.8	50.5	442.8	668.4	80.0	80.9	200.8	220.4	2.4	5.6
10-14	1,850.8	48.8	10.0	61.7	53.6	480.8	642.8	76.8	77.9	181.5	209.9	1.9	4.9
15-19	1,839.4	52.3	9.7	66.0	57.2	447.0	663.0	78.8	71.9	180.7	205.9	1.9	4.8
20-24	1,991.8	51.6	9.7	70.1	57.0	481.6	740.3	81.8	69.3	196.6	226.6	2.1	5.2
25-29	2,341.1	47.7	10.7	79.6	61.6	597.3	881.5	93.3	79.0	226.1	256.3	2.6	5.5
30-34	2,429.2	46.9	10.8	78.1	62.0	635.2	889.0	92.9	81.3	245.5	279.3	3.0	5.1
35-39	2,245.4	46.6	10.0	71.8	59.8	584.7	807.9	85.5	75.9	224.4	271.8	2.7	4.2
40-44	2,054.8	43.2	9.5	67.5	55.6	534.5	756.4	75.9	63.5	187.6	255.1	2.4	3.7
45-49	1,617.6	32.7	7.0	52.4	41.4	447.7	591.8	58.7	49.3	138.0	194.5	1.7	2.5
50-54	1,309.2	24.8	5.9	42.3	33.3	351.1	488.8	48.8	43.2	109.7	158.3	1.2	1.7
55-59	1,208.5	21.9	5.4	38.7	30.0	322.3	454.7	46.2	41.8	99.2	146.1	0.9	1.4
60-64	1,161.2	20.2	5.0	36.3	28.8	306.1	440.3	45.5	42.1	89.7	145.4	0.7	1.0
65-69	1,054.1	18.0	4.9	34.7	28.0	266.4	402.3	45.1	40.4	75.9	137.4	0.5	0.6
70-74	815.5	15.3	4.3	30.5	22.9	198.9	298.0	37.4	35.9	59.6	112.0	0.2	0.3
75-79	612.8	11.1	3.4	23.2	17.5	145.5	222.7	30.2	29.0	44.5	85.2	0.2	0.3
80-84	377.3	6.7	2.3	13.9	11.0	89.4	138.2	19.1	18.5	27.6	50.3	0.1	0.2
85+	280.5	4.1	1.8	10.5	8.1	62.8	105.1	15.1	14.8	20.9	37.0	0.1	0.1
Males - Hommes													
Total	13,302.4	286.3	64.2	441.5	358.7	3,353.7	4,868.7	540.0	495.1	1,263.8	1,588.0	14.0	28.3
<1 ¹	206.6	3.7	1.0	6.2	4.9	50.0	77.9	8.8	7.8	21.8	23.4	0.3	0.8
1-4	784.1	15.9	4.0	25.1	20.0	181.1	288.3	34.9	34.1	86.9	89.9	1.0	3.0
5-9	956.6	22.3	5.1	31.1	25.8	227.1	342.4	41.1	41.2	103.2	113.1	1.3	2.9
10-14	949.3	25.0	5.2	31.2	27.5	247.3	329.4	39.2	40.0	93.4	107.6	1.0	2.5
15-19	943.4	27.0	5.1	34.0	29.3	229.2	340.3	40.5	36.8	92.3	105.6	0.9	2.5
20-24	1,014.9	26.0	4.9	36.0	29.4	245.5	376.7	41.9	35.6	100.2	114.9	1.0	2.7
25-29	1,172.3	23.6	5.4	40.0	30.9	300.6	441.2	46.9	39.4	113.0	127.3	1.3	2.7
30-34	1,207.4	22.9	5.3	38.6	30.8	315.5	441.5	47.0	40.9	123.9	137.0	1.6	2.6
35-39	1,112.4	23.0	5.0	35.3	29.4	290.1	396.2	42.8	38.6	114.1	134.5	1.4	2.2
40-44	1,023.3	21.7	4.7	33.6	27.9	265.0	374.3	37.7	32.1	95.1	128.0	1.2	2.0
45-49	810.2	16.5	3.5	26.1	21.0	222.4	295.9	29.3	24.7	70.3	98.2	0.9	1.4
50-54	652.6	12.6	3.0	21.0	16.7	173.2	243.1	24.2	21.6	55.8	80.0	0.6	0.9
55-59	598.5	11.2	2.7	19.1	14.6	156.3	225.0	22.7	21.0	50.4	74.3	0.5	0.7
60-64	561.7	10.0	2.5	17.2	13.7	143.9	213.9	21.8	20.6	44.7	72.4	0.4	0.6
65-69	482.2	8.8	2.3	15.9	12.9	119.4	182.9	20.5	19.2	35.5	64.3	0.3	0.4
70-74	353.8	7.1	1.9	13.2	10.1	83.5	129.2	16.3	16.1	26.7	49.3	0.1	0.2
75-79	250.2	4.9	1.3	9.5	7.4	55.9	91.0	12.5	12.5	18.8	36.1	0.1	0.1
80-84	139.4	2.8	0.9	5.2	4.2	30.7	50.1	7.3	7.6	10.7	19.8	0.1	0.1
85+	83.4	1.4	0.6	3.1	2.3	17.1	29.5	4.7	5.4	7.1	12.2	--	0.1
Females - Femmes													
Total	13,689.2	287.9	66.1	458.1	368.1	3,491.3	5,037.7	556.2	501.8	1,257.7	1,625.2	12.9	26.3
<1 ¹	195.9	3.5	0.9	5.8	4.6	47.4	73.6	8.4	7.5	21.0	22.2	0.3	0.8
1-4	749.5	15.3	4.0	24.6	19.0	172.5	275.3	33.1	32.5	83.4	86.0	0.9	2.8
5-9	909.7	21.6	4.9	29.7	24.7	215.6	326.0	38.9	39.7	97.6	107.2	1.1	2.8
10-14	901.5	23.9	4.9	30.5	26.1	233.5	313.4	37.6	37.9	88.1	102.3	0.9	2.4
15-19	895.9	25.4	4.7	32.0	28.0	217.9	322.7	38.2	35.2	88.5	100.2	0.9	2.3
20-24	976.8	25.6	4.8	34.0	27.6	236.1	363.6	39.9	33.7	96.4	111.7	1.0	2.5
25-29	1,168.8	24.1	5.3	39.6	30.7	296.6	440.2	46.4	39.6	113.2	129.0	1.3	2.8
30-34	1,221.8	23.9	5.5	39.5	31.2	319.7	447.6	45.9	40.4	121.7	142.4	1.5	2.6
35-39	1,133.0	23.6	5.0	36.5	30.4	294.6	411.7	42.7	37.4	110.3	137.4	1.4	2.0
40-44	1,031.5	21.5	4.8	33.9	27.8	269.5	382.1	38.2	31.4	92.5	127.1	1.2	1.7
45-49	807.5	16.2	3.4	26.3	20.4	225.3	296.0	29.4	24.7	67.7	96.3	0.7	1.1
50-54	656.6	12.2	2.9	21.3	16.6	178.0	245.7	24.6	21.7	54.0	78.3	0.5	0.8
55-59	610.1	10.7	2.7	19.6	15.3	166.0	229.7	23.5	20.9	48.8	71.8	0.4	0.7
60-64	599.4	10.2	2.6	19.1	15.0	162.2	226.4	23.7	21.5	45.0	73.1	0.3	0.5
65-69	571.8	9.1	2.6	18.8	15.1	147.0	219.4	24.6	21.3	40.4	73.1	0.2	0.3
70-74	461.7	8.2	2.4	17.2	12.8	115.5	168.9	21.1	19.8	32.8	62.7	0.1	0.1
75-79	362.6	6.3	2.1	13.6	10.1	89.6	131.7	17.7	16.5	25.7	49.1	0.1	0.1
80-84	237.9	3.9	1.4	8.7	6.8	58.7	88.2	11.8	10.9	16.9	30.5	--	0.1
85+	197.1	2.8	1.2	7.4	5.8	45.6	75.7	10.5	9.4	13.9	24.8	--	0.1

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada.

Source: Division de la démographie, Section des estimations démographiques, Statistique Canada.

¹ Live births during the year.¹ Naissances vivantes pendant l'année.

APPENDIX 4

Calculation of Age-standardized Death Rates

1. Standard Population: 1971 Census Population of Canada

Group Groupe i	Age (in years) Âge (en années)	Number of Males Nombre d'hommes m _i	Number of Females Nombre de femmes f _i
1	<1	186,600	175,500
2	1-4	743,000	711,100
3	5-9	1,152,400	1,101,600
4	10-14	1,181,400	1,129,300
5	15-19	1,074,500	1,039,900
6	20-24	941,800	947,600
7	25-29	800,700	783,400
8	30-34	660,800	644,600
9	35-39	645,100	618,800
10	40-44	640,700	621,800
11	45-49	613,400	625,600
12	50-54	518,900	533,600
13	55-59	472,400	482,300
14	60-64	381,700	395,300
15	65-69	296,100	323,900
16	70-74	205,600	251,800
17	75-79	140,000	185,500
18	80-84	85,700	118,500
19	85+	54,600	82,800
All ages Ensemble des âges		m _t =10,795,400	f _t =10,772,900

2. Formula for age-standardized death rate for cause C, geographic area A, and sex S:

$$r = \sum_{i=1}^{19} \left(\frac{s_i}{s_t} \right) \left(\frac{d_i}{p_i} \right)$$

where

d_i is the death count in the ith age group due to cause C in area A and sex S

p_i is the population count in the ith age group in area A and sex S (given in Appendix 2)

s_i and s_t become either m_i or m_t for males or f_i and f_t for females where m and f are the standard population counts in the above table

To yield a rate per 100,000, "r" needs to be multiplied by 100,000.

APPENDICE 4

Calcul des taux comparatifs de mortalité

1. Population-type : Population du Canada selon les données du recensement de 1971.

2. Formule servant à calculer le taux comparatif de mortalité pour la cause C, la région géographique A et le sexe S:

$$r = \sum_{i=1}^{19} \left(\frac{s_i}{s_t} \right) \left(\frac{d_i}{p_i} \right)$$

où

d_i représente le nombre de décès dans le groupe d'âge i attribuable à la cause C dans la région A et pour le sexe S

p_i représente le chiffre de population dans le groupe d'âge i dans la région A et pour le sexe S (appendice 2)

s_i et s_t deviennent soit m_i et m_t pour les hommes ou f_i et f_t pour les femmes, où m et f représentent les chiffres de la population-type indiqués dans le tableau ci-dessus.

Pour avoir un taux pour 100,000 habitants, il faut multiplier r par 100,000.

APPENDIX 5 - APPENDICE 5

List of Selected Causes of Death (Tables 2-5) and their Correspondence with ICD-9 Codes

Liste de certaines causes de décès (tableaux 2 à 5) et des codes correspondants de la CIM-9

ICD-9	Cause of Death
CIM-9	Cause de décès
<hr/>	
001-799, E800-E999	All causes - Toutes les causes
001-139	Infectious and parasitic diseases - Maladies infectieuses et parasitaires
140-208	Malignant neoplasms - Tumeurs malignes
150-151	Esophagus and stomach - Oesophage et estomac
152-154	Intestine and rectum - Intestin et rectum
157	Pancreas - Pancréas
162	Trachea, bronchus and lung - Trachée, bronches et poumon
174 (F), 175 (M)	Breast - Sein
179-183	Uterus, ovary and adnexa - Utérus, ovaire et autres annexes
185	Prostate - Prostate
188-189	Urinary system - Appareil urinaire
200-208	Lymphatic tissue and leukemia - Tissus lymphatiques et leucémie
Other - autres 140-208	Other - Autres
250	Diabetes mellitus - Diabète sucré
320-389	Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens
390-459	Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire
410-414	Ischaemic heart disease - Cardiopathies ischémiques
427-428	Cardiac dysrhythmias and heart failure - Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
430-438	Cerebrovascular disease - Maladies vasculaires cérébrales
440-448	Arteries and capillaries - Artères et capillaires
Other - autres 390-459	Other - Autres
460-519	Respiratory diseases - Maladies de l'appareil respiratoire
480-487	Pneumonia and influenza - Pneumonie et grippe
490-493	Chronic bronchitis, emphysema and asthma - Bronchite chronique, emphyseme et asthme
496	Other chronic airways obstruction - Autre obstruction respiratoire chronique
Other - autres 460-519	Other - Autres
571	Chronic liver disease and cirrhosis - Maladies chronique et cirrhose du foie
740-759	Congenital anomalies - Anomalies congénitales
760-779	Certain perinatal causes (excluding stillbirths) - Certain causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
E800-E999	Accidents and adverse effects - Accidents et effets adverses
E810-E825, E929.0	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules à moteur
E833-E835, E880-E888	Accidental falls - Chutes accidentelles
E950-E959	Suicide - Suicide
E960-969	Homicide - Homicide
Other - autres E800-E999	Other - Autres
Other - autres	
001-799, E800-E999	All other causes - Toutes les autres causes

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A1-AE282	001-799, E800-E999	All causes - Toutes les causes
A1-A36	001-139	I. Infectious and parasitic diseases - Maladies infectieuses et parasitaires
A1-A6	001-009	Intestinal infectious diseases - Maladies infectieuses intestinales
A1	001-002	Cholera and typhoid and paratyphoid fevers - Choléra et fièvres typhoïde et paratyphoïde
A2	004	Shigellosis - Shigellose
A3	003, 005	Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial) - Autres salmonelloses et autres toxi-infections alimentaires (bactériennes)
A4	006	Amebiasis - Amibiase
A5	007-008	Intestinal infections due to other specified organisms - Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes
A6	009	Ill-defined intestinal infections - Infections intestinales mal définies
A7-A8	010-018	Tuberculosis - Tuberculose
A7	010-012	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire
A8	013-018	Other tuberculosis - Autres tuberculoses
A9-A16	020-041	Zoonotic and other bacterial diseases - Anthroozoonoses et autres maladies bactériennes
A9	023	Brucellosis - Brucellose
A10	032	Diphtheria - Diphthérie
A11	033	Whooping cough - Coqueluche
A12	034-035	Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas - Angine à streptocoques, scarlatine et érysipèle
A13	036	Meningococcal infection - Infections à méningocoques
A14	037	Tetanus - Tétanos
A15	038	Septicemia - Septicémie
A16	020-022, 024-031, 039-041	All other bacterial diseases - Toutes les autres maladies bactériennes
A17-A23	042-044, 045-079	Viral diseases - Maladies à virus
A17	045	Acute poliomyelitis - Poliomyélite aiguë
A18	050	Smallpox - Variole
A19	055	Measles - Rougeole
A20	056	Rubella - Rubéole
A21	062-064	Arthropod-borne encephalitis - Encéphalites à virus transmises par des arthropodes
A22	070	Viral hepatitis - Hépatite virale
A23	042-044, 046-049, 051-054, 057-061, 065-066, 071-079	Other viral diseases - Autres maladies à virus
A24-A26	080-088	Rickettsioses and other arthropod-borne diseases - Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes
A24	080-083	Typhus and other rickettsioses - Typhus et autres Rickettsioses
A25	084	Malaria - Paludisme
A26	085-088	All other arthropod-borne diseases - Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes
A27-A31	090-099	Syphilis and other venereal diseases - Syphilis et autres maladies vénériennes
A27-A29	090-097	Syphilis - Syphilis
A27	093	Cardiovascular syphilis - Syphilis cardio-vasculaire
A28	094	Neurosyphilis - Syphilis nerveuse
A29	090-091, 095-097	All other syphilis - Toutes les autres syphilis
A30	098	Gonococcal infections - Infections gonococciques
A31	099	Other venereal diseases - Autres maladies vénériennes
A32-A36	100-139	Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases - Autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles
A32	110-118	Mycoses - Mycoses
A33	120-129	Helminthiasis - Helminthiases
A34	137	Late effects of tuberculosis - Séquelles de la tuberculose
A35	138	Late effects of acute poliomyelitis - Séquelles de la poliomyélite aiguë
A36	100-104, 130-136, 139	All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases - Toutes les autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A37-A93	140-239	II. Neoplasms - Tumeurs
A37-A86	140-208	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues - Tumeurs malignes, y compris celles des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
A37-A40	140-149	Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx - Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx
A37	140	Of lip - Des lèvres
A38	141	Of tongue - De la langue
A39	146-149.0	Of pharynx - Du pharynx
A40	142-145, 149.1-149.9	Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx - De sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
A41-A55	150-159	Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum - Tumeurs malignes des parties de l'appareil digestif et du péritoine
A41	150	Of esophagus - De l'oesophage
A42	151	Of stomach - De l'estomac
A43	152	Of small intestine including duodenum - De l'intestin grêle
A44-A48	153	Of colon - Du côlon
A44	153.0-153.1, 153.7	Hepatic and splenic flexures and transverse colon - Angles hépatique et splénique et côlon transverse
A45	153.2	Descending colon - Côlon descendant
A46	153.3	Sigmoid colon - Côlon sigmoïde
A47	153.4-153.6	Cecum, appendix, and ascending colon - Caecum, appendice et côlon ascendant
A48	153.8-153.9	Other and colon, unspecified - Autres et côlon, sans précision
A49	154	Of rectum, rectosigmoid junction, and anus - Du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus
A50-A52	155	Of liver and intrahepatic bile ducts - Du foie et des voies biliaires intrahépatiques
A50	155.0	Liver, primary - Foie, primitive
A51	155.1	Intrahepatic bile ducts - Canaux biliaires intrahépatiques
A52	155.2	Liver, not specified as primary or secondary - Foie, non précisée primitive ni secondaire
A53	156	Of gallbladder and extrahepatic bile ducts - De la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahépatiques
A54	157	Of pancreas - Du pancréas
A55	158-159	Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum - Du tissu rétropéritonéal, péritoine et de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine
A56-A58	160-165	Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs - Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques
A56	161	Of Larynx - Du larynx
A57	162	Of trachea, bronchus, and lung - De la trachée, des bronches et du poumon
A58	160, 163-165	Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs - De tous les sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques
A59-A64	170-175	Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast - Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein
A59	170	Of bone and articular cartilage - Des os et du cartilage articulaire
A60	171	Of connective and other soft tissue - Du tissu conjonctif et des autres tissus mous
A61	172	Melanoma of skin - Mélanome de la peau
A62	173	Other malignant neoplasms of skin - Autres tumeurs malignes de la peau
A63	174	Of female breast - Du sein, chez la femme
A64	175	Of male breast - Du sein, chez l'homme
A65-A71	179-187	Malignant neoplasms of genital organs - Tumeurs malignes des organes génito-urinaires
A65	180	Of cervix uteri - Du col de l'utérus
A66	179, 181-182	Of other parts of uterus - Des autres parties de l'utérus
A67	183	Of ovary and other uterine adnexa - De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus
A68	184	Of other and unspecified female genital organs - D'organes génitaux autres ou non précisés de la femme
A69	185	Of prostate - De la prostate
A70	186	Of testis - Du testicule

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A71	187	Of penis and other male genital organs - De la verge et des autres organes génitaux masculins
A72-A73	188-189	Malignant neoplasms of urinary organs - Tumeurs malignes des organes urinaires
A72	188	Of bladder - De la vessie
A73	189	Of kidney and other and unspecified urinary organs - Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés
A74-A78	190-199	Malignant neoplasms of other and unspecified sites - Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision
A74	190	Of eye - De l'oeil
A75	191	Of brain - De l'encéphale
A76	192	Of other and unspecified parts of nervous system - De parties autres et non précisées du système nerveux
A77	193-194	Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures - Du corps thyroïde et autres glandes endocrines et structures apparentées
A78	195-199	Of all other and unspecified sites - De tous les sièges autres et non précisés
A79-A86	200-208	Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues - Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
A79	200	Lymphosarcoma and reticulosarcoma - Lymphosarcome et réticulosarcome
A80	201	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin
A81	202	Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue - Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire
A82	203	Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms - Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives
A83-A86	204-208	Leukemia - Leucémie
A83	204	Lymphoid leukemia - Leucémie lymphoïde
A84	205	Myeloid leukemia - Leucémie myéloïde
A85	206	Monocytic leukemia - Leucémie monocytaire
A86	207-208	Other and unspecified leukemia - Leucémie, autres et non précisées
A87-A93	210-239	Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature - Tumeurs bénignes, carcinome in situ, tumeurs à évolution imprévisible et tumeurs de nature non précisée
A87-A89	210-229	Benign neoplasms - Tumeurs bénignes
A87	218-221	Of female genital organs - Des organes génitaux de la femme
A88	224-225	Of eye, brain, and other parts of nervous system - De l'oeil, de l'encéphale et des autres parties du système nerveux
A89	210-217, 222-223, 226-229	Of all other and unspecified sites - De tous les sièges autres et non précisés
A90-A91	230-234	Carcinoma in situ - Carcinome in situ
A90	233	Of breast and genitourinary system - Du sein et de l'appareil génito-urinaire
A91	230-232, 234	Of all other and unspecified sites - De tous les sièges autres et non précisés
A92	235-238	Neoplasms of uncertain behavior - Tumeurs à évolution imprévisible
A93	239	Neoplasms of unspecified nature - Tumeurs de nature non précisée
A94-A104	240-279	III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders - Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires
A94-A101	240-259, 270-279	Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders - Maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires
A94	240-246	Disorders of thyroid gland - Troubles du corps thyroïde
A95	250	Diabetes mellitus - Diabète sucré
A96	253	Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control - Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique
A97	254	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus
A98	255	Disorders of adrenal glands - Troubles des glandes surrénales
A99	277.0	Cystic fibrosis - Fibrose kystique
A100	278.0	Obesity - Obésité
A101	251-252, 256-259, 270-276 277.1-277.9, 278.1-279	All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders - Toutes les autres maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A102-A104	260-269	Nutritional deficiencies - États de carence
A102	261	Nutritional marasmus - Atrepsie nutritionnelle
A103	262-263	Other protein-calorie malnutrition - Autres malnutritions protéino-caloriques
A104	260, 264-269	All other nutritional deficiencies - Tous les autres états de carence
A105-A110	280-289	IV. Diseases of blood and blood-forming organs - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques
A105-A108	280-285	Anemias - Anémies
A105	280-281	Deficiency anemias - Anémies par carence
A106	282-283	Hemolytic anemias - Anémies hémolytiques
A107	284	Aplastic anemia - Anémie aplastique
A108	285	Other and unspecified anemias - Anémies, autres et sans précision
A109	287	Purpura and other hemorrhagic conditions - Purpura et autres affections hémorragiques
A110	286, 288-289	All other diseases of blood and blood-forming organs - Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques
A111-A117	290-319	V. Mental disorders - Troubles mentaux
A111	290	Senile and presenile organic psychotic conditions - États psychotiques organiques séniles et préséniles
A112	291	Alcoholic psychoses - Psychoses alcooliques
A113	292-299	All other psychoses - Toutes les autres psychoses
A114	303	Alcohol dependence syndrome - Syndrome de dépendance alcoolique
A115	304	Drug dependence - Pharmacodépendance
A116	300-302, 305-316	Other neurotic, personality, and nonpsychotic mental disorders - Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques
A117	317-319	Mental retardation - Retard mental
A118-A126	320-389	VI. Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens
A118-A124	320-359	Diseases of the nervous system - Maladies du système nerveux
A118	320-322	Meningitis - Méningites
A119	332	Parkinson's disease - Syndrome parkinsonien
A120	330-331, 333-337	Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system - Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central
A121	340	Multiple sclerosis - Sclérose en plaques
A122	343	Infantile cerebral palsy - Paralysie cérébrale infantile
A123	345	Epilepsy - Épilepsie
A124	323-326, 341-342, 344, 346-359	Other diseases of the nervous system - Autres maladies du système nerveux
A125	360-379	Disorders of the eye and adnexa - Maladies de l'oeil et de ses annexes
A126	380-389	Diseases of the ear and mastoid process - Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde
A127-A160	390-459	VII. Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire
A127-A131	390-398	Rheumatic fever and rheumatic heart disease - Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques
A127	390-392	Acute rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu
A128-A131	393-398	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathies rhumatismales chroniques
A128	394	Diseases of mitral valve - Maladies de la valvule mitrale
A129	395	Diseases of aortic valve - Maladies de la valvule aortique
A130	396	Diseases of mitral and aortic valves - Maladies des valvules mitrale et aortique
A131	393, 397-398	All other chronic rheumatic heart disease - Toutes les autres cardiopathies rhumatismales chroniques
A132-A135	401-404	Hypertensive disease - Maladies hypertensives
A132	401	Essential hypertension - Hypertension essentielle
A133	402	Hypertensive heart disease - Cardiopathie due à l'hypertension artérielle
A134	403	Hypertensive renal disease - Néphropathie due à l'hypertension artérielle

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A135	404	Hypertensive heart and renal disease - Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle
A136-A139	410-414	Ischemic heart disease - Cardiopathies ischémiques
A136	410	Acute myocardial infarction - Infarctus aigu du myocarde
A137	411	Other acute and subacute forms of ischemic heart disease - Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques
A138	413	Angina pectoris - Angine de poitrine
A139	412, 414	Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease - Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique
A140	415-417	Diseases of pulmonary circulation - Troubles de la circulation pulmonaire
A141-A148	420-429	Other forms of heart disease - Autres formes de cardiopathies
A141	421	Acute and subacute endocarditis - Endocardites aiguë et subaiguë
A142	420, 422-423	Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium - Péricardite aiguë, myocardite aiguë, et autres maladies du péricarde
A143-A145	424	Other diseases of endocardium - Autres maladies de l'endocarde
A143	424.0	Mitral valve disorders - Affections de la valvule mitrale
A144	424.1	Aortic valve disorders - Affections de la valvule aortique
A145	424.2-424.9	All other diseases of endocardium - Toutes les autres maladies de l'endocarde
A146	428	Heart failure - Insuffisance cardiaque
A147	429.0-429.1	Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration - Myocardite, sans précision et dégénérescence du myocarde
A148	425-427, 429.2-429.9	All other and ill-defined forms of heart disease - Toutes les formes autres et mal définies de cardiopathies
A149-A155	430-438	Cerebrovascular diseases - Maladies vasculaires cérébrales
A149	430	Subarachnoid hemorrhage - Hémorragie sous-arachnoïdienne
A150	431-432	Intracerebral and other intracranial hemorrhage - Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes
A151	433	Occlusion and stenosis of precerebral arteries - Occlusion et sténose des artères précérébrales
A152	434.0, 434.9	Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries - Thrombose cérébrale et occlusion sans précision des artères cérébrales
A153	434.1	Cerebral embolism - Embolie cérébrale
A154	436	Acute but ill-defined cerebrovascular disease - Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies
A155	435, 437-438	Other and late effects of cerebrovascular diseases - Autres et séquelles des maladies cérébro-vasculaires
A156-A158	440-448	Diseases of arteries, arterioles, and capillaries - Maladies des artères, artérioles et capillaires
A156	440	Atherosclerosis - Athérosclérose
A157	441	Aortic aneurysm - Anévrisme de l'aorte
A158	442-448	All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries - Toutes les autres maladies des artères, artérioles et capillaires
A159-A160	451-459	Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system - Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies circulatoires
A159	451-453	Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis - Phlébite, thrombophlébite et embolies et thromboses veineuses
A160	454-459	Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system - Autres maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et toutes les autres maladies circulatoires
A161-A178	460-519	VIII. Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire
A161-A162	460-465, 470-478	Diseases of the upper respiratory tract - Maladies des voies respiratoires supérieures
A161	460-465	Acute upper respiratory infections - Affections aiguës des voies respiratoires supérieures
A162	470-478	Other diseases of upper respiratory tract - Autres maladies des voies respiratoires supérieures

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A163-A178	466, 480-519	Other diseases of the respiratory system - Autres maladies de l'appareil respiratoire
A163	466	Acute bronchitis and bronchiolitis - Bronchite et bronchiolite aiguës
A164-A167	480-486	Pneumonia - Pneumonie
A164	480	Viral pneumonia - Pneumonie à virus
A165	481-482	Pneumococcal and other bacterial pneumonia - À pneumocoques et autres pneumonies bactériennes
A166	485	Bronchopneumonia, organism unspecified - Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé
A167	483, 486	Pneumonia due to other and unspecified organism - Pneumonie due à des micro-organismes autres et non précisés
A168	487	Influenza - Grippe
A169-A174	490-496	Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions - Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes
A169-A172	490-493	Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma - Bronchite, chronique et non précisée, emphysème et asthme
A169	490	Bronchitis, not specified as acute or chronic - Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique
A170	491	Chronic bronchitis - Bronchite chronique
A171	492	Emphysema - Emphysème
A172	493	Asthma - Asthme
A173	494-495	Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis - Bronchectasie et alvéolite allergique extrinsèque
A174	496	Chronic airways obstruction, not elsewhere classified - Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs
A175	500-508	Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents - Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes
A176	510,513	Empyema and abscess of lung and mediastinum - Empyème et abcès du poumon et du médiastin
A177	511	Pleurisy - Pleurésie
A178	512, 514-519	All other diseases of respiratory system - Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire
A179-A193	520-579	IX. Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif
A179	520-529	Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws - Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires
A180-A193	530-579	Diseases of other parts of the digestive system - Maladies des autres parties de l'appareil digestif
A180-A182	531-533	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum
A180	531	Gastric ulcer - Ulcère de l'estomac
A181	532	Duodenal ulcer - Ulcère du duodénum
A182	533	Peptic ulcer, site unspecified - Ulcère digestif de siège non précisé
A183	535	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite
A184	540-543	Appendicitis - Appendicite
A185	550-553, 560	Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia - Hernie abdominale et occlusion intestinale sans mention de hernie
A186	555-556	Regional enteritis and idiopathic proctocolitis - Entérite régionale et recto-colite idiopathique
A187	557-558	All other noninfective gastroenteritis and colitis - Toutes les autres gastro-entérites et colites non infectieuses
A188	562	Diverticula of intestine - Diverticule de l'intestin
A189-A191	571	Chronic liver disease and cirrhosis - Maladies chroniques et cirrhose du foie
A189	571.0-571.3	Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic - Maladies chroniques et cirrhose du foie, précisées alcooliques
A190	571.4, 571.6	Chronic hepatitis and biliary cirrhosis - Hépatite chronique et cirrhose biliaire
A191	571.5, 571.8-571.9	Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol - Cirrhose et autres maladies chroniques du foie sans mention d'alcool

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A192	574-575	Cholelithiasis and other disorders of gallbladder - Lithiase biliaire et autres maladies de la vésicule biliaire
A193	530, 534, 536-537, 564-570, 572-573, 576-579	All other diseases of digestive system - Toutes les autres maladies de l'appareil digestif
A194-A204	580-629	X. Diseases of the genitourinary system - Maladies des organes génito-urinaires
A194-A200	580-599	Diseases of urinary system - Maladies de l'appareil urinaire
A194-A197	580-589	Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis - Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose
A194	580	Acute glomerulonephritis - Glomérulonéphrite aiguë
A195	581	Nephrotic syndrome - Syndrome néphrotique
A196	582-583, 587	Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified - Glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie et sclérose rénale SAI
A197	584-586, 588-589	Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause - Insuffisance rénale, autres troubles fonctionnels du rein, et hypoplasie rénale d'origine inconnue
A198	590	Infections of kidney - Infections rénales
A199	592, 594	Urinary calculus - Calculs urinaires
A200	591, 593, 595-599	All other diseases of urinary system - Toutes les autres maladies de l'appareil urinaire
A201-A202	600-608	Diseases of male genital organs - Maladies des organes génitaux de l'homme
A201	600	Hyperplasia of prostate - Hyperplasie de la prostate
A202	601-608	Other diseases of male genital organs - Autres maladies des organes génitaux de l'homme
A203	610-611	Disorders of breast - Affections du sein
A204	614-629	Diseases of female genital organs, except breast - Maladies des organes génitaux de la femme, excluant le sein
A205-A216	630-676	XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
A205-A209	630-638	Pregnancy with abortive outcome - Grossesse aboutissant à l'avortement
A205	633	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique
A206	634	Spontaneous abortion - Avortement spontané
A207	635	Legally induced abortion - Avortement provoqué légal
A208	636	Illegally induced abortion - Avortement provoqué illégal
A209	630-632, 637-638	Other pregnancy with abortive outcome - Autre grossesse aboutissant à l'avortement
A210-A214	640-646, 651-676	Direct obstetric causes - Complications directes
A210	640-641, 666	Hemorrhage of pregnancy and childbirth - Hémorragie de la grossesse et de l'accouchement
A211	642.4-642.9, 643	Toxemia of pregnancy - Toxémie de la grossesse
A212	660	Obstructed labour - Dystocie d'obstacle
A213	670-676	Complications of the puerperium - Complications des suites de couches
A214	642.0-642.3, 644-646, 651-659, 661-665, 667-669	Other direct obstetric causes - Autres complications directes
A215	647-648	Indirect obstetric causes - Complications indirectes
A216	650	Delivery in a completely normal case - Accouchement normal
A217-A218	680-709	XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue - Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A217	680-686	Infections of skin and subcutaneous tissue - Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A218	690-709	All other diseases of skin and subcutaneous tissue - Toutes les autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A219-A223	710-739	XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue - Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
A219	714	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies - Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires
A220	710-712, 715-719	Other arthropathies and related disorders - Autres arthropathies et affections apparentées
A221	720-724	Dorsopathies - Affections des régions du plan dorsal
A222	725-729	Rheumatism, excluding the back - Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal
A223	730-739	Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities - Ostéopathies, chondropathie et malformations acquises du système ostéo-musculaire
A224-A228	740-759	XIV. Congenital anomalies - Anomalies congénitales
A224	741	Spina bifida - Spina bifida
A225	740, 742	All other congenital anomalies of nervous system - Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux
A226	745-746	Congenital anomalies of heart - Anomalies congénitales du cœur
A227	747	Other congenital anomalies of circulatory system - Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire
A228	743-744, 748-759	All other congenital anomalies - Toutes les autres anomalies congénitales
A229-A231	760-779	XV. Certain conditions originating in the perinatal period - Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
A229	767	Birth trauma - Traumatisme obstétrical
A230	768-769	Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome - Hypoxie intra-utérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire
A231	760-766, 770-779	Other conditions originating in the perinatal period - Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
A232-A233	780-799	XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions - Symptômes, signes et états morbides mal définis
A232	797	Senility without mention of psychosis - Sénilité sans mention de psychose
A233	780-796, 798-799	Symptoms, signs, and other ill-defined conditions - Symptômes, signes et autres états morbides mal définis
AE234-AE282	E800-E999	EXVII. External causes of injury and poisoning - Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements
AE234-AE263	E800-E949	Accidents and adverse effects - Traumatismes et effets adverses
AE234-AE245	E800-E848	Transport accidents - Accidents de transport
AE234	E800-E807	Railway accidents - Accidents de chemin de fer
AE235-AE241	E810-E825	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules à moteur
AE235-AE240	E810-E819	Motor vehicle traffic accidents - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur
AE235	E810	Involving collision with train - Par collision avec un train
AE236	E811-E812	Involving collision with another motor vehicle - Par collision avec un autre véhicule à moteur
AE237	E814	Involving collision with pedestrian - Par collision avec un piéton
AE238	E813, E815	Involving collision with other vehicle or object - Par collision avec un autre véhicule ou objet
AE239	E816-E818	Not involving collision on highway - Sans collision sur la voie publique
AE240	E819	Motor vehicle traffic accident of unspecified nature - Accident de la circulation, nature non précisée, impliquant un véhicule à moteur
AE241	E820-E825	Motor vehicle nontraffic accidents - Accidents de véhicule à moteur hors de la voie publique
AE242	E826-E829	Other road vehicle accidents - Autres accidents de véhicules routiers
AE243	E830-E838	Water transport accidents - Accidents de transport par eau

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
AE244	E840-E845	Air and space transport accidents - Accidents de transport aérien ou de vol spatial
AE245	E846-E848	Vehicle accidents not elsewhere classifiable - Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules
AE246-AE248	E850-E869	Accidental poisoning - Intoxication accidentelle
AE246	E850-E858	Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals - Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques
AE247	E860-E866	Accidental poisoning by other solid or liquid substances - Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides
AE248	E867-E869	Accidental poisoning by gases and vapors - Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs
AE249	E870-E879	Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications - Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormales et complications tardives
AE250-AE252	E880-E888	Accidental falls - Chutes accidentelles
AE250	E880-E884	Fall from one level to another - Chute d'un niveau à un autre
AE251	E885-E886	Fall on same level - Chute de plain-pied
AE252	E887-E888	Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls - Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée
AE253	E890-E899	Accidents caused by fires and flames - Accidents provoqués par le feu
AE254-AE262	E900-E929	Other accidents, including late effects - Autres accidents, y compris les séquelles
AE254	E907	Lightning - Foudre
AE255	E910	Accidental drowning and submersion - Noyade et submersion accidentelles
AE256	E911-E912	Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation - Aspiration ou ingestion de produits alimentaires ou d'autres objets causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation
AE257	E922.0	Accident caused by handgun - Accident causé par arme de poing
AE258	E922.1-E922.9	Accidents caused by all other and unspecified firearms - Accidents causés par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE259	E923	Accident caused by explosive material - Accident causé par explosif
AE260	E924, E926	Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation - Accidents causés par des substances ou objets brûlants, matières corrosives et caustiques, la vapeur d'eau, et expositions au rayonnements
AE261	E925	Accident caused by electric current - Accident causé par le courant électrique
AE262	E900-E906, E908-E909, E913-E921, E927-E929	All other accidents and late effects of accidental injury - Tous les autres accidents et séquelles d'accidents
AE263	E930-E949	Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use - Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique
AE264-AE270	E950-E959	Suicide - Suicide
AE264	E950.0-E950.5	Suicide by drugs, medicaments, and biologicals - Suicide par médicaments et substances biologiques
AE265	E950.6-E950.9	Suicide by other solid or liquid substances - Suicide par autres substances solides ou liquides
AE266	E951-E952	Suicide by gases and vapors - Suicide par gaz et vapeurs
AE267	E953	Suicide by hanging, strangulation, and suffocation - Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie
AE268	E955.0	Suicide by handgun - Suicide par arme de poing
AE269	E955.1-E955.4	Suicide by all other and unspecified firearms - Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE270	E954, E955.5-E959	Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury - Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide
AE271-AE276	E960-E978	Homicide and legal intervention - Homicide et intervention de la force publique
AE271	E965.0	Assault by handgun - Attentat par arme de poing
AE272	E965.1-E965.4	Assault by all other and unspecified firearms - Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE273	E966	Assault by cutting and piercing instrument - Attentat par instrument tranchant ou perforant

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Concluded

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - fin

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
AE274	E960-E964, E965.5-E965.9, E967-E969	Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person - Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne
AE275	E978	Legal execution - Exécution
AE276	E970-E977	Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention - Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique
AE277-AE281	E980-E989	Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted - Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention
AE277	E980.0-E980.5	From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals - D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques
AE278	E980.6-E980.9	From poisoning by other solid or liquid substances - D'empoisonnement par autres substances solides ou liquides
AE279	E985.0	From injury by handgun - De traumatismes par arme de poing
AE280	E985.1-E985.4	From injury by all other and unspecified firearms - De traumatismes par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE281	E981-E984, E985.5-E989	From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted - De traumatismes par tous les autres moyens et leurs séquelles
AE282	E990-E999	Injury resulting from operations of war - Traumatismes de guerre

¹ Based on the American List of 282 Causes. Source: ICD-9 Underlying Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics, NCHS Instruction Manual.

¹ Basé sur la liste américaine de 282 causes. Source: ICD-9 Underlying Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics, NCHS Instruction Manual.

How to Order

Special Tabulations

Requests for special tabulations and standard tables should be directed to Information Requests Section, Canadian Centre for Health Information, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

Comment commander

Totalisations spéciales

Les demandes pour les totalisations spéciales et les tableaux normalisés doivent être adressées à la Section des demandes d'information, Centre canadien d'information sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18^{ième} étage, Ottawa, Ontario K1A 0T6.

Telephone number (613) 951-1746 Numéro de téléphone

Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

Standard Tables

Tableaux normalisés

Catalogue number	Canada	Price U.S.	Other countries (US \$)	Title	Reference year	No. of pages
Numéro de catalogue	Canada	Prix États-Unis	Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence	N° de pages
82-216	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Hospital Morbidity - La morbidité hospitalière	1990-91	74
82-217	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Surgical Procedures and Treatments - Interventions chirurgicales et traitements	1990-91	62
82-218	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Cancer in Canada - Le cancer au Canada	1989	156
82-219	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques	1991	57
82-220	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose	1991	53
83-237	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Aged - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - âgés	1990-91	50
83-238	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Mental - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - troubles mentaux	1990-91	50
83-239	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens	1992	59
83-240	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada	1992	118
83-241	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire	1990-91	53
83-242	\$ 70	\$ 84	\$ 98	Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux		
83-242 #1	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-4	1989-90	109
83-242 #2	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Beds and Patient Movement - Lits et mouvements des malades		
83-242 #3	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 2 - Tables/tableaux 5, 9-12	1989-90	173
83-242 #4	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Outpatient Services - Services aux malades externes		
83-242 #5	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 3 - Tables/tableaux 5-9, 11, 13, 14	1989-90	215
83-242 #6	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Diagnostic and Therapeutic Services - Service diagnostique et thérapeutique		
83-242 #7	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 4 - Tables/tableaux 17-20	1989-90	123
83-242 #8	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Personnel		
83-242 #9	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 5 - Tables/tableaux 15, 16, 21-25	1989-90	155
83-242 #10	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Administrative and Support Services and Finance - Service d'administration, de soutien et finance		
83-243	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Registered Nurses - Infirmier(ère)s autorisé(e)s	1992	47
83-244	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Nursing Education Program - Profil des programmes d'enseignement en sciences infirmières	1992	22
83-245	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale	1989-90	68

Standard Tables

Tableaux normalisés

Catalogue number	Canada	Price U.S.	Other countries (US \$)	Title	Reference year	No. of pages
Numéro de catalogue	Canada	Prix États-Unis	Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence	N° de pages
83-246	\$ 50	\$ 60	\$ 70	Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux		
83-246 #1	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-64	1989-90	163
				Nursing Units - Unités des soins infirmiers		
83-246 #2	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 2 - Tables/tableaux 65-94	1989-90	91
				Diagnostic and Therapeutic - Diagnostique et thérapeutique		
83-246 #3	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 3 - Tables/tableaux 95-112	1989-90	67
				Administrative and Supportive - Administration et soutien		
83-246 #4	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 4 - Tables/tableaux 113-119	1989-90	43
				Total Expenses - Dépenses totales		
84-208	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Causes of Death - Causes de décès	1991	253
84-209	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Mortality - Summary List of Causes -	1991	213
				Mortalité: Liste sommaire des causes		
84-210	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Births - Naissances	1991	59
84-211	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Deaths - Décès	1990	43
84-212	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Marriages - Mariages	1991	31
84-213	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Divorces	1990	42
	\$ 600	-	-	Canadian Health Indicators Database	1992	200
				(including the diskette database and software.		
				Additional copies and updates are \$250). -		
				Base de données Canadienne sur les indicateurs de santé		
				(y compris la base de données sur disquette et le logiciel.		
				Les exemplaires supplémentaires et les mises à jour sont		
				offerts à \$250).		

**For Further Reading Selected Publications from
Statistics Canada**

**Lectures suggérées choisies parmi les publications de
Statistique Canada**

Catalogue number	ISBN	Canada	Price U.S.	Other countries (US \$)	Title	Reference year
Numéro de catalogue		Canada	Prix États- Unis	Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
82-549	0-660-54876-3	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Infant Mortality and Related Statistics Canada - Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada	1921-1990
82-552	0-660-54879-8	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés	1921-1990
82-553	0-660-54880-1	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada	1921-1990
82-562E	0-660-11938-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and — Surgical Procedures (1986 edition)	
82-562F	0-660-93539-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Classification canadienne des actes diagnostiques, — thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992)	

To order a publication you may telephone 1-613-951-7277 or use facsimile number 1-613-951-1584. For toll free in Canada only telephone 1-800-267-6677. When ordering by telephone or facsimile a written confirmation is not required.

Pour obtenir une publication veuillez téléphoner au 1-613-951-7277 ou utiliser le numéro du télécopieur 1-613-951-1584. Pour appeler sans frais, au Canada, composez le 1-800-267-6677. Il n'est pas nécessaire de nous faire parvenir une confirmation pour une commande faite par téléphone ou télécopieur.



ORDER FORM

Statistics Canada

MAIL TO:**PHONE:****FAX TO:****METHOD OF PAYMENT:**

Marketing Division
Publication Sales
Statistics Canada
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0T6

(Please print)



1-800-267-6677

Charge to VISA or MasterCard. Outside Canada and the U.S. call (613) 951-7277. Please do not send confirmation.



(613) 951-1584

VISA, MasterCard and Purchase Orders only. Please do not send confirmation. A fax will be treated as an original order.

(Check only one)

☐ Please charge my: ☐ VISA ☐ MasterCard

Card Number

Signature

Expiry Date

☐ Payment enclosed \$

Please make cheque or money order payable to the Receiver General for Canada - Publications.

☐ Bill me later (Pre-payment required for all publications except subscriptions. Maximum credit \$500.)

☐ Purchase Order Number

(Please enclose)

Authorized Signature

Company

Department

Attention

Address

City

Province

Postal Code

Phone

Fax

Please ensure that all information is completed.

Catalogue
Number

Title

Date of
Issue

or
Indicate an
"S" for
subscriptions

Annual Subscription
or Book Price

Canada
\$

United
States
US\$

Other
Countries
US\$

Quantity

Total
\$

▶ Note: Catalogue prices for U.S. and other countries are shown in US dollars.

▶ GST Registration # R121491807

▶ Cheque or money order should be made payable to the Receiver General for Canada - Publications.

▶ Canadian clients pay in Canadian funds and add 7% GST. Foreign clients pay total amount in US funds drawn on a US bank. Prices for US and foreign clients are shown in US dollars.

SUBTOTAL

DISCOUNT
(if applicable)

GST (7%)
(Canadian clients only)

GRAND TOTAL

PF 093022

THANK YOU FOR YOUR ORDER!



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Introducing

Health Reports

Statistics Canada's most frequently requested health information - now in one comprehensive quarterly journal

- **Feature Articles...** on key topics like the results of recent research on cancer, cardiovascular disease, etiology, and the socio-economic impact of health issues on Canadians
- **Highlights...** capsule summaries of the latest health data released by Statistics Canada
- **Selected Indicators...** to let you track and monitor important health trends on a national, regional or provincial level, including hospital indicators, mortality and morbidity statistics and national health levels

And, every issue of **Health Reports** includes a list of available information and sources to contact for specialized tabulations or custom data.

Be informed. Don't miss a single issue. Order your subscription today!

A subscription to **Health Reports** (Catalogue No. 82-003) is \$104 annually in Canada, US\$125 in the United States and US\$146 in other countries.

To order, write to: Publication Sales, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6, or contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre, listed in this publication.



Nouveau !

Rapports sur la santé

Les renseignements sur la santé les plus demandés à Statistique Canada - maintenant disponibles dans une revue trimestrielle

- Des **articles de fond...** traitant les grands dossiers de l'heure : découvertes récentes sur le cancer, les affections cardio-vasculaires, l'étiologie et l'impact socio-économique des problèmes de santé sur les Canadiens.
- Des **faits saillants...** présentant un condensé des plus récentes données sur la santé publiées par Statistique Canada.
- Des **indicateurs choisis...** vous permettant de déceler et d'analyser les nouvelles tendances dans le domaine de la santé aux niveaux national, régional et provincial. Vous y trouverez, entre autres, les indicateurs des hôpitaux, de la mortalité et de la morbidité.

Chaque numéro de **Rapports sur la santé** comprend aussi une liste de renseignements et vous indique comment vous procurer des données personnalisées et des tableaux normalisés.

Soyez renseigné ! Ne ratez pas un seul numéro. Abonnez-vous dès aujourd'hui !

Un abonnement à **Rapports sur la santé** (n° 82-003 au catalogue) ne coûte que 104 \$ pour quatre numéros par an au Canada, 125 \$ US aux États-Unis et 146 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, écrivez à: Vente des publications, Statistique Canada, Ottawa (Ontario), K1A 0T6 ou communiquez avec le Centre régional de consultation de Statistique Canada le plus près de chez vous (voir la liste dans cette publication).

For faster service, fax your order to

Pour obtenir votre revue plus rapidement, commandez par télécopieur au

1-613-951-1584

Or call toll free at

Ou composez sans frais le

1-800-267-6677

and use your VISA or MasterCard.

et portez la commande à votre compte VISA ou MasterCard.

CANADA'S ENVIRONMENT


L'ENVIRONNEMENT DU CANADA

Every day you read news items about recycling, water pollution, industrial emissions or the depletion of the ozone layer. Unfortunately, these reports are often fragmented, making it difficult to get a complete picture of Canada's physical environment.

Human Activity and the Environment is written to help you understand the links between our population, socio-economic activities and our environment. You'll see, for example, how the purple loosestrife and zebra mussels are spreading throughout inland waters and the effect they have.

Vous lisez tous les jours des articles traitant de recyclage, de la pollution de l'eau, des émissions de gaz industriels ou de la diminution de la couche d'ozone. Malheureusement, ces rapports sont trop souvent fragmentés et il devient difficile de se faire une parfaite idée de l'environnement physique du Canada.

Activité humaine et l'environnement est écrit afin de vous aider à comprendre les liens entre notre population, nos activités socio-économiques et notre environnement. Vous verrez, par exemple, comment les salicaires et les dreissna sont réparties à travers les eaux intérieures et quels en sont leurs effets.



CASE STUDY: A statistical profile of an Ontario river basin is also included as a case study to demonstrate how socio-economic information can be linked with physical data at a local level.

ÉTUDE DE CAS : un profil statistique du bassin hydrographique de l'Ontario est également présenté, comme étude de cas, en vue de montrer comment l'information socio-économique peut être mise en rapport avec les données physiques à un endroit donné.

Organized in three, easy-to-read sections: Population, Socio-Economic Systems, and Environmental Conditions, this publication examines our activities from a number of perspectives:

- resource consumption
- waste generation
- monitoring the conditions of land, water, air and living organisms

This unique bestseller highlights such fascinating details as:

- purchases of potential pollutants by Canadian households
- the importance of natural resources to the Canadian economy
- energy consumption by industry

Order your copy today!

Human Activity and the Environment, (Catalogue No. 11-509E) \$35 in Canada, US \$42 in the United States and US \$49 in other countries.

Write to:
Publication Sales, Statistics Canada
Ottawa, Ontario
K1A 0T6

If more convenient, FAX your order to: (613) 951-1584, or contact your local Statistics Canada Reference Centre listed in this publication.

For faster ordering call 1-800-267-6677 and use VISA or MasterCard.

L'ouvrage est divisé en trois parties importantes : la population, les réseaux socio-économiques et l'état de l'environnement, qui examine nos activités sous différents angles:

- la consommation des ressources naturelles
- la production des déchets
- la surveillance de l'état des terres, de l'eau, de l'air et des organismes vivants

Ce best-seller unique met en relief des détails aussi fascinants que :

- les achats de polluants potentiels par les grandes maisons canadiennes
- l'importance des ressources naturelles pour l'économie canadienne
- la consommation d'énergie par industrie

Commandez votre exemplaire aujourd'hui! *Activité humaine et l'environnement*, (n° de catalogue 11-509F) 35 \$ au Canada, 42 \$ (US) aux États-Unis et 49 \$ (US) dans les autres pays.

Écrivez à : Vente des publications Statistique Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

Si vous le préférez, télécopiez votre commande au (613) 951-1584, ou contactez votre centre de consultation régional de Statistique Canada, dont vous pouvez consulter la liste dans la présente publication.

Pour un service plus rapide, composez sans frais le numéro 1-800-267-6677 et utilisez votre carte Visa ou MasterCard.



Statistics Canada
Statistique Canada

Canada




Catalogue 84-209 Annual

Mortality - Summary List of Causes, 1992



Catalogue 84-209 Annuel

Mortalité - Liste sommaire des causes, 1992



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on CD, diskette, computer printouts, microfiche and microfilm, and magnetic tape. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct online access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable database and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Requests Section
Health Statistics Division

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1746) or to the Statistics Canada reference centre in:

Halifax	(1-902-426-5331)	Regina	(1-306-780-5405)
Montreal	(1-514-283-5725)	Edmonton	(1-403-495-3027)
Ottawa	(1-613-951-8116)	Calgary	(1-403-292-6717)
Toronto	(1-416-973-6586)	Vancouver	(1-604-666-3691)
Winnipeg	(1-204-983-4020)		

Toll-free access is provided in all provinces and territories, **for users who reside outside the local dialing area** of any of the regional reference centres.

Newfoundland, Labrador, Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island	1-800-565-7192
Quebec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Saskatchewan	1-800-667-7164
Manitoba	1-800-661-7828
Southern Alberta	1-800-882-5616
Alberta and Northwest Territories	1-800-563-7828
British Columbia and Yukon	1-800-663-1551

Telecommunications Device for the Hearing Impaired	1-800-363-7629
Toll-Free Order Only Line (Canada and United States)	1-800-267-6677

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Marketing Division, Sales and Service, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Telephone: 1-613-951-7277
Facsimile Number: 1-613-951-1584
Toronto Credit Card Only: 1-416-973-8018

Standards of Service to the Public

To maintain quality service to the public, Statistics Canada follows established standards covering statistical products and services, delivery of statistical information, cost-recovered services and services to respondents. To obtain a copy of these service standards, please contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur, microfiche et microfilm et bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doit être adressée à la:

Section des demandes d'information
Division des statistiques sur la santé

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1746) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

Halifax	(1-902-426-5331)	Regina	(1-306-780-5405)
Montréal	(1-514-283-5725)	Edmonton	(1-403-495-3027)
Ottawa	(1-613-951-8116)	Calgary	(1-403-292-6717)
Toronto	(1-416-973-6586)	Vancouver	(1-604-666-3691)
Winnipeg	(1-204-983-4020)		

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, **aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale** des centres régionaux de consultation.

Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard	1-800-565-7192
Québec	1-800-361-2831
Ontario	1-800-263-1136
Saskatchewan	1-800-667-7164
Manitoba	1-800-661-7828
Sud de l'Alberta	1-800-882-5616
Alberta et Territoires du Nord-Ouest	1-800-563-7828
Colombie-Britannique et Yukon	1-800-663-1551

Appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Numéro sans frais pour commander seulement (Canada et États-Unis)	1-800-267-6677

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Division du marketing, Ventes et Service, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Téléphone: 1-613-951-7277
Télécopieur: 1-613-951-1584
Toronto, Carte de crédit seulement: 1-416-973-8018

Normes de service au public

Afin de maintenir la qualité du service au public, Statistique Canada observe des normes établies en matière de produits et de services statistiques, de diffusion d'information statistique, de services à recouvrement des coûts et de services aux répondants. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le Centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.



Statistics Canada
Health Statistics Division

Mortality - Summary List of Causes, 1992

Statistique Canada
Division des statistiques sur la santé

Mortalité - Liste sommaire des causes, 1992

Published by authority of the Minister
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry,
Science and Technology, 1995

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

March 1995

Price: Canada: \$30.00
United States: US\$36.00
Other Countries: US\$42.00

Catalogue No. 84-209

ISSN 1195-4108

Ottawa

Cover Photo:
Allan Lee Page/Masterfile

Publication autorisée par le ministre
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie, 1995

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Mars 1995

Prix: Canada: 30 \$
États-Unis: 36 \$ US
Autres pays: 42 \$ US

N° 84-209 au catalogue

ISSN 1195-4108

Ottawa

Photo de la couverture:
Allen Lee Page/Masterfile

Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

..	figures not available.
...	figures not appropriate or not applicable.
-	nil or zero.
--	amount too small to be expressed.
p	preliminary figures.
r	revised figures.
x	confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Janet Hagey**, Director,
Health Statistics Division
- **Jane Gentleman**, Chief
Health Status Section
- **Kathryn Wilkins**, Senior Analyst
Health Status Section

Acknowledgement

The cooperation of provincial and territorial Vital Statistics registries who supply the mortality data in this report to Statistics Canada is gratefully acknowledged.

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library materials, ANSI Z39.48 - 1984.



SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

..	nombres indisponibles.
...	n'ayant pas lieu de figurer.
-	néant ou zéro.
--	nombres infimes.
p	nombres provisoires.
r	nombres rectifiés.
x	confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Janet Hagey**, directrice
Division des statistiques sur la santé
- **Jane Gentleman**, chef
Section de l'état de santé
- **Kathryn Wilkins**, analyst
Section de l'état de santé

Remerciements

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données sur la mortalité qui apparaissent dans ce rapport.

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'"American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.



TABLE OF CONTENTS

	Page
Introduction	
History	v
Purposes	v
Overview of Mortality Data Sources and Products Available	vi
Methodology	
Data Collection	vii
Data Definitions	vii
Data Processing	xi
Data Quality	
Coverage	xiii
Completeness	xiii
Change in Cause-of-Death Codes over Time	xiii
Quality Indicators	xiv
Timeliness	xiv
References	xiv
Statistical Tables	
1A. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1991	2
1B. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1992	4
2. Number of Deaths by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1992	6
3. Age-standardized Death Rates per 100,000 Population by Selected Causes and Sex, Canada and Provinces, 1992	10
4. Number of Deaths by Selected Causes, Age and Sex, Canada, 1992	14
5. Deaths per 100,000 Population by Selected Causes, Age and Sex, Canada, 1992	18
6. Number of Deaths by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1992	22

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Introduction	
Historique	v
Objectifs	v
Aperçu des sources de données sur la mortalité et des produits disponibles	vi
Méthodologie	
Collecte de données	vii
Définitions des données	vii
Traitement des données	xi
Qualité des données	
Champs d'observation	xiii
Intégralité	xiii
Changements relatifs au codage des causes de décès	xiii
Indicateurs de qualité	xiv
Actualité	xiv
Références	xiv
Tableaux statistiques	
1A. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1991	2
1B. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1992	4
2. Nombre de décès selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1992	6
3. Taux comparatif de décès pour 100,000 habitants selon certaines causes et le sexe, Canada et provinces, 1992	10
4. Nombre de décès selon certaines causes, l'âge et le sexe, Canada, 1992	14
5. Décès pour 100,000 habitants selon certaines causes, l'âge et le sexe, Canada, 1992	18
6. Nombre de décès selon la cause et le sexe, Canada et provinces, 1992	22

TABLE OF CONTENTS - Concluded

TABLE DES MATIÈRES - fin

	Page
Statistical Tables	
7. Deaths per 100,000 Population by Cause and Sex, Canada and Provinces, 1992	60
8. Number of Deaths by Cause, Age and Sex, Canada, 1992	98
9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1992	136
10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1992	146
11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1992	156
12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1992	166

Appendices

1. Standard Tables with Vital Statistics Data	177
2. Registration of Death Form	179
3. Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, June 1, 1992	181
4. Calculation of Age-standardized Death Rate	182
5. List of Selected Causes of Death (Tables 2-5) and their Correspondence with ICD-9 Codes	183
6. List of Abbreviated Cause-of-Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes	184

How to Order

	Page
Tableaux statistiques	
7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause et le sexe, Canada et provinces, 1992	60
8. Nombre de décès selon la cause, l'âge et le sexe, Canada, 1992	98
9. Nombre de décès infantiles dûs à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1992	136
10. Décès infantiles pour 100,000 habitants dûs à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1992	146
11. Nombre de décès néonataux dûs à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1992	156
12. Décès néonataux pour 100,000 habitants dûs à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1992	166

Appendices

1. Tableaux normalisés de données de la statistique de l'état civil	177
2. Formule de déclaration de décès	179
3. Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin, 1992	181
4. Calcul des taux comparatifs de mortalité	182
5. Liste de certaines causes de décès (tableaux 2 à 5) et des codes correspondants de la CIM-9	183
6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9	184

Comment commander

INTRODUCTION

History

The collection of vital statistics began in Canada, as in England, with the registration by the ecclesiastical authorities of baptisms, marriages and burials. These registers have made it possible to compile vital statistics for Quebec since 1610.

For Canada as a whole, it was impossible to compile a satisfactory series of vital statistics prior to 1921. Obstacles to such a national compilation included variations in the vital statistics legislation among provinces/territories, incompleteness of registration, lack of uniformity in classification and method of presentation, omission of important data and choice of fiscal instead of calendar year as the time unit.

The Dominion Bureau of Statistics (DBS), established by the Statistics Act of 1918, and two Dominion-Provincial Conferences held in the same year provided the mechanism for DBS and the provincial Vital Statistics Offices to produce national vital statistics. In this cooperative scheme, DBS would supply the standard registration forms for births, deaths and marriages while the provinces would forward transcripts of the completed forms. Eight provinces initially entered into the cooperative system leading to publication of the first annual report for Canada in 1921. Quebec entered from the beginning of the year 1926 and Newfoundland entered in 1949. Data from the territories were first included in the regular publications in 1956.

Purposes

Now, as in the early years, the complete and accurate registration of all "vital" events in Canada is the main objective of this collaborative effort between the provinces/territories and Statistics Canada. Under a federal-provincial agreement, the registration of births, stillbirths, marriages and deaths is the responsibility of the provinces and territories. The primary function of the provincial or territorial registration systems is to obtain and preserve such documentary evidence as is necessary to protect the legal rights of the individual. At any time after registration, the individual or family concerned may refer to the records for proof of the pertinent facts concerning a birth, marriage or death.

While the production of statistics is of secondary importance to the provincial or territorial registries of vital statistics, the data are nevertheless used extensively by the research community and other health professionals. At the national level the primary use of the data is statistical, such as in population estimates and projections, demographic trend analyses, health surveillance and epidemiological research.

Historique

Au Canada, comme en Angleterre, les premières données sur l'état civil ont été recueillies par les autorités ecclésiastiques, qui enregistraient les baptêmes, les mariages et les enterrements. Ces registres ont permis de compiler des statistiques de l'état civil pour le Québec depuis 1610.

Pour le Canada tout entier, il n'a pas été possible de compiler une série satisfaisante de statistiques de l'état civil avant 1921. Parmi les obstacles qui ont nui à la compilation de ce genre de statistiques à l'échelle nationale, mentionnons les différences entre les lois provinciales/territoriales à cet égard, les lacunes dans l'enregistrement, le manque d'uniformité dans la classification ou dans la méthode de présentation, l'omission de données importantes et le choix de l'année financière au lieu de l'année de calendrier comme unité de temps.

En 1918, le Bureau fédéral de la statistique (BFS) était créé en vertu de la Loi sur la statistique. C'est au cours de deux conférences fédérales-provinciales tenues cette même année que le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil ont conclu une entente de collaboration en vue de produire des données nationales sur l'état civil. Selon cette entente de collaboration, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances, les mariages et les décès, et les provinces devaient lui envoyer des copies des formulaires remplis. Au départ, huit provinces étaient parties à cette entente de collaboration qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint aux autres provinces au début de 1926, et Terre-Neuve, en 1949. Les données des territoires ont été incluses dans les publications régulières pour la première fois en 1956.

Objectifs

Aujourd'hui, tout comme au début, l'enregistrement complet et exact de tous les événements relatifs à l'état civil au Canada est le principal objectif de ce travail de collaboration entre les provinces/territoires et Statistique Canada. Aux termes d'une entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès relève des provinces et territoires. Les systèmes d'enregistrement des provinces et territoires visent avant tout à obtenir et à conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres pour avoir une preuve des faits se rapportant à une naissance, à un mariage ou à un décès.

Bien que la production de statistiques soit d'une importance secondaire pour les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil, les données sont quand même beaucoup utilisées par les chercheurs et les professionnels de la santé. Au niveau national, on utilise principalement les données à des fins statistiques, par exemple pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance de la santé et la recherche épidémiologique.

Overview of Mortality Data Sources and Products Available

The vital statistics death registration system covers all deaths occurring in Canada. As well, deaths of Canadian residents occurring in the United States are reported under a reciprocal agreement. Unless otherwise indicated, tabulations exclude deaths of non-Canadian residents that occurred in Canada.

The central Vital Statistics Registry in each province and territory provides data from death registration forms to Statistics Canada. The following are statistical data items that are reported in a standard way by all jurisdictions and included in the national vital statistics death registration system:

- Age and sex of the deceased
- Marital status of the deceased
- Residence of the deceased
- Birthplace of the deceased
- Birthplace of parents of the deceased
- Date of death
- Underlying cause of death
- Province/territory of occurrence of death
- Place of accident (for most non-transport accidental deaths)
- Autopsy

The national mortality data are published in the Standard Tables listed in Appendix 1. In addition to these tables, other data in the form of more detailed cross-tabulations, custom tabulations, computer printouts, diskettes and magnetic tapes are available upon request from the Health Statistics Division or Statistics Canada Reference Centres.

Aperçu des sources de données sur la mortalité et des produits disponibles

Le système d'enregistrement des décès couvre tous les décès qui se produisent au Canada. En outre, les décès de résidents canadiens aux États-Unis sont déclarés en vertu d'une entente réciproque. Sauf indication contraire, les totalisations excluent les décès au Canada de personnes qui ne sont pas des résidentes canadiennes.

Le bureau central de l'état civil de chaque province et territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement de décès. Voici les éléments d'information qui sont déclarés de façon uniforme par tous les secteurs de compétence et qui sont inclus dans le système national d'enregistrement des décès:

- l'âge et le sexe de la personne décédée
- l'état matrimonial de la personne décédée
- le lieu de résidence de la personne décédée
- le lieu de naissance de la personne décédée
- le lieu de naissance des parents de la personne décédée
- la date du décès
- la cause antécédente du décès
- la province/territoire de décès
- le lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport)
- l'autopsie

Les données nationales sur la mortalité sont publiées dans les tableaux de base énumérés à l'appendice 1. Outre ces tableaux, on peut se procurer, sur demande, d'autres données sous forme de tableaux croisés plus détaillés, de totalisations spéciales, d'imprimés, de disquettes et de bandes magnétiques en s'adressant à la Division des statistiques sur la santé ou aux Centres de référence de Statistique Canada.

METHODOLOGY

Data Collection

Provincial and territorial Vital Statistics Acts or equivalent legislation render compulsory the registration of all deaths within their jurisdictions. These Acts follow, as closely as possible, a Model Vital Statistics Act that was developed to promote uniformity of legislation and reporting practices among the provinces and territories.

An agreement between the government of Canada and governments of the provinces and territories governs the operation of the Canadian System of Vital Statistics. An advisory committee, called the Vital Statistics Council for Canada, oversees policy and operational matters. All provincial/territorial jurisdictions and Statistics Canada are represented on the Vital Statistics Council. Under the agreement, Statistics Canada is responsible for the design and printing of a standard death registration form (Appendix 2) for use in any province or territory. When a province elects to print its own form to collect additional information it includes the standard information agreed upon. All model registration forms are currently under review.

The form for the registration of a death consists of two parts, personal and medical. Personal data are supplied by an informant, usually a relative of the deceased. The informant signs this part of the certificate and is responsible for delivering the form to the undertaker. The part of the form comprising the medical certificate of death is completed by the medical practitioner last in attendance or by a coroner, if an inquest or enquiry was held. The undertaker, or person acting as the undertaker, enters details on burial or other disposition of the body on the death registration form. This person is also responsible for filing the completed form with the local Registrar who then issues the burial permit.

All provinces (except Ontario since 1990) supply microfilm copies of registration forms to Statistics Canada. In addition, New Brunswick, Quebec, Ontario and the Western provinces supply machine-readable abstracts of registrations, consisting of the required standard information. For the remaining Atlantic provinces and the territories the required standard information on microfilm is converted to machine-readable form at Statistics Canada. Subsequent changes to registrations due to errors or omissions are transmitted to Statistics Canada as the information becomes available.

Data Definitions

Terms, definitions and classification schemes employed in the Canadian system of vital statistics are not unique but are based on accepted standards contained in World Health Organization documents, the medical, health and demographic literature and Vital Statistics Acts.

MÉTHODOLOGIE

Collecte de données

Les lois provinciales et territoriales sur les statistiques de l'état civil ou les textes législatifs équivalents rendent obligatoire l'enregistrement de tous les décès dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil, qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Un comité consultatif, appelé le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, s'occupe des politiques et des questions opérationnelles. Les provinces et territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce conseil. Aux termes de l'entente, Statistique Canada est chargé de concevoir et d'imprimer un formulaire normalisé d'enregistrement de décès (Annexe 2) qui peut être utilisé dans n'importe quelle province ou n'importe quel territoire. Lorsqu'une province choisit d'imprimer son propre formulaire pour recueillir des renseignements supplémentaires, ce formulaire doit comprendre les données de base précisées dans l'entente. Tous les formulaires d'enregistrement modèles font actuellement l'objet d'une révision.

Le formulaire d'enregistrement de décès se divise en deux parties, soit les renseignements personnels et les renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis par un répondant, habituellement un parent de la personne décédée. Le répondant signe cette partie du certificat et doit remettre le formulaire à l'entrepreneur de pompes funèbres. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur de pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement de décès les détails concernant l'enterrement ou toute autre disposition à prendre relativement au cadavre. Il doit également présenter le formulaire rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'enterrement.

Toutes les provinces (sauf l'Ontario depuis 1990) fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm des formulaires d'enregistrement. En outre, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les autres provinces atlantiques et les territoires, c'est Statistique Canada qui s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada.

Définitions des données

Les termes, les définitions et les classifications utilisés dans le système canadien des statistiques de l'état civil ne sont pas uniques. Ils sont fondés sur des normes acceptées qu'on trouve dans les documents de l'Organisation mondiale de la santé, dans la documentation sur la médecine, la santé et la démographie ainsi que dans les lois sur les statistiques de l'état civil.

(a) Definitions of Types of Mortality Shown in the Tables

Unless otherwise indicated the tables exclude stillbirths.

- Infant death* - Death to a child under one year of age
- Neonatal death* - Death to a child under 28 days (4 weeks) of age
- Post-neonatal death* - Death to a child between 4 weeks and 1 year of age
- Perinatal death* - Foetal death of 28 weeks' or more gestation or an infant death under 7 days (1 week) of life
- Stillbirth* - In 1992, four different definitions were currently in use in Canada, based either on birthweight (500 grams), gestational age (20 weeks) or a combination of both. In the statistical tables, periods of gestation of 20 and 28 weeks are used.
- Maternal death* - Death to a mother due to complications during pregnancy, childbirth, or the puerperium

(b) Definitions of Types of Rates Used in Tables

Rates are calculated using annual population figures corresponding to the year of death as enumerated in census years or as estimated in intercensal years (See Appendix 3).

Rates are computed as follows:

- Crude* - The number of deaths during the year as a rate per 1,000 or per 100,000 population, as indicated in each table
- Age-specific* - The number of deaths in a given age group expressed as a rate per 100,000 persons in the same age group
- Infant* - Per 1,000 or 100,000 live births, as indicated
- Neonatal* - Per 1,000 or 100,000 live births, as indicated
- Post-neonatal* - Per 1,000 or 100,000 live births, as indicated
- Perinatal* - Per 1,000 total births
- Stillbirth* - Per 1,000 total births

(a) Définitions des genres de mortalité figurant dans les tableaux

Sauf indication contraire, les mortinaissances sont exclues des tableaux.

- Mortalité Infantile* - Décès d'un enfant de moins d'un an
- Mortalité néonatale* - Décès d'un enfant de moins de 28 jours (quatre semaines)
- Mortalité post-néonatale* - Décès d'un enfant âgé de quatre semaines à un an
- Mortalité périnatale* - Décès d'un fœtus de 28 semaines ou plus, ou décès d'un enfant âgé de moins de sept jours (une semaine)
- Morti-naissance* - On utilisait quatre définitions différentes au Canada en 1992, basées sur le poids à la naissance (500 grammes), la durée de la gestation (20 semaines) ou une combinaison des deux. Dans les tableaux statistiques, on utilise des périodes de gestation de 20 et de 28 semaines.
- Mortalité maternelle* - Décès résultant des complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites des couches

(b) Définitions des genres de taux figurant dans les tableaux

Le calcul des taux est fondé sur les données démographiques correspondant à l'année du décès. Ces données proviennent des recensements ou d'estimations pour les années intercensitaires (voir l'appendice 3).

Les taux sont calculés ainsi:

- Brut* - Le nombre de décès durant l'année pour 1,000 ou 100,000 habitants, selon ce qui est indiqué dans chaque tableau
- Par âge* - Le nombre de décès dans un groupe d'âge donné pour 100,000 personnes dans le même groupe d'âge
- Infantile* - Pour 1,000 au 100,000 naissances vivantes, selon ce qui est indiqué
- Néonatale* - Pour 1,000 au 100,000 naissances vivantes, selon ce qui est indiqué
- Post-néonatale* - Pour 1,000 au 100,000 naissances vivantes, selon ce qui est indiqué
- Périnatale* - Pour 1,000 naissances totales
- Morti-natalité* - Pour 1,000 naissances totales

Age-standardized - Age-standardization adjusts for the effect of differences in age structure among areas and over time.

The age-standardized rates show the number of deaths per 100,000 population that would have occurred in a given area if the age structure of the area were the same as that of a specified standard population (see formula in Appendix 4). The standard population used in tables with age-standardized rates is the 1991 total Census population (as of July 1) of Canada (Appendix 4). **Because the rates are standardized using the 1991 total population, they are not comparable to standardized rates published in previous years' editions of *Mortality-Summary List of Causes*.**

Comparatif - Le calcul des taux comparatifs vise à supprimer l'effet des différences dans la structure par âge entre diverses populations et sur une certaine période.

Les taux comparatifs montrent le nombre de décès pour 100,000 habitants qui se seraient produits dans une population donnée si la structure par âge de cette population était la même que celle d'une population-type (voir la formule à l'appendice 4). La population-type utilisée dans les tableaux affichant des taux comparatifs est la population du Canada selon les données du recensement de 1991 (appendice 4) 1^{er} juillet. **Étant donné que les taux comparatifs ont été établis en fonction de la population totale du Canada en 1991, il ne convient pas de les comparer aux taux publiés dans les éditions précédentes de *Mortalité-Liste sommaire des causes*.**

(c) Population Counts Used in Calculating Rates

In 1993, Statistics Canada introduced a new series of population estimates adjusted to include non-permanent residents and to compensate for net census undercoverage. The series for provinces and territories comprises annual population estimates by age, sex and marital status, beginning with 1971. Non-permanent residents are persons claiming refugee status, persons holding a student authorization, persons holding an employment authorization, persons holding a minister's permit, and all non-Canadian-born dependants of the above individuals. Net census undercoverage is the difference between census undercoverage and census overcoverage. The former refers to persons not enumerated in the census but who were part of the census universe; the latter refers to persons either enumerated more than once or enumerated once but who were not part of the census universe. All rates provided in this publication were calculated using the new population estimates.

(d) Description of Other Terms Appearing in the Tables or Available in Machine-Readable Form

(i) Age

Completed age in months or days for infants less than one year old

Completed age in years for persons one year old and over

(ii) Marital Status

Deaths by marital status are shown in the Standard Tables "*Births*" and "*Deaths*" (see Appendix 1). The categories in these tables are "single", "married", "separated", "widowed", "divorced" and "not stated".

(c) Chiffres de population servant au calcul des taux

En 1993, Statistique Canada a commencé à utiliser une nouvelle série d'estimations de la population qui tient compte des résidents non permanents et des rajustements réalisés pour le sous-dénombrement net du recensement. Les séries pour les provinces et les territoires comprennent les estimations annuelles de la population selon l'âge, le sexe et l'état matrimonial, à partir de 1971. Les résidents non permanents sont des personnes qui revendiquent le statut de réfugié, des titulaires d'un permis de séjour pour étudiant, des titulaires d'un permis de travail, des détenteurs d'un permis ministériel et toute personne à charge née à l'étranger des personnes susmentionnées. Le sous-dénombrement net du recensement correspond à la différence entre le sous-dénombrement du recensement et le surdénombrement du recensement. Le premier terme englobe les personnes non recensées faisant partie de l'univers du recensement alors que le second fait référence aux personnes qui sont dénombrées plus d'une fois ou qui sont dénombrées alors qu'elles ne font pas partie de l'univers du recensement. Tous les taux présentés dans la publication sont fondées sur les nouvelles estimations de la population.

(d) Définitions d'autres termes figurant dans les tableaux ou dans les données offertes sous forme lisible par machine

(i) Âge

Âge en mois ou en jours pour les enfants de moins d'un an

Âge en années pour les personnes d'un an et plus

(ii) État matrimonial

Les décès selon l'état matrimonial figurent aux tableaux normalisés "*Naissances*" et "*Décès*" (voir l'appendice 1). Les catégories utilisées dans ces tableaux sont "célibataire", "marié(e)", "séparé(e)", "veuf (veuve)", "divorcé(e)", et "non précisé".

(iii) *Residence of Deceased*

On death records, province (or territory), census division (or county) and locality (city town or village) are coded. The geographic coding system used is the Standard Geographical Classification (SGC)(1).

(iv) *Birthplace*

Birthplace of the deceased (province/territory if born in Canada and country if born outside Canada) and also of the parents of the deceased are reported and are on the machine-readable data base, but are not published.

(v) *Place of Accident*

For accidental deaths other than those related to transport or medical care, the place of occurrence of the accident is on the machine-readable data base but not published. The eight categories are "home", "farm", "mine and quarry", "industrial place", "recreational place", "street and highway", "public building" and "residential institution".

(vi) *Autopsy*

The machine-readable file contains a variable indicating whether or not an autopsy was performed. This information has not been extensively used but can serve as an indicator of the reliability of the reported cause of death.

(vii) *Cause-of-Death Classification*

Information on cause of death is coded according to the International Classification of Diseases (ICD)(2). The 9th Revision has been in use in Canada since 1979. The cause of death coded and tabulated is the *underlying cause of death*. This is defined as "(a) the disease or injury which initiated the train of events leading directly to death, or (b) the circumstances of the accident or violence which produced the fatal injury". This underlying cause of death is selected by a coder from a number of conditions listed on the death certificate. Only data on this underlying cause of death and, for accidental and violent deaths, the nature of the injury resulting from the accident, are currently published in annual reports. A system to code and record in machine-readable form multiple causes of death specified on the death certificate has, however, been implemented in several provinces and at Statistics Canada.

Causes of death are tabulated according to the detailed categories (4 digits) of the International Classification of Diseases in the annual report *Causes of Death* (Catalogue 84-208). Tables in the current report, *Mortality - Summary List of Causes*, show causes of death grouped in three ways: (i) selected major causes of death are shown in tables 2-5, (ii) causes of death grouped according to an "abbreviated list" (A-List) are shown in tables 6-8, and, (iii) infant and neonatal deaths according to a list of selected causes are shown in tables 9-12.

(iii) *Lieu de résidence de la personne décédée*

La province (ou le territoire), la division de recensement (ou le comté) et la localité (la ville ou le village) sont codées dans les registres de décès. Le système de géocodage employé est la Classification géographique type (CGT) (1).

(iv) *Lieu de naissance*

Le lieu de naissance de la personne décédée (province/territoire si elle est née au Canada et pays si elle est née à l'étranger) et le lieu de naissance de ses parents sont déclarés et figurent dans la base de données lisible par machine, mais ne sont pas publiés.

(v) *Lieu de l'accident*

Pour les décès accidentels, autres que ceux reliés au transport ou aux soins médicaux, le lieu de l'accident figure dans la base de données lisible par machine mais n'est pas publié. Les huit catégories sont "maison", "exploitation agricole", "mine ou carrière", "lieu industriel", "lieu de récréation", "route", "immeuble public" et "établissement résidentiel".

(vi) *Autopsie*

Le fichier lisible par machine renferme une variable indiquant si une autopsie a été pratiquée ou non. Cet élément d'information n'a pas été beaucoup utilisé, mais il peut servir d'indicateur de la fiabilité de la cause déclarée de décès.

(vii) *Classification de la cause du décès*

Les renseignements sur la cause du décès sont codés selon la Classification internationale des maladies (2). La 9^e révision est utilisée au Canada depuis 1979. La cause du décès qui est codée et qui sert à la production des totalisations est la *cause antécédente du décès*. Elle est définie comme étant "(a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel". Cette cause antécédente du décès est choisie par un codeur d'après un certain nombre de conditions précisées sur le certificat de décès. Seules les données sur la cause initiale de décès et, dans le cas des morts accidentelles et violentes, celles sur la nature des lésions traumatiques découlant de l'accident sont actuellement publiées dans les rapports annuels. Un système permettant de coder et d'enregistrer les causes multiples de décès sur un support exploitable par une machine est toutefois en place dans plusieurs provinces et à Statistique Canada.

Les causes de décès sont réparties en fonction des catégories détaillées (à 4 chiffres) de la Classification internationale des maladies dans le rapport annuel *Causes de décès* (n° 84-208 au catalogue). Dans les tableaux du présent rapport, *Mortalité: Liste sommaire des causes*, les causes de décès sont regroupées de trois manières: i) certaines principales causes de décès sont données aux tableaux 2 à 5; ii) les causes de décès regroupées selon une liste abrégée (liste A) se trouvent dans les tableaux 6 à 8; iii) la mortalité infantile et néonatale selon certaines causes est présentée dans les tableaux 9 à 12. Les annexes 5 et 6 renferment les listes de certaines grandes

Appendices 5 and 6 contain lists of the selected major causes and causes according to the A-List with the corresponding ICD-9 codes.

causes et des causes réparties selon la liste A, accompagnées de leurs codes correspondants de la CIM-9.

Data Processing

(a) Processing before Receipt by Statistics Canada

With some exceptions (see Processing at Statistics Canada below), the provinces/territories receive and code the data, convert them to machine-readable form and carry out edits. Editing varies by jurisdiction but usually includes checks that data are present, validation of code ranges for coded information and consistency checks between related data items, such as cause of death and sex (for sex-specific causes) or marital status and age.

Statistics Canada provides provinces with training and consultation for cause-of-death coding and supplies manuals, such as the *International Classification of Diseases (ICD)* and the *Standard Geographical Classification (SGC)*, to promote data reliability and consistency.

(b) Processing at Statistics Canada

For those provinces that send only copies of death certificates and not machine-readable files, the cause of death is coded at Statistics Canada. Geographic information is coded for the Yukon as well as for all reports pertaining to non-residents of Canada. For deaths of Canadian residents reported by the USA, both medical and geographic information are coded at Statistics Canada. All required data not provided by the provinces and territories in machine-readable form are then captured in a standard format. Machine-readable files provided by provinces are converted to this standard format at Statistics Canada.

The data from all provinces then undergo the same edit routines to ascertain the completeness and quality of the data. Standard edit specifications have been developed by Statistics Canada for inclusion in provincial edit systems. Most errors and omissions detected during processing are corrected by referring to the microfilmed registrations and liaison with the provinces/territories. Since 1990, microfilms for registrations in Ontario have not been available so that Ontario data for these years were only partially edited at Statistics Canada.

Traitement des données

(a) Traitement avant l'envoi des données à Statistique Canada

À quelques exceptions près (voir le paragraphe sur le traitement à Statistique Canada ci-dessous), les provinces/territoires reçoivent et codent les données, les mettent sous une forme lisible par machine et effectuent des vérifications. Les vérifications varient d'une province à l'autre mais incluent habituellement des vérifications de la présence des données, une validation des codes pour les données codées et des vérifications de cohérence entre les éléments d'information connexes tels que la cause du décès et le sexe (pour les causes propres à un sexe) ou l'état matrimonial et l'âge.

Statistique Canada offre aux provinces des cours de formation et des services de consultation sur le codage de la cause du décès et leur fournit des manuels comme la *Classification internationale des maladies (CIM)* et la *Classification géographique type (CGT)* afin de favoriser la fiabilité et la cohérence des données.

(b) Traitement à Statistique Canada

Pour les provinces qui envoient seulement des copies des certificats de décès et non des fichiers lisibles à la machine, la cause du décès est codée à Statistique Canada. C'est également le Bureau qui s'occupe de coder les renseignements géographiques pour le Yukon ainsi que pour tous les décès de personnes autres que les résidents canadiens. Pour les décès de résidents canadiens déclarés par les États-Unis, les renseignements médicaux et géographiques sont codés à Statistique Canada. Toutes les données requises qui ne sont pas fournies par les provinces et territoires sous forme lisible par machine sont ensuite saisies selon une présentation normalisée. Les fichiers lisibles sur machine fournis par les provinces sont convertis à Statistique Canada de façon à respecter cette présentation normalisée.

Les données de toutes les provinces font ensuite l'objet des mêmes vérifications visant à en mesurer l'intégralité et la qualité. Statistique Canada est en train d'élaborer des spécifications concernant un programme normalisé de vérification qui sera intégré aux systèmes provinciaux de vérification. Dans la plupart des cas, on consulte les enregistrements sur microfilm ou on communique avec les provinces/territoires pour corriger les erreurs et les omissions décelées pendant le traitement. Depuis 1990 les microfilms des enregistrements de l'Ontario n'étaient pas disponibles ce qui fait que les données de l'Ontario pour ces années n'ont été éditées que partiellement à Statistique Canada.

DATA QUALITY

Coverage

Due to the legal reporting requirements, registration of deaths is considered to be virtually complete. Records received after a "cut-off date" are entered into the system but are not edited. These late registrations result in some under-coverage at the time annual tabulations are disseminated. The numbers are usually small. In 1990, for example, there were 84 late registrations of deaths in all of Canada.

Completeness

Completeness of reporting of core statistical data items varies with the item, the reporting province and the year. For the combined provincial and territorial data, completeness in the 3-year period 1987-1989 has been over 99% for all core data items except for birthplace of deceased (91%-97%) and birthplace of parents of the deceased (23%-45%).

Certain causes of death, particularly homicides and suicides, may be assigned imprecise codes, such as "other unknown and unspecified cause" (ICD-9 799.9) at the time of reporting to Statistics Canada, pending further investigation, such as an inquest or a court decision. It is likely that this occurred in Alberta in 1985 and in Ontario in 1990: compared with other years, more deaths were classified to "other and unspecified and unknown causes," and fewer deaths were classified to "accidents, poisonings and violence". While the more precise information is usually reported at a later date and converted to machine-readable form, this will not be reflected in published data.

Change in Cause-of-Death Codes Over Time

Since 1979 cause-of-death information in published reports is based on the 9th revision of the International Classification of Diseases (ICD-9). Restructuring of the classification and some changes in the rules for selecting the underlying cause of death have resulted in some breaks in continuity with previous revisions. Any comparisons of ICD-9 categories with previous revisions, either by category number or disease title, should be made with reference to both the ICD-9 and the previous classification(s). In this respect, particular care should be taken with certain categories or sections of the ICD-9. These include: category 558, which contains conditions previously classified to the infectious disease chapter; category 579, which includes some conditions previously found in the chapter on endocrine disorders; categories 390-398 and 424, where assumptions of rheumatic origin are no longer made for certain conditions; the categories for asthma, bronchitis and emphysema (490-493), where linkage of conditions is no longer possible; the section entitled "pregnancy with abortive outcome" (630-639), which now includes ectopic pregnancies; the chapter on perinatal conditions, where the age restriction has been changed; and the symptoms chapter, where certain symptoms have been removed and placed in other chapters relating to specific organ systems.

QUALITÉ DES DONNÉES

Champ d'observation

Comme l'enregistrement des décès est exigé par la loi, les données sont considérées comme presque complètes. Les enregistrements reçus après la date limite sont entrés dans le système mais ne sont pas vérifiés. Ces enregistrements tardifs entraînent donc un certain sous-dénombrement au moment où les totalisations annuelles sont publiées. Le nombre est cependant très faible. Par exemple, en 1990, il y a eu 84 enregistrements tardifs de décès dans l'ensemble du Canada.

Intégralité

L'intégralité des principaux éléments d'information varie selon l'élément, la province déclarante et l'année. Pour l'ensemble des provinces et territoires, le taux d'intégralité des données pendant la période allant de 1987 à 1989 a dépassé 99% pour tous les principaux éléments d'information, à l'exception du lieu de naissance de la personne décédée (91%-97%) et du lieu de naissance des parents de la personne décédée (23%-45%).

Au moment de déclarer les données à Statistique Canada, il se peut qu'on attribue à certaines causes de décès, particulièrement lorsqu'il s'agit d'homicides et de suicides, des codes imprécis tels que "autres causes mal définies ou inconnues" (CIM-9, 799.9) en attendant le résultat de l'enquête ou la décision du tribunal. Il est probable que cela soit arrivé en Alberta en 1985 et en Ontario en 1990: en comparaison avec d'autres années, plus de décès ont été classés sous "autres et causes non spécifiées et inconnues" et moins de décès ont été classés sous "accidents, empoisonnements et violence". Même si des renseignements plus précis sont habituellement déclarés à une date ultérieure et inscrits dans les bases de données lisibles par machine, ils ne paraîtront pas dans les données publiées.

Changements relatifs au codage des causes de décès

Depuis 1979, les renseignements publiés en ce qui concerne les causes de décès sont fondés sur la 9^e révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9). La restructuration de la classification et certains changements apportés aux règles régissant le choix de la cause antécédente du décès ont entraîné une certaine incompatibilité avec les révisions précédentes. On devrait consulter à la fois la CIM-9 et les révisions précédentes avant de faire toute comparaison, que ce soit par le numéro de la catégorie ou le nom de la maladie. À cet égard, on devrait faire particulièrement attention à certaines catégories ou sections de la CIM-9, notamment: la catégorie 558, qui comprend certains états inscrits auparavant dans le chapitre sur les maladies infectieuses; la catégorie 579, qui comprend certains états classés auparavant dans le chapitre sur les troubles endocriniens; les catégories 390-398 et 424, où l'on n'attribue plus à certains états une origine rhumatismale; les catégories relatives à l'asthme, à la bronchite et à l'emphysème (490-493), où le couplage n'est plus possible; la section intitulée "grossesse aboutissant à l'avortement" (630-639), qui comprend maintenant les grossesses extra-utérines; le chapitre sur les états périnataux, où l'on a apporté des changements en ce qui concerne l'âge; et le chapitre sur les symptômes, où certains symptômes ont été enlevés et classés dans d'autres chapitres sur des organes précis.

In addition, the increasing importance of human immunodeficiency virus (HIV) infection resulted in the introduction of an addendum to the ICD-9, providing for specific codes for HIV infection. These codes, ICD-9 042, 043 and 044 in the chapter on infectious and parasitic diseases (I) of the ICD-9, have been in use in Canada starting in 1987. Prior to 1987, HIV infections, if so identified, were included under immunity disorders in Chapter III of the ICD-9.

Quality Indicators

Occasional studies (3,4) have been carried out to examine specific quality aspects of the death data. In both studies, samples of records from the final edited machine-readable files were compared to recoded versions of the original microfilm documents. Various sources of errors were identified and reported so that improvements in the data collection process could be implemented, such as training of coding staff.

Timeliness

Data are usually available towards the end of the year following the data year and the tabulations shortly thereafter.

REFERENCES

1. *Standard Geographical Classification*, Statistics Canada (published for 1971, 1976, 1981, 1986).
2. *International Classification of Diseases*, World Health Organization, Geneva.
3. *Content Analysis and Quality Assessment of Vital Statistics Data (A Pilot Study)*. Health Division, Statistics Canada, 1981.
4. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Vital Statistics and Disease Registries Section, Health Division, Statistics Canada.

En outre, l'importance de plus en plus grande de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a entraîné l'ajout à la CIM-9 de codes spécifiques pour l'infections par VIH. Ces codes, CIM-9 042, 043 et 044, qui se trouvent au chapitre sur les maladies infectieuses et parasitaires (I) de la CIM-9, sont utilisés au Canada depuis 1987. Avant 1987, les infections par VIH qui étaient identifiées étaient incluses dans les troubles immunitaires au chapitre III de la CIM-9.

Indicateurs de qualité

On a réalisé certaines études (3, 4) afin d'examiner certains aspects de la qualité des données sur les décès. Dans les deux études, on a comparé des échantillons d'enregistrements tirés des fichiers définitifs lisibles par machine aux versions recodées des documents originaux sur microfilm. Diverses sources d'erreurs ont été décelées et signalées afin qu'on puisse améliorer le processus de collecte des données, par exemple sur le plan de la formation du personnel préposé au codage.

Actualité

Les données sont habituellement disponibles vers la fin de l'année suivant l'année de données, et les totalisations peu de temps après.

RÉFÉRENCES

1. *Standard Geographical Classification*, Statistique Canada (publié pour 1971, 1976, 1981, 1986).
2. *Classification internationale des maladies*, Organisation mondiale de la santé Genève.
3. *Content Analysis and Quality Assessment of Vital Statistics Data (A Pilot Study)*, Division de la santé, Statistique Canada, 1981.
4. *Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980*. Section de la statistique de l'état civil et des registres de maladies, Division de la santé, Statistique Canada.

STATISTICAL TABLES

TABLEAUX STATISTIQUES

TABLE 1A. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1991(1)

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Live Births							
Total	402,528	7,166	1,885	12,016	9,497	97,310	151,478
Males	206,612	3,703	971	6,211	4,894	49,951	78,788
Females	195,916	3,463	914	5,805	4,603	47,359	600
Crude Birth Rate (live births per 1,000 population)	14.3	12.3	14.4	13.1	12.7	13.7	14.5
Total Fertility Rate (live births per woman)	1.70	1.44	1.85	1.58	1.54	1.65	1.66
Standardized Mean Age of Mother (in years)	27.8	26.7	27.5	27.2	26.6	27.8	28.4
Mean Age of Mother (in years)	27.7	26.7	27.1	27.0	26.3	27.7	28.2
Birthweight							
% very low (<1,500 g)	0.89	0.89	0.75	0.90	0.93	0.84	0.95
% low (<2,500 g)	5.59	5.61	4.52	5.72	5.56	5.88	5.67
Median weight (g)	3,410	3,470	3,515	3,458	3,455	3,360	3,420
Deaths							
Total	195,568	3,798	1,188	7,255	5,469	49,121	72,917
Males	105,438	2,108	674	3,924	3,002	26,942	38,176
Females	90,130	1,690	514	3,331	2,467	22,179	34,741
Crude Death Rate (deaths per 1,000 population)	7.0	6.5	9.1	7.9	7.3	6.9	7.0
Age-standardized Death Rate(2) (deaths per 1,000 population)							
Both Sexes	7.0	7.8	7.7	7.3	7.0	7.2	6.9
Males	9.1	9.8	10.4	9.6	9.2	9.7	8.9
Females	5.4	6.1	5.4	5.6	5.3	5.4	5.5
Life Expectancy at Birth (in years)(3)							
Both Sexes	77.8	76.5	76.9	77.0	77.6	77.4	78.0
Males	74.6	73.7	73.2	73.7	74.3	73.8	75.0
Females	81.0	79.5	80.8	80.3	80.9	80.9	81.0
Maternal Deaths	12	1	-	-	1	2	3
Infant Mortality							
Total Infant Deaths	2,573	56	13	69	58	578	953
Rate per 1,000 live births	6.4	7.8	6.9	5.7	6.1	5.9	6.3
Perinatal	2,758	64	18	78	54	657	1,020
Rate per 1,000 total births	6.8	8.9	9.5	6.5	5.7	6.7	6.7
Neonatal	1,638	33	6	46	34	393	651
Rate per 1,000 live births	4.1	4.6	3.2	3.8	3.6	4.0	4.3
Post-neonatal	935	23	7	23	24	185	302
Rate per 1,000 live births	2.3	3.2	3.7	1.9	2.5	1.9	2.0
Stillbirths							
≥20 weeks gestation(4)	2,285	46	15	61	51	475	798
Rate per 1,000 live births	5.7	6.4	8.0	5.1	5.4	4.9	5.3
≥28 weeks gestation	1,397	34	12	39	35	331	475
Rate per 1,000 live births	3.5	4.7	6.4	3.2	3.7	3.4	3.1
Therapeutic Abortions							
Performed in hospitals(5)	70,277	437	23	1,778	602	14,727	31,344
Rate per 100 live births(6)	17.5	6.1	1.2	14.8	6.3	15.1	20.7
Performed in clinics(7)	23,343	396	..	563	..	8,449	10,287
Teenage Pregnancy Rate(6)							
Rate per 1,000 women aged 15-19	41.0	35.2	35.4	43.7	36.0	29.4	39.5

(1) Refer to the Introduction for the definitions and methods of calculation of indices in this table. The data are by province and territory of residence unless otherwise indicated. Some of the indices should be interpreted with caution, particularly those for Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, given the small numbers involved.

(2) Standardized using the 1991 total Canadian population.

(3) Estimated using 1990, 1991 and 1992 death data.

(4) Includes stillbirths of unknown gestational period. Newfoundland, New Brunswick and Québec do not report foetal deaths of less than 500 grams.

(5) The total for Canada includes 15 cases for which the province of residence is unknown.

(6) Takes into account therapeutic abortions performed in hospitals only.

(7) For Canadian residents by province of occurrence. The counts are (A) incomplete in Québec, (B) estimated in Alberta and British Columbia, and (C) only from September to December in Alberta.

TABLEAU 1A. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1991(1)

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yuk.	N.W.T. T.N.-O.	
17,282	15,304	42,776	45,612	568	1,634	Naissances vivantes
8,836	7,835	21,818	23,405	291	819	Total
8,446	7,469	20,958	22,207	277	815	Hommes
						Femmes
15.5	15.2	16.4	13.5	19.5	26.7	Taux brut de natalité (naissances vivantes pour 1,000 habitants)
1.97	2.03	1.89	1.67	2.15	2.87	Indice synthétique de fécondité (naissances vivantes par femme)
27.1	26.7	27.4	28.0	27.3	25.8	Âge moyen normalisé de la mère (en années)
26.8	26.4	27.3	28.0	27.6	25.3	Âge moyen de la mère (en années)
1.02	0.84	0.86	0.81	1.58	0.92	Poids à la naissance
5.37	5.07	5.76	4.88	5.46	5.33	% très faible (<1,500 g)
3,460	3,457	3,385	3,445	3,430	3,458	% faible (<2,500 g)
						Poids médian (g)
8,943	8,098	14,451	23,977	114	237	Décès
4,706	4,509	8,109	13,074	72	142	Total
4,237	3,589	6,342	10,903	42	95	Hommes
						Femmes
8.0	8.0	5.6	7.1	3.9	3.9	Taux brut de mortalité (décès pour 1,000 habitants)
6.9	6.6	6.7	6.6	8.5	9.1	Taux de mortalité normalisé selon l'âge(2) (décès pour 1,000 habitants)
8.9	8.5	8.6	8.4	10.3	10.0	Les deux sexes
5.4	5.0	5.2	5.0	6.3	7.9	Hommes
						Femmes
77.7	78.3	78.1	78.3	75.1	72.9	Espérance de vie à la naissance (en années)(3)
74.6	75.3	75.1	75.2	74.0	70.3	Les deux sexes
80.8	81.6	81.2	81.4	76.8	76.2	Hommes
						Femmes
1	1	1	2	-	-	Mortalité maternelle
111	126	285	298	6	20	Mortalité infantile
6.4	8.2	6.7	6.5	10.6	12.2	Total des décès infantiles
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
128	123	282	308	6	20	Périnatale
7.4	8.0	6.6	6.7	10.5	12.2	Taux pour 1,000 naissances totales
66	76	146	172	5	10	Néonatale
3.8	5.0	3.4	3.8	8.8	6.1	Taux pour 1,000 naissances vivantes
45	50	139	126	1	10	Post-néonatale
2.6	3.3	3.2	2.8	1.8	6.1	Taux pour 1,000 naissances vivantes
115	100	312	294	1	17	Mortinaissances
6.7	6.5	7.3	6.4	1.8	10.4	Grossesse de 20 semaines et plus(4)
						Taux pour 1,000 naissances vivantes
68	64	167	160	1	11	Grossesse de 28 semaines et plus
3.9	4.2	3.9	3.5	1.8	6.7	Taux pour 1,000 naissances vivantes
2,524	1,289	6,335	10,726	147	330	Avortements thérapeutiques
14.6	8.4	14.8	23.5	25.9	20.2	Effectués dans des hôpitaux(5)
971	..	532	2,145	Taux pour 100 naissances vivantes(6)
						Effectués dans des cliniques(7)
59.9	57.6	55.0	45.4	82.0	146.4	Taux de grossesse chez les adolescentes(6) Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans

(1) Voir l'introduction pour les définitions et les méthodes de calcul des indices du présent tableau. À moins d'avis contraire, les données s'appliquent à la province ou au territoire de résidence. On doit interpréter avec prudence certains des indices, particulièrement ceux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, eu égard aux faibles nombres sur lesquels ils reposent.

(2) Normalisé par rapport au total de la population canadienne en 1991.

(3) Estimé sur la base des données sur les décès de 1990, 1991 et 1992.

(4) Inclut les mortinaissances dont la durée de gestation n'est pas connue. Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et le Québec ne rapportent pas les morts foetales de moins de 500 grammes.

(5) Le total pour le Canada comprend 15 cas pour lesquels on ne connaît pas la province de résidence.

(6) En tenant compte uniquement des avortements thérapeutiques effectués dans des hôpitaux.

(7) Pour les résidentes canadiennes selon la province d'occurrence. Les chiffres sont (A) incomplets au Québec, (B) approximatifs en Alberta et en Colombie-Britannique, et (C) uniquement entre septembre et décembre en Alberta.

TABLE 1B. Summary Vital Statistics Indicators, Canada, Provinces and Territories, 1992(1)

	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Live Births							
Total	398,642	6,918	1,850	11,874	9,389	96,146	150,593
Males	204,378	3,580	939	6,048	4,758	49,336	77,357
Females	194,264	3,338	911	5,826	4,631	46,810	73,236
Crude Birth Rate (live births per 1,000 population)	14.0	11.9	14.1	12.8	12.5	13.4	14.1
Total Fertility Rate (live births per woman)	1.71	1.40	1.86	1.59	1.55	1.65	1.68
Standardized Mean Age of Mother (in years)	27.9	26.8	27.6	27.3	26.7	27.9	28.5
Mean Age of Mother (in years)	27.9	26.2	27.2	27.1	26.5	27.9	28.3
Birthweight							
% very low (<1,500 g)	0.84	0.97	0.54	0.84	0.91	0.77	0.89
% low (<2,500 g)	5.49	5.75	5.20	5.59	5.40	5.70	5.57
Median weight (g)	3,420	3,480	3,490	3,458	3,460	3,374	3,430
Deaths							
Total	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206
Males	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653
Females	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553
Crude Death Rate (deaths per 1,000 population)	6.9	6.5	8.5	8.2	7.4	6.8	6.9
Age-standardized Death Rate(2) (deaths per 1,000 population)							
Both Sexes	6.8	7.6	7.2	7.4	7.0	6.9	6.8
Males	8.9	9.5	9.4	9.8	9.2	9.3	8.8
Females	5.2	6.1	5.4	5.6	5.3	5.3	5.3
Life Expectancy at Birth (in years)(3)							
Both Sexes	78.1	76.9	77.6	77.1	77.6	77.8	78.2
Males	74.9	74.4	74.1	73.8	74.1	74.3	75.2
Females	81.2	79.7	81.3	80.4	81.1	81.2	81.2
Maternal Deaths	19	-	-	-	-	4	6
Infant Mortality							
Total Infant Deaths	2,431	49	3	71	59	522	886
Rate per 1,000 live births	6.1	7.1	1.6	6.0	6.3	5.4	5.9
Perinatal	2,854	58	11	100	77	584	1,126
Rate per 1,000 total births	7.1	8.4	5.9	8.4	8.2	6.1	7.4
Neonatal	1,579	39	2	44	44	344	596
Rate per 1,000 live births	4.0	5.6	1.1	3.7	4.7	3.6	4.0
Post-neonatal	852	10	1	27	15	178	290
Rate per 1,000 live births	2.1	1.4	0.5	2.3	1.6	1.9	1.9
Stillbirths							
≥20 weeks gestation(4)	2,515	37	14	85	52	432	1,068
Rate per 1,000 live births	6.3	5.3	7.6	7.2	5.5	4.5	7.1
≥28 weeks gestation	1,512	24	11	59	42	291	623
Rate per 1,000 live births	3.8	3.5	5.9	5.0	4.5	3.0	4.1
Therapeutic Abortions							
Performed in hospitals(5)	70,408	465	13	1,851	671	15,986	30,227
Rate per 100 live births(6)	17.7	6.7	0.7	15.6	7.1	16.6	20.1
Performed in clinics(7)	29,563	420	..	498	..	8,449	12,789
Teenage Pregnancy Rate(6)							
Rate per 1,000 women aged 15-19	38.2	34.9	30.8	44.6	39.7	25.2	38.4

(1) Refer to the Introduction for the definitions and methods of calculation of indices in this table. The data are by province and territory of residence unless otherwise indicated. Some of the indices should be interpreted with caution, particularly those for Prince Edward Island, Yukon and the Northwest Territories, given the small numbers involved.

(2) Standardized using the 1991 total Canadian population.

(3) Estimated using 1992 death data only.

(4) Includes stillbirths of unknown gestational period. Newfoundland, New Brunswick and Québec do not report fetal death of less than 500 grams.

(5) The total for Canada includes 4 cases for which the province of residence is unknown.

(6) Takes into account therapeutic abortions performed in hospitals only.

(7) For Canadian residents by province of occurrence. The counts are (A) incomplete in Québec, and (B) estimated in British Columbia.

TABLEAU 1B. Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1992(1)

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yuk.	N.W.T. T.N.-O.	
16,590	15,004	42,039	46,156	529	1,554	Naissances vivantes
8,418	7,734	21,491	23,627	271	819	Total
8,172	7,270	20,548	22,529	258	735	Hommes
						Femmes
14.8	14.9	15.9	13.3	17.5	24.8	Taux brut de natalité (naissances vivantes pour 1,000 habitants)
1.93	2.04	1.88	1.68	1.92	2.72	Indice synthétique de fécondité (naissances vivantes par femme)
27.3	26.8	27.5	28.1	27.4	26.0	Âge moyen normalisé de la mère (en années)
27.0	26.6	27.5	28.1	27.9	25.5	Âge moyen de la mère (en années)
0.90	0.75	0.91	0.76	0.95	1.03	Poids à la naissance
5.05	4.87	5.82	4.83	6.05	6.50	% très faible (<1,500 g)
3,460	3,457	3,393	3,450	3,480	3,480	% faible (<2,500 g)
						Poids médian (g)
8,980	7,793	14,679	24,615	117	256	Décès
4,807	4,353	8,118	13,431	64	166	Total
4,173	3,440	6,561	11,184	53	90	Hommes
						Femmes
8.0	7.7	5.5	7.1	3.9	4.1	Taux brut de mortalité (décès pour 1,000 habitants)
6.8	6.2	6.6	6.5	8.1	10.5	Taux de mortalité normalisé selon l'âge(2) (décès pour 1,000 habitants)
8.9	8.1	8.4	8.3	7.4	12.2	Les deux sexes
5.2	4.7	5.1	5.0	8.7	8.5	Hommes
						Femmes
77.9	78.9	78.3	78.5	75.7	71.6	Espérance de vie à la naissance (en années)(3)
74.7	75.9	75.4	75.4	75.9	68.8	Les deux sexes
81.2	82.1	81.2	81.7	74.9	75.2	Hommes
						Femmes
1	1	3	4	-	-	Mortalité maternelle
113	110	304	286	2	26	Mortalité infantile
6.8	7.3	7.2	6.2	3.8	16.7	Total des décès infantiles
126	106	329	321	3	13	Taux pour 1,000 naissances vivantes
7.6	7.0	7.8	6.9	5.6	8.3	Périnatale
70	56	194	178	1	11	Taux pour 1,000 naissances totales
4.2	3.7	4.6	3.9	1.9	7.1	Néonatale
43	54	110	108	1	15	Taux pour 1,000 naissances vivantes
2.6	3.6	2.6	2.3	1.9	9.7	Post-néonatale
139	97	279	298	3	11	Taux pour 1,000 naissances vivantes
8.4	6.5	6.6	6.5	5.7	7.1	Mortinaissances
65	59	165	166	2	5	Grossesse de 20 semaines et plus(4)
3.9	3.9	3.9	3.6	3.8	3.2	Taux pour 1,000 naissances vivantes
2,564	1,434	6,165	10,558	150	320	Avortements thérapeutiques
15.5	9.6	14.7	22.9	28.4	20.6	Effectués dans des hôpitaux(5)
792	..	2,576	3,913	Taux pour 100 naissances vivantes(6)
						Effectués dans des cliniques(7)
58.5	57.0	52.7	35.6	73.2	124.8	Taux de grossesse chez les adolescentes(6) Taux pour 1,000 femmes âgées de 15 à 19 ans

(1) Voir l'introduction pour les définitions et les méthodes de calcul des indices du présent tableau. À moins d'avis contraire, les données s'appliquent à la province ou au territoire de résidence. On doit interpréter avec prudence certains des indices, particulièrement ceux de l'Île-du-Prince-Édouard, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, eu égard aux faibles nombres sur lesquels ils reposent.

(2) Normalisé par rapport au total de la population canadienne en 1991.

(3) Estimé sur la base des données sur les décès de 1992 seulement.

(4) Inclut les mortinaissances dont la durée de gestation n'est pas connue. Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick et le Québec ne rapportent pas les morts fœtales de moins de 500 grammes.

(5) Le total pour le Canada comprend 4 cas pour lesquels on ne connaît pas la province de résidence.

(6) En tenant compte uniquement des avortements thérapeutiques effectués dans des hôpitaux.

(7) Pour les résidentes canadiennes selon la province d'occurrence. Les chiffres sont (A) incomplets au Québec, (B) approximatifs en Colombie-Britannique.

TABLE 2. Number of Deaths by Selected Causes(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

	Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
Males							
All causes	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653
Infectious and parasitic diseases	1,985	22	3	58	31	510	839
Malignant neoplasms	30,054	618	178	1,198	861	8,246	10,858
- Esophagus and stomach	2,103	62	11	78	57	534	792
- Intestine and rectum	3,197	71	13	100	63	994	1,165
- Pancreas	1,384	25	9	59	36	357	506
- Trachea, bronchus and lung	9,748	187	53	419	301	3,041	3,286
- Breast	35	1	1	1	1	8	12
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-
- Prostate	3,494	66	32	149	103	773	1,264
- Urinary system	1,528	37	9	57	48	380	547
- Lymphatic tissue and leukemia	2,596	42	10	102	70	669	981
- Other	5,969	127	40	233	182	1,490	2,305
Diabetes mellitus	2,119	44	8	59	64	560	848
Diseases of the nervous system and sense organs	2,443	54	17	75	85	583	921
Diseases of the circulatory system	39,290	836	231	1,491	1,140	9,430	14,618
- Ischaemic heart disease	24,490	523	150	873	641	6,069	9,487
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	3,042	59	18	192	181	773	858
- Cerebrovascular disease	6,052	131	33	219	166	1,307	2,249
- Arteries and capillaries	2,689	45	13	100	82	636	1,047
- Other	3,017	78	17	107	70	645	977
Respiratory diseases	9,411	187	51	456	274	2,274	3,269
- Pneumonia and influenza	3,206	62	25	153	75	510	1,211
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	1,246	18	6	56	35	421	359
- Other chronic airways obstruction	3,824	89	18	186	127	1,075	1,306
- Other	1,135	18	2	61	37	268	393
Chronic liver disease and cirrhosis	1,419	16	9	50	34	346	597
Congenital anomalies	674	12	2	17	20	162	259
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	556	11	1	16	13	117	218
Accidents and adverse effects	9,054	137	47	311	261	2,395	2,763
- Motor vehicle accidents	2,389	39	6	86	83	626	763
- Accidental falls	985	8	3	31	24	207	395
- Suicide	2,923	45	15	80	78	983	777
- Homicide	403	-	-	10	5	102	127
- Other	2,354	45	23	104	71	477	701
All other causes	8,860	161	52	357	272	1,810	3,463

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 2. Nombre de décès selon certaines causes(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence		Yukon	N.W.T.	
		Alta.	B.C.			
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
Hommes						
4,807	4,353	8,118	13,431	64	166	Toutes les causes
33	32	126	328	-	3	Maladies infectieuses et parasitaires
1,306	1,124	2,120	3,500	12	33	Tumeurs malignes
86	78	137	260	3	5	- Oesophage et estomac
131	112	221	326	-	1	- Intestin et rectum
54	48	115	174	-	1	- Pancréas
388	312	596	1,149	3	13	- Trachée, bronches et poumon
5	2	2	2	-	-	- Sein
-	-	-	-	-	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
182	183	292	448	1	1	- Prostate
76	69	121	182	-	2	- Appareil urinaire
130	109	202	278	2	1	- Tissus lymphatiques et leucémie
254	211	434	681	3	9	- Autres
101	87	156	192	-	-	Diabète sucré
112	120	188	283	1	4	Maladies du système nerveux et des organes des sens
1,894	1,719	2,953	4,933	10	35	Maladies de l'appareil circulatoire
1,093	1,012	1,770	2,849	7	16	- Cardiopathies ischémiques
202	169	147	434	1	8	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
313	274	514	842	-	4	- Maladies vasculaires cérébrales
115	101	217	332	1	-	- Artères et capillaires
171	163	305	476	1	7	- Autres
383	442	728	1,333	6	8	Maladies de l'appareil respiratoire
162	183	282	536	2	5	- Pneumonie et grippe
22	57	109	162	1	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
154	151	258	456	1	3	- Autre obstruction respiratoire chronique
45	51	79	179	2	-	- Autres
57	47	92	170	1	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie
26	26	81	65	1	3	Anomalies congénitales
26	16	58	77	-	3	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
375	399	993	1,288	28	57	Accidents et effets adverses
94	115	255	306	9	7	- Accidents de véhicules à moteur
43	56	61	153	3	1	- Chutes accidentelles
107	110	356	355	3	14	- Suicide
14	19	56	69	-	1	- Homicide
117	99	265	405	13	34	- Autres
494	341	623	1,262	5	20	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 2. Number of Deaths by Selected Causes(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

	Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths							
Females							
All causes	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553
Infectious and parasitic diseases	759	13	1	43	12	170	290
Malignant neoplasms	24,786	398	122	930	673	6,691	9,251
- Esophagus and stomach	1,114	33	4	49	32	320	372
- Intestine and rectum	2,831	40	14	77	64	930	1,034
- Pancreas	1,325	15	9	52	29	356	487
- Trachea, bronchus and lung	4,677	46	32	192	134	1,224	1,717
- Breast	4,830	88	17	181	135	1,322	1,828
- Uterus, ovary and adnexa	2,184	40	7	68	56	534	870
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-
- Urinary system	784	17	1	34	21	223	256
- Lymphatic tissue and leukemia	2,278	30	10	88	57	614	877
- Other	4,763	89	28	189	145	1,168	1,810
Diabetes mellitus	2,354	66	12	84	71	659	935
Diseases of the nervous system and sense organs	2,825	68	12	92	90	777	1,102
Diseases of the circulatory system	36,921	753	230	1,421	1,093	8,823	14,462
- Ischaemic heart disease	19,079	397	129	699	537	4,669	7,880
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	3,766	107	24	208	188	972	1,108
- Cerebrovascular disease	8,419	159	41	292	221	1,845	3,293
- Arteries and capillaries	2,434	32	9	81	59	495	1,154
- Other	3,223	58	27	141	88	842	1,027
Respiratory diseases	7,252	122	62	309	162	1,595	2,635
- Pneumonia and influenza	3,444	63	40	153	65	548	1,304
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	795	7	4	40	15	257	232
- Other chronic airways obstruction	2,095	35	14	73	56	541	791
- Other	918	17	4	43	26	249	308
Chronic liver disease and cirrhosis	703	8	3	18	16	164	261
Congenital anomalies	542	15	1	18	16	121	201
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	425	12	-	10	8	94	153
Accidents and adverse effects	4,062	54	20	127	101	1,045	1,407
- Motor vehicle accidents	1,067	18	6	38	38	274	334
- Accidental falls	1,153	13	9	27	34	272	496
- Suicide	786	5	1	17	7	272	210
- Homicide	194	1	-	11	2	45	56
- Other	862	17	4	34	20	182	311
All other causes	10,041	191	52	404	312	2,252	3,856

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 2. Nombre de décès selon certaines causes(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Province of residence - Province de résidence					
	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
Femmes						
4,173	3,440	6,561	11,184	53	90	Toutes les causes
32	27	56	114	-	1	Maladies infectieuses et parasitaires
1,090	860	1,786	2,948	19	18	Tumeurs malignes
62	31	76	134	-	1	- Oesophage et estomac
145	100	166	260	-	1	- Intestin et rectum
64	49	100	161	1	2	- Pancréas
189	147	318	670	4	4	- Trachée, bronches et poumon
170	162	361	560	2	4	- Sein
108	70	170	259	2	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
-	-	-	-	-	-	- Prostate
43	29	63	94	2	1	- Appareil urinaire
106	97	147	250	2	-	- Tissus lymphatiques et leucémie
203	175	385	560	6	5	- Autres
88	95	122	220	2	-	Diabète sucré
83	117	166	314	1	3	Maladies du système nerveux et des organes des sens
1,739	1,470	2,539	4,357	14	20	Maladies de l'appareil circulatoire
839	698	1,227	1,997	5	2	- Cardiopathies ischémiques
188	198	203	562	2	6	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
459	335	632	1,131	6	5	- Maladies vasculaires cérébrales
84	74	181	263	-	2	- Artères et capillaires
169	165	296	404	1	5	- Autres
400	304	548	1,099	2	14	Maladies de l'appareil respiratoire
231	182	250	605	2	1	- Pneumonie et grippe
29	29	78	104	-	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
88	62	156	267	-	12	- Autre obstruction respiratoire chronique
52	31	64	123	-	1	- Autres
33	35	58	106	1	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie
21	26	75	47	-	1	Anomalies congénitales
20	20	51	49	1	7	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
144	139	465	546	4	10	Accidents et effets adverses
39	43	133	139	2	3	- Accidents de véhicules à moteur
38	32	73	158	-	1	- Chutes accidentelles
25	30	117	100	-	2	- Suicide
9	7	35	26	2	-	- Homicide
33	27	107	123	-	4	- Autres
523	347	695	1,384	9	16	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 3. Age-standardized Death Rates(1) per 100,000 Population by Selected Causes(2) and Sex, Canada and Provinces, 1992

	Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
Males							
All causes	885.3	945.3	936.3	983.9	923.1	932.4	877.5
Infectious and parasitic diseases	14.7	9.5	4.8	13.6	8.9	14.8	16.6
Malignant neoplasms	244.0	270.4	277.7	283.5	255.5	279.6	237.1
- Esophagus and stomach	17.1	28.6	17.2	18.2	16.7	18.6	17.2
- Intestine and rectum	26.3	31.9	20.0	24.2	18.8	34.3	25.8
- Pancreas	11.2	10.4	13.9	13.7	10.5	11.8	11.0
- Trachea, bronchus and lung	77.3	79.7	82.7	97.6	87.7	99.6	69.7
- Breast	0.3	0.4	1.5	0.2	0.3	0.2	0.3
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-
- Prostate	31.0	32.4	50.3	37.3	32.0	29.9	30.6
- Urinary system	12.7	16.1	13.7	13.6	14.6	13.5	12.3
- Lymphatic tissue and leukemia	20.8	17.0	15.7	24.1	20.2	22.3	21.2
- Other	47.5	53.7	62.7	54.5	54.8	49.3	49.0
Diabetes mellitus	17.9	20.7	12.7	14.1	19.5	20.5	19.3
Diseases of the nervous system and sense organs	21.1	23.9	26.5	18.0	25.9	21.9	21.9
Diseases of the circulatory system	339.3	384.9	361.3	363.6	350.0	345.7	344.0
- Ischaemic heart disease	207.9	236.1	234.3	211.0	194.4	216.5	219.7
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	27.9	29.5	28.7	49.0	56.8	30.4	21.5
- Cerebrovascular disease	54.3	62.4	51.8	53.7	52.3	51.1	55.4
- Arteries and capillaries	23.8	22.1	20.2	24.2	25.2	24.3	25.6
- Other	25.3	34.7	26.3	25.7	21.2	23.3	21.9
Respiratory diseases	85.5	93.1	79.4	114.2	86.6	89.6	81.3
- Pneumonia and influenza	30.7	33.3	39.5	40.0	25.3	21.1	31.8
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	10.7	7.9	9.3	13.5	10.7	15.7	8.3
- Other chronic airways obstruction	34.2	43.3	27.6	46.2	39.3	42.8	31.9
- Other	9.9	8.6	3.0	14.5	11.3	10.0	9.3
Chronic liver disease and cirrhosis	10.7	6.6	14.3	11.4	9.8	10.7	12.0
Congenital anomalies	4.8	4.6	3.2	3.9	5.9	4.7	4.9
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	3.9	4.4	1.5	3.8	3.9	3.4	4.0
Accidents and adverse effects	66.9	49.7	73.6	69.7	71.6	71.5	56.0
- Motor vehicle accidents	17.1	13.2	9.2	18.8	22.2	18.1	14.7
- Accidental falls	9.1	4.0	4.7	7.9	7.6	8.8	10.1
- Suicide	20.8	15.2	24.0	17.5	20.8	27.5	14.9
- Homicide	2.8	-	-	2.2	1.3	2.8	2.4
- Other	17.1	17.3	35.7	23.3	19.7	14.2	13.8
All other causes	76.6	77.6	81.3	88.0	85.4	70.1	80.4

(1) See APPENDIX 4. Calculation of Age-Standardized Death Rates.

(2) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 3. Taux comparatif de décès(1) pour 100,000 habitants selon certaines causes(2) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence		Yukon	N.W.T.	
		Alta.	B.C.			
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
Hommes						
893.3	809.7	835.2	830.8	736.3	1,221.9	Toutes les causes
6.1	6.2	10.9	19.2	-	21.8	Maladies infectieuses et parasitaires
240.2	208.6	218.6	210.0	163.1	321.5	Tumeurs malignes
15.9	14.5	14.0	15.3	42.3	45.4	- Oesophage et estomac
24.1	20.4	23.2	19.8	-	13.6	- Intestin et rectum
9.9	9.1	11.8	10.4	-	15.5	- Pancréas
70.8	58.3	61.3	67.8	23.6	122.2	- Trachée, bronches et poumon
0.9	0.4	0.2	0.1	-	-	- Sein
-	-	-	-	-	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
33.8	33.0	33.0	28.5	26.7	2.8	- Prostate
14.0	12.9	12.3	11.0	-	19.0	- Appareil urinaire
23.9	20.6	20.1	16.6	21.8	15.5	- Tissus lymphatiques et leucémie
46.9	39.5	42.5	40.3	48.8	87.5	- Autres
18.7	16.1	16.8	11.7	-	-	Diabète sucré
20.9	22.3	19.4	17.9	8.8	34.3	Maladies du système nerveux et des organes des sens
353.2	315.0	323.5	311.1	141.2	360.0	Maladies de l'appareil circulatoire
203.5	185.8	189.9	177.6	103.0	154.9	- Cardiopathies ischémiques
38.3	30.9	17.7	29.0	24.2	93.8	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
58.3	50.0	59.0	54.4	-	50.0	- Maladies vasculaires cérébrales
21.4	18.4	24.9	21.0	5.2	-	- Artères et capillaires
31.6	30.0	32.1	29.1	8.8	61.4	- Autres
72.6	80.5	83.7	87.5	106.1	92.8	Maladies de l'appareil respiratoire
31.2	33.5	32.9	37.1	49.9	60.7	- Pneumonie et grippe
4.0	10.5	12.4	10.2	12.9	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
28.7	27.1	29.9	28.8	8.8	32.1	- Autre obstruction respiratoire chronique
8.6	9.4	8.5	11.5	34.5	-	- Autres
10.5	9.4	8.4	9.6	12.9	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie
4.5	4.8	5.7	3.9	4.8	5.2	Anomalies congénitales
4.4	3.0	3.9	4.7	-	5.2	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
68.9	80.8	78.6	76.2	217.7	233.2	Accidents et effets adverses
17.1	23.1	19.9	17.9	55.3	22.5	- Accidents de véhicules à moteur
8.1	10.7	6.4	10.2	47.2	16.3	- Chutes accidentelles
19.8	22.9	27.3	20.5	18.1	40.8	- Suicide
2.5	4.1	4.2	3.9	-	1.7	- Homicide
21.3	20.1	20.7	23.6	97.1	151.9	- Autres
93.3	62.9	65.7	78.9	81.7	147.7	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 4. Calcul des taux comparatifs de mortalité.

(2) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 3. Age-standardized Death Rates(1) per 100,000 Population by Selected Causes(2) and Sex, Canada and Provinces, 1992

	Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population							
Females							
All causes	524.0	605.4	540.9	562.9	532.5	526.6	527.9
Infectious and parasitic diseases	4.6	4.6	0.6	7.5	2.7	4.2	4.6
Malignant neoplasms	152.7	147.2	154.3	167.5	154.8	161.7	151.7
- Esophagus and stomach	6.7	12.5	4.5	8.1	7.1	7.6	5.9
- Intestine and rectum	16.9	14.9	16.2	13.1	14.2	22.1	16.4
- Pancreas	8.0	5.7	10.0	8.6	6.0	8.5	7.8
- Trachea, bronchus and lung	29.6	17.5	44.5	36.3	31.8	30.1	28.8
- Breast	30.4	32.3	22.6	34.0	32.1	32.3	30.7
- Uterus, ovary and adnexa	13.7	14.9	10.7	12.3	13.1	13.0	14.5
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-
- Urinary system	4.6	6.0	1.1	5.6	4.6	5.3	4.0
- Lymphatic tissue and leukemia	13.9	11.1	12.8	15.8	12.5	14.8	14.3
- Other	29.1	32.4	32.0	33.8	33.2	28.1	29.3
Diabetes mellitus	13.5	23.3	11.7	13.5	14.9	15.3	14.4
Diseases of the nervous system and sense organs	16.1	23.8	12.7	14.3	18.7	18.2	16.6
Diseases of the circulatory system	203.6	264.0	218.6	216.4	214.3	201.8	210.4
- Ischaemic heart disease	105.9	140.3	123.6	107.8	106.5	107.1	115.5
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	20.2	36.6	23.6	29.9	35.6	21.9	15.8
- Cerebrovascular disease	46.1	55.2	38.7	44.0	42.1	42.0	47.5
- Arteries and capillaries	13.1	11.2	9.7	12.0	11.6	11.2	15.9
- Other	18.4	20.7	23.1	22.7	18.5	19.6	15.7
Respiratory diseases	40.1	42.9	60.5	46.8	32.4	36.6	38.6
- Pneumonia and influenza	18.2	21.6	34.7	21.7	12.0	12.3	18.2
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	4.7	2.6	5.2	6.4	3.3	6.1	3.7
- Other chronic airways obstruction	12.0	12.7	15.3	12.0	11.5	12.6	12.1
- Other	5.2	5.9	5.3	6.7	5.6	5.7	4.7
Chronic liver disease and cirrhosis	4.5	2.9	3.5	3.4	3.9	4.0	4.5
Congenital anomalies	3.9	6.2	1.4	4.3	4.6	3.6	3.8
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	3.1	5.1	-	2.5	2.5	2.9	3.0
Accidents and adverse effects	25.7	18.7	23.4	24.7	23.3	26.8	23.1
- Motor vehicle accidents	7.3	6.2	8.6	7.8	9.9	7.5	6.0
- Accidental falls	6.1	4.4	7.5	3.9	6.2	6.1	6.9
- Suicide	5.4	1.7	1.4	3.7	1.8	7.3	3.8
- Homicide	1.4	0.4	-	2.4	0.5	1.3	1.1
- Other	5.6	6.0	5.9	6.9	4.8	4.7	5.3
All other causes	56.2	66.8	54.3	62.0	60.3	51.5	57.3

(1) See APPENDIX 4. Calculation of Age-Standardized Death Rates.

(2) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 3. Taux comparatif de décès(1) pour 100,000 habitants selon certaines causes(2) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Province of residence - Province de résidence		Yukon	N.W.T.	
		Alta.	B.C.			
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Décès pour 100,000 habitants						
Femmes						
523.6	471.8	513.2	502.7	867.8	854.3	Toutes les causes
4.4	4.5	4.4	5.2	-	3.2	Maladies infectieuses et parasitaires
153.8	135.8	147.8	142.1	260.2	165.0	Tumeurs malignes
8.3	4.7	6.2	6.3	-	18.6	- Oesophage et estomac
19.9	14.4	13.5	12.1	-	5.3	- Intestin et rectum
8.7	7.4	8.3	7.5	25.7	8.5	- Pancréas
28.1	24.7	26.9	32.9	49.8	29.9	- Trachée, bronches et poumon
25.0	26.6	30.2	27.6	10.2	35.9	- Sein
15.8	12.1	14.0	12.7	44.7	-	- Utérus, ovaire et autres annexes
-	-	-	-	-	-	- Prostate
5.4	4.2	5.1	4.3	35.7	16.0	- Appareil urinaire
14.2	14.4	11.9	11.9	20.3	-	- Tissus lymphatiques et leucémie
28.3	27.3	31.6	26.8	73.6	50.7	- Autres
11.0	12.4	9.6	9.8	45.7	-	Diabète sucré
10.4	15.7	12.9	14.0	6.8	32.5	Maladies du système nerveux et des organes des sens
199.8	180.2	194.4	184.6	327.8	255.2	Maladies de l'appareil circulatoire
97.0	86.1	94.8	84.9	117.9	20.7	- Cardiopathies ischémiques
20.3	22.5	15.0	23.0	51.5	83.3	- Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
52.3	41.0	48.1	47.9	131.9	65.4	- Maladies vasculaires cérébrales
9.7	9.2	13.3	11.3	-	19.0	- Artères et capillaires
20.4	21.4	23.2	17.6	26.7	66.9	- Autres
44.9	38.2	42.1	46.8	44.5	188.4	Maladies de l'appareil respiratoire
24.6	21.6	18.3	24.9	44.5	10.0	- Pneumonie et grippe
3.5	4.4	6.2	4.6	-	-	- Bronchite chronique, emphysème et asthme
10.3	8.2	12.5	11.9	-	169.5	- Autre obstruction respiratoire chronique
6.4	4.1	5.0	5.4	-	9.0	- Autres
5.6	6.4	4.9	5.4	8.7	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie
3.5	5.1	5.3	2.8	-	1.9	Anomalies congénitales
3.5	4.0	3.5	3.1	5.5	13.6	Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
23.0	25.2	35.8	27.7	32.9	50.3	Accidents et effets adverses
7.1	8.4	10.4	7.6	12.6	11.5	- Accidents de véhicules à moteur
4.3	3.9	5.4	6.5	-	18.6	- Chutes accidentelles
4.6	6.5	9.2	5.6	-	5.3	- Suicide
1.6	1.6	2.7	1.5	20.3	-	- Homicide
5.4	4.8	8.2	6.5	-	15.0	- Autres
63.8	44.2	52.6	61.1	135.7	144.0	Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 4. Calcul des taux comparatifs de mortalité.

(2) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 4. Number of Deaths by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1992

	Age - Âge										
	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	Number of deaths										
	Males										
All causes	105,865	1,389	269	218	237	830	1,143	1,461	1,772	2,043	2,374
Infectious and parasitic diseases	1,985	15	16	11	5	14	22	152	275	293	276
Malignant neoplasms	30,054	5	30	35	37	51	67	94	167	263	507
- Esophagus and stomach	2,103	-	-	-	-	2	-	4	7	13	41
- Intestine and rectum	3,197	-	-	-	-	-	-	6	10	21	48
- Pancreas	1,384	-	-	-	-	-	1	1	3	9	24
- Trachea, bronchus and lung	9,748	-	1	1	1	2	1	6	18	37	120
- Breast	35	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Prostate	3,494	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
- Urinary system	1,528	1	2	-	-	-	2	1	4	9	25
- Lymphatic tissue and leukemia	2,596	1	8	13	18	19	33	31	29	62	79
- Other	5,969	3	19	21	18	28	30	44	94	110	168
Diabetes mellitus	2,119	-	-	-	1	-	3	10	18	23	43
Diseases of the nervous system and sense organs	2,443	36	12	10	18	25	23	39	38	41	32
Diseases of the circulatory system	39,290	26	5	4	5	20	29	52	104	249	487
- Ischaemic heart disease	24,490	1	-	-	-	2	6	12	50	152	339
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	3,042	9	1	1	-	3	3	8	8	20	26
- Cerebrovascular disease	6,052	4	1	1	1	4	4	10	20	27	57
- Arteries and capillaries	2,689	1	-	-	-	1	-	3	6	13	12
- Other	3,017	11	3	2	4	10	16	19	20	37	53
Respiratory diseases	9,411	30	8	7	6	10	14	24	18	38	44
- Pneumonia and influenza	3,206	15	6	5	1	2	6	11	8	17	27
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	1,246	1	1	-	1	3	4	9	4	12	4
- Other chronic airways obstruction	3,824	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
- Other	1,135	14	1	2	4	5	4	4	6	8	10
Chronic liver disease and cirrhosis	1,419	1	-	-	-	2	1	3	9	41	84
Congenital anomalies	674	441	38	16	13	13	14	12	16	9	8
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	556	552	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Accidents and adverse effects	9,054	27	117	111	135	652	889	964	955	882	672
- Motor vehicle accidents	2,389	5	27	64	56	299	370	297	242	192	143
- Accidental falls	985	1	2	1	4	12	12	15	18	22	26
- Suicide	2,923	-	-	-	26	198	306	361	378	357	268
- Homicide	403	5	7	7	5	27	41	50	62	54	40
- Other	2,354	16	81	39	44	116	160	241	255	257	195
All other causes	8,860	256	41	24	16	43	81	111	172	204	221

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 4. Nombre de décès selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès										
Hommes										
2,881	3,735	5,738	8,991	12,058	14,576	15,919	14,301	9,813	6,109	8 Toutes les causes
204	104	71	73	80	93	79	96	70	36	- Maladies infectieuses et parasitaires
785	1,286	2,245	3,748	4,666	5,124	4,685	3,455	1,961	842	1 Tumeurs malignes
48	97	165	281	324	358	338	220	151	54	- - Oesophage et estomac
70	146	210	409	482	544	483	412	246	110	- - Intestin et rectum
50	61	127	177	235	234	195	148	82	37	- - Pancréas
228	467	838	1,500	1,814	1,811	1,465	908	389	140	1 - Trachée, bronches et poumon
-	1	2	7	3	6	7	5	1	-	- - Sein
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - Utérus, ovaire et autres annexes
10	20	78	190	391	604	761	713	484	239	- - Prostate
48	75	110	149	186	249	261	212	139	55	- - Appareil urinaire
111	119	194	273	341	399	368	284	154	60	- - Tissus lymphatiques et leucémie
220	300	521	762	890	919	807	553	315	147	- - Autres
49	59	108	187	291	307	388	319	207	106	- Diabète sucré
43	69	75	131	219	283	422	452	328	147	- Maladies du système nerveux et des organes des sens
810	1,191	2,016	3,192	4,578	5,995	6,827	6,424	4,393	2,882	1 Maladies de l'appareil circulatoire
581	854	1,472	2,264	3,147	3,833	4,177	3,728	2,424	1,447	1 - Cardiopathies ischémiques
41	63	77	171	221	384	518	593	485	410	- - Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
70	126	187	326	530	828	1,141	1,226	900	589	- - Maladies vasculaires cérébrales
33	32	83	155	316	480	503	463	332	256	- - Artères et capillaires
85	116	197	276	364	470	488	414	252	180	- - Autres
84	118	202	478	826	1,305	1,807	1,868	1,487	1,036	1 Maladies de l'appareil respiratoire
31	45	57	114	184	278	505	653	649	591	1 - Pneumonie et grippe
15	14	39	101	149	203	251	225	147	63	- - Bronchite chronique, emphysème et asthme
15	31	62	196	374	661	840	793	565	283	- - Autre obstruction respiratoire chronique
23	28	44	67	119	163	211	197	126	99	- - Autres
91	127	187	211	264	173	126	69	24	6	- Maladies chroniques et cirrhose du foie
12	14	11	10	9	17	7	7	3	4	- Anomalies congénitales
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
555	482	425	392	329	326	351	309	273	205	3 Accidents et effets adverses
118	102	83	86	71	71	78	58	25	1	1 - Accidents de véhicules à moteur
23	30	34	49	55	80	106	146	177	171	1 - Chutes accidentelles
212	183	178	137	110	72	70	44	19	3	1 - Suicide
36	25	16	7	5	8	4	2	1	1	- - Homicide
166	142	114	113	88	95	93	59	51	29	- - Autres
248	285	397	569	796	953	1,227	1,302	1,067	845	2 Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 4. Number of Deaths by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1992

	Age - Âge										
	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	Number of deaths										
	Females										
All causes	90,670	1,042	215	173	142	323	395	496	635	980	1,239
Infectious and parasitic diseases	759	19	8	6	7	12	11	16	17	24	27
Malignant neoplasms	24,786	5	22	30	26	41	51	81	185	403	625
- Esophagus and stomach	1,114	-	-	-	-	-	2	3	4	14	21
- Intestine and rectum	2,831	-	-	-	-	-	-	3	8	23	30
- Pancreas	1,325	-	-	-	-	-	-	-	2	9	15
- Trachea, bronchus and lung	4,677	1	-	-	-	-	-	4	19	53	87
- Breast	4,830	-	-	-	-	-	-	9	46	145	202
- Uterus, ovary and adnexa	2,184	-	-	-	-	-	3	17	25	53	90
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Urinary system	784	-	1	1	1	-	2	-	1	5	15
- Lymphatic tissue and leukemia	2,278	2	6	12	7	12	22	23	24	34	48
- Other	4,763	2	15	17	18	29	22	22	56	67	117
Diabetes mellitus	2,354	-	-	-	1	1	5	6	9	11	18
Diseases of the nervous system and sense organs	2,825	17	13	13	18	8	13	23	20	35	30
Diseases of the circulatory system	36,921	10	7	7	7	9	25	35	62	93	141
- Ischaemic heart disease	19,079	-	-	-	1	-	5	5	11	19	47
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	3,766	3	1	3	1	-	3	2	5	10	10
- Cerebrovascular disease	8,419	1	-	1	2	3	11	8	19	37	50
- Arteries and capillaries	2,434	-	-	-	1	1	-	4	1	2	10
- Other	3,223	6	6	3	2	5	6	16	26	25	24
Respiratory diseases	7,252	18	11	9	8	9	13	16	15	29	31
- Pneumonia and influenza	3,444	11	8	1	2	2	3	7	8	15	11
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	795	-	1	2	3	5	6	5	3	6	6
- Other chronic airways obstruction	2,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
- Other	918	7	2	6	3	2	4	4	4	8	12
Chronic liver disease and cirrhosis	703	2	1	-	-	2	2	4	6	20	28
Congenital anomalies	542	329	47	16	6	14	10	7	6	9	10
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	425	420	3	-	-	-	-	1	1	-	-
Accidents and adverse effects	4,062	31	80	68	54	203	230	238	222	255	221
- Motor vehicle accidents	1,067	7	26	39	24	116	104	86	71	82	63
- Accidental falls	1,153	2	3	-	-	2	1	3	6	3	5
- Suicide	786	-	-	-	8	51	68	73	82	88	91
- Homicide	194	4	6	8	3	9	21	31	19	23	23
- Other	862	18	45	21	19	25	36	45	44	59	39
All other causes	10,041	191	23	24	15	24	35	69	92	101	108

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 4. Nombre de décès selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès										
Femmes										
1,848	2,278	3,192	5,055	7,332	9,859	12,915	14,619	13,816	14,113	3 Toutes les causes
17	14	25	51	55	57	102	103	102	86	- Maladies infectieuses et parasitaires
1,020	1,303	1,774	2,599	3,300	3,651	3,592	2,896	1,975	1,206	1 Tumeurs malignes
28	32	67	81	137	163	186	167	126	83	- - Oesophage et estomac
66	115	169	268	333	386	457	397	346	230	- - Intestin et rectum
27	45	76	112	170	227	239	213	118	72	- - Pancréas
225	291	447	653	816	773	647	390	181	90	- - Trachée, bronches et poumon
305	368	414	544	636	620	593	469	311	167	1 - Sein
108	113	158	260	295	357	268	229	133	75	- - Utérus, ovaire et autres annexes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - Prostate
16	36	40	55	75	103	150	115	84	84	- - Appareil urinaire
76	103	118	173	259	361	375	309	202	112	- - Tissus lymphatiques et leucémie
169	200	285	453	579	661	677	607	474	293	- - Autres
23	54	71	124	196	298	449	472	356	260	- Diabète sucré
58	56	66	122	155	278	424	560	497	419	- Maladies du système nerveux et des organes des sens
293	375	682	1,244	2,325	3,666	5,700	7,256	7,253	7,730	1 Maladies de l'appareil circulatoire
123	184	386	730	1,350	2,099	3,155	3,763	3,584	3,616	1 - Cardiopathies ischémiques
15	28	42	87	171	305	456	722	777	1,125	- - Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
95	100	138	211	387	685	1,272	1,778	1,846	1,775	- - Maladies vasculaires cérébrales
16	14	24	52	137	223	304	418	492	735	- - Artères et capillaires
44	49	92	164	280	354	513	575	554	479	- - Autres
59	66	125	269	491	747	1,065	1,279	1,378	1,614	- Maladies de l'appareil respiratoire
19	22	30	58	118	172	380	621	806	1,150	- - Pneumonie et grippe
17	11	34	45	84	135	126	125	102	79	- - Bronchite chronique, emphysème et asthme
8	22	38	112	225	339	445	375	301	228	- - Autre obstruction respiratoire chronique
15	11	23	54	64	101	114	158	169	157	- - Autres
29	54	71	94	107	99	92	55	29	8	- Maladies chroniques et cirrhose du foie
5	15	6	18	8	12	9	7	6	2	- Anomalies congénitales
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
207	170	142	168	190	205	229	324	359	466	- Accidents et effets adverses
60	48	38	50	61	60	57	48	19	8	- - Accidents de véhicules à moteur
7	9	15	16	36	70	109	195	281	390	- - Chutes accidentelles
75	69	36	46	40	24	11	11	10	3	- - Suicide
21	1	5	12	3	3	-	-	1	1	- - Homicide
44	43	48	44	50	48	52	70	48	64	- - Autres
137	171	230	366	505	846	1,253	1,667	1,861	2,322	1 Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 5. Deaths per 100,000 Population by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1992

	Age - Âge										
	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Deaths per 100,000 population											
Males											
All causes	748.2	679.6	33.2	21.8	23.9	84.0	107.4	116.5	132.6	168.3	218.1
Infectious and parasitic diseases	14.0	7.3	2.0	1.1	0.5	1.4	2.1	12.1	20.6	24.1	25.4
Malignant neoplasms	212.4	2.4	3.7	3.5	3.7	5.2	6.3	7.5	12.5	21.7	46.6
- Esophagus and stomach	14.9	-	-	-	-	0.2	-	0.3	0.5	1.1	3.8
- Intestine and rectum	22.6	-	-	-	-	-	-	0.5	0.7	1.7	4.4
- Pancreas	9.8	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.2	0.7	2.2
- Trachea, bronchus and lung	68.9	-	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	1.3	3.0	11.0
- Breast	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
- Uterus, ovary and adnexa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Prostate	24.7	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1
- Urinary system	10.8	0.5	0.2	-	-	-	0.2	0.1	0.3	0.7	2.3
- Lymphatic tissue and leukemia	18.3	0.5	1.0	1.3	1.8	1.9	3.1	2.5	2.2	5.1	7.3
- Other	42.2	1.5	2.3	2.1	1.8	2.8	2.8	3.5	7.0	9.1	15.4
Diabetes mellitus	15.0	-	-	-	0.1	-	0.3	0.8	1.3	1.9	4.0
Diseases of the nervous system and sense organs	17.3	17.6	1.5	1.0	1.8	2.5	2.2	3.1	2.8	3.4	2.9
Diseases of the circulatory system	277.7	12.7	0.6	0.4	0.5	2.0	2.7	4.1	7.8	20.5	44.8
- Ischaemic heart disease	173.1	0.5	-	-	-	0.2	0.6	1.0	3.7	12.5	31.2
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	21.5	4.4	0.1	0.1	-	0.3	0.3	0.6	0.6	1.6	2.4
- Cerebrovascular disease	42.8	2.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.8	1.5	2.2	5.2
- Arteries and capillaries	19.0	0.5	-	-	-	0.1	-	0.2	0.4	1.1	1.1
- Other	21.3	5.4	0.4	0.2	0.4	1.0	1.5	1.5	1.5	3.0	4.9
Respiratory diseases	66.5	14.7	1.0	0.7	0.6	1.0	1.3	1.9	1.3	3.1	4.0
- Pneumonia and influenza	22.7	7.3	0.7	0.5	0.1	0.2	0.6	0.9	0.6	1.4	2.5
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	8.8	0.5	0.1	-	0.1	0.3	0.4	0.7	0.3	1.0	0.4
- Other chronic airways obstruction	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.3
- Other	8.0	6.9	0.1	0.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.7	0.9
Chronic liver disease and cirrhosis	10.0	0.5	-	-	-	0.2	0.1	0.2	0.7	3.4	7.7
Congenital anomalies	4.8	215.8	4.7	1.6	1.3	1.3	1.3	1.0	1.2	0.7	0.7
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	3.9	270.1	0.2	-	0.1	-	-	-	-	-	-
Accidents and adverse effects	64.0	13.2	14.4	11.1	13.6	66.0	83.5	76.9	71.5	72.7	61.8
- Motor vehicle accidents	16.9	2.4	3.3	6.4	5.6	30.3	34.8	23.7	18.1	15.8	13.1
- Accidental falls	7.0	0.5	0.2	0.1	0.4	1.2	1.1	1.2	1.3	1.8	2.4
- Suicide	20.7	-	-	-	2.6	20.0	28.7	28.8	28.3	29.4	24.6
- Homicide	2.8	2.4	0.9	0.7	0.5	2.7	3.9	4.0	4.6	4.4	3.7
- Other	16.6	7.8	10.0	3.9	4.4	11.7	15.0	19.2	19.1	21.2	17.9
All other causes	62.6	125.3	5.1	2.4	1.6	4.4	7.6	8.9	12.9	16.8	20.3

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 5. Décès pour 100,000 habitants selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Décès pour 100,000 habitants										
Hommes										
318.1	534.0	929.7	1,527.8	2,391.3	3,804.6	6,124.1	9,619.2	15,246.3	22,904.2	- Toutes les causes
22.5	14.9	11.5	12.4	15.9	24.3	30.4	64.6	108.8	135.0	- Maladies infectieuses et parasitaires
86.7	183.9	363.7	636.9	925.4	1,337.5	1,802.3	2,323.9	3,046.8	3,156.9	- Tumeurs malignes
5.3	13.9	26.7	47.7	64.3	93.4	130.0	148.0	234.6	202.5	- - Oesophage et estomac
7.7	20.9	34.0	69.5	95.6	142.0	185.8	277.1	382.2	412.4	- - Intestin et rectum
5.5	8.7	20.6	30.1	46.6	61.1	75.0	99.5	127.4	138.7	- - Pancréas
25.2	66.8	135.8	254.9	359.7	472.7	563.6	610.7	604.4	524.9	- - Trachée, bronches et poumon
-	0.1	0.3	1.2	0.6	1.6	2.7	3.4	1.6	-	- - Sein
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - Utérus, ovaire et autres annexes
1.1	2.9	12.6	32.3	77.5	157.7	292.8	479.6	752.0	896.1	- - Prostate
5.3	10.7	17.8	25.3	36.9	65.0	100.4	142.6	216.0	206.2	- - Appareil urinaire
12.3	17.0	31.4	46.4	67.6	104.1	141.6	191.0	239.3	225.0	- - Tissus lymphatiques et leucémie
24.3	42.9	84.4	129.5	176.5	239.9	310.5	372.0	489.4	551.1	- - Autres
5.4	8.4	17.5	31.8	57.7	80.1	149.3	214.6	321.6	397.4	- Diabète sucré
4.7	9.9	12.2	22.3	43.4	73.9	162.3	304.0	509.6	551.1	- Maladies du système nerveux et des organes des sens
89.4	170.3	326.6	542.4	907.9	1,564.8	2,626.4	4,320.9	6,825.3	10,805.3	- Maladies de l'appareil circulatoire
64.2	122.1	238.5	384.7	624.1	1,000.5	1,606.9	2,507.5	3,766.1	5,425.2	- - Cardiopathies ischémiques
4.5	9.0	12.5	29.1	43.8	100.2	199.3	398.9	753.5	1,537.2	- - Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
7.7	18.0	30.3	55.4	105.1	216.1	438.9	824.6	1,398.3	2,208.3	- - Maladies vasculaires cérébrales
3.6	4.6	13.4	26.3	62.7	125.3	193.5	311.4	515.8	959.8	- - Artères et capillaires
9.4	16.6	31.9	46.9	72.2	122.7	187.7	278.5	391.5	674.9	- - Autres
9.3	16.9	32.7	81.2	163.8	340.6	695.2	1,256.5	2,310.3	3,884.2	- Maladies de l'appareil respiratoire
3.4	6.4	9.2	19.4	36.5	72.6	194.3	439.2	1,008.3	2,215.8	- - Pneumonie et grippe
1.7	2.0	6.3	17.2	29.5	53.0	96.6	151.3	228.4	236.2	- - Bronchite chronique, emphysème et asthme
1.7	4.4	10.0	33.3	74.2	172.5	323.2	533.4	877.8	1,061.0	- - Autre obstruction respiratoire chronique
2.5	4.0	7.1	11.4	23.6	42.5	81.2	132.5	195.8	371.2	- - Autres
10.0	18.2	30.3	35.9	52.4	45.2	48.5	46.4	37.3	22.5	- Maladies chroniques et cirrhose du foie
1.3	2.0	1.8	1.7	1.8	4.4	2.7	4.7	4.7	15.0	- Anomalies congénitales
-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	- Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
61.3	68.9	68.9	66.6	65.2	85.1	135.0	207.8	424.2	768.6	- Accidents et effets adverses
13.0	14.6	13.4	14.6	14.1	18.5	30.0	39.0	38.8	3.7	- - Accidents de véhicules à moteur
2.5	4.3	5.5	8.3	10.9	20.9	40.8	98.2	275.0	641.1	- - Chutes accidentelles
23.4	26.2	28.8	23.3	21.8	18.8	26.9	29.6	29.5	11.2	- - Suicide
4.0	3.6	2.6	1.2	1.0	2.1	1.5	1.3	1.6	3.7	- - Homicide
18.3	20.3	18.5	19.2	17.5	24.8	35.8	39.7	79.2	108.7	- - Autres
27.4	40.7	64.3	96.7	157.9	248.8	472.0	875.8	1,657.8	3,168.1	- Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 5. Deaths per 100,000 Population by Selected Causes(1), Age and Sex, Canada, 1992

	Age - Âge										
	Total	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Deaths per 100,000 population											
Females											
All causes	630.0	536.4	27.8	18.0	15.0	34.2	38.1	40.7	48.7	81.0	115.2
Infectious and parasitic diseases	5.3	9.8	1.0	0.6	0.7	1.3	1.1	1.3	1.3	2.0	2.5
Malignant neoplasms	172.2	2.6	2.8	3.1	2.8	4.3	4.9	6.6	14.2	33.3	58.1
- Esophagus and stomach	7.7	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.3	1.2	2.0
- Intestine and rectum	19.7	-	-	-	-	-	-	0.2	0.6	1.9	2.8
- Pancreas	9.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.7	1.4
- Trachea, bronchus and lung	32.5	0.5	-	-	-	-	-	0.3	1.5	4.4	8.1
- Breast	33.6	-	-	-	-	-	-	0.7	3.5	12.0	18.8
- Uterus, ovary and adnexa	15.2	-	-	-	-	-	0.3	1.4	1.9	4.4	8.4
- Prostate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Urinary system	5.4	-	0.1	0.1	0.1	-	0.2	-	0.1	0.4	1.4
- Lymphatic tissue and leukemia	15.8	1.0	0.8	1.3	0.7	1.3	2.1	1.9	1.8	2.8	4.5
- Other	33.1	1.0	1.9	1.8	1.9	3.1	2.1	1.8	4.3	5.5	10.9
Diabetes mellitus	16.4	-	-	-	0.1	0.1	0.5	0.5	0.7	0.9	1.7
Diseases of the nervous system and sense organs	19.6	8.8	1.7	1.4	1.9	0.8	1.3	1.9	1.5	2.9	2.8
Diseases of the circulatory system	256.5	5.1	0.9	0.7	0.7	1.0	2.4	2.9	4.8	7.7	13.1
- Ischaemic heart disease	132.6	-	-	-	0.1	-	0.5	0.4	0.8	1.6	4.4
- Cardiac dysrhythmias and heart failure	26.2	1.5	0.1	0.3	0.1	-	0.3	0.2	0.4	0.8	0.9
- Cerebrovascular disease	58.5	0.5	-	0.1	0.2	0.3	1.1	0.7	1.5	3.1	4.6
- Arteries and capillaries	16.9	-	-	-	0.1	0.1	-	0.3	0.1	0.2	0.9
- Other	22.4	3.1	0.8	0.3	0.2	0.5	0.6	1.3	2.0	2.1	2.2
Respiratory diseases	50.4	9.3	1.4	0.9	0.8	1.0	1.3	1.3	1.2	2.4	2.9
- Pneumonia and influenza	23.9	5.7	1.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.6	0.6	1.2	1.0
- Chronic bronchitis, emphysema and asthma	5.5	-	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.4	0.2	0.5	0.6
- Other chronic airways obstruction	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
- Other	6.4	3.6	0.3	0.6	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.7	1.1
Chronic liver disease and cirrhosis	4.9	1.0	0.1	-	-	0.2	0.2	0.3	0.5	1.7	2.6
Congenital anomalies	3.8	169.4	6.1	1.7	0.6	1.5	1.0	0.6	0.5	0.7	0.9
Certain perinatal causes (excluding stillbirths)	3.0	216.2	0.4	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-
Accidents and adverse effects	28.2	16.0	10.4	7.1	5.7	21.5	22.2	19.5	17.0	21.1	20.5
- Motor vehicle accidents	7.4	3.6	3.4	4.1	2.5	12.3	10.0	7.1	5.4	6.8	5.9
- Accidental falls	8.0	1.0	0.4	-	-	0.2	0.1	0.2	0.5	0.2	0.5
- Suicide	5.5	-	-	-	0.8	5.4	6.6	6.0	6.3	7.3	8.5
- Homicide	1.3	2.1	0.8	0.8	0.3	1.0	2.0	2.5	1.5	1.9	2.1
- Other	6.0	9.3	5.8	2.2	2.0	2.7	3.5	3.7	3.4	4.9	3.6
All other causes	69.8	98.3	3.0	2.5	1.6	2.5	3.4	5.7	7.1	8.4	10.0

(1) See APPENDIX 5. List of Selected Causes of Death and their Correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 5. Décès pour 100,000 habitants selon certaines causes(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge										N.S.
45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Décès pour 100,000 habitants										
Femmes										
207.2	328.5	514.3	820.3	1,248.7	1,997.6	3,454.3	5,840.8	10,153.9	19,308.5	- Toutes les causes
1.9	2.0	4.0	8.3	9.4	11.5	27.3	41.2	75.0	117.7	- Maladies infectieuses et parasitaires
114.4	187.9	285.8	421.7	562.0	739.8	960.7	1,157.0	1,451.5	1,650.0	- Tumeurs malignes
3.1	4.6	10.8	13.1	23.3	33.0	49.7	66.7	92.6	113.6	- - Oesophage et estomac
7.4	16.6	27.2	43.5	56.7	78.2	122.2	158.6	254.3	314.7	- - Intestin et rectum
3.0	6.5	12.2	18.2	29.0	46.0	63.9	85.1	86.7	98.5	- - Pancréas
25.2	42.0	72.0	106.0	139.0	156.6	173.0	155.8	133.0	123.1	- - Trachée, bronches et poumon
34.2	53.1	66.7	88.3	108.3	125.6	158.6	187.4	228.6	228.5	- - Sein
12.1	16.3	25.5	42.2	50.2	72.3	71.7	91.5	97.7	102.6	- - Utérus, ovaire et autres annexes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- - Prostate
1.8	5.2	6.4	8.9	12.8	20.9	40.1	45.9	61.7	114.9	- - Appareil urinaire
8.5	14.9	19.0	28.1	44.1	73.1	100.3	123.5	148.5	153.2	- - Tissus lymphatiques et leucémie
19.0	28.8	45.9	73.5	98.6	133.9	181.1	242.5	348.4	400.9	- - Autres
2.6	7.8	11.4	20.1	33.4	60.4	120.1	188.6	261.6	355.7	- Diabète sucré
6.5	8.1	10.6	19.8	26.4	56.3	113.4	223.7	365.3	573.3	- Maladies du système nerveux et des organes des sens
32.9	54.1	109.9	201.9	396.0	742.8	1,524.5	2,899.0	5,330.5	10,575.7	- Maladies de l'appareil circulatoire
13.8	26.5	62.2	118.5	229.9	425.3	843.8	1,503.4	2,634.0	4,947.2	- - Cardiopathies ischémiques
1.7	4.0	6.8	14.1	29.1	61.8	122.0	288.5	571.0	1,539.2	- - Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
10.7	14.4	22.2	34.2	65.9	138.8	340.2	710.4	1,356.7	2,428.4	- - Maladies vasculaires cérébrales
1.8	2.0	3.9	8.4	23.3	45.2	81.3	167.0	361.6	1,005.6	- - Artères et capillaires
4.9	7.1	14.8	26.6	47.7	71.7	137.2	229.7	407.2	655.3	- - Autres
6.6	9.5	20.1	43.7	83.6	151.4	284.8	511.0	1,012.7	2,208.2	- Maladies de l'appareil respiratoire
2.1	3.2	4.8	9.4	20.1	34.9	101.6	248.1	592.4	1,573.4	- - Pneumonie et grippe
1.9	1.6	5.5	7.3	14.3	27.4	33.7	49.9	75.0	108.1	- - Bronchite chronique, emphysème et asthme
0.9	3.2	6.1	18.2	38.3	68.7	119.0	149.8	221.2	311.9	- - Autre obstruction respiratoire chronique
1.7	1.6	3.7	8.8	10.9	20.5	30.5	63.1	124.2	214.8	- - Autres
3.3	7.8	11.4	15.3	18.2	20.1	24.6	22.0	21.3	10.9	- Maladies chroniques et cirrhose du foie
0.6	2.2	1.0	2.9	1.4	2.4	2.4	2.8	4.4	2.7	- Anomalies congénitales
.	- Certaines causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
23.2	24.5	22.9	27.3	32.4	41.5	61.2	129.4	263.8	637.6	- Accidents et effets adverses
6.7	6.9	6.1	8.1	10.4	12.2	15.2	19.2	14.0	10.9	- - Accidents de véhicules à moteur
0.8	1.3	2.4	2.6	6.1	14.2	29.2	77.9	206.5	533.6	- - Chutes accidentelles
8.4	10.0	5.8	7.5	6.8	4.9	2.9	4.4	7.3	4.1	- - Suicide
2.4	0.1	0.8	1.9	0.5	0.6	-	-	0.7	1.4	- - Homicide
4.9	6.2	7.7	7.1	8.5	9.7	13.9	28.0	35.3	87.6	- - Autres
15.4	24.7	37.1	59.4	86.0	171.4	335.1	666.0	1,367.7	3,176.8	- Toutes les autres causes

(1) Voir APPENDICE 5. Liste de certaines causes de décès et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
		Number of deaths						
All causes	T	196,535	3,798	1,114	7,544	5,609	48,824	73,206
	M	105,865	2,098	599	4,088	3,055	26,433	38,653
	F	90,670	1,700	515	3,456	2,554	22,391	34,553
1. Infectious and parasitic diseases (A1-A36)	T	2,744	35	4	101	43	680	1,129
	M	1,985	22	3	58	31	510	839
	F	759	13	1	43	12	170	290
Intestinal infectious diseases (A1-A6)	T	41	1	-	1	1	5	17
	M	15	-	-	-	1	1	10
	F	26	1	-	1	-	4	7
A 1 Cholera and typhoid and paratyphoid fevers	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 2 Shigellosis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 3 Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial)	T	14	-	-	1	-	3	6
	M	6	-	-	-	-	1	4
	F	8	-	-	1	-	2	2
A 4 Amebiasis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 5 Intestinal infections due to other specified organisms	T	22	-	-	-	1	1	9
	M	7	-	-	-	1	-	5
	F	15	-	-	-	-	1	4
A 6 Ill-defined intestinal infections	T	5	1	-	-	-	1	2
	M	2	-	-	-	-	-	1
	F	3	1	-	-	-	1	1
Tuberculosis (A7,A8)	T	115	3	1	4	4	31	41
	M	69	2	1	4	3	18	24
	F	46	1	-	-	1	13	17
A 7 Tuberculosis of respiratory system	T	97	1	1	4	3	26	39
	M	60	-	1	4	3	15	23
	F	37	1	-	-	-	11	16
A 8 Other tuberculosis	T	18	2	-	-	1	5	2
	M	9	2	-	-	-	3	1
	F	9	-	-	-	1	2	1
Zoonotic and other bacterial diseases (A9-A16)	T	775	15	2	58	13	118	337
	M	358	12	1	31	7	50	151
	F	417	3	1	27	6	68	186
A 9 Brucellosis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 10 Diphtheria	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 11 Whooping cough	T	2	-	-	-	1	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	1	-	1
A 12 Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 13 Meningococcal infection	T	41	3	-	7	1	12	9
	M	20	2	-	4	1	4	4
	F	21	1	-	3	-	8	5
A 14 Tetanus	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 15 Septicemia	T	702	12	2	51	11	98	313
	M	322	10	1	27	6	42	141
	F	380	2	1	24	5	56	172

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
8,980	7,793	14,679	24,615	117	256	Toutes les causes	T
4,807	4,353	8,118	13,431	64	166		M
4,173	3,440	6,561	11,184	53	90		F
65	59	182	442	-	4	I. Maladies infectieuses et parasitaires (A1-A36)	T
33	32	126	328	-	3		M
32	27	56	114	-	1		F
1	2	3	10	-	-	Maladies infectieuses intestinales (A1-A6)	T
-	1	1	1	-	-		M
1	1	2	9	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 1 Choléra et fièvres typhoïde et paratyphoïde	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 2 Shigellose	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	1	1	2	-	-	A 3 Autres salmonelloses et autres toxi-infections alimentaires (bactériennes)	T
-	-	1	-	-	-		M
-	1	-	2	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 4 Amibiase	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	1	2	7	-	-	A 5 Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes	T
-	1	-	-	-	-		M
1	-	2	7	-	-		F
-	-	-	1	-	-	A 6 Infections intestinales mal définies	T
-	-	-	1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
2	7	9	13	-	-	Tuberculose (A7,A8)	T
2	2	7	6	-	-		M
-	5	2	7	-	-		F
1	3	7	12	-	-	A 7 Tuberculose de l'appareil respiratoire	T
1	2	6	5	-	-		M
-	1	1	7	-	-		F
1	4	2	1	-	-	A 8 Autres tuberculoses	T
1	-	1	1	-	-		M
-	4	1	-	-	-		F
33	21	63	115	-	-	Anthropozoonoses et autres maladies bactériennes (A9-A16)	T
12	9	29	56	-	-		M
21	12	34	59	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 9 Brucellose	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 10 Diphtérie	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 11 Coqueluche	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 12 Angine à streptocoques, scarlatine et érysipèle	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
3	2	2	2	-	-	A 13 Infections à méningocoques	T
2	1	1	1	-	-		M
1	1	1	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 14 Tétanos	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
30	19	58	108	-	-	A 15 Septicémie	T
10	8	26	51	-	-		M
20	11	32	57	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
A 16 All other bacterial diseases	T	29	-	-	-	-	8	13
	M	15	-	-	-	-	4	5
	F	14	-	-	-	-	4	8
Viral diseases (A17-A23)	T	1,601	9	1	28	21	476	648
	M	1,430	5	1	19	18	413	604
	F	171	4	-	9	3	63	44
A 17 Acute poliomyelitis	T	2	-	-	-	-	-	1
	M	2	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 18 Smallpox	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 19 Measles	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 20 Rubella	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 21 Arthropod-borne encephalitis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 22 Viral hepatitis	T	116	3	-	3	3	33	38
	M	82	1	-	-	2	23	32
	F	34	2	-	3	1	10	6
A 23 Other viral diseases	T	1,483	6	1	25	18	443	609
	M	1,346	4	1	19	16	390	571
	F	137	2	-	6	2	53	38
Rickettsioses and other arthropod-borne diseases(A24-A26)	T	2	-	-	-	-	-	2
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	2
A 24 Typhus and other rickettsioses	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 25 Malaria	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1
A 26 All other arthropod-borne diseases	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1
Syphilis and other venereal diseases (A27-A31)	T	7	-	-	-	-	2	2
	M	4	-	-	-	-	2	1
	F	3	-	-	-	-	-	1
Syphilis (A27-A29)	T	7	-	-	-	-	2	2
	M	4	-	-	-	-	2	1
	F	3	-	-	-	-	-	1
A 27 Cardiovascular syphilis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 28 Neurosyphilis	T	6	-	-	-	-	2	1
	M	3	-	-	-	-	2	-
	F	3	-	-	-	-	-	1
A 29 All other syphilis	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 30 Gonococcal infections	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 31 Other venereal diseases	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
-	-	3	5	-	-	A 16 Toutes les autres maladies bactériennes	T
-	-	2	4	-	-		M
-	-	1	1	-	-		F
20	22	91	283	-	2	Maladies à virus (A17-A23)	T
15	16	81	257	-	1		M
5	6	10	26	-	1		F
1	-	-	-	-	-	A 17 Poliomyélite aiguë	T
1	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 18 Variole	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 19 Rougeole	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 20 Rubéole	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 21 Encéphalites à virus transmises par des arthropodes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	1	14	20	-	1	A 22 Hépatite virale	T
-	1	10	12	-	1		M
-	-	4	8	-	-		F
19	21	77	263	-	1	A 23 Autres maladies à virus	T
14	15	71	245	-	-		M
5	6	6	18	-	1		F
-	-	-	-	-	-	Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes (A24-A26)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 24 Typhus et autres Rickettsioses	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 25 Paludisme	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 26 Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	1	1	1	-	-	Syphilis et autres maladies vénériennes (A27-A31)	T
-	1	-	-	-	-		M
-	-	1	1	-	-		F
-	1	1	1	-	-	Syphilis (A27-A29)	T
-	1	-	-	-	-		M
-	-	1	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 27 Syphilis cardio-vasculaire	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	1	1	1	-	-	A 28 Syphilis nerveuse	T
-	1	-	-	-	-		M
-	-	1	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 29 Toutes les autres syphilis	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 30 Infections gonococciques	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 31 Autres maladies vénériennes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
		Number of deaths						
Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases (A32-A36)	T	203	7	-	10	4	48	82
	M	109	3	-	4	2	26	49
	F	94	4	-	6	2	22	33
A 32 Mycoses	T	70	-	-	3	1	18	27
	M	44	-	-	2	-	14	18
	F	26	-	-	1	1	4	9
A 33 Helminthiasis	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 34 Late effects of tuberculosis	T	33	1	-	3	1	12	14
	M	21	1	-	2	1	7	9
	F	12	-	-	1	-	5	5
A 35 Late effects of acute poliomyelitis	T	17	-	-	1	1	3	5
	M	9	-	-	-	-	-	4
	F	8	-	-	1	1	3	1
A 36 All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	T	82	6	-	3	1	15	35
	M	34	2	-	-	1	5	17
	F	48	4	-	3	-	10	18
II. Neoplasms (A37-A93)	T	55,668	1,034	307	2,165	1,573	15,063	20,452
	M	30,481	628	183	1,219	885	8,309	11,037
	F	25,187	406	124	946	688	6,754	9,415
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A37-A86)	T	54,840	1,016	300	2,128	1,534	14,937	20,109
	M	30,054	618	178	1,198	861	8,246	10,858
	F	24,786	398	122	930	673	6,691	9,251
Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx (A37-A40)	T	1,000	14	6	44	19	315	361
	M	696	12	3	33	14	236	240
	F	304	2	3	11	5	79	121
A 37 Of lip	T	11	-	-	-	-	5	4
	M	9	-	-	-	-	4	3
	F	2	-	-	-	-	1	1
A 38 Of tongue	T	207	2	2	9	6	68	70
	M	152	1	1	8	4	52	48
	F	55	1	1	1	2	16	22
A 39 Of pharynx	T	485	10	2	18	6	148	178
	M	358	9	1	14	5	117	130
	F	127	1	1	4	1	31	48
A 40 Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx	T	297	2	2	17	7	94	109
	M	177	2	1	11	5	63	59
	F	120	-	1	6	2	31	50
Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum (A41-A55)	T	14,962	306	84	552	380	4,209	5,472
	M	8,228	187	46	304	212	2,247	3,037
	F	6,734	119	38	248	168	1,962	2,435
A 41 Of esophagus	T	1,106	20	5	45	36	211	461
	M	804	15	5	32	27	144	356
	F	302	5	-	13	9	67	105
A 42 Of stomach	T	2,111	75	10	82	53	643	703
	M	1,299	47	6	46	30	390	436
	F	812	28	4	36	23	253	267
A 43 Of small intestine including duodenum	T	102	1	-	5	2	33	31
	M	50	-	-	4	1	18	15
	F	52	1	-	1	1	15	16
Of colon (A44-A48)	T	4,603	91	21	142	107	1,443	1,694
	M	2,366	56	10	77	55	718	862
	F	2,237	35	11	65	52	725	832
A 44 Hepatic and splenic flexures and transverse colon	T	63	3	-	1	2	21	11
	M	25	2	-	-	1	10	4
	F	38	1	-	1	1	11	7
A 45 Descending colon	T	40	1	-	-	1	26	7
	M	24	-	-	-	1	18	2
	F	16	1	-	-	-	8	5

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
9	6	15	20	-	2	Autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles (A32-A36)	T
4	3	8	8	-	2		M
5	3	7	12	-	-		F
2	5	7	5	-	2	A 32 Mycoses	T
1	3	2	2	-	2		M
1	2	5	3	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 33 Helminthiases	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	1	-	-	-	-	A 34 Séquelles de la tuberculose	T
1	-	-	-	-	-		M
-	1	-	-	-	-		F
2	-	3	2	-	-	A 35 Séquelles de la poliomyélite aiguë	T
1	-	2	2	-	-		M
1	-	1	-	-	-		F
4	-	5	13	-	-	A 36 Toutes les autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles	T
1	-	4	4	-	-		M
3	-	1	9	-	-		F
2,435	2,026	3,971	6,558	33	51	II. Tumeurs (A37-A93)	T
1,327	1,146	2,146	3,555	13	33		M
1,108	880	1,825	3,003	20	18		F
2,396	1,984	3,906	6,448	31	51	Tumeurs malignes, y compris celles des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (A37-A86)	T
1,306	1,124	2,120	3,500	12	33		M
1,090	860	1,786	2,948	19	18		F
34	23	68	114	-	2	Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (A37-A40)	T
18	16	45	77	-	2		M
16	7	23	37	-	-		F
-	-	1	1	-	-	A 37 Des lèvres	T
-	-	1	1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
10	5	13	22	-	-	A 38 De la langue	T
5	4	9	20	-	-		M
5	1	4	2	-	-		F
15	9	37	60	-	2	A 39 Du pharynx	T
9	8	25	38	-	2		M
6	1	12	22	-	-		F
9	9	17	31	-	-	A 40 De sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	T
4	4	10	18	-	-		M
5	5	7	13	-	-		F
677	517	1,056	1,685	7	17	Tumeurs malignes des parties de l'appareil digestif et du péritoine (A41-A55)	T
353	287	603	936	4	12		M
324	230	453	749	3	5		F
53	33	71	170	1	-	A 41 De l'oesophage	T
31	23	51	119	1	-		M
22	10	20	51	-	-		F
95	76	142	224	2	6	A 42 De l'estomac	T
55	55	86	141	2	5		M
40	21	56	83	-	1		F
4	7	7	12	-	-	A 43 De l'intestin grêle	T
1	4	2	5	-	-		M
3	3	5	7	-	-		F
206	152	299	446	-	2	Du côlon (A44-A48)	T
96	76	170	245	-	1		M
110	76	129	201	-	1		F
2	8	5	10	-	-	A 44 Angles hépatique et splénique et côlon transverse	T
1	3	2	2	-	-		M
1	5	3	8	-	-		F
2	1	-	2	-	-	A 45 Côlon descendant	T
2	1	-	-	-	-		M
-	-	-	2	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
			Number of deaths						
A 46 Sigmoid colon	T		343	6	1	11	5	183	67
	M		184	3	1	9	3	87	39
	F		159	3	-	2	2	96	28
A 47 Cecum, appendix, and ascending colon	T		405	4	1	8	11	176	95
	M		175	4	-	2	6	69	43
	F		230	-	1	6	5	107	52
A 48 Other and colon, unspecified	T		3,752	77	19	122	88	1,037	1,514
	M		1,958	47	9	66	44	534	774
	F		1,794	30	10	56	44	503	740
A 49 Of rectum, rectosigmoid junction, and anus	T		1,323	19	6	30	18	448	474
	M		781	15	3	19	7	258	288
	F		542	4	3	11	11	190	186
Of liver and intrahepatic bile ducts (A50-A52)	T		986	12	3	20	23	283	331
	M		592	6	2	13	16	167	203
	F		394	6	1	7	7	116	128
A 50 Liver, primary	T		395	2	-	4	3	133	123
	M		277	2	-	3	1	95	86
	F		118	-	-	1	2	38	37
A 51 Intrahepatic bile ducts	T		133	-	-	2	2	37	56
	M		63	-	-	1	2	14	28
	F		70	-	-	1	-	23	28
A 52 Liver, not specified as primary or secondary	T		458	10	3	14	18	113	152
	M		252	4	2	9	13	58	89
	F		206	6	1	5	5	55	63
A 53 Of gallbladder and extrahepatic bile ducts	T		565	9	1	11	9	161	194
	M		234	3	-	4	3	59	78
	F		331	6	1	7	6	102	116
A 54 Of pancreas	T		2,709	40	18	111	65	713	993
	M		1,384	25	9	59	36	357	506
	F		1,325	15	9	52	29	356	487
A 55 Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill- defined sites within the digestive organs and peritoneum	T		1,457	39	20	106	67	274	591
	M		718	20	11	50	37	136	293
	F		739	19	9	56	30	138	298
Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (A56- A58)	T		15,081	242	90	625	457	4,546	5,197
	M		10,287	194	58	432	316	3,274	3,448
	F		4,794	48	32	193	141	1,272	1,749
A 56 Of larynx	T		478	8	4	10	15	194	162
	M		413	7	4	9	10	168	143
	F		65	1	-	1	5	26	19
A 57 Of trachea, bronchus, and lung	T		14,425	233	85	611	435	4,265	5,003
	M		9,748	187	53	419	301	3,041	3,286
	F		4,677	46	32	192	134	1,224	1,717
A 58 Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs	T		178	1	1	4	7	87	32
	M		126	-	1	4	5	65	19
	F		52	1	-	-	2	22	13
Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast (A59-A64)	T		5,996	108	25	220	166	1,600	2,289
	M		676	13	6	27	18	158	266
	F		5,320	95	19	193	148	1,442	2,023
A 59 Of bone and articular cartilage	T		138	3	-	1	3	46	47
	M		74	1	-	1	1	30	21
	F		64	2	-	-	2	16	26
A 60 Of connective and other soft tissue	T		268	10	1	10	4	63	101
	M		127	6	1	4	1	27	54
	F		141	4	-	6	3	36	47
A 61 Melanoma of skin	T		574	4	4	22	17	115	260
	M		337	3	2	17	12	65	147
	F		237	1	2	5	5	50	113

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
17	16	9	27	-	1	A 46 Côlon sigmoïde	T
8	8	7	18	-	1		M
9	8	2	9	-	-		F
20	23	20	47	-	-	A 47 Caecum, appendice et côlon	T
7	11	13	20	-	-	ascendant	M
13	12	7	27	-	-		F
165	104	265	360	-	1	A 48 Autres et côlon, sans	T
78	53	148	205	-	-	précision	M
87	51	117	155	-	1		F
66	53	81	128	-	-	A 49 Du rectum, de la jonction	T
34	32	49	76	-	-	recto-sigmoïdienne et de	M
32	21	32	52	-	-	l'anus	F
45	27	88	150	1	3	Du foie et des voies biliaires	T
29	13	59	80	1	3	intrahepatiques (A50-A52)	M
16	14	29	70	-	-		F
25	5	38	62	-	-	A 50 Foie, primitive	T
14	4	29	43	-	-		M
11	1	9	19	-	-		F
7	5	8	15	1	-	A 51 Canaux biliaires	T
6	-	7	4	1	-	intrahepatiques	M
1	5	1	11	-	-		F
13	17	42	73	-	3	A 52 Foie, non précisée primitive	T
9	9	23	33	-	3	ni secondaire	M
4	8	19	40	-	-		F
27	33	51	68	1	-	A 53 De la vésicule biliaire et	T
19	20	20	28	-	-	des voies biliaires	M
8	13	31	40	1	-	extrahepatiques	F
118	97	215	335	1	3	A 54 Du pancréas	T
54	48	115	174	-	1		M
64	49	100	161	1	2		F
63	39	102	152	1	3	A 55 Du tissu rétropéritonéal,	T
34	16	51	68	-	2	péritoine et de sièges autres	M
29	23	51	84	1	1	ou non précisés de l'appareil	F
						digestif et du péritoine	
601	484	942	1,872	7	18	Tumeurs malignes de l'appareil	T
406	332	617	1,193	3	14	respiratoire et des organes	M
195	152	325	679	4	4	thoraciques (A56-A58)	F
15	18	14	38	-	-	A 56 Du larynx	T
12	16	13	31	-	-		M
3	2	1	7	-	-		F
577	459	914	1,819	7	17	A 57 De la trachée, des bronches	T
388	312	596	1,149	3	13	et du poumon	M
189	147	318	670	4	4		F
9	7	14	15	-	1	A 58 De tous les sièges autres ou	T
6	4	8	13	-	1	non précisés de l'appareil	M
3	3	6	2	-	-	respiratoire et des organes	F
						thoraciques	
222	212	449	699	2	4	Tumeurs malignes des os, du tissu	T
27	27	46	88	-	-	conjonctif, de la peau et du	M
195	185	403	611	2	4	sein (A59-A64)	F
6	10	10	12	-	-	A 59 Des os et du cartilage	T
2	6	5	7	-	-	articulaire	M
4	4	5	5	-	-		F
18	14	17	30	-	-	A 60 Du tissu conjonctif et des	T
6	7	5	16	-	-	autres tissus mous	M
12	7	12	14	-	-		F
16	17	47	72	-	-	A 61 Mélanome de la peau	T
9	8	27	47	-	-		M
7	9	20	25	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths									
A 62 Other malignant neoplasms of skin	T		151	2	2	5	6	46	41
	M		103	2	2	4	3	28	32
	F		48	-	-	1	3	18	9
A 63 Of female breast	T		4,830	88	17	181	135	1,322	1,828
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		4,830	88	17	181	135	1,322	1,828
A 64 Of male breast	T		35	1	1	1	1	8	12
	M		35	1	1	1	1	8	12
	F		-	-	-	-	-	-	-
Malignant neoplasms of genital organs (A65-A71)	T		5,847	108	40	223	162	1,367	2,187
	M		3,550	66	32	151	104	790	1,287
	F		2,297	42	8	72	58	577	900
A 65 Of cervix uteri	T		368	10	3	19	6	78	150
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		368	10	3	19	6	78	150
A 66 Of other parts of uterus	T		576	11	1	15	16	186	208
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		576	11	1	15	16	186	208
A 67 Of ovary and other uterine adnexa	T		1,240	19	3	34	34	270	512
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		1,240	19	3	34	34	270	512
A 68 Of other and unspecified female genital organs	T		113	2	1	4	2	43	30
	M		-	-	-	-	-	-	-
	F		113	2	1	4	2	43	30
A 69 Of prostate	T		3,494	66	32	149	103	773	1,264
	M		3,494	66	32	149	103	773	1,264
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 70 Of testis	T		34	-	-	2	1	5	17
	M		34	-	-	2	1	5	17
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 71 Of penis and other male genital organs	T		22	-	-	-	-	12	6
	M		22	-	-	-	-	12	6
	F		-	-	-	-	-	-	-
Malignant neoplasms of urinary organs (A72-A73)	T		2,312	54	10	91	69	603	803
	M		1,528	37	9	57	48	380	547
	F		784	17	1	34	21	223	256
A 72 Of bladder	T		1,127	33	3	44	31	298	405
	M		798	27	3	27	25	205	290
	F		329	6	-	17	6	93	115
A 73 Of kidney and other and unspecified urinary organs	T		1,185	21	7	47	38	305	398
	M		730	10	6	30	23	175	257
	F		455	11	1	17	15	130	141
Malignant neoplasms of other and unspecified sites (A74-A78)	T		4,768	112	25	183	154	1,014	1,942
	M		2,493	67	14	92	79	492	1,052
	F		2,275	45	11	91	75	522	890
A 74 Of eye	T		33	-	-	1	1	8	15
	M		15	-	-	-	-	4	6
	F		18	-	-	1	1	4	9
A 75 Of brain	T		1,324	27	6	36	34	391	482
	M		736	20	5	20	22	200	277
	F		588	7	1	16	12	191	205
A 76 Of other and unspecified parts of nervous system	T		36	-	-	2	-	6	18
	M		17	-	-	1	-	3	10
	F		19	-	-	1	-	3	8
A 77 Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures	T		217	3	-	4	4	66	77
	M		88	2	-	3	1	23	33
	F		129	1	-	1	3	43	44
A 78 Of all other and unspecified sites	T		3,158	82	19	140	115	543	1,350
	M		1,637	45	9	68	56	262	726
	F		1,521	37	10	72	59	281	624

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
7	7	12	23	-	-	A 62 Autres tumeurs malignes de la peau	T
5	4	7	16	-	-		M
2	3	5	7	-	-		F
170	162	361	560	2	4	A 63 Du sein, chez la femme	T
-	-	-	-	-	-		M
170	162	361	560	2	4		F
5	2	2	2	-	-	A 64 Du sein, chez l'homme	T
5	2	2	2	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
299	259	477	721	3	1	Tumeurs malignes des organes génito-urinaires (A65-A71)	T
184	184	299	451	1	1		M
115	75	178	270	2	-		F
22	11	32	37	-	-	A 65 Du col de l'utérus	T
-	-	-	-	-	-		M
22	11	32	37	-	-		F
27	13	44	55	-	-	A 66 Des autres parties de l'utérus	T
-	-	-	-	-	-		M
27	13	44	55	-	-		F
59	46	94	167	2	-	A 67 De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus	T
-	-	-	-	-	-		M
59	46	94	167	2	-		F
7	5	8	11	-	-	A 68 D'organes génitaux autres ou non précisés de la femme	T
-	-	-	-	-	-		M
7	5	8	11	-	-		F
182	183	292	448	1	1	A 69 De la prostate	T
182	183	292	448	1	1		M
-	-	-	-	-	-		F
2	1	4	2	-	-	A 70 Du testicule	T
2	1	4	2	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	3	1	-	-	A 71 De la verge et des autres organes génitaux masculins	T
-	-	3	1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
119	98	184	276	2	3	Tumeurs malignes des organes urinaires (A72-A73)	T
76	69	121	182	-	2		M
43	29	63	94	2	1		F
56	49	72	136	-	-	A 72 De la vessie	T
37	35	51	98	-	-		M
19	14	21	38	-	-		F
63	49	112	140	2	3	A 73 Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés	T
39	34	70	84	-	2		M
24	15	42	56	2	1		F
208	185	381	553	6	5	Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (A74-A78)	T
112	100	187	295	2	1		M
96	85	194	258	4	4		F
-	1	4	3	-	-	A 74 De l'oeil	T
-	-	2	3	-	-		M
-	1	2	-	-	-		F
42	40	104	160	1	1	A 75 De l'encéphale	T
20	23	59	89	1	-		M
22	17	45	71	-	1		F
-	1	3	6	-	-	A 76 De parties autres et non précisées du système nerveux	T
-	1	1	1	-	-		M
-	-	2	5	-	-		F
17	5	13	28	-	-	A 77 Du corps thyroïde et autres glandes endocrines et structures apparentées	T
6	2	6	12	-	-		M
11	3	7	16	-	-		F
149	138	257	356	5	4	A 78 De tous les sièges autres et non précisés	T
86	74	119	190	1	1		M
63	64	138	166	4	3		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A79-A86)	T	4,874	72	20	190	127	1,283	1,858
	M	2,596	42	10	102	70	669	981
	F	2,278	30	10	88	57	614	877
A 79 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	T	183	1	1	1	4	89	52
	M	93	1	1	-	1	38	30
	F	90	-	-	1	3	51	22
A 80 Hodgkin's disease	T	158	2	-	9	6	46	70
	M	95	2	-	5	4	23	48
	F	63	-	-	4	2	23	22
A 81 Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue	T	1,754	28	7	69	50	401	705
	M	939	20	2	36	29	204	368
	F	815	8	5	33	21	197	337
A 82 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	T	915	22	8	39	24	227	309
	M	451	9	4	17	12	109	157
	F	464	13	4	22	12	118	152
Leukemia (A83-A86)	T	1,864	19	4	72	43	520	722
	M	1,018	10	3	44	24	295	378
	F	846	9	1	28	19	225	344
A 83 Lymphoid leukemia	T	575	2	2	15	15	152	231
	M	336	1	2	11	8	95	124
	F	239	1	-	4	7	57	107
A 84 Myeloid leukemia	T	680	8	1	24	10	146	297
	M	375	6	-	15	7	84	159
	F	305	2	1	9	3	62	138
A 85 Monocytic leukemia	T	30	-	-	2	2	12	7
	M	12	-	-	1	1	5	2
	F	18	-	-	1	1	7	5
A 86 Other and unspecified leukemia	T	579	9	1	31	16	210	187
	M	295	3	1	17	8	111	93
	F	284	6	-	14	8	99	94
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature (A87-A93)	T	828	18	7	37	39	126	343
	M	427	10	5	21	24	63	179
	F	401	8	2	16	15	63	164
Benign neoplasms (A87-A89)	T	145	1	-	4	4	48	55
	M	62	1	-	2	1	23	23
	F	83	-	-	2	3	25	32
A 87 Of female genital organs	T	4	-	-	-	-	1	2
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	1	2
A 88 Of eye, brain, and other parts of nervous system	T	92	1	-	1	1	32	37
	M	33	1	-	-	-	12	14
	F	59	-	-	1	1	20	23
A 89 Of all other and unspecified sites	T	49	-	-	3	3	15	16
	M	29	-	-	2	1	11	9
	F	20	-	-	1	2	4	7
Carcinoma in situ (A90-A91)	T	2	-	-	-	-	-	2
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	2
A 90 Of breast and genitourinary system	T	2	-	-	-	-	-	2
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	2
A 91 Of all other and unspecified sites	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 92 Neoplasms of uncertain behavior	T	275	3	2	12	9	33	120
	M	150	2	1	9	8	17	65
	F	125	1	1	3	1	16	55
A 93 Neoplasms of unspecified nature	T	406	14	5	21	26	45	166
	M	215	7	4	10	15	23	91
	F	191	7	1	11	11	22	75

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
236	206	349	528	4	1	Tumeurs malignes des tissus	T
130	109	202	278	2	1	lymphatiques et	M
106	97	147	250	2	-	hématopoiétiques (A79-A86)	F
7	5	9	13	1	-	A 79 Lymphosarcome et	T
5	4	6	7	-	-	réticulosarcome	M
2	1	3	6	1	-		F
5	3	8	9	-	-	A 80 Maladie de Hodgkin	T
2	1	4	6	-	-		M
3	2	4	3	-	-		F
79	90	119	206	-	-	A 81 Autres tumeurs malignes des	T
42	47	75	116	-	-	tissus lymphoïde et	M
37	43	44	90	-	-	histiocytaire	F
56	40	85	103	2	-	A 82 Myélome multiple et tumeurs	T
26	21	42	53	1	-	immunoprolifératives	M
30	19	43	50	1	-		F
89	68	128	197	1	1	Leucémie (A83-A86)	T
55	36	75	96	1	1		M
34	32	53	101	-	-		F
27	24	51	55	1	-	A 83 Leucémie lymphoïde	T
19	14	30	31	1	-		M
8	10	21	24	-	-		F
46	19	52	77	-	-	A 84 Leucémie myéloïde	T
27	9	34	34	-	-		M
19	10	18	43	-	-		F
2	1	2	2	-	-	A 85 Leucémie monocytaire	T
1	-	-	2	-	-		M
1	1	2	-	-	-		F
14	24	23	63	-	1	A 86 Leucémie, autres et non	T
8	13	11	29	-	1	précisées	M
6	11	12	34	-	-		F
39	42	65	110	2	-	Tumeurs bénignes, carcinome in	T
21	22	26	55	1	-	situ, tumeurs à évolution	M
18	20	39	55	1	-	imprévisible et tumeurs de	F
						nature non précisée (A87-A93)	
4	6	13	10	-	-	Tumeurs bénignes (A87-A89)	T
1	3	5	3	-	-		M
3	3	8	7	-	-		F
-	-	1	-	-	-	A 87 Des organes génitaux de la	T
-	-	-	-	-	-	femme	M
-	-	1	-	-	-		F
3	3	8	6	-	-	A 88 De l'oeil, de l'encéphale et	T
1	1	2	2	-	-	des autres parties du système	M
2	2	6	4	-	-	nerveux	F
1	3	4	4	-	-	A 89 De tous les sièges autres et	T
-	2	3	1	-	-	non précisés	M
1	1	1	3	-	-		F
-	-	-	-	-	-	Carcinome in situ (A90-A91)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 90 Du sein et de l'appareil	T
-	-	-	-	-	-	génito-urinaire	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 91 De tous les sièges autres et	T
-	-	-	-	-	-	non précisés	M
-	-	-	-	-	-		F
15	11	24	44	2	-	A 92 Tumeurs à évolution	T
11	5	10	21	1	-	imprévisible	M
4	6	14	23	1	-		F
20	25	28	56	-	-	A 93 Tumeurs de nature non	T
9	14	11	31	-	-	précisée	M
11	11	17	25	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A104)	T	5,839	124	21	211	168	1,611	2,236
	M	2,714	50	9	97	77	729	1,047
	F	3,125	74	12	114	91	882	1,189
Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A101)	T	5,657	122	21	198	166	1,560	2,198
	M	2,635	48	9	90	77	706	1,030
	F	3,022	74	12	108	89	854	1,168
A 94 Disorders of thyroid gland	T	107	2	-	1	3	42	40
	M	23	-	-	-	2	9	10
	F	84	2	-	1	1	33	30
A 95 Diabetes mellitus	T	4,473	110	20	143	135	1,219	1,783
	M	2,119	44	8	59	64	560	848
	F	2,354	66	12	84	71	659	935
A 96 Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	T	19	-	-	1	-	9	6
	M	4	-	-	1	-	-	2
	F	15	-	-	-	-	9	4
A 97 Diseases of thymus gland	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 98 Disorders of adrenal glands	T	24	1	-	-	-	9	8
	M	6	-	-	-	-	4	2
	F	18	1	-	-	-	5	6
A 99 Cystic fibrosis	T	51	-	-	2	1	9	16
	M	25	-	-	1	-	5	9
	F	26	-	-	1	1	4	7
A 100 Obesity	T	120	1	-	4	4	38	45
	M	54	1	-	3	2	14	19
	F	66	-	-	1	2	24	26
A 101 All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders	T	863	8	1	47	23	234	300
	M	404	3	1	26	9	114	140
	F	459	5	-	21	14	120	160
Nutritional deficiencies (A102-A104)	T	182	2	-	13	2	51	38
	M	79	2	-	7	-	23	17
	F	103	-	-	6	2	28	21
A 102 Nutritional marasmus	T	7	-	-	2	-	-	1
	M	1	-	-	1	-	-	-
	F	6	-	-	1	-	-	1
A 103 Other protein-calorie malnutrition	T	170	2	-	11	2	49	36
	M	77	2	-	6	-	22	17
	F	93	-	-	5	2	27	19
A 104 All other nutritional deficiencies	T	5	-	-	-	-	2	1
	M	1	-	-	-	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	1	1
IV. Diseases of blood and blood-forming organs (A105-A110)	T	726	19	8	32	15	190	250
	M	335	11	3	19	7	83	114
	F	391	8	5	13	8	107	136
Anemias (A105-A108)	T	441	10	5	20	11	125	149
	M	188	5	2	12	4	49	59
	F	253	5	3	8	7	76	90
A 105 Deficiency anemias	T	41	1	-	1	3	13	12
	M	12	1	-	-	2	3	-
	F	29	-	-	1	1	10	12
A 106 Hemolytic anemias	T	54	-	1	2	-	12	24
	M	21	-	-	1	-	5	11
	F	33	-	1	1	-	7	13
A 107 Aplastic anemia	T	121	2	3	7	4	30	39
	M	68	2	2	5	2	18	18
	F	53	-	1	2	2	12	21
A 108 Other and unspecified anemias	T	225	7	1	10	4	70	74
	M	87	2	-	6	-	23	30
	F	138	5	1	4	4	47	44

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
254	225	367	615	3	4	III. Maladies endocriniennes, de la	T
128	100	205	268	-	4	nutrition et du métabolisme	M
126	125	162	347	3	-	et troubles immunitaires (A94- A104)	F
241	222	351	572	3	3	Maladies endocriniennes, du	T
125	100	197	250	-	3	métabolisme et troubles	M
116	122	154	322	3	-	immunitaires (A94-A101)	F
6	4	1	8	-	-	A 94 Troubles du corps thyroïde	T
2	-	-	-	-	-		M
4	4	1	8	-	-		F
189	182	278	412	2	-	A 95 Diabète sucré	T
101	87	156	192	-	-		M
88	95	122	220	2	-		F
-	-	1	2	-	-	A 96 Troubles de l'hypophyse et de	T
-	-	1	-	-	-	son contrôle hypothalamique	M
-	-	-	2	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 97 Maladies du thymus	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	3	-	2	-	-	A 98 Troubles des glandes	T
-	-	-	-	-	-	surrénales	M
1	3	-	2	-	-		F
6	1	8	8	-	-	A 99 Fibrose kystique	T
4	-	4	2	-	-		M
2	1	4	6	-	-		F
2	2	10	12	-	2	A 100 Obésité	T
1	-	7	5	-	2		M
1	2	3	7	-	-		F
37	30	53	128	1	1	A 101 Toutes les autres maladies	T
17	13	29	51	-	1	endocriniennes, du	M
20	17	24	77	1	-	métabolisme et troubles	F
						immunitaires	
13	3	16	43	-	1	États de carence (A102-A104)	T
3	-	8	18	-	1		M
10	3	8	25	-	-		F
-	-	1	3	-	-	A 102 Atrophie nutritionnelle	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	1	3	-	-		F
13	3	14	39	-	1	A 103 Autres malnutritions protéino- caloriques	T
3	-	8	18	-	1		M
10	3	6	21	-	-		F
-	-	1	1	-	-	A 104 Tous les autres états de	T
-	-	-	-	-	-	carence	M
-	-	1	1	-	-		F
37	42	53	79	-	1	IV. Maladies du sang et organes	T
16	17	27	37	-	1	hématopoïétiques (A105-A110)	M
21	25	26	42	-	-		F
23	27	22	49	-	-	Anémies (A105-A108)	T
10	13	9	25	-	-		M
13	14	13	24	-	-		F
3	3	1	4	-	-	A 105 Anémies par carence	T
2	2	-	2	-	-		M
1	1	1	2	-	-		F
-	1	6	8	-	-	A 106 Anémies hémolytiques	T
-	-	3	1	-	-		M
-	1	3	7	-	-		F
5	8	7	16	-	-	A 107 Anémie aplastique	T
4	4	3	10	-	-		M
1	4	4	6	-	-		F
15	15	8	21	-	-	A 108 Anémies, autres et sans	T
4	7	3	12	-	-	précision	M
11	8	5	9	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
A 109 Purpura and other hemorrhagic conditions	T	73	2	-	2	3	20	20
	M	32	1	-	1	2	9	10
	F	41	1	-	1	1	11	10
A 110 All other diseases of blood and blood-forming organs	T	212	7	3	10	1	45	81
	M	115	5	1	6	1	25	45
	F	97	2	2	4	-	20	36
V. Mental disorders (A111-A117)	T	3,593	77	14	112	100	865	1,379
	M	1,559	30	6	57	42	336	589
	F	2,034	47	8	55	58	529	790
A 111 Senile and presenile organic psychotic conditions	T	1,479	42	3	36	32	473	513
	M	507	13	2	18	12	159	162
	F	972	29	1	18	20	314	351
A 112 Alcoholic psychoses	T	52	1	-	2	2	9	23
	M	46	1	-	2	2	9	19
	F	6	-	-	-	-	-	4
A 113 All other psychoses	T	808	19	3	19	33	95	383
	M	262	5	-	5	12	33	125
	F	546	14	3	14	21	62	258
A 114 Alcohol dependence syndrome	T	533	7	4	23	10	82	211
	M	416	7	3	21	9	65	165
	F	117	-	1	2	1	17	46
A 115 Drug dependence	T	47	-	-	-	-	-	9
	M	39	-	-	-	-	-	7
	F	8	-	-	-	-	-	2
A 116 Other neurotic, personality, and non psychotic mental disorders	T	633	6	3	30	20	204	217
	M	264	3	1	10	6	68	97
	F	369	3	2	20	14	136	120
A 117 Mental retardation	T	41	2	1	2	3	2	23
	M	25	1	-	1	1	2	14
	F	16	1	1	1	2	-	9
VI. Diseases of the nervous system and sense organs (A118-A126)	T	5,268	122	29	167	175	1,360	2,023
	M	2,443	54	17	75	85	583	921
	F	2,825	68	12	92	90	777	1,102
Diseases of the nervous system (A118-A124)	T	5,262	121	29	167	175	1,358	2,020
	M	2,439	54	17	75	85	581	919
	F	2,823	67	12	92	90	777	1,101
A 118 Meningitis	T	56	1	-	2	3	16	13
	M	40	1	-	1	2	11	11
	F	16	-	-	1	1	5	2
A 119 Parkinson's disease	T	901	16	4	24	28	187	371
	M	516	10	1	11	14	96	218
	F	385	6	3	13	14	91	153
A 120 Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system	T	3,088	88	22	100	110	795	1,238
	M	1,265	35	13	40	49	310	488
	F	1,823	53	9	60	61	485	750
A 121 Multiple sclerosis	T	265	1	2	6	4	74	78
	M	107	-	2	3	2	23	30
	F	158	1	-	3	2	51	48
A 122 Infantile cerebral palsy	T	59	3	1	1	1	14	26
	M	26	2	1	-	1	5	12
	F	33	1	-	1	-	9	14
A 123 Epilepsy	T	263	4	-	9	5	74	89
	M	149	1	-	5	3	37	53
	F	114	3	-	4	2	37	36
A 124 Other diseases of the nervous system	T	630	8	-	25	24	198	205
	M	336	5	-	15	14	99	107
	F	294	3	-	10	10	99	98
A 125 Disorders of the eye and adnexa	T	3	-	-	-	-	2	1
	M	2	-	-	-	-	2	-
	F	1	-	-	-	-	-	1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
3	5	9	9	-	-	A 109 Purpura et autres affections hémorragiques	T
1	2	5	1	-	-		M
2	3	4	8	-	-		F
11	10	22	21	-	1	A 110 Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	T
5	2	13	11	-	1		M
6	8	9	10	-	-		F
168	90	309	473	2	4	V. Troubles mentaux (A111-A117)	T
71	50	146	229	1	2		M
97	40	163	244	1	2		F
47	33	132	167	-	1	A 111 États psychotiques organiques séniles et préséniles	T
16	16	48	61	-	-		M
31	17	84	106	-	1		F
1	2	4	8	-	-	A 112 Psychoses alcooliques	T
1	2	3	7	-	-		M
-	-	1	1	-	-		F
56	26	56	118	-	-	A 113 Toutes les autres psychoses	T
17	14	12	39	-	-		M
39	12	44	79	-	-		F
39	17	62	75	1	2	A 114 Syndrome de dépendance alcoolique	T
26	11	47	59	1	2		M
13	6	15	16	-	-		F
-	-	-	38	-	-	A 115 Pharmacodépendance	T
-	-	-	32	-	-		M
-	-	-	6	-	-		F
24	10	50	67	1	1	A 116 Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	T
11	5	32	31	-	-		M
13	5	18	36	1	1		F
1	2	5	-	-	-	A 117 Retard mental	T
-	2	4	-	-	-		M
1	-	1	-	-	-		F
195	237	354	597	2	7	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (A118-A126)	T
112	120	188	283	1	4		M
83	117	166	314	1	3		F
195	237	354	597	2	7	Maladies du système nerveux (A118-A124)	T
112	120	188	283	1	4		M
83	117	166	314	1	3		F
2	2	5	11	-	1	A 118 Méningites	T
1	2	4	6	-	1		M
1	-	1	5	-	-		F
47	50	58	114	-	2	A 119 Syndrome parkinsonien	T
32	28	39	66	-	1		M
15	22	19	48	-	1		F
91	125	180	338	1	-	A 120 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	T
46	62	83	138	1	-		M
45	63	97	200	-	-		F
23	15	31	30	-	1	A 121 Sclérose en plaques	T
14	5	17	11	-	-		M
9	10	14	19	-	1		F
-	4	6	3	-	-	A 122 Paralysie cérébrale infantile	T
-	2	2	1	-	-		M
-	2	4	2	-	-		F
12	9	27	30	1	3	A 123 Épilepsie	T
7	3	16	22	-	2		M
5	6	11	8	1	1		F
20	32	47	71	-	-	A 124 Autres maladies du système nerveux	T
12	18	27	39	-	-		M
8	14	20	32	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 125 Maladies de l'oeil et de ses annexes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
A 126 Diseases of the ear and mastoid process	T	3	1	-	-	-	-	2
	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	1	1	-	-	-	-	-
VII. Diseases of the circulatory system (A127-A160)	T	76,211	1,589	461	2,912	2,233	18,253	29,080
	M	39,290	836	231	1,491	1,140	9,430	14,618
	F	36,921	753	230	1,421	1,093	8,823	14,462
Rheumatic fever and rheumatic heart disease (A127-A131)	T	450	7	-	15	11	128	164
	M	136	3	-	2	3	31	57
	F	314	4	-	13	8	97	107
A 127 Acute rheumatic fever	T	10	-	-	-	-	8	-
	M	5	-	-	-	-	4	-
	F	5	-	-	-	-	4	-
Chronic rheumatic heart disease (A128-A131)	T	440	7	-	15	11	120	164
	M	131	3	-	2	3	27	57
	F	309	4	-	13	8	93	107
A 128 Diseases of mitral valve	T	191	3	-	8	5	46	72
	M	46	1	-	1	2	5	23
	F	145	2	-	7	3	41	49
A 129 Diseases of aortic valve	T	15	-	-	1	1	5	6
	M	8	-	-	-	1	3	3
	F	7	-	-	1	-	2	3
A 130 Diseases of mitral and aortic valves	T	104	1	-	3	2	45	31
	M	31	-	-	1	-	10	13
	F	73	1	-	2	2	35	18
A 131 All other chronic rheumatic heart disease	T	130	3	-	3	3	24	55
	M	46	2	-	-	-	9	18
	F	84	1	-	3	3	15	37
Hypertensive disease (A132-A135)	T	1,242	36	19	59	29	306	432
	M	478	9	6	22	7	123	160
	F	764	27	13	37	22	183	272
A 132 Essential hypertension	T	339	9	2	14	4	90	141
	M	133	2	1	5	2	34	57
	F	206	7	1	9	2	56	84
A 133 Hypertensive heart disease	T	458	13	3	20	13	91	161
	M	165	5	2	5	2	34	58
	F	293	8	1	15	11	57	103
A 134 Hypertensive renal disease	T	292	12	3	21	11	58	101
	M	127	2	-	10	3	29	38
	F	165	10	3	11	8	29	63
A 135 Hypertensive heart and renal disease	T	153	2	11	4	1	67	29
	M	53	-	3	2	-	26	7
	F	100	2	8	2	1	41	22
Ischemic heart disease (A136-A139)	T	43,569	920	279	1,572	1,178	10,738	17,367
	M	24,490	523	150	873	641	6,069	9,487
	F	19,079	397	129	699	537	4,669	7,880
A 136 Acute myocardial infarction	T	23,210	502	153	822	723	6,448	8,317
	M	13,685	294	76	462	416	3,752	4,861
	F	9,525	208	77	360	307	2,696	3,456
A 137 Other acute and subacute forms of ischemic heart disease	T	756	4	-	3	5	337	344
	M	409	2	-	3	1	189	177
	F	347	2	-	-	4	148	167
A 138 Angina pectoris	T	209	3	2	7	6	98	55
	M	120	1	2	4	4	54	31
	F	89	2	-	3	2	44	24
A 139 Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease	T	19,394	411	124	740	444	3,855	8,651
	M	10,276	226	72	404	220	2,074	4,418
	F	9,118	185	52	336	224	1,781	4,233
A 140 Diseases of pulmonary circulation	T	875	19	3	33	21	209	286
	M	405	12	1	16	7	97	138
	F	470	7	2	17	14	112	148

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
-	-	-	-	-	-	A 126 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
3,633	3,189	5,492	9,290	24	55	VII. Maladies de l'appareil circulatoire (A127-A160)	T
1,894	1,719	2,953	4,933	10	35		M
1,739	1,470	2,539	4,357	14	20		F
19	27	35	43	-	1	Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (A127-A131)	T
2	8	13	17	-	-		M
17	19	22	26	-	1		F
1	-	1	-	-	-	A 127 Rhumatisme articulaire aigu	T
-	-	1	-	-	-		M
1	-	-	-	-	-		F
18	27	34	43	-	1	Cardiopathies rhumatismales chroniques (A128-A131)	T
2	8	12	17	-	-		M
16	19	22	26	-	1		F
14	16	18	8	-	1	A 128 Maladies de la valvule mitrale	T
1	4	5	4	-	-		M
13	12	13	4	-	1		F
-	-	2	-	-	-	A 129 Maladies de la valvule aortique	T
-	-	1	-	-	-		M
-	-	1	-	-	-		F
1	1	8	12	-	-	A 130 Maladies des valvules mitrale et aortique	T
-	-	4	3	-	-		M
1	1	4	9	-	-		F
3	10	6	23	-	-	A 131 Toutes les autres cardiopathies rhumatismales chroniques	T
1	4	2	10	-	-		M
2	6	4	13	-	-		F
64	61	105	128	-	3	Maladies hypertensives (A132-A135)	T
28	22	45	54	-	2		M
36	39	60	74	-	1		F
14	12	24	27	-	2	A 132 Hypertension essentielle	T
8	6	6	11	-	1		M
6	6	18	16	-	1		F
29	28	51	48	-	1	A 133 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle	T
11	11	21	15	-	1		M
18	17	30	33	-	-		F
10	17	22	37	-	-	A 134 Néphropathie due à l'hypertension artérielle	T
6	3	13	23	-	-		M
4	14	9	14	-	-		F
11	4	8	16	-	-	A 135 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle	T
3	2	5	5	-	-		M
8	2	3	11	-	-		F
1,932	1,710	2,997	4,846	12	18	Cardiopathies ischémiques (A136-A139)	T
1,093	1,012	1,770	2,849	7	16		M
839	698	1,227	1,997	5	2		F
1,055	1,003	1,467	2,704	5	11	A 136 Infarctus aigu du myocarde	T
623	633	914	1,642	2	10		M
432	370	553	1,062	3	1		F
7	13	5	37	-	1	A 137 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques	T
1	10	2	23	-	1		M
6	3	3	14	-	-		F
8	6	6	17	1	-	A 138 Angine de poitrine	T
5	3	3	12	1	-		M
3	3	3	5	-	-		F
862	688	1,519	2,088	6	6	A 139 Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique	T
464	366	851	1,172	4	5		M
398	322	668	916	2	1		F
61	51	65	124	-	3	A 140 Troubles de la circulation pulmonaire	T
22	30	21	60	-	1		M
39	21	44	64	-	2		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
Other forms of heart disease (A141-A148)	T	9,968	230	61	518	450	2,480	2,917
	M	4,804	107	27	249	225	1,110	1,410
	F	5,164	123	34	269	225	1,370	1,507
A 141 Acute and subacute endocarditis	T	44	2	1	1	1	8	17
	M	24	1	1	1	-	3	7
	F	20	1	-	-	1	5	10
A 142 Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium	T	66	4	-	7	3	20	16
	M	38	3	-	5	2	8	11
	F	28	1	-	2	1	12	5
Other diseases of endocardium (A143-A145)	T	1,017	8	4	39	25	279	325
	M	466	6	-	13	15	88	169
	F	551	2	4	26	10	191	156
A 143 Mitral valve disorders	T	213	2	-	5	4	89	56
	M	75	1	-	2	2	20	24
	F	138	1	-	3	2	69	32
A 144 Aortic valve disorders	T	551	5	1	20	16	146	183
	M	288	5	-	8	11	55	102
	F	263	-	1	12	5	91	81
A 145 All other diseases of endocardium	T	253	1	3	14	5	44	86
	M	103	-	-	3	2	13	43
	F	150	1	3	11	3	31	43
A 146 Heart failure	T	4,009	97	26	214	200	959	1,170
	M	1,684	35	12	91	80	394	489
	F	2,325	62	14	123	120	565	681
A 147 Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration	T	92	5	-	5	5	11	27
	M	46	1	-	4	5	4	14
	F	46	4	-	1	-	7	13
A 148 All other and ill-defined forms of heart disease	T	4,740	114	30	252	216	1,203	1,362
	M	2,546	61	14	135	123	613	720
	F	2,194	53	16	117	93	590	642
Cerebrovascular diseases (A149-A155)	T	16,471	290	74	511	387	3,152	5,542
	M	6,052	131	33	219	166	1,307	2,249
	F	8,419	159	41	292	221	1,845	3,293
A 149 Subarachnoid hemorrhage	T	780	12	2	30	13	203	265
	M	266	4	2	14	4	69	93
	F	514	8	-	16	9	134	172
A 150 Intracerebral and other intracranial hemorrhage	T	1,927	30	8	45	50	538	708
	M	913	20	5	22	27	241	344
	F	1,014	10	3	23	23	297	364
A 151 Occlusion and stenosis of precerebral arteries	T	148	2	-	3	1	70	31
	M	86	1	-	2	1	38	20
	F	62	1	-	1	-	32	11
A 152 Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries	T	1,152	17	1	29	22	236	417
	M	531	10	1	13	13	105	186
	F	621	7	-	16	9	131	231
A 153 Cerebral embolism	T	78	2	-	3	2	26	12
	M	33	1	-	1	2	10	4
	F	45	1	-	2	-	16	8
A 154 Acute but ill-defined cerebrovascular disease	T	8,715	204	57	357	247	1,717	3,350
	M	3,526	88	22	148	96	690	1,309
	F	5,189	116	35	209	151	1,027	2,041
A 155 Other and late effects of cerebrovascular diseases	T	1,671	23	6	44	52	362	759
	M	697	7	3	19	23	154	293
	F	974	16	3	25	29	208	466
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries (A156-A158)	T	5,123	77	22	181	141	1,131	2,201
	M	2,689	45	13	100	82	636	1,047
	F	2,434	32	9	81	59	495	1,154
A 156 Atherosclerosis	T	1,949	28	7	44	43	392	967
	M	761	12	5	13	22	184	324
	F	1,188	16	2	31	21	208	643

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
544	540	683	1,523	4	18	Autres formes de cardiopathies	T
302	267	342	752	2	11	(A141-A148)	M
242	273	341	771	2	7		F
3	1	1	9	-	-	A 141 Endocardites aiguë et	T
2	-	1	8	-	-	subaiguë	M
1	1	-	1	-	-		F
2	2	1	11	-	-	A 142 Péricardite aiguë, myocardite	T
1	-	1	7	-	-	aiguë, et autres maladies du	M
1	2	-	4	-	-	péricarde	F
44	45	80	168	-	-	Autres maladies de l'endocarde	T
26	24	45	80	-	-	(A143-A145)	M
18	21	35	88	-	-		F
6	6	14	31	-	-	A 143 Affections de la valvule	T
2	4	8	12	-	-	mitrale	M
4	2	6	19	-	-		F
28	29	35	88	-	-	A 144 Affections de la valvule	T
18	14	24	51	-	-	aortique	M
10	15	11	37	-	-		F
10	10	31	49	-	-	A 145 Toutes les autres maladies de	T
6	6	13	17	-	-	l'endocarde	M
4	4	18	32	-	-		F
254	251	238	591	3	6	A 146 Insuffisance cardiaque	T
118	109	97	254	1	4		M
136	142	141	337	2	2		F
10	4	8	17	-	-	A 147 Myocardite, sans précision et	T
5	3	2	8	-	-	dégénérescence du myocarde	M
5	1	6	9	-	-		F
231	237	355	727	1	12	A 148 Toutes les formes autres et	T
150	131	196	395	1	7	mal définies de cardiopathies	M
81	106	159	332	-	5		F
772	609	1,146	1,973	6	9	Maladies vasculaires cérébrales	T
313	274	514	842	-	4	(A149-A155)	M
459	335	632	1,131	6	5		F
33	23	82	117	-	-	A 149 Hémorragie sous-	T
11	9	23	37	-	-	arachnoïdienne	M
22	14	59	80	-	-		F
83	85	139	241	-	-	A 150 Hémorragie cérébrale et	T
39	41	70	104	-	-	autres hémorragies	M
44	44	69	137	-	-	intracrâniennes	F
3	6	14	18	-	-	A 151 Occlusion et sténose des	T
1	5	8	10	-	-	artères précérébrales	M
2	1	6	8	-	-		F
58	71	137	164	-	-	A 152 Thrombose cérébrale et	T
28	33	59	83	-	-	occlusion sans précision des	M
30	38	78	81	-	-	artères cérébrales	F
2	3	7	20	-	1	A 153 Embolie cérébrale	T
1	2	1	11	-	-		M
1	1	6	9	-	1		F
548	362	653	1,209	5	6	A 154 Maladies cérébro-vasculaires	T
218	154	303	494	-	4	aiguës mais mal définies	M
330	208	350	715	5	2		F
45	59	114	204	1	2	A 155 Autres et séquelles des	T
15	30	50	103	-	-	maladies cérébro-vasculaires	M
30	29	64	101	1	2		F
199	175	398	595	1	2	Maladies des artères, artérioles et	T
115	101	217	332	1	-	capillaires (A156-A158)	M
84	74	181	263	-	2		F
58	54	186	170	-	-	A 156 Athérosclérose	T
31	23	75	72	-	-		M
27	31	111	98	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
A 157 Aortic aneurysm	T	2,131	33	10	89	65	524	799
	M	1,385	22	6	55	43	341	513
	F	746	11	4	34	22	183	286
A 158 All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries	T	1,043	16	5	48	33	215	435
	M	543	11	2	32	17	111	210
	F	500	5	3	16	16	104	225
Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system (A159-A160)	T	513	10	3	23	16	109	171
	M	236	6	1	10	9	57	70
	F	277	4	2	13	7	52	101
A 159 Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis	T	367	3	1	13	8	87	122
	M	164	2	1	4	3	45	48
	F	203	1	-	9	5	42	74
A 160 Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system	T	146	7	2	10	8	22	49
	M	72	4	-	6	6	12	22
	F	74	3	2	4	2	10	27
VIII. Diseases of the respiratory system (A161-A178)	T	16,663	309	113	765	436	3,869	5,904
	M	9,411	187	51	456	274	2,274	3,269
	F	7,252	122	62	309	162	1,595	2,635
Diseases of the upper respiratory tract (A161-A162)	T	53	-	-	4	2	12	13
	M	31	-	-	-	1	5	9
	F	22	-	-	4	1	7	4
A 161 Acute upper respiratory infections	T	37	-	-	4	1	5	10
	M	24	-	-	-	1	3	8
	F	13	-	-	4	-	2	2
A 162 Other diseases of upper respiratory tract	T	16	-	-	-	1	7	3
	M	7	-	-	-	-	2	1
	F	9	-	-	-	1	5	2
Other diseases of the respiratory system (A163-A178)	T	16,610	309	113	761	434	3,857	5,891
	M	9,380	187	51	456	273	2,269	3,260
	F	7,230	122	62	305	161	1,588	2,631
A 163 Acute bronchitis and bronchiolitis	T	39	-	-	3	2	7	11
	M	16	-	-	1	2	3	4
	F	23	-	-	2	-	4	7
Pneumonia (A164-A167)	T	6,528	123	64	300	135	1,034	2,491
	M	3,161	62	25	151	70	505	1,204
	F	3,367	61	39	149	65	529	1,287
A 164 Viral pneumonia	T	25	1	-	-	1	2	9
	M	12	1	-	-	1	1	4
	F	13	-	-	-	-	1	5
A 165 Pneumococcal and other bacterial pneumonia	T	229	4	-	7	7	28	88
	M	132	3	-	4	5	16	52
	F	97	1	-	3	2	12	36
A 166 Bronchopneumonia, organism unspecified	T	1,500	29	3	36	15	287	517
	M	714	13	-	15	10	138	233
	F	786	16	3	21	5	149	284
A 167 Pneumonia due to other and unspecified organism	T	4,774	89	61	257	112	717	1,877
	M	2,303	45	25	132	54	350	915
	F	2,471	44	36	125	58	367	962
A 168 Influenza	T	122	2	1	6	5	24	24
	M	45	-	-	2	5	5	7
	F	77	2	1	4	-	19	17
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions (A169-A174)	T	8,107	152	42	360	238	2,340	2,731
	M	5,129	107	24	244	165	1,516	1,680
	F	2,978	45	18	116	73	824	1,051
Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma (A169-A172)	T	2,041	25	10	96	50	678	591
	M	1,246	18	6	56	35	421	359
	F	795	7	4	40	15	257	232
A 169 Bronchitis, not specified as acute or chronic	T	125	2	-	5	-	76	19
	M	54	2	-	2	-	30	10
	F	71	-	-	3	-	46	9

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
99	77	138	295	1	1	A 157 Anévrisme de l'aorte	T
64	48	100	192	1	-		M
35	29	38	103	-	1		F
42	44	74	130	-	1	A 158 Toutes les autres maladies	T
20	30	42	68	-	-	des artères, artérioles et	M
22	14	32	62	-	1	capillaires	F
42	16	63	58	1	1	Maladies des veines, des vaisseaux	T
19	5	31	27	-	1	lymphatiques et autres	M
23	11	32	31	1	-	maladies circulatoires (A159- A160)	F
30	14	51	37	-	1	A 159 Phlébite, thrombophlébite, et	T
13	4	25	18	-	1	embolies et thromboses	M
17	10	26	19	-	-	veineuses	F
12	2	12	21	1	-	A 160 Autres maladies des veines et	T
6	1	6	9	-	-	des vaisseaux lymphatiques et	M
6	1	6	12	1	-	toutes les autres maladies	F
						circulatoires	
783	746	1,276	2,432	8	22	VIII. Maladies de l'appareil	T
383	442	728	1,333	6	8	respiratoire (A161-A178)	M
400	304	548	1,099	2	14		F
4	3	6	9	-	-	Maladies des voies respiratoires	T
3	1	5	7	-	-	supérieures (A161-A162)	M
1	2	1	2	-	-		F
3	2	6	6	-	-	A 161 Affections aiguës des voies	T
2	-	5	5	-	-	respiratoires supérieures	M
1	2	1	1	-	-		F
1	1	-	3	-	-	A 162 Autres maladies des voies	T
1	1	-	2	-	-	respiratoires supérieures	M
-	-	-	1	-	-		F
779	743	1,270	2,423	8	22	Autres maladies de l'appareil	T
380	441	723	1,326	6	8	respiratoire (A163-A178)	M
399	302	547	1,097	2	14		F
2	3	3	8	-	-	A 163 Bronchite et bronchiolite	T
1	1	1	3	-	-	aiguës	M
1	2	2	5	-	-		F
387	352	509	1,123	4	6	Pneumonie (A164-A167)	T
160	177	268	532	2	5		M
227	175	241	591	2	1		F
3	1	2	6	-	-	A 164 Pneumonie à virus	T
1	1	-	3	-	-		M
2	-	2	3	-	-		F
7	19	34	35	-	-	A 165 À pneumocoques et autres	T
1	5	25	21	-	-	pneumonies bactériennes	M
6	14	9	14	-	-		F
84	106	128	294	-	1	A 166 Bronchopneumonie, micro-	T
39	58	71	136	-	1	organisme non précisé	M
45	48	57	158	-	-		F
293	226	345	788	4	5	A 167 Pneumonie due à des micro-	T
119	113	172	372	2	4	organismes autres et non	M
174	113	173	416	2	1	précisés	F
6	13	23	18	-	-	A 168 Grippe	T
2	6	14	4	-	-		M
4	7	9	14	-	-		F
301	305	611	1,010	2	15	Maladies pulmonaires obstructives	T
179	212	370	627	2	3	chroniques et affections	M
122	93	241	383	-	12	connexes (A169-A174)	F
51	86	187	266	1	-	Bronchite, chronique et non	T
22	57	109	162	1	-	précisée, emphysème et asthme	M
29	29	78	104	-	-	(A169-A172)	F
3	4	4	12	-	-	A 169 Bronchite, non précisée comme	T
2	3	-	5	-	-	aiguë ni chronique	M
1	1	4	7	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
A 170 Chronic bronchitis	T	351	2	1	16	9	122	91
	M	237	1	1	10	6	84	61
	F	114	1	-	6	3	38	30
A 171 Emphysema	T	1,079	13	7	54	27	386	295
	M	741	12	5	33	22	270	196
	F	338	1	2	21	5	116	99
A 172 Asthma	T	486	8	2	21	14	94	186
	M	214	3	-	11	7	37	92
	F	272	5	2	10	7	57	94
A 173 Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis	T	147	3	-	5	5	46	43
	M	59	-	-	2	3	20	15
	F	88	3	-	3	2	26	28
A 174 Chronic airways obstruction, not elsewhere classified	T	5,919	124	32	259	183	1,616	2,097
	M	3,824	89	18	186	127	1,075	1,306
	F	2,095	35	14	73	56	541	791
A 175 Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents	T	463	12	-	25	6	109	176
	M	282	6	-	18	4	64	112
	F	181	6	-	7	2	45	64
A 176 Empyema and abscess of lung and mediastinum	T	54	-	-	1	1	10	22
	M	34	-	-	1	-	5	16
	F	20	-	-	-	1	5	6
A 177 Pleurisy	T	85	1	-	6	-	26	30
	M	44	1	-	5	-	16	10
	F	41	-	-	1	-	10	20
A 178 All other diseases of respiratory system	T	1,212	19	6	60	47	307	406
	M	669	11	2	34	27	155	227
	F	543	8	4	26	20	152	179
IX. Diseases of the digestive system (A179-A193)	T	7,224	113	51	322	204	1,740	2,620
	M	3,774	60	33	171	112	913	1,385
	F	3,450	53	18	151	92	827	1,235
A 179 Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws	T	17	-	-	-	-	4	7
	M	11	-	-	-	-	1	4
	F	6	-	-	-	-	3	3
Diseases of other parts of the digestive system (A180-A193)	T	7,207	113	51	322	204	1,736	2,613
	M	3,763	60	33	171	112	912	1,381
	F	3,444	53	18	151	92	824	1,232
Ulcer of stomach and duodenum (A180- A182)	T	576	6	7	30	14	121	194
	M	310	4	4	16	11	66	106
	F	266	2	3	14	3	55	88
A 180 Gastric ulcer	T	209	1	2	8	4	49	74
	M	113	-	1	5	3	25	44
	F	96	1	1	3	1	24	30
A 181 Duodenal ulcer	T	200	1	3	11	4	32	72
	M	113	1	2	7	3	18	39
	F	87	-	1	4	1	14	33
A 182 Peptic ulcer, site unspecified	T	167	4	2	11	6	40	48
	M	84	3	1	4	5	23	23
	F	83	1	1	7	1	17	25
A 183 Gastritis and duodenitis	T	108	4	2	7	1	18	34
	M	53	3	2	3	-	8	19
	F	55	1	-	4	1	10	15
A 184 Appendicitis	T	31	-	-	2	-	8	16
	M	16	-	-	2	-	3	7
	F	15	-	-	-	-	5	9
A 185 Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia	T	688	5	3	33	19	186	228
	M	295	3	2	16	12	75	101
	F	393	2	1	17	7	111	127
A 186 Regional enteritis and idiopathic proctocolitis	T	84	2	-	4	1	27	24
	M	33	-	-	3	-	7	10
	F	51	2	-	1	1	20	14

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
6	14	33	57	-	-	A 170 Bronchite chronique	T
4	9	21	40	-	-		M
2	5	12	17	-	-		F
25	52	103	117	-	-	A 171 Emphysème	T
14	39	72	78	-	-		M
11	13	31	39	-	-		F
17	16	47	80	1	-	A 172 Asthme	T
2	6	16	39	1	-		M
15	10	31	41	-	-		F
8	6	10	21	-	-	A 173 Bronchectasie et alvéolite allergique extrinsèque	T
3	4	3	9	-	-		M
5	2	7	12	-	-		F
242	213	414	723	1	15	A 174 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs	T
154	151	258	456	1	3		M
88	62	156	267	-	12		F
18	14	35	67	-	1	A 175 Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes	T
7	8	16	47	-	-		M
11	6	19	20	-	1		F
4	1	6	8	1	-	A 176 Empyème et abcès du poumon et du médiastin	T
-	1	5	5	1	-		M
4	-	1	3	-	-		F
3	2	4	13	-	-	A 177 Pleurésie	T
1	2	3	6	-	-		M
2	-	1	7	-	-		F
58	53	79	176	1	-	A 178 Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire	T
30	34	46	102	1	-		M
28	19	33	74	-	-		F
346	299	538	978	4	9	IX. Maladies de l'appareil digestif (A179-A193)	T
178	157	272	490	1	2		M
168	142	266	488	3	7		F
1	-	1	4	-	-	A 179 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires	T
1	-	1	4	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
345	299	537	974	4	9	Maladies des autres parties de l'appareil digestif (A180- A193)	T
177	157	271	486	1	2		M
168	142	266	488	3	7		F
29	32	50	93	-	-	Ulcère de l'estomac et du duodénum (A180-A182)	T
16	17	30	40	-	-		M
13	15	20	53	-	-		F
13	14	15	29	-	-	A 180 Ulcère de l'estomac	T
6	8	9	12	-	-		M
7	6	6	17	-	-		F
9	9	24	35	-	-	A 181 Ulcère du duodénum	T
6	6	14	17	-	-		M
3	3	10	18	-	-		F
7	9	11	29	-	-	A 182 Ulcère digestif de siège non précisé	T
4	3	7	11	-	-		M
3	6	4	18	-	-		F
2	6	9	24	1	-	A 183 Gastrite et duodénite	T
1	2	3	12	-	-		M
1	4	6	12	1	-		F
1	1	1	2	-	-	A 184 Appendicite	T
-	1	1	2	-	-		M
1	-	-	-	-	-		F
36	28	56	94	-	-	A 185 Hernie abdominale et occlusion intestinale sans mention de hernie	T
17	14	19	36	-	-		M
19	14	37	58	-	-		F
3	5	8	10	-	-	A 186 Entérite régionale et recto- colite idiopathique	T
2	1	4	6	-	-		M
1	4	4	4	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths									
A 187 All other noninfective gastroenteritis and colitis	T		817	19	12	37	28	186	270
	M		330	12	5	11	9	81	96
	F		487	7	7	26	19	105	174
A 188 Diverticula of intestine	T		343	6	1	15	11	106	114
	M		95	1	-	8	3	24	38
	F		248	5	1	7	8	82	76
Chronic liver disease and cirrhosis (A189-A191)	T		2,122	24	12	68	50	510	858
	M		1,419	16	9	50	34	346	597
	F		703	8	3	18	16	164	261
A 189 Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic	T		960	5	5	27	17	154	436
	M		719	4	5	20	15	125	339
	F		241	1	-	7	2	29	97
A 190 Chronic hepatitis and biliary cirrhosis	T		104	2	1	4	6	18	34
	M		29	1	1	1	1	7	7
	F		75	1	-	3	5	11	27
A 191 Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	T		1,058	17	6	37	27	338	388
	M		671	11	3	29	18	214	251
	F		387	6	3	8	9	124	137
A 192 Cholelithiasis and other disorders of gallbladder	T		311	6	-	19	16	87	108
	M		155	3	-	9	7	42	55
	F		156	3	-	10	9	45	53
A 193 All other diseases of digestive system	T		2,127	41	14	107	64	487	767
	M		1,057	18	11	53	36	260	352
	F		1,070	23	3	54	28	227	415
K. Diseases of the genitourinary system (A194-A204)	T		3,119	78	20	168	97	808	1,066
	M		1,537	40	7	70	48	382	542
	F		1,582	38	13	98	49	426	524
Diseases of urinary system (A194-A200)	T		3,019	76	18	166	95	790	1,024
	M		1,462	39	5	68	46	371	511
	F		1,557	37	13	98	49	419	513
Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (A194-A197)	T		2,299	62	12	116	78	603	787
	M		1,152	33	4	49	36	292	411
	F		1,147	29	8	67	42	311	376
A 194 Acute glomerulonephritis	T		2	-	-	-	-	-	1
	M		2	-	-	-	-	-	1
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 195 Nephrotic syndrome	T		21	-	-	1	2	3	8
	M		12	-	-	-	2	3	2
	F		9	-	-	1	-	-	6
A 196 Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified	T		115	2	-	4	2	28	40
	M		56	1	-	-	1	12	18
	F		59	1	-	4	1	16	22
A 197 Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause	T		2,161	60	12	111	74	572	738
	M		1,082	32	4	49	33	277	390
	F		1,079	28	8	62	41	295	348
A 198 Infections of kidney	T		108	1	-	5	4	33	30
	M		45	-	-	2	3	16	11
	F		63	1	-	3	1	17	19
A 199 Urinary calculus	T		32	1	-	5	-	11	10
	M		13	1	-	3	-	3	2
	F		19	-	-	2	-	8	8
A 200 All other diseases of urinary system	T		580	12	6	40	13	143	197
	M		252	5	1	14	7	60	87
	F		328	7	5	26	6	83	110
Diseases of male genital organs (A201-A202)	T		75	1	2	2	2	11	31
	M		75	1	2	2	2	11	31
	F		-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
44	32	91	98	-	-	A 187 Toutes les autres gastro-entérites et colites non infectieuses	T
17	16	40	43	-	-		M
27	16	51	55	-	-		F
12	14	26	38	-	-	A 188 Diverticule de l'intestin	T
2	5	8	6	-	-		M
10	9	18	32	-	-		F
90	82	150	276	2	-	Maladies chroniques et cirrhose du foie (A189-A191)	T
57	47	92	170	1	-		M
33	35	58	106	1	-		F
37	41	98	138	2	-	A 189 Maladies chroniques et cirrhose du foie, précisées alcooliques	T
22	27	68	93	1	-		M
15	14	30	45	1	-		F
3	4	8	24	-	-	A 190 Hépatite chronique et cirrhose biliaire	T
1	1	2	7	-	-		M
2	3	6	17	-	-		F
50	37	44	114	-	-	A 191 Cirrhose et autres maladies chroniques du foie sans mention d'alcool	T
34	19	22	70	-	-		M
16	18	22	44	-	-		F
8	12	22	32	-	1	A 192 Lithiase biliaire et autres maladies de la vésicule biliaire	T
6	6	9	17	-	1		M
2	6	13	15	-	-		F
120	87	124	307	1	8	A 193 Toutes les autres maladies de l'appareil digestif	T
59	48	65	154	-	1		M
61	39	59	153	1	7		F
174	142	207	355	1	3	X. Maladies des organes génito-urinaires (A194-A204)	T
91	79	107	169	-	2		M
83	63	100	186	1	1		F
169	136	201	340	1	3	Maladies de l'appareil urinaire (A194-A200)	T
86	75	104	155	-	2		M
83	61	97	185	1	1		F
130	111	142	256	-	2	Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (A194-A197)	T
66	62	79	119	-	1		M
64	49	63	137	-	1		F
-	1	-	-	-	-	A 194 Glomérulonéphrite aiguë	T
-	1	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	-	2	4	-	-	A 195 Syndrome néphrotique	T
1	-	1	3	-	-		M
-	-	1	1	-	-		F
6	9	8	16	-	-	A 196 Glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie et sclérose rénale SAI	T
3	5	6	10	-	-		M
3	4	2	6	-	-		F
123	101	132	236	-	2	A 197 Insuffisance rénale, autres troubles fonctionnels du rein, et hypoplasie rénale d'origine inconnue	T
62	56	72	106	-	1		M
61	45	60	130	-	1		F
5	6	13	10	1	-	A 198 Infections rénales	T
1	3	4	5	-	-		M
4	3	9	5	1	-		F
2	-	1	2	-	-	A 199 Calculs urinaires	T
2	-	-	2	-	-		M
-	-	1	-	-	-		F
32	19	45	72	-	1	A 200 Toutes les autres maladies de l'appareil urinaire	T
17	10	21	29	-	1		M
15	9	24	43	-	-		F
5	4	3	14	-	-	Maladies des organes génitaux de l'homme (A201-A202)	T
5	4	3	14	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
A 201 Hyperplasia of prostate	T	50	1	2	1	1	9	20
	M	50	1	2	1	1	9	20
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 202 Other diseases of male genital organs	T	25	-	-	1	1	2	11
	M	25	-	-	1	1	2	11
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 203 Disorders of breast	T	3	-	-	-	-	1	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	1	1
A 204 Diseases of female genital organs, except breast	T	22	1	-	-	-	6	10
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	22	1	-	-	-	6	10
XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium (A205-A216)	T	19	-	-	-	-	4	6
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	19	-	-	-	-	4	6
Pregnancy with abortive outcome (A205-A209)	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1
A 205 Ectopic pregnancy	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 206 Spontaneous abortion	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1
A 207 Legally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 208 Illegally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 209 Other pregnancy with abortive outcome	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Direct obstetric causes (A210-A216)	T	18	-	-	-	-	4	5
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	18	-	-	-	-	4	5
A 210 Hemorrhage of pregnancy and childbirth	T	3	-	-	-	-	1	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	1	-
A 211 Toxemia of pregnancy	T	2	-	-	-	-	1	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	1	1
A 212 Obstructed labour	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 213 Complications of the puerperium	T	10	-	-	-	-	2	3
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	-	-	-	-	2	3
A 214 Other direct obstetric causes	T	3	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	1
A 215 Indirect obstetric causes	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 216 Delivery in a completely normal case	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue (A217-A218)	T	180	8	2	8	2	20	90
	M	78	2	1	2	2	9	39
	F	102	6	1	6	-	11	51

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
4	3	2	7	-	-	A 201 Hyperplasie de la prostate	T
4	3	2	7	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	1	1	7	-	-	A 202 Autres maladies des organes	T
1	1	1	7	-	-	génitaux de l'homme	M
-	-	-	-	-	-		F
-	1	-	-	-	-	A 203 Affections du sein	T
-	-	-	-	-	-		M
-	1	-	-	-	-		F
-	1	3	1	-	-	A 204 Maladies des organes génitaux	T
-	-	-	-	-	-	de la femme, excluant le sein	M
-	1	3	1	-	-		F
1	1	3	4	-	-	XI. Complications de la grossesse,	T
-	-	-	-	-	-	de l'accouchement et des	M
1	1	3	4	-	-	suites de couches (A205-A216)	F
-	-	-	-	-	-	Grossesse aboutissant à	T
-	-	-	-	-	-	l'avortement (A205-A209)	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 205 Grossesse ectopique	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 206 Avortement spontané	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 207 Avortement provoqué légal	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 208 Avortement provoqué illégal	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 209 Autre grossesse aboutissant à	T
-	-	-	-	-	-	l'avortement	M
-	-	-	-	-	-		F
1	1	3	4	-	-	Complications directes (A210-A214)	T
-	-	-	-	-	-		M
1	1	3	4	-	-		F
-	-	1	1	-	-	A 210 Hémorragie de la grossesse et	T
-	-	-	-	-	-	de l'accouchement	M
-	-	1	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 211 Toxémie de la grossesse	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 212 Dystocie d'obstacle	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1	1	2	1	-	-	A 213 Complications des suites de	T
-	-	-	-	-	-	couches	M
1	1	2	1	-	-		F
-	-	-	2	-	-	A 214 Autres complications directes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	2	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 215 Complications indirectes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 216 Accouchement normal	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
8	8	12	21	-	1	XII. Maladies de la peau et du	T
3	6	6	8	-	-	tissu cellulaire sous-cutané	M
5	2	6	13	-	1	(A217-A218)	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths									
A 217 Infections of skin and subcutaneous tissue	T		58	3	1	2	-	-	31
	M		28	1	1	1	-	-	16
	F		30	2	-	1	-	-	15
A 218 All other diseases of skin and subcutaneous tissue	T		122	5	1	6	2	20	59
	M		50	1	-	1	2	9	23
	F		72	4	1	5	-	11	36
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (A219-A223)	T		802	6	5	28	25	182	293
	M		236	2	-	10	7	56	88
	F		566	4	5	18	18	126	205
A 219 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	T		251	1	2	6	8	64	94
	M		68	-	-	1	4	20	25
	F		183	1	2	5	4	44	69
A 220 Other arthropathies and related disorders	T		329	1	3	15	13	60	124
	M		94	-	-	4	3	14	41
	F		235	1	3	11	10	46	83
A 221 Dorsopathies	T		22	-	-	1	-	3	10
	M		9	-	-	1	-	1	3
	F		13	-	-	-	-	2	7
A 222 Rheumatism, excluding the back	T		29	1	-	1	1	4	11
	M		17	1	-	1	-	2	7
	F		12	-	-	-	1	2	4
A 223 Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities	T		171	3	-	5	3	51	54
	M		48	1	-	3	-	19	12
	F		123	2	-	2	3	32	42
XIV. Congenital anomalies (A224-A228)	T		1,216	27	3	35	36	283	460
	M		674	12	2	17	20	162	259
	F		542	15	1	18	16	121	201
A 224 Spina bifida	T		37	-	-	4	1	16	9
	M		20	-	-	2	-	6	6
	F		17	-	-	2	1	10	3
A 225 All other congenital anomalies of nervous system	T		162	5	-	3	7	35	71
	M		70	1	-	-	1	19	34
	F		92	4	-	3	6	16	37
A 226 Congenital anomalies of heart	T		439	8	2	17	10	107	159
	M		258	5	1	9	6	65	91
	F		181	3	1	8	4	42	68
A 227 Other congenital anomalies of circulatory system	T		95	1	-	3	2	16	38
	M		57	-	-	3	2	9	25
	F		38	1	-	-	-	7	13
A 228 All other congenital anomalies	T		483	13	1	8	16	109	183
	M		269	6	1	3	11	63	103
	F		214	7	-	5	5	46	80
XV. Certain conditions originating in the perinatal period (A229-A231)	T		981	23	1	26	21	211	371
	M		556	11	1	16	13	117	218
	F		425	12	-	10	8	94	153
A 229 Birth trauma	T		44	2	-	4	1	6	14
	M		21	1	-	3	1	4	7
	F		23	1	-	1	-	2	7
A 230 Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome	T		228	7	-	7	6	60	70
	M		130	5	-	5	4	27	39
	F		98	2	-	2	2	33	31
A 231 Other conditions originating in the perinatal period	T		709	14	1	15	14	145	287
	M		405	5	1	8	8	86	172
	F		304	9	-	7	6	59	115
XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions (A232-A233)	T		3,166	43	8	54	119	245	1,677
	M		1,738	16	5	19	51	145	925
	F		1,428	27	3	35	68	100	752

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
1	2	7	11	-	-	A 217 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	T
-	2	3	4	-	-		M
1	-	4	7	-	-		F
7	6	5	10	-	1	A 218 Toutes les autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	T
3	4	3	4	-	-		M
4	2	2	6	-	1		F
37	34	72	118	2	-	XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (A219-A223)	T
9	9	20	34	1	-		M
28	25	52	84	1	-		F
12	8	20	36	-	-	A 219 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires	T
2	1	7	8	-	-		M
10	7	13	28	-	-		F
17	14	31	49	2	-	A 220 Autres arthropathies et affections apparentées	T
5	3	8	15	1	-		M
12	11	23	34	1	-		F
1	1	3	3	-	-	A 221 Affections des régions du plan dorsal	T
-	1	2	1	-	-		M
1	-	1	2	-	-		F
2	1	1	7	-	-	A 222 Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal	T
2	-	-	4	-	-		M
-	1	1	3	-	-		F
5	10	17	23	-	-	A 223 Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	T
-	4	3	6	-	-		M
5	6	14	17	-	-		F
47	52	156	112	1	4	XIV. Anomalies congénitales (A224-A228)	T
26	26	81	65	1	3		M
21	26	75	47	-	1		F
1	-	6	-	-	-	A 224 Spina bifida	T
1	-	5	-	-	-		M
-	-	1	-	-	-		F
8	9	16	7	-	1	A 225 Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux	T
5	1	4	4	-	1		M
3	8	12	3	-	-		F
23	14	56	40	1	2	A 226 Anomalies congénitales du coeur	T
14	7	32	26	1	1		M
9	7	24	14	-	1		F
1	3	22	9	-	-	A 227 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	T
1	2	11	4	-	-		M
-	1	11	5	-	-		F
14	26	56	56	-	1	A 228 Toutes les autres anomalies congénitales	T
5	16	29	31	-	1		M
9	10	27	25	-	-		F
46	36	109	126	1	10	XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (A229-A231)	T
26	16	58	77	-	3		M
20	20	51	49	1	7		F
1	2	8	5	1	-	A 229 Traumatisme obstétrical	T
-	1	1	3	-	-		M
1	1	7	2	1	-		F
8	9	32	25	-	4	A 230 Hypoxie intra-utérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire	T
4	5	21	19	-	1		M
4	4	11	6	-	3		F
37	25	69	96	-	6	A 231 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	T
22	10	36	55	-	2		M
15	15	33	41	-	4		F
232	69	120	581	4	14	XVI. Symptômes, signes et états morbides mal définis (A232-A233)	T
135	35	62	334	2	9		M
97	34	58	247	2	5		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths									
A 232 Senility without mention of psychosis	T		258	8	2	7	45	22	49
	M		69	3	-	2	15	3	15
	F		189	5	2	5	30	19	34
A 233 Symptoms, signs, and other ill-defined conditions	T		2,908	35	6	47	74	223	1,628
	M		1,669	13	5	17	36	142	910
	F		1,239	22	1	30	38	81	718
ENVII. External causes of injury and poisoning (AE234-AE282)	T		13,116	191	67	438	362	3,440	4,170
	M		9,054	137	47	311	261	2,395	2,763
	F		4,062	54	20	127	101	1,045	1,407
✓ Accidents and adverse effects (AE234-AE263)	T		8,540	135	49	308	268	1,988	2,911
	M		5,537	89	31	212	177	1,273	1,800
	F		3,003	46	18	96	91	715	1,111
Transport accidents (AE234-AE245)	T		3,741	57	14	128	128	957	1,192
	M		2,647	39	8	89	90	678	848
	F		1,094	18	6	39	38	279	344
AE234 Railway accidents	T		32	-	-	-	-	3	24
	M		28	-	-	-	-	3	21
	F		4	-	-	-	-	-	3
Motor vehicle accidents (AE235-AE241)	T		3,437	56	12	123	121	899	1,089
	M		2,376	38	6	85	83	625	758
	F		1,061	18	6	38	38	274	331
Motor vehicle traffic accidents (AE235-AE240)	T		3,289	48	12	114	118	855	1,042
	M		2,248	30	6	76	80	588	716
	F		1,041	18	6	38	38	267	326
AE235 Involving collision with train	T		68	-	-	-	1	14	28
	M		50	-	-	-	1	10	23
	F		18	-	-	-	-	4	5
AE236 Involving collision with another motor vehicle	T		1,192	6	3	40	26	382	380
	M		758	5	1	23	17	243	235
	F		434	1	2	17	9	139	145
AE237 Involving collision with pedestrian	T		412	7	2	13	9	116	138
	M		239	2	-	11	5	66	82
	F		173	5	2	2	4	50	56
AE238 Involving collision with other vehicle or object	T		423	4	-	8	6	151	147
	M		331	2	-	7	6	127	110
	F		92	2	-	1	-	24	37
AE239 Not involving collision on highway	T		649	8	2	28	14	136	154
	M		499	8	-	21	11	103	124
	F		150	-	2	7	3	33	30
AE240 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	T		545	23	5	25	62	56	195
	M		371	13	5	14	40	39	142
	F		174	10	-	11	22	17	53
AE241 Motor vehicle nontraffic accidents	T		148	8	-	9	3	44	47
	M		128	8	-	9	3	37	42
	F		20	-	-	-	-	7	5
AE242 Other road vehicle accidents	T		25	1	-	-	-	3	7
	M		17	1	-	-	-	2	5
	F		8	-	-	-	-	1	2
AE243 Water transport accidents	T		179	-	2	5	7	39	61
	M		163	-	2	4	7	35	55
	F		16	-	-	1	-	4	6
AE244 Air and space transport accidents	T		66	-	-	-	-	13	10
	M		61	-	-	-	-	13	8
	F		5	-	-	-	-	-	2
AE245 Vehicle accidents not elsewhere classifiable	T		2	-	-	-	-	-	1
	M		2	-	-	-	-	-	1
	F		-	-	-	-	-	-	-
Accidental poisoning (AE246-AE248)	T		726	7	6	13	13	113	233
	M		528	4	6	9	8	88	168
	F		198	3	-	4	5	25	65

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
42	20	20	41	-	2	A 232 Sénilité sans mention de	T
10	7	5	8	-	1	psychose	M
32	13	15	33	-	1		F
190	49	100	540	4	12	A 233 Symptômes, signes et autres	T
125	28	57	326	2	8	états morbides mal définis	M
65	21	43	214	2	4		F
519	538	1,458	1,834	32	67	EXVII. Causes extérieures de	T
375	399	993	1,288	28	57	traumatismes et	M
144	139	465	546	4	10	empoisonnements (AE234-AE282)	F
338	360	849	1,269	21	44	Traumatismes et effets adverses	T
237	261	550	852	19	36	(AE234-AE263)	M
101	99	299	417	2	8		F
150	166	416	504	14	15	Accidents de transport (AE234-	T
111	122	281	357	12	12	AE245)	M
39	44	135	147	2	3		F
-	1	2	2	-	-	AE234 Accidents de chemin de fer	T
-	1	2	1	-	-		M
-	-	-	1	-	-		F
132	157	383	444	11	10	Accidents de véhicules à moteur	T
93	114	252	306	9	7	(AE235-AE241)	M
39	43	131	138	2	3		F
123	147	375	436	11	8	Accidents de la circulation	T
85	107	247	299	9	5	impliquant des véhicules à	M
38	40	128	137	2	3	moteur (AE235-AE240)	F
1	7	16	1	-	-	AE235 Par collision avec un train	T
1	5	10	-	-	-		M
-	2	6	1	-	-		F
37	56	132	126	4	-	AE236 Par collision avec un autre	T
24	40	76	91	3	-	véhicule à moteur	M
13	16	56	35	1	-		F
17	13	29	64	-	4	AE237 Par collision avec un piéton	T
11	11	19	30	-	2		M
6	2	10	34	-	2		F
9	12	27	56	2	1	AE238 Par collision avec un autre	T
5	7	20	44	2	1	véhicule ou objet	M
4	5	7	12	-	-		F
22	41	120	117	5	2	AE239 Sans collision sur la voie	T
18	32	92	84	4	2	publique	M
4	9	28	33	1	-		F
37	18	51	72	-	1	AE240 Accident de la circulation,	T
26	12	30	50	-	-	nature non précisée,	M
11	6	21	22	-	1	impliquant un véhicule à	F
						moteur	
9	10	8	8	-	2	AE241 Accidents de véhicule à	T
8	7	5	7	-	2	moteur hors de la voie	M
1	3	3	1	-	-	publique	F
-	-	8	6	-	-	AE242 Autres accidents de véhicules	T
-	-	6	3	-	-	routiers	M
-	-	2	3	-	-		F
13	6	12	27	2	5	AE243 Accidents de transport par	T
13	5	10	25	2	5	eau	M
-	1	2	2	-	-		F
5	2	11	24	1	-	AE244 Accidents de transport aérien	T
5	2	11	21	1	-	ou de vol spatial	M
-	-	-	3	-	-		F
-	-	-	1	-	-	AE245 Accidents non classés	T
-	-	-	1	-	-	ailleurs impliquant des	M
-	-	-	-	-	-	véhicules	F
19	23	122	173	-	4	Intoxication accidentelle (AE246-	T
14	19	77	132	-	3	AE248)	M
5	4	45	41	-	1		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
			Number of deaths						
AE246 Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T		515	3	4	8	9	78	160
	M		355	1	4	4	5	61	108
	F		160	2	-	4	4	17	52
AE247 Accidental poisoning by other solid or liquid substances	T		131	1	-	4	2	20	45
	M		103	1	-	4	2	13	35
	F		28	-	-	-	-	7	10
AE248 Accidental poisoning by gases and vapors	T		80	3	2	1	2	15	28
	M		70	2	2	1	1	14	25
	F		10	1	-	-	1	1	3
AE249 Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications	T		154	4	1	12	3	9	69
	M		74	3	1	5	1	2	29
	F		80	1	-	7	2	7	40
Accidental falls (AE250-AE252)	T		2,138	21	12	58	58	479	891
	M		985	8	3	31	24	207	395
	F		1,153	13	9	27	34	272	496
AE250 Fall from one level to another	T		432	3	2	11	9	72	205
	M		297	2	1	10	6	55	122
	F		135	1	1	1	3	17	83
AE251 Fall on same level	T		98	-	-	4	3	37	37
	M		51	-	-	4	2	23	15
	F		47	-	-	-	1	14	22
AE252 Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls	T		1,608	18	10	43	46	370	649
	M		637	6	2	17	16	129	258
	F		971	12	8	26	30	241	391
AE253 Accidents caused by fires and flames	T		328	12	5	29	16	75	100
	M		218	8	3	20	12	39	71
	F		110	4	2	9	4	36	29
Other accidents, including late effects (AE254-AE262)	T		1,428	33	11	67	50	343	418
	M		1,074	26	10	57	42	253	287
	F		354	7	1	10	8	90	131
AE254 Lightning	T		4	-	-	-	-	1	1
	M		4	-	-	-	-	1	1
	F		-	-	-	-	-	-	-
AE255 Accidental drowning and submersion	T		290	10	1	7	12	61	73
	M		231	9	1	5	12	48	54
	F		59	1	-	2	-	13	19
AE256 Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	T		331	10	3	13	9	104	116
	M		192	7	2	9	6	61	65
	F		139	3	1	4	3	43	51
AE257 Accident caused by handgun	T		6	-	1	-	-	-	2
	M		6	-	1	-	-	-	2
	F		-	-	-	-	-	-	-
AE258 Accidents caused by all other and unspecified firearms	T		57	2	-	3	1	13	9
	M		55	1	-	3	1	13	9
	F		2	1	-	-	-	-	-
AE259 Accident caused by explosive material	T		40	-	-	15	2	5	6
	M		40	-	-	15	2	5	6
	F		-	-	-	-	-	-	-
AE260 Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation	T		15	1	-	-	1	1	6
	M		6	1	-	-	-	1	3
	F		9	-	-	-	1	-	3
AE261 Accident caused by electric current	T		38	-	-	6	2	6	12
	M		37	-	-	6	2	6	11
	F		1	-	-	-	-	-	1
AE262 All other accidents and late effects of accidental injury	T		647	10	6	23	23	152	193
	M		503	8	6	19	19	118	136
	F		144	2	-	4	4	34	57

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
12	7	99	134	-	1	AE246 Intoxication accidentelle par	T
9	5	57	100	-	1	médicaments et produits	M
3	2	42	34	-	-	biologiques	F
5	4	14	33	-	3	AE247 Intoxication accidentelle par	T
4	4	11	27	-	2	d'autres substances solides	M
1	-	3	6	-	1	et liquides	F
2	12	9	6	-	-	AE248 Intoxication accidentelle par	T
1	10	9	5	-	-	des gaz et des vapeurs	M
1	2	-	1	-	-		F
6	6	13	31	-	-	AE249 Incidents lors d'actes	T
3	4	7	19	-	-	médicaux, réactions anormales	M
3	2	6	12	-	-	et complications tardives	F
81	88	134	311	3	2	Chutes accidentelles (AE250-AE252)	T
43	56	61	153	3	1		M
38	32	73	158	-	1		F
19	22	27	62	-	-	AE250 Chute d'un niveau à un autre	T
12	21	22	46	-	-		M
7	1	5	16	-	-		F
-	3	4	10	-	-	AE251 Chute de plain-pied	T
-	2	2	3	-	-		M
-	1	2	7	-	-		F
62	63	103	239	3	2	AE252 Fracture, cause non précisée,	T
31	33	37	104	3	1	et chute autre et non	M
31	30	66	135	-	1	précisée	F
13	13	14	46	-	5	AE253 Accidents provoqués par le	T
9	9	12	30	-	5	feu	M
4	4	2	16	-	-		F
69	62	150	203	4	18	Autres accidents, y compris les	T
57	50	112	161	4	15	séquelles (AE254-AE262)	M
12	12	38	42	-	3		F
-	-	1	1	-	-	AE254 Foudre	T
-	-	1	1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
16	11	25	70	-	4	AE255 Noyade et submersion	T
13	10	17	58	-	4	accidentelles	M
3	1	8	12	-	-		F
11	8	18	36	1	2	AE256 Aspiration ou ingestion	T
8	5	7	20	1	1	d'aliment ou autre objet	M
3	3	11	16	-	1	causant l'obstruction des	F
						voies respiratoires ou la	
						suffocation	
-	1	1	-	1	-	AE257 Accident causé par arme de	T
-	1	1	-	1	-	poing	M
-	-	-	-	-	-		F
4	3	11	9	-	2	AE258 Accidents causés par armes à	T
4	3	10	9	-	2	feu, toutes les autres et non	M
-	-	1	-	-	-	précisées	F
-	-	4	2	-	6	AE259 Accident causé par explosif	T
-	-	4	2	-	6		M
-	-	-	-	-	-		F
2	-	1	3	-	-	AE260 Accident causé par substance	T
-	-	-	1	-	-	ou objet brûlant, matière	M
2	-	1	2	-	-	corrosive et caustique,	F
						vapeur d'eau, et radiation	
-	4	4	2	1	1	AE261 Accident causé par le courant	T
-	4	4	2	1	1	électrique	M
-	-	-	-	-	-		F
36	35	85	80	1	3	AE262 Tous les autres accidents et	T
32	27	68	68	1	1	séquelles d'accidents	M
4	8	17	12	-	2		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
		Number of deaths						
AE263 Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	T	25	1	-	1	-	12	8
	M	11	1	-	1	-	6	2
	F	14	-	-	-	-	6	6
Suicide (AE264-AE270)	T	3,709	50	16	97	85	1,255	987
	M	2,923	45	15	80	78	983	777
	F	786	5	1	17	7	272	210
AE264 Suicide by drugs, medicaments, and biologicals	T	509	4	-	11	4	148	163
	M	247	3	-	3	2	77	86
	F	262	1	-	8	2	71	77
AE265 Suicide by other solid or liquid substances	T	50	-	-	-	1	22	12
	M	36	-	-	-	-	17	7
	F	14	-	-	-	1	5	5
AE266 Suicide by gases and vapors	T	460	1	6	4	8	170	99
	M	359	1	6	4	8	136	78
	F	101	-	-	-	-	34	21
AE267 Suicide by hanging, strangulation, and suffocation	T	1,151	23	2	23	25	443	287
	M	955	20	1	21	24	363	244
	F	196	3	1	2	1	80	43
AE268 Suicide by handgun	T	31	-	-	3	-	4	13
	M	28	-	-	2	-	4	12
	F	3	-	-	1	-	-	1
AE269 Suicide by all other and unspecified firearms	T	1,015	18	7	46	43	281	240
	M	959	17	7	42	41	264	230
	F	56	1	-	4	2	17	10
AE270 Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury	T	493	4	1	10	4	187	173
	M	339	4	1	8	3	122	120
	F	154	-	-	2	1	65	53
Homicide and legal intervention (AE271-AE276)	T	606	1	-	21	7	149	189
	M	412	-	-	10	5	104	133
	F	194	1	-	11	2	45	56
AE271 Assault by handgun	T	10	-	-	1	-	-	4
	M	6	-	-	-	-	-	2
	F	4	-	-	1	-	-	2
AE272 Assault by all other and unspecified firearms	T	204	-	-	8	3	77	50
	M	150	-	-	4	2	61	39
	F	54	-	-	4	1	16	11
AE273 Assault by cutting and piercing instrument	T	177	-	-	8	3	34	47
	M	129	-	-	5	3	21	34
	F	48	-	-	3	-	13	13
AE274 Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person	T	206	1	-	4	1	36	82
	M	118	-	-	1	-	20	52
	F	88	1	-	3	1	16	30
AE275 Legal execution	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
AE276 Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention	T	9	-	-	-	-	2	6
	M	9	-	-	-	-	2	6
	F	-	-	-	-	-	-	-
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (AE277-AE281)	T	260	5	2	12	2	48	82
	M	181	3	1	9	1	35	52
	F	79	2	1	3	1	13	30
AE277 From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	97	2	2	4	-	15	35
	M	55	-	1	2	-	10	19
	F	42	2	1	2	-	5	16

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
-	2	-	1	-	-	AE263 Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique	T
-	1	-	-	-	-		M
-	1	-	1	-	-		F
132	140	473	455	3	16	Suicide (AE264-AE270)	T
107	110	356	355	3	14		M
25	30	117	100	-	2		F
10	17	81	71	-	-	AE264 Suicide par médicaments et substances biologiques	T
3	8	32	33	-	-		M
7	9	49	38	-	-		F
-	2	5	7	-	1	AE265 Suicide par autres substances solides ou liquides	T
-	1	5	5	-	1		M
-	1	-	2	-	-		F
19	22	92	39	-	-	AE266 Suicide par gaz et vapeurs	T
14	16	63	33	-	-		M
5	6	29	6	-	-		F
35	42	117	143	2	9	AE267 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie	T
28	31	102	112	2	7		M
7	11	15	31	-	2		F
1	1	6	3	-	-	AE268 Suicide par arme de poing	T
1	1	5	3	-	-		M
-	-	1	-	-	-		F
54	51	135	133	1	6	AE269 Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
51	49	126	125	1	6		M
3	2	9	8	-	-		F
13	5	37	59	-	-	AE270 Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide	T
10	4	23	44	-	-		M
3	1	14	15	-	-		F
23	26	91	96	2	1	Homicide et intervention de la force publique (AE271-AE276)	T
14	19	56	70	-	1		M
9	7	35	26	2	-		F
2	-	-	3	-	-	AE271 Attentat par arme de poing	T
1	-	-	3	-	-		M
1	-	-	-	-	-		F
3	5	20	36	2	-	AE272 Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
3	3	11	27	-	-		M
-	2	9	9	2	-		F
9	9	35	32	-	-	AE273 Attentat par instrument tranchant ou perforant	T
7	9	26	24	-	-		M
2	-	9	8	-	-		F
9	12	36	24	-	1	AE274 Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne	T
3	7	19	15	-	1		M
6	5	17	9	-	-		F
-	-	-	-	-	-	AE275 Exécution	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	1	-	-	AE276 Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique	T
-	-	-	1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
26	12	45	14	6	6	Traumatismes et empoisonnements causés de manière indéterminée quant à l'intention (AE277-AE281)	T
17	9	31	11	6	6		M
9	3	14	3	-	-		F
9	3	23	4	-	-	AE277 D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques	T
5	1	14	3	-	-		M
4	2	9	1	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 6. Number of Deaths by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Number of deaths								
AE278 From poisoning by other solid or liquid substances	T	17	-	-	2	-	1	6
	M	12	-	-	1	-	1	3
	F	5	-	-	1	-	-	3
AE279 From injury by handgun	T	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
AE280 From injury by all other and unspecified firearms	T	20	-	-	1	-	2	10
	M	17	-	-	1	-	2	7
	F	3	-	-	-	-	-	3
AE281 From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	T	125	3	-	5	2	30	31
	M	96	3	-	5	1	22	23
	F	29	-	-	-	1	8	8
AE282 Injury resulting from operations of war	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
AN283 Total - nature of injury causes	T	13,116	191	67	438	362	3,440	4,170
	M	9,054	137	47	311	261	2,395	2,763
	F	4,062	54	20	127	101	1,045	1,407

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 6. Nombre de décès selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Nombre de décès							
2	3	1	1	1	-	AE278 D'empoisonnement par autres	T
1	3	1	1	1	-	substances solides ou	M
1	-	-	-	-	-	liquides	F
-	-	-	-	1	-	AE279 De traumatismes par arme de	T
-	-	-	-	1	-	poing	M
-	-	-	-	-	-		F
3	-	1	1	-	2	AE280 De traumatismes par armes à	T
3	-	1	1	-	2	feu, toutes les autres et non	M
-	-	-	-	-	-	précisées	F
12	6	20	8	4	4	AE281 De traumatismes par tous les	T
8	5	15	6	4	4	autres moyens et leurs	M
4	1	5	2	-	-	séquelles	F
-	-	-	-	-	-	AE282 Traumatismes de guerre	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
519	538	1,458	1,834	32	67	AN283 Total - nature de la blessure	T
375	399	993	1,288	28	57		M
144	139	465	546	4	10		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
All causes	T	688.6	650.7	846.2	815.4	744.6	682.4	687.6
	M	748.2	715.1	920.7	894.8	818.0	749.5	734.5
	F	630.0	585.5	773.5	738.0	672.5	617.2	641.9
I. Infectious and parasitic diseases (A1-A36)	T	9.6	6.0	3.0	10.9	5.7	9.5	10.6
	M	14.0	7.5	4.6	12.7	8.3	14.5	15.9
	F	5.3	4.5	1.5	9.2	3.2	4.7	5.4
Intestinal infectious diseases (A1-A6)	T	0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.2
	M	0.1	-	-	-	0.3	-	0.2
	F	0.2	0.3	-	0.2	-	0.1	0.1
A 1 Cholera and typhoid and paratyphoid fevers	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 2 Shigellosis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 3 Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial)	T	--	-	-	0.1	-	--	0.1
	M	--	-	-	-	-	--	0.1
	F	0.1	-	-	0.2	-	0.1	--
A 4 Amebiasis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 5 Intestinal infections due to other specified organisms	T	0.1	-	-	-	0.1	--	0.1
	M	--	-	-	-	0.3	-	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	--	0.1
A 6 Ill-defined intestinal infections	T	--	0.2	-	-	-	--	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	--	0.3	-	-	-	--	--
Tuberculosis (A7,A8)	T	0.4	0.5	0.8	0.4	0.5	0.4	0.4
	M	0.5	0.7	1.5	0.9	0.8	0.5	0.5
	F	0.3	0.3	-	-	0.3	0.4	0.3
A 7 Tuberculosis of respiratory system	T	0.3	0.2	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4
	M	0.4	-	1.5	0.9	0.8	0.4	0.4
	F	0.3	0.3	-	-	-	0.3	0.3
A 8 Other tuberculosis	T	0.1	0.3	-	-	0.1	0.1	--
	M	0.1	0.7	-	-	-	0.1	--
	F	0.1	-	-	-	0.3	0.1	--
Zoonotic and other bacterial diseases (A9-A16)	T	2.7	2.6	1.5	6.3	1.7	1.6	3.2
	M	2.5	4.1	1.5	6.8	1.9	1.4	2.9
	F	2.9	1.0	1.5	5.8	1.6	1.9	3.5
A 9 Brucellosis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 10 Diphtheria	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 11 Whooping cough	T	--	-	-	-	0.1	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	0.3	-	--
A 12 Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 13 Meningococcal infection	T	0.1	0.5	-	0.8	0.1	0.2	0.1
	M	0.1	0.7	-	0.9	0.3	0.1	0.1
	F	0.1	0.3	-	0.6	-	0.2	0.1
A 14 Tetanus	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 15 Septicemia	T	2.5	2.1	1.5	5.5	1.5	1.4	2.9
	M	2.3	3.4	1.5	5.9	1.6	1.2	2.7
	F	2.6	0.7	1.5	5.1	1.3	1.5	3.2

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
803.0	772.7	554.1	707.5	386.6	409.0	Toutes les causes	T
865.9	866.0	608.3	776.3	406.0	507.7		M
741.0	680.1	499.1	639.5	365.6	301.0		F
5.8	5.9	6.9	12.7	-	6.4	I. Maladies infectieuses et	T
5.9	6.4	9.4	19.0	-	9.2	parasitaires (A1-A36)	M
5.7	5.3	4.3	6.5	-	3.3		F
0.1	0.2	0.1	0.3	-	-	Maladies infectieuses intestinales	T
-	0.2	0.1	0.1	-	-	(A1-A6)	M
0.2	0.2	0.2	0.5	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 1 Choléra et fièvres typhoïde	T
-	-	-	-	-	-	et paratyphoïde	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 2 Shigellose	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	0.1	-	0.1	-	-	A 3 Autres salmonelloses et	T
-	-	0.1	-	-	-	autres toxi-infections	M
-	0.2	-	0.1	-	-	alimentaires (bactériennes)	F
-	-	-	-	-	-	A 4 Amibiase	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	0.1	0.1	0.2	-	-	A 5 Infections intestinales dues	T
-	0.2	-	-	-	-	à d'autres micro-organismes	M
0.2	-	0.2	0.4	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 6 Infections intestinales mal	T
-	-	-	0.1	-	-	définies	M
-	-	-	-	-	-		F
0.2	0.7	0.3	0.4	-	-	Tuberculose (A7,A8)	T
0.4	0.4	0.5	0.3	-	-		M
-	1.0	0.2	0.4	-	-		F
0.1	0.3	0.3	0.3	-	-	A 7 Tuberculose de l'appareil	T
0.2	0.4	0.4	0.3	-	-	respiratoire	M
-	0.2	0.1	0.4	-	-		F
0.1	0.4	0.1	-	-	-	A 8 Autres tuberculoses	T
0.2	-	0.1	0.1	-	-		M
-	0.8	0.1	-	-	-		F
3.0	2.1	2.4	3.3	-	-	Anthropozoonoses et autres maladies	T
2.2	1.8	2.2	3.2	-	-	bactériennes (A9-A16)	M
3.7	2.4	2.6	3.4	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 9 Brucellose	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 10 Diphtérie	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 11 Coqueluche	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 12 Angine à streptocoques,	T
-	-	-	-	-	-	scarlatine et érysipèle	M
-	-	-	-	-	-		F
0.3	0.2	0.1	0.1	-	-	A 13 Infections à méningocoques	T
0.4	0.2	0.1	0.1	-	-		M
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 14 Tétanos	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
2.7	1.9	2.2	3.1	-	-	A 15 Septicémie	T
1.8	1.6	1.9	2.9	-	-		M
3.6	2.2	2.4	3.3	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Mfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 16 All other bacterial diseases	T	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
Viral diseases (A17-A23)	T	5.6	1.5	0.8	3.0	2.8	6.7	6.1
	M	10.1	1.7	1.5	4.2	4.8	11.7	11.5
	F	1.2	1.4	-	1.9	0.8	1.7	0.8
A 17 Acute poliomyelitis	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 18 Smallpox	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 19 Measles	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 20 Rubella	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 21 Arthropod-borne encephalitis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 22 Viral hepatitis	T	0.4	0.5	-	0.3	0.4	0.5	0.4
	M	0.6	0.3	-	-	0.5	0.7	0.6
	F	0.2	0.7	-	0.6	0.3	0.3	0.1
A 23 Other viral diseases	T	5.2	1.0	0.8	2.7	2.4	6.2	5.7
	M	9.5	1.4	1.5	4.2	4.3	11.1	10.9
	F	1.0	0.7	-	1.3	0.5	1.5	0.7
Rickettsioses and other arthropod-borne diseases(A24-A26)	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	--
A 24 Typhus and other rickettsioses	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 25 Malaria	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	--
A 26 All other arthropod-borne diseases	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	--
Syphilis and other venereal diseases (A27-A31)	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	--	-	-	-	-	0.1	--
	F	--	-	-	-	-	-	--
Syphilis (A27-A29)	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	--	-	-	-	-	0.1	--
	F	--	-	-	-	-	-	--
A 27 Cardiovascular syphilis	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 28 Neurosyphilis	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	--	-	-	-	-	0.1	-
	F	--	-	-	-	-	-	--
A 29 All other syphilis	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 30 Gonococcal infections	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 31 Other venereal diseases	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
-	-	0.1	0.1	-	-	A 16 Toutes les autres maladies bactériennes	T
-	-	0.1	0.2	-	-		M
-	-	0.1	0.1	-	-		F
1.8	2.2	3.4	8.1	-	3.2	Maladies à virus (A17-A23)	T
2.7	3.2	6.1	14.9	-	3.1		M
0.9	1.2	0.8	1.5	-	3.3		F
0.1	-	-	-	-	-	A 17 Poliomyélite aiguë	T
0.2	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 18 Variole	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 19 Rougeole	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 20 Rubéole	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 21 Encéphalites à virus transmises par des arthropodes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	0.1	0.5	0.6	-	1.6	A 22 Hépatite virale	T
-	0.2	0.7	0.7	-	3.1		M
-	-	0.3	0.5	-	-		F
1.7	2.1	2.9	7.6	-	1.6	A 23 Autres maladies à virus	T
2.5	3.0	5.3	14.2	-	-		M
0.9	1.2	0.5	1.0	-	3.3		F
-	-	-	-	-	-	Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes (A24-A26)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 24 Typhus et autres Rickettsioses	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 25 Paludisme	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 26 Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	0.1	-	-	-	-	Syphilis et autres maladies vénériennes (A27-A31)	T
-	0.2	-	-	-	-		M
-	-	0.1	0.1	-	-		F
-	0.1	-	-	-	-	Syphilis (A27-A29)	T
-	0.2	-	-	-	-		M
-	-	0.1	0.1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 27 Syphilis cardio-vasculaire	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	0.1	-	-	-	-	A 28 Syphilis nerveuse	T
-	0.2	-	-	-	-		M
-	-	0.1	0.1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 29 Toutes les autres syphilis	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 30 Infections gonococciques	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 31 Autres maladies vénériennes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population									
Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases (A32-A36)	T		0.7	1.2	-	1.1	0.5	0.7	0.8
	M		0.8	1.0	-	0.9	0.5	0.7	0.9
	F		0.7	1.4	-	1.3	0.5	0.6	0.6
A 32 Mycoses	T		0.2	-	-	0.3	0.1	0.3	0.3
	M		0.3	-	-	0.4	-	0.4	0.3
	F		0.2	-	-	0.2	0.3	0.1	0.2
A 33 Helminthiasis	T		--	-	-	-	-	-	--
	M		--	-	-	-	-	-	--
	F		-	-	-	-	-	-	-
A 34 Late effects of tuberculosis	T		0.1	0.2	-	0.3	0.1	0.2	0.1
	M		0.1	0.3	-	0.4	0.3	0.2	0.2
	F		0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1
A 35 Late effects of acute poliomyelitis	T		0.1	-	-	0.1	0.1	--	--
	M		0.1	-	-	-	-	-	0.1
	F		0.1	-	-	0.2	0.3	0.1	--
A 36 All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	T		0.3	1.0	-	0.3	0.1	0.2	0.3
	M		0.2	0.7	-	-	0.3	0.1	0.3
	F		0.3	1.4	-	0.6	-	0.3	0.3
II. Neoplasms (A37-A93)	T		195.0	177.1	233.2	234.0	208.8	210.5	192.1
	M		215.4	214.1	281.3	266.8	237.0	235.6	209.7
	F		175.0	139.8	186.2	202.0	181.2	186.2	174.9
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A37-A38)	T		192.1	174.1	227.9	230.0	203.6	208.8	188.9
	M		212.4	210.6	273.6	262.2	230.5	233.8	206.3
	F		172.2	137.1	183.2	198.6	177.2	184.4	171.8
Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx (A37-A40)	T		3.5	2.4	4.6	4.8	2.5	4.4	3.4
	M		4.9	4.1	4.6	7.2	3.7	6.7	4.6
	F		2.1	0.7	4.5	2.3	1.3	2.2	2.2
A 37 Of lip	T		--	-	-	-	-	0.1	--
	M		0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
	F		--	-	-	-	-	--	--
A 38 Of tongue	T		0.7	0.3	1.5	1.0	0.8	1.0	0.7
	M		1.1	0.3	1.5	1.8	1.1	1.5	0.9
	F		0.4	0.3	1.5	0.2	0.5	0.4	0.4
A 39 Of pharynx	T		1.7	1.7	1.5	1.9	0.8	2.1	1.7
	M		2.5	3.1	1.5	3.1	1.3	3.3	2.5
	F		0.9	0.3	1.5	0.9	0.3	0.9	0.9
A 40 Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx	T		1.0	0.3	1.5	1.8	0.9	1.3	1.0
	M		1.3	0.7	1.5	2.4	1.3	1.8	1.1
	F		0.8	-	1.5	1.3	0.5	0.9	0.9
Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum (A41-A55)	T		52.4	52.4	63.8	59.7	50.4	58.8	51.4
	M		58.2	63.7	70.7	66.5	56.8	63.7	57.7
	F		46.8	41.0	57.1	53.0	44.2	54.1	45.2
A 41 Of esophagus	T		3.9	3.4	3.8	4.9	4.8	2.9	4.3
	M		5.7	5.1	7.7	7.0	7.2	4.1	6.8
	F		2.1	1.7	-	2.8	2.4	1.8	2.0
A 42 Of stomach	T		7.4	12.8	7.6	8.9	7.0	9.0	6.6
	M		9.2	16.0	9.2	10.1	8.0	11.1	8.3
	F		5.6	9.6	6.0	7.7	6.1	7.0	5.0
A 43 Of small intestine including duodenum	T		0.4	0.2	-	0.5	0.3	0.5	0.3
	M		0.4	-	-	0.9	0.3	0.5	0.3
	F		0.4	0.3	-	0.2	0.3	0.4	0.3
Of colon (A44-A48)	T		16.1	15.6	16.0	15.3	14.2	20.2	15.9
	M		16.7	19.1	15.4	16.9	14.7	20.4	16.4
	F		15.5	12.1	16.5	13.9	13.7	20.0	15.5
A 44 Hepatic and splenic flexures and transverse colon	T		0.2	0.5	-	0.1	0.3	0.3	0.1
	M		0.2	0.7	-	-	0.3	0.3	0.1
	F		0.3	0.3	-	0.2	0.3	0.3	0.1
A 45 Descending colon	T		0.1	0.2	-	-	0.1	0.4	0.1
	M		0.2	-	-	-	0.3	0.5	--
	F		0.1	0.3	-	-	-	0.2	0.1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
0.8	0.6	0.6	0.6	-	3.2	Autres maladies infectieuses et	T
0.7	0.6	0.6	0.5	-	6.1	parasitaires et leurs	M
0.9	0.6	0.5	0.7	-	-	séquelles (A32-A36)	F
0.2	0.5	0.3	0.1	-	3.2	A 32 Mycoses	T
0.2	0.6	0.1	0.1	-	6.1		M
0.2	0.4	0.4	0.2	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 33 Helminthiases	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	0.1	-	-	-	-	A 34 Séquelles de la tuberculose	T
0.2	-	-	-	-	-		M
-	0.2	-	-	-	-		F
0.2	-	0.1	0.1	-	-	A 35 Séquelles de la poliomyélite	T
0.2	-	0.1	0.1	-	-	aiguë	M
0.2	-	0.1	-	-	-		F
0.4	-	0.2	0.4	-	-	A 36 Toutes les autres maladies	T
0.2	-	0.3	0.2	-	-	infectieuses et parasitaires	M
0.5	-	0.1	0.5	-	-	et leurs séquelles	F
217.7	200.9	149.9	188.5	109.1	81.5	II. Tumeurs (A37-A93)	T
239.0	228.0	160.8	205.5	82.5	100.9		M
196.7	174.0	138.8	171.7	138.0	60.2		F
214.2	196.7	147.4	185.3	102.4	81.5	Tumeurs malignes, y compris celles	T
235.3	223.6	158.9	202.3	76.1	100.9	des tissus lymphatiques et	M
193.5	170.0	135.9	168.6	131.1	60.2	hématopoïétiques (A37-A86)	F
3.0	2.3	2.6	3.3	-	3.2	Tumeurs malignes des lèvres, de la	T
3.2	3.2	3.4	4.5	-	6.1	cavité buccale et du pharynx	M
2.8	1.4	1.7	2.1	-	-	(A37-A40)	F
-	-	-	-	-	-	A 37 Des lèvres	T
-	-	0.1	0.1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.9	0.5	0.5	0.6	-	-	A 38 De la langue	T
0.9	0.8	0.7	1.2	-	-		M
0.9	0.2	0.3	0.1	-	-		F
1.3	0.9	1.4	1.7	-	3.2	A 39 Du pharynx	T
1.6	1.6	1.9	2.2	-	6.1		M
1.1	0.2	0.9	1.3	-	-		F
0.8	0.9	0.6	0.9	-	-	A 40 De sièges autres et mal	T
0.7	0.8	0.7	1.0	-	-	définis de la lèvre, de la	M
0.9	1.0	0.5	0.7	-	-	cavité buccale et du pharynx	F
60.5	51.3	39.9	48.4	23.1	27.2	Tumeurs malignes des parties de	T
63.6	57.1	45.2	54.1	25.4	36.7	l'appareil digestif et du	M
57.5	45.5	34.5	42.8	20.7	16.7	péritoine (A41-A55)	F
4.7	3.3	2.7	4.9	3.3	-	A 41 De l'oesophage	T
5.6	4.6	3.8	6.9	6.3	-		M
3.9	2.0	1.5	2.9	-	-		F
8.5	7.5	5.4	6.4	6.6	9.6	A 42 De l'estomac	T
9.9	10.9	6.4	8.1	12.7	15.3		M
7.1	4.2	4.3	4.7	-	3.3		F
0.4	0.7	0.3	0.3	-	-	A 43 De l'intestin grêle	T
0.2	0.8	0.1	0.3	-	-		M
0.5	0.6	0.4	0.4	-	-		F
18.4	15.1	11.3	12.8	-	3.2	Du côlon (A44-A48)	T
17.3	15.1	12.7	14.2	-	3.1		M
19.5	15.0	9.8	11.5	-	3.3		F
0.2	0.8	0.2	0.3	-	-	A 44 Angles hépatique et splénique	T
0.2	0.6	0.1	0.1	-	-	et côlon transverse	M
0.2	1.0	0.2	0.5	-	-		F
0.2	0.1	-	0.1	-	-	A 45 Côlon descendant	T
0.4	0.2	-	-	-	-		M
-	-	-	0.1	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 46 Sigmoid colon	T	1.2	1.0	0.8	1.2	0.7	2.6	0.6
	M	1.3	1.0	1.5	2.0	0.8	2.5	0.7
	F	1.1	1.0	-	0.4	0.5	2.6	0.5
A 47 Cecum, appendix, and ascending colon	T	1.4	0.7	0.8	0.9	1.5	2.5	0.9
	M	1.2	1.4	-	0.4	1.6	2.0	0.8
	F	1.6	-	1.5	1.3	1.3	2.9	1.0
A 48 Other and colon, unspecified	T	13.1	13.2	14.4	13.2	11.7	14.5	14.2
	M	13.8	16.0	13.8	14.4	11.8	15.1	14.7
	F	12.5	10.3	15.0	12.0	11.6	13.9	13.7
A 49 Of rectum, rectosigmoid junction, and anus	T	4.6	3.3	4.6	3.2	2.4	6.3	4.5
	M	5.5	5.1	4.6	4.2	1.9	7.3	5.5
	F	3.8	1.4	4.5	2.3	2.9	5.2	3.5
Of liver and intrahepatic bile ducts (A50-A52)	T	3.5	2.1	2.3	2.2	3.1	4.0	3.1
	M	4.2	2.0	3.1	2.8	4.3	4.7	3.9
	F	2.7	2.1	1.5	1.5	1.8	3.2	2.4
A 50 Liver, primary	T	1.4	0.3	-	0.4	0.4	1.9	1.2
	M	2.0	0.7	-	0.7	0.3	2.7	1.6
	F	0.8	-	-	0.2	0.5	1.0	0.7
A 51 Intrahepatic bile ducts	T	0.5	-	-	0.2	0.3	0.5	0.5
	M	0.4	-	-	0.2	0.5	0.4	0.5
	F	0.5	-	-	0.2	-	0.6	0.5
A 52 Liver, not specified as primary or secondary	T	1.6	1.7	2.3	1.5	2.4	1.6	1.4
	M	1.8	1.4	3.1	2.0	3.5	1.6	1.7
	F	1.4	2.1	1.5	1.1	1.3	1.5	1.2
A 53 Of gallbladder and extrahepatic bile ducts	T	2.0	1.5	0.8	1.2	1.2	2.3	1.8
	M	1.7	1.0	-	0.9	0.8	1.7	1.5
	F	2.3	2.1	1.5	1.5	1.6	2.8	2.2
A 54 Of pancreas	T	9.5	6.9	13.7	12.0	8.6	10.0	9.3
	M	9.8	8.5	13.8	12.9	9.6	10.1	9.6
	F	9.2	5.2	13.5	11.1	7.6	9.8	9.0
A 55 Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum	T	5.1	6.7	15.2	11.5	8.9	3.8	5.6
	M	5.1	6.8	16.9	10.9	9.9	3.9	5.6
	F	5.1	6.5	13.5	12.0	7.9	3.8	5.5
Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (A56-A58)	T	52.8	41.5	68.4	67.6	60.7	63.5	48.8
	M	72.7	66.1	89.1	94.6	84.6	92.8	65.5
	F	33.3	16.5	48.1	41.2	37.1	35.1	32.5
A 56 Of larynx	T	1.7	1.4	3.0	1.1	2.0	2.7	1.5
	M	2.9	2.4	6.1	2.0	2.7	4.8	2.7
	F	0.5	0.3	-	0.2	1.3	0.7	0.4
A 57 Of trachea, bronchus, and lung	T	50.5	39.9	64.6	66.0	57.7	59.6	47.0
	M	68.9	63.7	81.5	91.7	80.6	86.2	62.4
	F	32.5	15.8	48.1	41.0	35.3	33.7	31.9
A 58 Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs	T	0.6	0.2	0.8	0.4	0.9	1.2	0.3
	M	0.9	-	1.5	0.9	1.3	1.8	0.4
	F	0.4	0.3	-	-	0.5	0.6	0.2
Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast (A59-A64)	T	21.0	18.5	19.0	23.8	22.0	22.4	21.5
	M	4.8	4.4	9.2	5.9	4.8	4.5	5.1
	F	37.0	32.7	28.5	41.2	39.0	39.7	37.6
A 59 Of bone and articular cartilage	T	0.5	0.5	-	0.1	0.4	0.6	0.4
	M	0.5	0.3	-	0.2	0.3	0.9	0.4
	F	0.4	0.7	-	-	0.5	0.4	0.5
A 60 Of connective and other soft tissue	T	0.9	1.7	0.8	1.1	0.5	0.9	0.9
	M	0.9	2.0	1.5	0.9	0.3	0.8	1.0
	F	1.0	1.4	-	1.3	0.8	1.0	0.9
A 61 Melanoma of skin	T	2.0	0.7	3.0	2.4	2.3	1.6	2.4
	M	2.4	1.0	3.1	3.7	3.2	1.8	2.8
	F	1.6	0.3	3.0	1.1	1.3	1.4	2.1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-list) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
1.5	1.6	0.3	0.8	-	1.6	A 46 Côlon sigmoïde	T
1.4	1.6	0.5	1.0	-	3.1		M
1.6	1.6	0.2	0.5	-	-		F
1.8	2.3	0.8	1.4	-	-	A 47 Caecum, appendice et côlon ascendant	T
1.3	2.2	1.0	1.2	-	-		M
2.3	2.4	0.5	1.5	-	-		F
14.8	10.3	10.0	10.3	-	1.6	A 48 Autres et côlon, sans précision	T
14.1	10.5	11.1	11.8	-	-		M
15.4	10.1	8.9	8.9	-	3.3		F
5.9	5.3	3.1	3.7	-	-	A 49 Du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus	T
6.1	6.4	3.7	4.4	-	-		M
5.7	4.2	2.4	3.0	-	-		F
4.0	2.7	3.3	4.3	3.3	4.8	Du foie et des voies biliaires intrahépatiques (A50-A52)	T
5.2	2.6	4.4	4.6	6.3	9.2		M
2.8	2.8	2.2	4.0	-	-		F
2.2	0.5	1.4	1.8	-	-	A 50 Foie, primitive	T
2.5	0.8	2.2	2.5	-	-		M
2.0	0.2	0.7	1.1	-	-		F
0.6	0.5	0.3	0.4	3.3	-	A 51 Canaux biliaires intrahépatiques	T
1.1	-	0.5	0.2	6.3	-		M
0.2	1.0	0.1	0.6	-	-		F
1.2	1.7	1.6	2.1	-	4.8	A 52 Foie, non précisée primitive ni secondaire	T
1.6	1.8	1.7	1.9	-	9.2		M
0.7	1.6	1.4	2.3	-	-		F
2.4	3.3	1.9	2.0	3.3	-	A 53 De la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahepatiques	T
3.4	4.0	1.5	1.6	-	-		M
1.4	2.6	2.4	2.3	6.9	-		F
10.6	9.6	8.1	9.6	3.3	4.8	A 54 Du pancréas	T
9.7	9.5	8.6	10.1	-	3.1		M
11.4	9.7	7.6	9.2	6.9	6.7		F
5.6	3.9	3.9	4.4	3.3	4.8	A 55 Du tissu rétropéritonéal, péritoine et de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine	T
6.1	3.2	3.8	3.9	-	6.1		M
5.1	4.5	3.9	4.8	6.9	3.3		F
53.7	48.0	35.6	53.8	23.1	28.8	Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (A56-A58)	T
73.1	66.0	46.2	69.0	19.0	42.8		M
34.6	30.1	24.7	38.8	27.6	13.4		F
1.3	1.8	0.5	1.1	-	-	A 56 Du larynx	T
2.2	3.2	1.0	1.8	-	-		M
0.5	0.4	0.1	0.4	-	-		F
51.6	45.5	34.5	52.3	23.1	27.2	A 57 De la trachée, des bronches et du poumon	T
69.9	62.1	44.7	66.4	19.0	39.8		M
33.6	29.1	24.2	38.3	27.6	13.4		F
0.8	0.7	0.5	0.4	-	1.6	A 58 De tous les sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques	T
1.1	0.8	0.6	0.8	-	3.1		M
0.5	0.6	0.5	0.1	-	-		F
19.9	21.0	16.9	20.1	6.6	6.4	Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein (A59-A64)	T
4.9	5.4	3.4	5.1	-	-		M
34.6	36.6	30.7	34.9	13.8	13.4		F
0.5	1.0	0.4	0.3	-	-	A 59 Des os et du cartilage articulaire	T
0.4	1.2	0.4	0.4	-	-		M
0.7	0.8	0.4	0.3	-	-		F
1.6	1.4	0.6	0.9	-	-	A 60 Du tissu conjonctif et des autres tissus mous	T
1.1	1.4	0.4	0.9	-	-		M
2.1	1.4	0.9	0.8	-	-		F
1.4	1.7	1.8	2.1	-	-	A 61 Mélanome de la peau	T
1.6	1.6	2.0	2.7	-	-		M
1.2	1.8	1.5	1.4	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 62 Other malignant neoplasms of skin	T	0.5	0.3	1.5	0.5	0.8	0.6	0.4
	M	0.7	0.7	3.1	0.9	0.8	0.8	0.6
	F	0.3	-	-	0.2	0.8	0.5	0.2
A 63 Of female breast	T	16.9	15.1	12.9	19.6	17.9	18.5	17.2
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	33.6	30.3	25.5	38.7	35.5	36.4	34.0
A 64 Of male breast	T	0.1	0.2	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1
	M	0.2	0.3	1.5	0.2	0.3	0.2	0.2
	F	-	-	-	-	-	-	-
Malignant neoplasms of genital organs (A65-A71)	T	20.5	18.5	30.4	24.1	21.5	19.1	20.5
	M	25.1	22.5	49.2	33.1	27.8	22.4	24.5
	F	16.0	14.5	12.0	15.4	15.3	15.9	16.7
A 65 Of cervix uteri	T	1.3	1.7	2.3	2.1	0.8	1.1	1.4
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.6	3.4	4.5	4.1	1.6	2.2	2.8
A 66 Of other parts of uterus	T	2.0	1.9	0.8	1.6	2.1	2.6	2.0
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	4.0	3.8	1.5	3.2	4.2	5.1	3.9
A 67 Of ovary and other uterine adnexa	T	4.3	3.3	2.3	3.7	4.5	3.8	4.8
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	8.6	6.5	4.5	7.3	9.0	7.4	9.5
A 68 Of other and unspecified female genital organs	T	0.4	0.3	0.8	0.4	0.3	0.6	0.3
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.8	0.7	1.5	0.9	0.5	1.2	0.6
A 69 Of prostate	T	12.2	11.3	24.3	16.1	13.7	10.8	11.9
	M	24.7	22.5	49.2	32.6	27.6	21.9	24.0
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 70 Of testis	T	0.1	-	-	0.2	0.1	0.1	0.2
	M	0.2	-	-	0.4	0.3	0.1	0.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 71 Of penis and other male genital organs	T	0.1	-	-	-	-	0.2	0.1
	M	0.2	-	-	-	-	0.3	0.1
	F	-	-	-	-	-	-	-
Malignant neoplasms of urinary organs (A72-A73)	T	8.1	9.3	7.6	9.8	9.2	8.4	7.5
	M	10.8	12.6	13.8	12.5	12.9	10.8	10.4
	F	5.4	5.9	1.5	7.3	5.5	6.1	4.8
A 72 Of bladder	T	3.9	5.7	2.3	4.8	4.1	4.2	3.8
	M	5.6	9.2	4.6	5.9	6.7	5.8	5.5
	F	2.3	2.1	-	3.6	1.6	2.6	2.1
A 73 Of kidney and other and unspecified urinary organs	T	4.2	3.6	5.3	5.1	5.0	4.3	3.7
	M	5.2	3.4	9.2	6.6	6.2	5.0	4.9
	F	3.2	3.8	1.5	3.6	3.9	3.6	2.6
Malignant neoplasms of other and unspecified sites (A74-A78)	T	16.7	19.2	19.0	19.8	20.4	14.2	18.2
	M	17.6	22.8	21.5	20.1	21.2	13.9	20.0
	F	15.8	15.5	16.5	19.4	19.7	14.4	16.5
A 74 Of eye	T	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	0.2	0.3	0.1	0.2
A 75 Of brain	T	4.6	4.6	4.6	3.9	4.5	5.5	4.5
	M	5.2	6.8	7.7	4.4	5.9	5.7	5.3
	F	4.1	2.4	1.5	3.4	3.2	5.3	3.8
A 76 Of other and unspecified parts of nervous system	T	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.2
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.2
	F	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1
A 77 Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures	T	0.8	0.5	-	0.4	0.5	0.9	0.7
	M	0.6	0.7	-	0.7	0.3	0.7	0.6
	F	0.9	0.3	-	0.2	0.8	1.2	0.8
A 78 Of all other and unspecified sites	T	11.1	14.0	14.4	15.1	15.3	7.6	12.7
	M	11.6	15.3	13.8	14.9	15.0	7.4	13.8
	F	10.6	12.7	15.0	15.4	15.5	7.7	11.6

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
0.6	0.7	0.5	0.7	-	-	A 62	Autres tumeurs malignes de la
0.9	0.8	0.5	0.9	-	-		peau
0.4	0.6	0.4	0.4	-	-		
15.2	16.1	13.6	16.1	6.6	6.4	A 63	Du sein, chez la femme
-	-	-	-	-	-		
30.2	32.0	27.5	32.0	13.8	13.4		
0.4	0.2	0.1	0.1	-	-	A 64	Du sein, chez l'homme
0.9	0.4	0.1	0.1	-	-		
-	-	-	-	-	-		
26.7	25.7	18.0	20.7	9.9	1.6	Tumeurs malignes des organes génito-	
33.1	36.6	22.4	26.1	6.3	3.1	urinaires (A65-A71)	
20.4	14.8	13.5	15.4	13.8	-		
2.0	1.1	1.2	1.1	-	-	A 65	Du col de l'utérus
-	-	-	-	-	-		
3.9	2.2	2.4	2.1	-	-		
2.4	1.3	1.7	1.6	-	-	A 66	Des autres parties de
-	-	-	-	-	-		l'utérus
4.8	2.6	3.3	3.1	-	-		
5.3	4.6	3.5	4.8	6.6	-	A 67	De l'ovaire et des autres
-	-	-	-	-	-		annexes de l'utérus
10.5	9.1	7.2	9.5	13.8	-		
0.6	0.5	0.3	0.3	-	-	A 68	D'organes génitaux autres ou
-	-	-	-	-	-		non précisés de la femme
1.2	1.0	0.6	0.6	-	-		
16.3	18.1	11.0	12.9	3.3	1.6	A 69	De la prostate
32.8	36.4	21.9	25.9	6.3	3.1		
-	-	-	-	-	-		
0.2	0.1	0.2	0.1	-	-	A 70	Du testicule
0.4	0.2	0.3	0.1	-	-		
-	-	-	-	-	-		
-	-	0.1	-	-	-	A 71	De la verge et des autres
-	-	0.2	0.1	-	-		organes génitaux masculins
-	-	-	-	-	-		
10.6	9.7	6.9	7.9	6.6	4.8	Tumeurs malignes des organes	
13.7	13.7	9.1	10.5	-	6.1	urinaires (A72-A73)	
7.6	5.7	4.8	5.4	13.8	3.3		
5.0	4.9	2.7	3.9	-	-	A 72	De la vessie
6.7	7.0	3.8	5.7	-	-		
3.4	2.8	1.6	2.2	-	-		
5.6	4.9	4.2	4.0	6.6	4.8	A 73	Du rein et d'organes
7.0	6.8	5.2	4.9	-	6.1		urinaires autres ou non
4.3	3.0	3.2	3.2	13.8	3.3		précisés
18.6	18.3	14.4	15.9	19.8	8.0	Tumeurs malignes de sièges autres	
20.2	19.9	14.0	17.1	12.7	3.1	et sans précision (A74-A78)	
17.0	16.8	14.8	14.8	27.6	13.4		
-	0.1	0.2	0.1	-	-	A 74	De l'oeil
-	-	0.1	0.2	-	-		
-	0.2	0.2	-	-	-		
3.8	4.0	3.9	4.6	3.3	1.6	A 75	De l'encéphale
3.6	4.6	4.4	5.1	6.3	-		
3.9	3.4	3.4	4.1	-	3.3		
-	0.1	0.1	0.2	-	-	A 76	De parties autres et non
-	0.2	0.1	0.1	-	-		précisées du système nerveux
-	-	0.2	0.3	-	-		
1.5	0.5	0.5	0.8	-	-	A 77	Du corps thyroïde et autres
1.1	0.4	0.4	0.7	-	-		glandes endocrines et
2.0	0.6	0.5	0.9	-	-		structures apparentées
13.3	13.7	9.7	10.2	16.5	6.4	A 78	De tous les sièges autres et
15.5	14.7	8.9	11.0	6.3	3.1		non précisés
11.2	12.7	10.5	9.5	27.6	10.0		

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A79-A86)	T	17.1	12.3	15.2	20.5	16.9	17.9	17.5
	M	18.3	14.3	15.4	22.3	18.7	19.0	18.6
	F	15.8	10.3	15.0	18.8	15.0	16.9	16.3
A 79 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	T	0.6	0.2	0.8	0.1	0.5	1.2	0.5
	M	0.7	0.3	1.5	-	0.3	1.1	0.6
	F	0.6	-	-	0.2	0.8	1.4	0.4
A 80 Hodgkin's disease	T	0.6	0.3	-	1.0	0.8	0.6	0.7
	M	0.7	0.7	-	1.1	1.1	0.7	0.9
	F	0.4	-	-	0.9	0.5	0.6	0.4
A 81 Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue	T	6.1	4.8	5.3	7.5	6.6	5.6	6.6
	M	6.6	6.8	3.1	7.9	7.8	5.8	7.0
	F	5.7	2.8	7.5	7.0	5.5	5.4	6.3
A 82 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	T	3.2	3.8	6.1	4.2	3.2	3.2	2.9
	M	3.2	3.1	6.1	3.7	3.2	3.1	3.0
	F	3.2	4.5	6.0	4.7	3.2	3.3	2.8
Leukemia (A83-A86)	T	6.5	3.3	3.0	7.8	5.7	7.3	6.8
	M	7.2	3.4	4.6	9.6	6.4	8.4	7.2
	F	5.9	3.1	1.5	6.0	5.0	6.2	6.4
A 83 Lymphoid leukemia	T	2.0	0.3	1.5	1.6	2.0	2.1	2.2
	M	2.4	0.3	3.1	2.4	2.1	2.7	2.4
	F	1.7	0.3	-	0.9	1.8	1.6	2.0
A 84 Myeloid leukemia	T	2.4	1.4	0.8	2.6	1.3	2.0	2.8
	M	2.7	2.0	-	3.3	1.9	2.4	3.0
	F	2.1	0.7	1.5	1.9	0.8	1.7	2.6
A 85 Monocytic leukemia	T	0.1	-	-	0.2	0.3	0.2	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	0.3	0.1	-
	F	0.1	-	-	0.2	0.3	0.2	0.1
A 86 Other and unspecified leukemia	T	2.0	1.5	0.8	3.4	2.1	2.9	1.8
	M	2.1	1.0	1.5	3.7	2.1	3.1	1.8
	F	2.0	2.1	-	3.0	2.1	2.7	1.7
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature (A87-A93)	T	2.9	3.1	5.3	4.0	5.2	1.8	3.2
	M	3.0	3.4	7.7	4.6	6.4	1.8	3.4
	F	2.8	2.8	3.0	3.4	3.9	1.7	3.0
Benign neoplasms (A87-A89)	T	0.5	0.2	-	0.4	0.5	0.7	0.5
	M	0.4	0.3	-	0.4	0.3	0.7	0.4
	F	0.6	-	-	0.4	0.8	0.7	0.6
A 87 Of female genital organs	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	--	--
A 88 Of eye, brain, and other parts of nervous system	T	0.3	0.2	-	0.1	0.1	0.4	0.3
	M	0.2	0.3	-	-	-	0.3	0.3
	F	0.4	-	-	0.2	0.3	0.6	0.4
A 89 Of all other and unspecified sites	T	0.2	-	-	0.3	0.4	0.2	0.2
	M	0.2	-	-	0.4	0.3	0.3	0.2
	F	0.1	-	-	0.2	0.5	0.1	0.1
Carcinoma in situ (A90-A91)	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	--
A 90 Of breast and genitourinary system	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	--
A 91 Of all other and unspecified sites	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 92 Neoplasms of uncertain behavior	T	1.0	0.5	1.5	1.3	1.2	0.5	1.1
	M	1.1	0.7	1.5	2.0	2.1	0.5	1.2
	F	0.9	0.3	1.5	0.6	0.3	0.4	1.0
A 93 Neoplasms of unspecified nature	T	1.4	2.4	3.8	2.3	3.5	0.6	1.6
	M	1.5	2.4	6.1	2.2	4.0	0.7	1.7
	F	1.3	2.4	1.5	2.3	2.9	0.6	1.4

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
21.1	20.4	13.2	15.2	13.2	1.6	Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (A79-A86)	T
23.4	21.7	15.1	16.1	12.7	3.1		M
18.8	19.2	11.2	14.3	13.8	-		F
0.6	0.5	0.3	0.4	3.3	-	A 79 Lymphosarcome et réticulosarcome	T
0.9	0.8	0.4	0.4	-	-		M
0.4	0.2	0.2	0.3	6.9	-		F
0.4	0.3	0.3	0.3	-	-	A 80 Maladie de Hodgkin	T
0.4	0.2	0.3	0.3	-	-		M
0.5	0.4	0.3	0.2	-	-		F
7.1	8.9	4.5	5.9	-	-	A 81 Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire	T
7.6	9.3	5.6	6.7	-	-		M
6.6	8.5	3.3	5.1	-	-		F
5.0	4.0	3.2	3.0	6.6	-	A 82 Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives	T
4.7	4.2	3.1	3.1	6.3	-		M
5.3	3.8	3.3	2.9	6.9	-		F
8.0	6.7	4.8	5.7	3.3	1.6	Leucémie (A83-A86)	T
9.9	7.2	5.6	5.5	6.3	3.1		M
6.0	6.3	4.0	5.8	-	-		F
2.4	2.4	1.9	1.6	3.3	-	A 83 Leucémie lymphoïde	T
3.4	2.8	2.2	1.8	6.3	-		M
1.4	2.0	1.6	1.4	-	-		F
4.1	1.9	2.0	2.2	-	-	A 84 Leucémie myéloïde	T
4.9	1.8	2.5	2.0	-	-		M
3.4	2.0	1.4	2.5	-	-		F
0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	A 85 Leucémie monocytaire	T
0.2	-	-	0.1	-	-		M
0.2	0.2	0.2	-	-	-		F
1.3	2.4	0.9	1.8	-	1.6	A 86 Leucémie, autres et non précisées	T
1.4	2.6	0.8	1.7	-	3.1		M
1.1	2.2	0.9	1.9	-	-		F
3.5	4.2	2.5	3.2	6.6	-	Tumeurs bénignes, carcinome in situ, tumeurs à évolution imprévisible et tumeurs de nature non précisée (A87-A93)	T
3.8	4.4	1.9	3.2	6.3	-		M
3.2	4.0	3.0	3.1	6.9	-		F
0.4	0.6	0.5	0.3	-	-	Tumeurs bénignes (A87-A89)	T
0.2	0.6	0.4	0.2	-	-		M
0.5	0.6	0.6	0.4	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 87 Des organes génitaux de la femme	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	0.1	-	-	-		F
0.3	0.3	0.3	0.2	-	-	A 88 De l'oeil, de l'encéphale et des autres parties du système nerveux	T
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-		M
0.4	0.4	0.5	0.2	-	-		F
0.1	0.3	0.2	0.1	-	-	A 89 De tous les sièges autres et non précisés	T
-	0.4	0.2	0.1	-	-		M
0.2	0.2	0.1	0.2	-	-		F
-	-	-	-	-	-	Carcinome in situ (A90-A91)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 90 Du sein et de l'appareil génito-urinaire	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 91 De tous les sièges autres et non précisés	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1.3	1.1	0.9	1.3	6.6	-	A 92 Tumeurs à évolution imprévisible	T
2.0	1.0	0.7	1.2	6.3	-		M
0.7	1.2	1.1	1.3	6.9	-		F
1.8	2.5	1.1	1.6	-	-	A 93 Tumeurs de nature non précisée	T
1.6	2.8	0.8	1.8	-	-		M
2.0	2.2	1.3	1.4	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A104)	T	20.5	21.2	16.0	22.8	22.3	22.5	21.0
	M	19.2	17.0	13.8	21.2	20.6	20.7	19.9
	F	21.7	25.5	18.0	24.3	24.0	24.3	22.1
Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A101)	T	19.8	20.9	16.0	21.4	22.0	21.8	20.6
	M	18.6	16.4	13.8	19.7	20.6	20.0	19.6
	F	21.0	25.5	18.0	23.1	23.4	23.5	21.7
A 94 Disorders of thyroid gland	T	0.4	0.3	-	0.1	0.4	0.6	0.4
	M	0.2	-	-	-	0.5	0.3	0.2
	F	0.6	0.7	-	0.2	0.3	0.9	0.6
A 95 Diabetes mellitus	T	15.7	18.8	15.2	15.5	17.9	17.0	16.7
	M	15.0	15.0	12.3	12.9	17.1	15.9	16.1
	F	16.4	22.7	18.0	17.9	18.7	18.2	17.4
A 96 Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	T	0.1	-	-	0.1	-	0.1	0.1
	M	--	-	-	0.2	-	-	--
	F	0.1	-	-	-	-	0.2	0.1
A 97 Diseases of thymus gland	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 98 Disorders of adrenal glands	T	0.1	0.2	-	-	-	0.1	0.1
	M	--	-	-	-	-	0.1	--
	F	0.1	0.3	-	-	-	0.1	0.1
A 99 Cystic fibrosis	T	0.2	-	-	0.2	0.1	0.1	0.2
	M	0.2	-	-	0.2	-	0.1	0.2
	F	0.2	-	-	0.2	0.3	0.1	0.1
A 100 Obesity	T	0.4	0.2	-	0.4	0.5	0.5	0.4
	M	0.4	0.3	-	0.7	0.5	0.4	0.4
	F	0.5	-	-	0.2	0.5	0.7	0.5
A 101 All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders	T	3.0	1.4	0.8	5.1	3.1	3.3	2.8
	M	2.9	1.0	1.5	5.7	2.4	3.2	2.7
	F	3.2	1.7	-	4.5	3.7	3.3	3.0
Nutritional deficiencies (A102-A104)	T	0.6	0.3	-	1.4	0.3	0.7	0.4
	M	0.6	0.7	-	1.5	-	0.7	0.3
	F	0.7	-	-	1.3	0.5	0.8	0.4
A 102 Nutritional marasmus	T	--	-	-	0.2	-	-	--
	M	--	-	-	0.2	-	-	-
	F	--	-	-	0.2	-	-	--
A 103 Other protein-calorie malnutrition	T	0.6	0.3	-	1.2	0.3	0.7	0.3
	M	0.5	0.7	-	1.3	-	0.6	0.3
	F	0.6	-	-	1.1	0.5	0.7	0.4
A 104 All other nutritional deficiencies	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	--	-	-	-	-	--	-
	F	--	-	-	-	-	--	--
IV. Diseases of blood and blood-forming organs (A105-A110)	T	2.5	3.3	6.1	3.5	2.0	2.7	2.3
	M	2.4	3.7	4.6	4.2	1.9	2.4	2.2
	F	2.7	2.8	7.5	2.8	2.1	2.9	2.5
Anemias (A105-A108)	T	1.5	1.7	3.8	2.2	1.5	1.7	1.4
	M	1.3	1.7	3.1	2.6	1.1	1.4	1.1
	F	1.8	1.7	4.5	1.7	1.8	2.1	1.7
A 105 Deficiency anemias	T	0.1	0.2	-	0.1	0.4	0.2	0.1
	M	0.1	0.3	-	-	0.5	0.1	-
	F	0.2	-	-	0.2	0.3	0.3	0.2
A 106 Hemolytic anemias	T	0.2	-	0.8	0.2	-	0.2	0.2
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.2
	F	0.2	-	1.5	0.2	-	0.2	0.2
A 107 Aplastic anemia	T	0.4	0.3	2.3	0.8	0.5	0.4	0.4
	M	0.5	0.7	3.1	1.1	0.5	0.5	0.3
	F	0.4	-	1.5	0.4	0.5	0.3	0.4
A 108 Other and unspecified anemias	T	0.8	1.2	0.8	1.1	0.5	1.0	0.7
	M	0.6	0.7	-	1.3	-	0.7	0.6
	F	1.0	1.7	1.5	0.9	1.1	1.3	0.8

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
22.7	22.3	13.9	17.7	9.9	6.4	III. Maladies endocriniennes, de la	T
23.1	19.9	15.4	15.5	-	12.2	nutrition et du métabolisme	M
22.4	24.7	12.3	19.8	20.7	-	et troubles immunitaires (A94- A104)	F
21.5	22.0	13.3	16.4	9.9	4.8	Maladies endocriniennes, du	T
22.5	19.9	14.8	14.4	-	9.2	métabolisme et troubles	M
20.6	24.1	11.7	18.4	20.7	-	immunitaires (A94-A101)	F
0.5	0.4	--	0.2	-	-	A 94 Troubles du corps thyroïde	T
0.4	-	-	-	-	-		M
0.7	0.8	0.1	0.5	-	-		F
16.9	18.0	10.5	11.8	6.6	-	A 95 Diabète sucré	T
18.2	17.3	11.7	11.1	-	-		M
15.6	18.8	9.3	12.6	13.8	-		F
-	-	--	0.1	-	-	A 96 Troubles de l'hypophyse et de	T
-	-	0.1	-	-	-	son contrôle hypothalamique	M
-	-	-	0.1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 97 Maladies du thymus	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	0.3	-	0.1	-	-	A 98 Troubles des glandes	T
-	-	-	-	-	-	surrénales	M
0.2	0.6	-	0.1	-	-		F
0.5	0.1	0.3	0.2	-	-	A 99 Fibrose kystique	T
0.7	-	0.3	0.1	-	-		M
0.4	0.2	0.3	0.3	-	-		F
0.2	0.2	0.4	0.3	-	3.2	A 100 Obésité	T
0.2	-	0.5	0.3	-	6.1		M
0.2	0.4	0.2	0.4	-	-		F
3.3	3.0	2.0	3.7	3.3	1.6	A 101 Toutes les autres maladies	T
3.1	2.6	2.2	2.9	-	3.1	endocriniennes, du	M
3.6	3.4	1.8	4.4	6.9	-	métabolisme et troubles	F
						immunitaires	
1.2	0.3	0.6	1.2	-	1.6	états de carence (A102-A104)	T
0.5	-	0.6	1.0	-	3.1		M
1.8	0.6	0.6	1.4	-	-		F
-	-	--	0.1	-	-	A 102 Atrophie nutritionnelle	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	0.1	0.2	-	-		F
1.2	0.3	0.5	1.1	-	1.6	A 103 Autres malnutritions protéino- caloriques	T
0.5	-	0.6	1.0	-	3.1		M
1.8	0.6	0.5	1.2	-	-		F
-	-	--	--	-	-	A 104 Tous les autres états de	T
-	-	-	-	-	-	carence	M
-	-	0.1	0.1	-	-		F
3.3	4.2	2.0	2.3	-	1.6	IV. Maladies du sang et organes	T
2.9	3.4	2.0	2.1	-	3.1	hématopoïétiques (A105-A110)	M
3.7	4.9	2.0	2.4	-	-		F
2.1	2.7	0.8	1.4	-	-	Anémies (A105-A108)	T
1.8	2.6	0.7	1.4	-	-		M
2.3	2.8	1.0	1.4	-	-		F
0.3	0.3	--	0.1	-	-	A 105 Anémies par carence	T
0.4	0.4	-	0.1	-	-		M
0.2	0.2	0.1	0.1	-	-		F
-	0.1	0.2	0.2	-	-	A 106 Anémies hémolytiques	T
-	-	0.2	0.1	-	-		M
-	0.2	0.2	0.4	-	-		F
0.4	0.8	0.3	0.5	-	-	A 107 Anémie aplastique	T
0.7	0.8	0.2	0.6	-	-		M
0.2	0.8	0.3	0.3	-	-		F
1.3	1.5	0.3	0.6	-	-	A 108 Anémies, autres et sans	T
0.7	1.4	0.2	0.7	-	-	précision	M
2.0	1.6	0.4	0.5	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
A 109 Purpura and other hemorrhagic conditions	T	0.3	0.3	-	0.2	0.4	0.3	0.2
	M	0.2	0.3	-	0.2	0.5	0.3	0.2
	F	0.3	0.3	-	0.2	0.3	0.3	0.2
A 110 All other diseases of blood and blood-forming organs	T	0.7	1.2	2.3	1.1	0.1	0.6	0.8
	M	0.8	1.7	1.5	1.3	0.3	0.7	0.9
	F	0.7	0.7	3.0	0.9	-	0.6	0.7
V. Mental disorders (A111-A117)	T	12.6	13.2	10.6	12.1	13.3	12.1	13.0
	M	11.0	10.2	9.2	12.5	11.2	9.5	11.2
	F	14.1	16.2	12.0	11.7	15.3	14.6	14.7
A 111 Senile and presenile organic psychotic conditions	T	5.2	7.2	2.3	3.9	4.2	6.6	4.8
	M	3.6	4.4	3.1	3.9	3.2	4.5	3.1
	F	6.8	10.0	1.5	3.8	5.3	8.7	6.5
A 112 Alcoholic psychoses	T	0.2	0.2	-	0.2	0.3	0.1	0.2
	M	0.3	0.3	-	0.4	0.5	0.3	0.4
	F	--	-	-	-	-	-	0.1
A 113 All other psychoses	T	2.8	3.3	2.3	2.1	4.4	1.3	3.6
	M	1.9	1.7	-	1.1	3.2	0.9	2.4
	F	3.8	4.8	4.5	3.0	5.5	1.7	4.8
A 114 Alcohol dependence syndrome	T	1.9	1.2	3.0	2.5	1.3	1.1	2.0
	M	2.9	2.4	4.6	4.6	2.4	1.8	3.1
	F	0.8	-	1.5	0.4	0.3	0.5	0.9
A 115 Drug dependence	T	0.2	-	-	-	-	-	0.1
	M	0.3	-	-	-	-	-	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	-	--
A 116 Other neurotic, personality, and non psychotic mental disorders	T	2.2	1.0	2.3	3.2	2.7	2.9	2.0
	M	1.9	1.0	1.5	2.2	1.6	1.9	1.8
	F	2.6	1.0	3.0	4.3	3.7	3.7	2.2
A 117 Mental retardation	T	0.1	0.3	0.8	0.2	0.4	--	0.2
	M	0.2	0.3	-	0.2	0.3	0.1	0.3
	F	0.1	0.3	1.5	0.2	0.5	-	0.2
VI. Diseases of the nervous system and sense organs (A118-A126)	T	18.5	20.9	22.0	18.1	23.2	19.0	19.0
	M	17.3	18.4	26.1	16.4	22.8	16.5	17.5
	F	19.6	23.4	18.0	19.6	23.7	21.4	20.5
Diseases of the nervous system (A118-A124)	T	18.4	20.7	22.0	18.1	23.2	19.0	19.0
	M	17.2	18.4	26.1	16.4	22.8	16.5	17.5
	F	19.6	23.1	18.0	19.6	23.7	21.4	20.5
A 118 Meningitis	T	0.2	0.2	-	0.2	0.4	0.2	0.1
	M	0.3	0.3	-	0.2	0.5	0.3	0.2
	F	0.1	-	-	0.2	0.3	0.1	--
A 119 Parkinson's disease	T	3.2	2.7	3.0	2.6	3.7	2.6	3.5
	M	3.6	3.4	1.5	2.4	3.7	2.7	4.1
	F	2.7	2.1	4.5	2.8	3.7	2.5	2.8
A 120 Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system	T	10.8	15.1	16.7	10.8	14.6	11.1	11.6
	M	8.9	11.9	20.0	8.8	13.1	8.8	9.3
	F	12.7	18.3	13.5	12.8	16.1	13.4	13.9
A 121 Multiple sclerosis	T	0.9	0.2	1.5	0.6	0.5	1.0	0.7
	M	0.8	-	3.1	0.7	0.5	0.7	0.6
	F	1.1	0.3	-	0.6	0.5	1.4	0.9
A 122 Infantile cerebral palsy	T	0.2	0.5	0.8	0.1	0.1	0.2	0.2
	M	0.2	0.7	1.5	-	0.3	0.1	0.2
	F	0.2	0.3	-	0.2	-	0.2	0.3
A 123 Epilepsy	T	0.9	0.7	-	1.0	0.7	1.0	0.8
	M	1.1	0.3	-	1.1	0.8	1.0	1.0
	F	0.8	1.0	-	0.9	0.5	1.0	0.7
A 124 Other diseases of the nervous system	T	2.2	1.4	-	2.7	3.2	2.8	1.9
	M	2.4	1.7	-	3.3	3.7	2.8	2.0
	F	2.0	1.0	-	2.1	2.6	2.7	1.8
A 125 Disorders of the eye and adnexa	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	--	-	-	-	-	0.1	-
	F	--	-	-	-	-	-	--

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-list) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
0.3	0.5	0.3	0.3	-	-	A 109 Purpura et autres affections hémorragiques	T
0.2	0.4	0.4	0.1	-	-		M
0.4	0.6	0.3	0.5	-	-		F
1.0	1.0	0.8	0.6	-	1.6	A 110 Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques	T
0.9	0.4	1.0	0.6	-	3.1		M
1.1	1.6	0.7	0.6	-	-		F
15.0	8.9	11.7	13.6	6.6	6.4	V. Troubles mentaux (A111-A117)	T
12.8	9.9	10.9	13.2	6.3	6.1		M
17.2	7.9	12.4	14.0	6.9	6.7		F
4.2	3.3	5.0	4.8	-	1.6	A 111 États psychotiques organiques séniles et préséniles	T
2.9	3.2	3.6	3.5	-	-		M
5.5	3.4	6.4	6.1	-	3.3		F
0.1	0.2	0.2	0.2	-	-	A 112 Psychoses alcooliques	T
0.2	0.4	0.2	0.4	-	-		M
-	-	0.1	0.1	-	-		F
5.0	2.6	2.1	3.4	-	-	A 113 Toutes les autres psychoses	T
3.1	2.8	0.9	2.3	-	-		M
6.9	2.4	3.3	4.5	-	-		F
3.5	1.7	2.3	2.2	3.3	3.2	A 114 Syndrome de dépendance alcoolique	T
4.7	2.2	3.5	3.4	6.3	6.1		M
2.3	1.2	1.1	0.9	-	-		F
-	-	-	1.1	-	-	A 115 Pharmacodépendance	T
-	-	-	1.8	-	-		M
-	-	-	0.3	-	-		F
2.1	1.0	1.9	1.9	3.3	1.6	A 116 Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques	T
2.0	1.0	2.4	1.8	-	-		M
2.3	1.0	1.4	2.1	6.9	3.3		F
0.1	0.2	0.2	-	-	-	A 117 Retard mental	T
-	0.4	0.3	-	-	-		M
0.2	-	0.1	-	-	-		F
17.4	23.5	13.4	17.2	6.6	11.2	VI. Maladies du système nerveux et des organes des sens (A118-A126)	T
20.2	23.9	14.1	16.4	6.3	12.2		M
14.7	23.1	12.6	18.0	6.9	10.0		F
17.4	23.5	13.4	17.2	6.6	11.2	Maladies du système nerveux (A118-A124)	T
20.2	23.9	14.1	16.4	6.3	12.2		M
14.7	23.1	12.6	18.0	6.9	10.0		F
0.2	0.2	0.2	0.3	-	1.6	A 118 Méningites	T
0.2	0.4	0.3	0.3	-	3.1		M
0.2	-	0.1	0.3	-	-		F
4.2	5.0	2.2	3.3	-	3.2	A 119 Syndrome parkinsonien	T
5.8	5.6	2.9	3.8	-	3.1		M
2.7	4.3	1.4	2.7	-	3.3		F
8.1	12.4	6.8	9.7	3.3	-	A 120 Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	T
8.3	12.3	6.2	8.0	6.3	-		M
8.0	12.5	7.4	11.4	-	-		F
2.1	1.5	1.2	0.9	-	1.6	A 121 Sclérose en plaques	T
2.5	1.0	1.3	0.6	-	-		M
1.6	2.0	1.1	1.1	-	3.3		F
-	0.4	0.2	0.1	-	-	A 122 Paralysie cérébrale infantile	T
-	0.4	0.1	0.1	-	-		M
-	0.4	0.3	0.1	-	-		F
1.1	0.9	1.0	0.9	3.3	4.8	A 123 Épilepsie	T
1.3	0.6	1.2	1.3	-	6.1		M
0.9	1.2	0.8	0.5	6.9	3.3		F
1.8	3.2	1.8	2.0	-	-	A 124 Autres maladies du système nerveux	T
2.2	3.6	2.0	2.3	-	-		M
1.4	2.8	1.5	1.8	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 125 Maladies de l'œil et de ses annexes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

Statistics Canada, Cat. No. 84-209

Statistique Canada, no 84-209 au cat.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 126 Diseases of the ear and mastoid process	T	--	0.2	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	--	0.3	-	-	-	-	-
VII. Diseases of the circulatory system (A127-A160)	T	267.0	272.2	350.2	314.8	296.4	255.1	273.2
	M	277.7	284.9	355.1	326.4	305.2	267.4	277.8
	F	256.5	259.4	345.4	303.4	287.8	243.2	268.7
Rheumatic fever and rheumatic heart disease (A127-A131)	T	1.6	1.2	-	1.6	1.5	1.8	1.5
	M	1.0	1.0	-	0.4	0.8	0.9	1.1
	F	2.2	1.4	-	2.8	2.1	2.7	2.0
A 127 Acute rheumatic fever	T	--	-	-	-	-	0.1	-
	M	--	-	-	-	-	0.1	-
	F	--	-	-	-	-	0.1	-
Chronic rheumatic heart disease (A128-A131)	T	1.5	1.2	-	1.6	1.5	1.7	1.5
	M	0.9	1.0	-	0.4	0.8	0.8	1.1
	F	2.1	1.4	-	2.8	2.1	2.6	2.0
A 128 Diseases of mitral valve	T	0.7	0.5	-	0.9	0.7	0.6	0.7
	M	0.3	0.3	-	0.2	0.5	0.1	0.4
	F	1.0	0.7	-	1.5	0.8	1.1	0.9
A 129 Diseases of aortic valve	T	0.1	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1
	F	--	-	-	0.2	-	0.1	0.1
A 130 Diseases of mitral and aortic valves	T	0.4	0.2	-	0.3	0.3	0.6	0.3
	M	0.2	-	-	0.2	-	0.3	0.2
	F	0.5	0.3	-	0.4	0.5	1.0	0.3
A 131 All other chronic rheumatic heart disease	T	0.5	0.5	-	0.3	0.4	0.3	0.5
	M	0.3	0.7	-	-	-	0.3	0.3
	F	0.6	0.3	-	0.6	0.8	0.4	0.7
Hypertensive disease (A132-A135)	T	4.4	6.2	14.4	6.4	3.8	4.3	4.1
	M	3.4	3.1	9.2	4.8	1.9	3.5	3.0
	F	5.3	9.3	19.5	7.9	5.8	5.0	5.1
A 132 Essential hypertension	T	1.2	1.5	1.5	1.5	0.5	1.3	1.3
	M	0.9	0.7	1.5	1.1	0.5	1.0	1.1
	F	1.4	2.4	1.5	1.9	0.5	1.5	1.6
A 133 Hypertensive heart disease	T	1.6	2.2	2.3	2.2	1.7	1.3	1.5
	M	1.2	1.7	3.1	1.1	0.5	1.0	1.1
	F	2.0	2.8	1.5	3.2	2.9	1.6	1.9
A 134 Hypertensive renal disease	T	1.0	2.1	2.3	2.3	1.5	0.8	0.9
	M	0.9	0.7	-	2.2	0.8	0.8	0.7
	F	1.1	3.4	4.5	2.3	2.1	0.8	1.2
A 135 Hypertensive heart and renal disease	T	0.5	0.3	8.4	0.4	0.1	0.9	0.3
	M	0.4	-	4.6	0.4	-	0.7	0.1
	F	0.7	0.7	12.0	0.4	0.3	1.1	0.4
Ischemic heart disease (A136-A139)	T	152.6	157.6	211.9	169.9	156.4	150.1	163.1
	M	173.1	178.3	230.6	191.1	171.6	172.1	180.3
	F	132.6	136.7	193.7	149.3	141.4	128.7	146.4
A 136 Acute myocardial infarction	T	81.3	86.0	116.2	88.9	96.0	90.1	78.1
	M	96.7	100.2	116.8	101.1	111.4	106.4	92.4
	F	66.2	71.6	115.6	76.9	80.8	74.3	64.2
A 137 Other acute and subacute forms of ischemic heart disease	T	2.6	0.7	-	0.3	0.7	4.7	3.2
	M	2.9	0.7	-	0.7	0.3	5.4	3.4
	F	2.4	0.7	-	-	1.1	4.1	3.1
A 138 Angina pectoris	T	0.7	0.5	1.5	0.8	0.8	1.4	0.5
	M	0.8	0.3	3.1	0.9	1.1	1.5	0.6
	F	0.6	0.7	-	0.6	0.5	1.2	0.4
A 139 Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease	T	67.9	70.4	94.2	80.0	58.9	53.9	81.3
	M	72.6	77.0	110.7	88.4	58.9	58.8	84.0
	F	63.4	63.7	78.1	71.7	59.0	49.1	78.6
A 140 Diseases of pulmonary circulation	T	3.1	3.3	2.3	3.6	2.8	2.9	2.7
	M	2.9	4.1	1.5	3.5	1.9	2.8	2.6
	F	3.3	2.4	3.0	3.6	3.7	3.1	2.7

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
-	-	-	-	-	-	A 126 Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
324.9	316.2	207.3	267.0	79.3	87.9	VII. Maladies de l'appareil circulatoire (A127-A160)	T
341.2	342.0	221.3	285.1	63.4	107.1		M
308.8	290.6	193.2	249.1	96.6	66.9		F
1.7	2.7	1.3	1.2	-	1.6	Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (A127-A131)	T
0.4	1.6	1.0	1.0	-	-		M
3.0	3.8	1.7	1.5	-	3.3		F
0.1	-	-	-	-	-	A 127 Rhumatisme articulaire aigu	T
-	-	0.1	-	-	-		M
0.2	-	-	-	-	-		F
1.6	2.7	1.3	1.2	-	1.6	Cardiopathies rhumatismales chroniques (A128-A131)	T
0.4	1.6	0.9	1.0	-	-		M
2.8	3.8	1.7	1.5	-	3.3		F
1.3	1.6	0.7	0.2	-	1.6	A 128 Maladies de la valvule mitrale	T
0.2	0.8	0.4	0.2	-	-		M
2.3	2.4	1.0	0.2	-	3.3		F
-	-	0.1	-	-	-	A 129 Maladies de la valvule aortique	T
-	-	0.1	-	-	-		M
-	-	0.1	-	-	-		F
0.1	0.1	0.3	0.3	-	-	A 130 Maladies des valvules mitrale et aortique	T
-	-	0.3	0.2	-	-		M
0.2	0.2	0.3	0.5	-	-		F
0.3	1.0	0.2	0.7	-	-	A 131 Toutes les autres cardiopathies rhumatismales chroniques	T
0.2	0.8	0.1	0.6	-	-		M
0.4	1.2	0.3	0.7	-	-		F
5.7	6.0	4.0	3.7	-	4.8	Maladies hypertensives (A132-A135)	T
5.0	4.4	3.4	3.1	-	6.1		M
6.4	7.7	4.6	4.2	-	3.3		F
1.3	1.2	0.9	0.8	-	3.2	A 132 Hypertension essentielle	T
1.4	1.2	0.4	0.6	-	3.1		M
1.1	1.2	1.4	0.9	-	3.3		F
2.6	2.8	1.9	1.4	-	1.6	A 133 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle	T
2.0	2.2	1.6	0.9	-	3.1		M
3.2	3.4	2.3	1.9	-	-		F
0.9	1.7	0.8	1.1	-	-	A 134 Néphropathie due à l'hypertension artérielle	T
1.1	0.6	1.0	1.3	-	-		M
0.7	2.8	0.7	0.8	-	-		F
1.0	0.4	0.3	0.5	-	-	A 135 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle	T
0.5	0.4	0.4	0.3	-	-		M
1.4	0.4	0.2	0.6	-	-		F
172.8	169.6	113.1	139.3	39.7	28.8	Cardiopathies ischémiques (A136-A139)	T
196.9	201.3	132.6	164.7	44.4	48.9		M
149.0	138.0	93.3	114.2	34.5	6.7		F
94.3	99.5	55.4	77.7	16.5	17.6	A 136 Infarctus aigu du myocarde	T
112.2	125.9	68.5	94.9	12.7	30.6		M
76.7	73.1	42.1	60.7	20.7	3.3		F
0.6	1.3	0.2	1.1	-	1.6	A 137 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques	T
0.2	2.0	0.1	1.3	-	3.1		M
1.1	0.6	0.2	0.8	-	-		F
0.7	0.6	0.2	0.5	3.3	-	A 138 Angine de poitrine	T
0.9	0.6	0.2	0.7	6.3	-		M
0.5	0.6	0.2	0.3	-	-		F
77.1	68.2	57.3	60.0	19.8	9.6	A 139 Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique	T
83.6	72.8	63.8	67.7	25.4	15.3		M
70.7	63.7	50.8	52.4	13.8	3.3		F
5.5	5.1	2.5	3.6	-	4.8	A 140 Troubles de la circulation pulmonaire	T
4.0	6.0	1.6	3.5	-	3.1		M
6.9	4.2	3.3	3.7	-	6.7		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
Other forms of heart disease (A141-A148)	T	34.9	39.4	46.3	56.0	59.7	34.7	27.4
	M	34.0	36.5	41.5	54.5	60.2	31.5	26.8
	F	35.9	42.4	51.1	57.4	59.2	37.8	28.0
A 141 Acute and subacute endocarditis	T	0.2	0.3	0.8	0.1	0.1	0.1	0.2
	M	0.2	0.3	1.5	0.2	-	0.1	0.1
	F	0.1	0.3	-	-	0.3	0.1	0.2
A 142 Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium	T	0.2	0.7	-	0.8	0.4	0.3	0.2
	M	0.3	1.0	-	1.1	0.5	0.2	0.2
	F	0.2	0.3	-	0.4	0.3	0.3	0.1
Other diseases of endocardium (A143-A145)	T	3.6	1.4	3.0	4.2	3.3	3.9	3.1
	M	3.3	2.0	-	2.8	4.0	2.5	3.2
	F	3.8	0.7	6.0	5.6	2.6	5.3	2.9
A 143 Mitral valve disorders	T	0.7	0.3	-	0.5	0.5	1.2	0.5
	M	0.5	0.3	-	0.4	0.5	0.6	0.5
	F	1.0	0.3	-	0.6	0.5	1.9	0.6
A 144 Aortic valve disorders	T	1.9	0.9	0.8	2.2	2.1	2.0	1.7
	M	2.0	1.7	-	1.8	2.9	1.6	1.9
	F	1.8	-	1.5	2.6	1.3	2.5	1.5
A 145 All other diseases of endocardium	T	0.9	0.2	2.3	1.5	0.7	0.6	0.8
	M	0.7	-	-	0.7	0.5	0.4	0.8
	F	1.0	0.3	4.5	2.3	0.8	0.9	0.8
A 146 Heart failure	T	14.0	16.6	19.8	23.1	26.6	13.4	11.0
	M	11.9	11.9	18.4	19.9	21.4	11.2	9.3
	F	16.2	21.4	21.0	26.3	31.6	15.6	12.7
A 147 Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration	T	0.3	0.9	-	0.5	0.7	0.2	0.3
	M	0.3	0.3	-	0.9	1.3	0.1	0.3
	F	0.3	1.4	-	0.2	-	0.2	0.2
A 148 All other and ill-defined forms of heart disease	T	16.6	19.5	22.8	27.2	28.7	16.8	12.8
	M	18.0	20.8	21.5	29.6	32.9	17.4	13.7
	F	15.2	18.3	24.0	25.0	24.5	16.3	11.9
Cerebrovascular diseases (A149-A155)	T	50.7	49.7	56.2	55.2	51.4	44.1	52.1
	M	42.8	44.7	50.7	47.9	44.4	37.1	42.7
	F	58.5	54.8	61.6	62.4	58.2	50.9	61.2
A 149 Subarachnoid hemorrhage	T	2.7	2.1	1.5	3.2	1.7	2.8	2.5
	M	1.9	1.4	3.1	3.1	1.1	2.0	1.8
	F	3.6	2.8	-	3.4	2.4	3.7	3.2
A 150 Intracerebral and other intracranial hemorrhage	T	6.8	5.1	6.1	4.9	6.6	7.5	6.7
	M	6.5	6.8	7.7	4.8	7.2	6.8	6.5
	F	7.0	3.4	4.5	4.9	6.1	8.2	6.8
A 151 Occlusion and stenosis of precerebral arteries	T	0.5	0.3	-	0.3	0.1	1.0	0.3
	M	0.6	0.3	-	0.4	0.3	1.1	0.4
	F	0.4	0.3	-	0.2	-	0.9	0.2
A 152 Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries	T	4.0	2.9	0.8	3.1	2.9	3.3	3.9
	M	3.8	3.4	1.5	2.8	3.5	3.0	3.5
	F	4.3	2.4	-	3.4	2.4	3.6	4.3
A 153 Cerebral embolism	T	0.3	0.3	-	0.3	0.3	0.4	0.1
	M	0.2	0.3	-	0.2	0.5	0.3	0.1
	F	0.3	0.3	-	0.4	-	0.4	0.1
A 154 Acute but ill-defined cerebrovascular disease	T	30.5	34.9	43.3	38.6	32.8	24.0	31.5
	M	24.9	30.0	33.8	32.4	25.7	19.6	24.9
	F	36.1	40.0	52.6	44.6	39.8	28.3	37.9
A 155 Other and late effects of cerebrovascular diseases	T	5.9	3.9	4.6	4.8	6.9	5.1	7.1
	M	4.9	2.4	4.6	4.2	6.2	4.4	5.6
	F	6.8	5.5	4.5	5.3	7.6	5.7	8.7
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries (A156-A158)	T	17.9	13.2	16.7	19.6	18.7	15.8	20.7
	M	19.0	15.3	20.0	21.9	22.0	18.0	19.9
	F	16.9	11.0	13.5	17.3	15.5	13.6	21.4
A 156 Atherosclerosis	T	6.8	4.8	5.3	4.8	5.7	5.5	9.1
	M	5.4	4.1	7.7	2.8	5.9	5.2	6.2
	F	8.3	5.5	3.0	6.6	5.5	5.7	11.9

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
48.6	53.5	25.8	43.8	13.2	28.8	Autres formes de cardiopathies	T
54.4	53.1	25.6	43.5	12.7	33.6	(A141-A148)	M
43.0	54.0	25.9	44.1	13.8	23.4		F
0.3	0.1	--	0.3	-	-	A 141 Endocardites aiguë et	T
0.4	-	0.1	0.5	-	-	subaiguë	M
0.2	0.2	-	0.1	-	-		F
0.2	0.2	--	0.3	-	-	A 142 Péricardite aiguë, myocardite	T
0.2	-	0.1	0.4	-	-	aiguë, et autres maladies du	M
0.2	0.4	-	0.2	-	-	péricarde	F
3.9	4.5	3.0	4.8	-	-	Autres maladies de l'endocarde	T
4.7	4.8	3.4	4.6	-	-	(A143-A145)	M
3.2	4.2	2.7	5.0	-	-		F
0.5	0.6	0.5	0.9	-	-	A 143 Affections de la valvule	T
0.4	0.8	0.6	0.7	-	-	mitrale	M
0.7	0.4	0.5	1.1	-	-		F
2.5	2.9	1.3	2.5	-	-	A 144 Affections de la valvule	T
3.2	2.8	1.8	2.9	-	-	aortique	M
1.8	3.0	0.8	2.1	-	-		F
0.9	1.0	1.2	1.4	-	-	A 145 Toutes les autres maladies de	T
1.1	1.2	1.0	1.0	-	-	l'endocarde	M
0.7	0.8	1.4	1.8	-	-		F
22.7	24.9	9.0	17.0	9.9	9.6	A 146 Insuffisance cardiaque	T
21.3	21.7	7.3	14.7	6.3	12.2		M
24.1	28.1	10.7	19.3	13.8	6.7		F
0.9	0.4	0.3	0.5	-	-	A 147 Myocardite, sans précision et	T
0.9	0.6	0.1	0.5	-	-	dégénérescence du myocarde	M
0.9	0.2	0.5	0.5	-	-		F
20.7	23.5	13.4	20.9	3.3	19.2	A 148 Toutes les formes autres et	T
27.0	26.1	14.7	22.8	6.3	21.4	mal définies de cardiopathies	M
14.4	21.0	12.1	19.0	-	16.7		F
69.0	60.4	43.3	56.7	19.8	14.4	Maladies vasculaires cérébrales	T
56.4	54.5	38.5	48.7	-	12.2	(A149-A155)	M
81.5	66.2	48.1	64.7	41.4	16.7		F
3.0	2.3	3.1	3.4	-	-	A 149 Hémorragie sous-	T
2.0	1.8	1.7	2.1	-	-	arachnoïdienne	M
3.9	2.8	4.5	4.6	-	-		F
7.4	8.4	5.2	6.9	-	-	A 150 Hémorragie cérébrale et	T
7.0	8.2	5.2	6.0	-	-	autres hémorragies	M
7.8	8.7	5.2	7.8	-	-	intracrâniennes	F
0.3	0.6	0.5	0.5	-	-	A 151 Occlusion et sténose des	T
0.2	1.0	0.6	0.6	-	-	artères précérébrales	M
0.4	0.2	0.5	0.5	-	-		F
5.2	7.0	5.2	4.7	-	-	A 152 Thrombose cérébrale et	T
5.0	6.6	4.4	4.8	-	-	occlusion sans précision des	M
5.3	7.5	5.9	4.6	-	-	artères cérébrales	F
0.2	0.3	0.3	0.6	-	1.6	A 153 Embolie cérébrale	T
0.2	0.4	0.1	0.6	-	-		M
0.2	0.2	0.5	0.5	-	3.3		F
49.0	35.9	24.7	34.8	16.5	9.6	A 154 Maladies cérébro-vasculaires	T
39.3	30.6	22.7	28.6	-	12.2	aiguës mais mal définies	M
58.6	41.1	26.6	40.9	34.5	6.7		F
4.0	5.9	4.3	5.9	3.3	3.2	A 155 Autres et séquelles des	T
2.7	6.0	3.7	6.0	-	-	maladies cérébro-vasculaires	M
5.3	5.7	4.9	5.8	6.9	6.7		F
17.8	17.4	15.0	17.1	3.3	3.2	Maladies des artères, artérioles et	T
20.7	20.1	16.3	19.2	6.3	-	capillaires (A156-A158)	M
14.9	14.6	13.8	15.0	-	6.7		F
5.2	5.4	7.0	4.9	-	-	A 156 Athérosclérose	T
5.6	4.6	5.6	4.2	-	-		M
4.8	6.1	8.4	5.6	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

Statistics Canada, Cat. No. 84-209

Statistique Canada, no 84-209 au cat.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 157 Aortic aneurysm	T	7.5	5.7	7.6	9.6	8.6	7.3	7.5
	M	9.8	7.5	9.2	12.0	11.5	9.7	9.7
	F	5.2	3.8	6.0	7.3	5.8	5.0	5.3
A 158 All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries	T	3.7	2.7	3.8	5.2	4.4	3.0	4.1
	M	3.8	3.7	3.1	7.0	4.6	3.1	4.0
	F	3.5	1.7	4.5	3.4	4.2	2.9	4.2
Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system (A159-A160)	T	1.8	1.7	2.3	2.5	2.1	1.5	1.6
	M	1.7	2.0	1.5	2.2	2.4	1.6	1.3
	F	1.9	1.4	3.0	2.8	1.8	1.4	1.9
A 159 Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis	T	1.3	0.5	0.8	1.4	1.1	1.2	1.1
	M	1.2	0.7	1.5	0.9	0.8	1.3	0.9
	F	1.4	0.3	-	1.9	1.3	1.2	1.4
A 160 Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system	T	0.5	1.2	1.5	1.1	1.1	0.3	0.5
	M	0.5	1.4	-	1.3	1.6	0.3	0.4
	F	0.5	1.0	3.0	0.9	0.5	0.3	0.5
VIII. Diseases of the respiratory system (A161-A178)	T	58.4	52.9	85.8	82.7	57.9	54.1	55.5
	M	66.5	63.7	78.4	99.8	73.4	64.5	62.1
	F	50.4	42.0	93.1	66.0	42.7	44.0	48.9
Diseases of the upper respiratory tract (A161-A162)	T	0.2	-	-	0.4	0.3	0.2	0.1
	M	0.2	-	-	-	0.3	0.1	0.2
	F	0.2	-	-	0.9	0.3	0.2	0.1
A 161 Acute upper respiratory infections	T	0.1	-	-	0.4	0.1	0.1	0.1
	M	0.2	-	-	-	0.3	0.1	0.2
	F	0.1	-	-	0.9	-	0.1	--
A 162 Other diseases of upper respiratory tract	T	0.1	-	-	-	0.1	0.1	--
	M	--	-	-	-	-	0.1	--
	F	0.1	-	-	-	0.3	0.1	--
Other diseases of the respiratory system (A163-A178)	T	58.2	52.9	85.8	82.3	57.6	53.9	55.3
	M	66.3	63.7	78.4	99.8	73.1	64.3	61.9
	F	50.2	42.0	93.1	65.1	42.4	43.8	48.9
A 163 Acute bronchitis and bronchiolitis	T	0.1	-	-	0.3	0.3	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	0.5	0.1	0.1
	F	0.2	-	-	0.4	-	0.1	0.1
Pneumonia (A164-A167)	T	22.9	21.1	48.6	32.4	17.9	14.5	23.4
	M	22.3	21.1	38.4	33.1	18.7	14.3	22.9
	F	23.4	21.0	58.6	31.8	17.1	14.6	23.9
A 164 Viral pneumonia	T	0.1	0.2	-	-	0.1	--	0.1
	M	0.1	0.3	-	-	0.3	--	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	--	0.1
A 165 Pneumococcal and other bacterial pneumonia	T	0.8	0.7	-	0.8	0.9	0.4	0.8
	M	0.9	1.0	-	0.9	1.3	0.5	1.0
	F	0.7	0.3	-	0.6	0.5	0.3	0.7
A 166 Bronchopneumonia, organism unspecified	T	5.3	5.0	2.3	3.9	2.0	4.0	4.9
	M	5.0	4.4	-	3.3	2.7	3.9	4.4
	F	5.5	5.5	4.5	4.5	1.3	4.1	5.3
A 167 Pneumonia due to other and unspecified organism	T	16.7	15.2	46.3	27.8	14.9	10.0	17.6
	M	16.3	15.3	38.4	28.9	14.5	9.9	17.4
	F	17.2	15.2	54.1	26.7	15.3	10.1	17.9
A 168 Influenza	T	0.4	0.3	0.8	0.6	0.7	0.3	0.2
	M	0.3	-	-	0.4	1.3	0.1	0.1
	F	0.5	0.7	1.5	0.9	-	0.5	0.3
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions (A169-A174)	T	28.4	26.0	31.9	38.9	31.6	32.7	25.7
	M	36.2	36.5	36.9	53.4	44.2	43.0	31.9
	F	20.7	15.5	27.0	24.8	19.2	22.7	19.5
Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma (A169-A172)	T	7.2	4.3	7.6	10.4	6.6	9.5	5.6
	M	8.8	6.1	9.2	12.3	9.4	11.9	6.8
	F	5.5	2.4	6.0	8.5	3.9	7.1	4.3
A 169 Bronchitis, not specified as acute or chronic	T	0.4	0.3	-	0.5	-	1.1	0.2
	M	0.4	0.7	-	0.4	-	0.9	0.2
	F	0.5	-	-	0.6	-	1.3	0.2

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
8.9	7.6	5.2	8.5	3.3	1.6	A 157 Anévrisme de l'aorte	T
11.5	9.5	7.5	11.1	6.3	-		M
6.2	5.7	2.9	5.9	-	3.3		F
3.8	4.4	2.8	3.7	-	1.6	A 158 Toutes les autres maladies	T
3.6	6.0	3.1	3.9	-	-	des artères, artérioles et	M
3.9	2.8	2.4	3.5	-	3.3	capillaires	F
3.8	1.6	2.4	1.7	3.3	1.6	Maladies des veines, des vaisseaux	T
3.4	1.0	2.3	1.6	-	3.1	lymphatiques et autres	M
4.1	2.2	2.4	1.8	6.9	-	maladies circulatoires (A159- A160)	F
2.7	1.4	1.9	1.1	-	1.6	A 159 Phlébite, thrombophlébite, et	T
2.3	0.8	1.9	1.0	-	3.1	embolies et thromboses	M
3.0	2.0	2.0	1.1	-	-	veineuses	F
1.1	0.2	0.5	0.6	3.3	-	A 160 Autres maladies des veines et	T
1.1	0.2	0.4	0.5	-	-	des vaisseaux lymphatiques et	M
1.1	0.2	0.5	0.7	6.9	-	toutes les autres maladies	F
						circulatoires	
70.0	74.0	48.2	69.9	26.4	35.1	VIII. Maladies de l'appareil	T
69.0	87.9	54.5	77.0	38.1	24.5	respiratoire (A161-A178)	M
71.0	60.1	41.7	62.8	13.8	46.8		F
0.4	0.3	0.2	0.3	-	-	Maladies des voies respiratoires	T
0.5	0.2	0.4	0.4	-	-	supérieures (A161-A162)	M
0.2	0.4	0.1	0.1	-	-		F
0.3	0.2	0.2	0.2	-	-	A 161 Affections aiguës des voies	T
0.4	-	0.4	0.3	-	-	respiratoires supérieures	M
0.2	0.4	0.1	0.1	-	-		F
0.1	0.1	-	0.1	-	-	A 162 Autres maladies des voies	T
0.2	0.2	-	0.1	-	-	respiratoires supérieures	M
-	-	-	0.1	-	-		F
69.7	73.7	47.9	69.6	26.4	35.1	Autres maladies de l'appareil	T
68.4	87.7	54.2	76.6	38.1	24.5	respiratoire (A163-A178)	M
70.8	59.7	41.6	62.7	13.8	46.8		F
0.2	0.3	0.1	0.2	-	-	A 163 Bronchite et bronchiolite	T
0.2	0.2	0.1	0.2	-	-	aiguës	M
0.2	0.4	0.2	0.3	-	-		F
34.6	34.9	19.2	32.3	13.2	9.6	Pneumonie (A164-A167)	T
28.8	35.2	20.1	30.7	12.7	15.3		M
40.3	34.6	18.3	33.8	13.8	3.3		F
0.3	0.1	0.1	0.2	-	-	A 164 Pneumonie à virus	T
0.2	0.2	-	0.2	-	-		M
0.4	-	0.2	0.2	-	-		F
0.6	1.9	1.3	1.0	-	-	A 165 À pneumocoques et autres	T
0.2	1.0	1.9	1.2	-	-	pneumonies bactériennes	M
1.1	2.8	0.7	0.8	-	-		F
7.5	10.5	4.8	8.5	-	1.6	A 166 Bronchopneumonie, micro-	T
7.0	11.5	5.3	7.9	-	3.1	organisme non précisé	M
8.0	9.5	4.3	9.0	-	-		F
26.2	22.4	13.0	22.6	13.2	8.0	A 167 Pneumonie due à des micro-	T
21.4	22.5	12.9	21.5	12.7	12.2	organismes autres et non	M
30.9	22.3	13.2	23.8	13.8	3.3	précisés	F
0.5	1.3	0.9	0.5	-	-	A 168 Grippe	T
0.4	1.2	1.0	0.2	-	-		M
0.7	1.4	0.7	0.8	-	-		F
26.9	30.2	23.1	29.0	6.6	24.0	Maladies pulmonaires obstructives	T
32.2	42.2	27.7	36.2	12.7	9.2	chroniques et affections	M
21.7	18.4	18.3	21.9	-	40.1	connexes (A169-A174)	F
4.6	8.5	7.1	7.6	3.3	-	Bronchite, chronique et non	T
4.0	11.3	8.2	9.4	6.3	-	précisée, emphysème et asthme	M
5.1	5.7	5.9	5.9	-	-	(A169-A172)	F
0.3	0.4	0.2	0.3	-	-	A 169 Bronchite, non précisée comme	T
0.4	0.6	-	0.3	-	-	aiguë ni chronique	M
0.2	0.2	0.3	0.4	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 170 Chronic bronchitis	T	1.2	0.3	0.8	1.7	1.2	1.7	0.9
	M	1.7	0.3	1.5	2.2	1.6	2.4	1.2
	F	0.8	0.3	-	1.3	0.8	1.0	0.6
A 171 Emphysema	T	3.8	2.2	5.3	5.8	3.6	5.4	2.8
	M	5.2	4.1	7.7	7.2	5.9	7.7	3.7
	F	2.3	0.3	3.0	4.5	1.3	3.2	1.8
A 172 Asthma	T	1.7	1.4	1.5	2.3	1.9	1.3	1.7
	M	1.5	1.0	-	2.4	1.9	1.0	1.7
	F	1.9	1.7	3.0	2.1	1.8	1.6	1.7
A 173 Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis	T	0.5	0.5	-	0.5	0.7	0.6	0.4
	M	0.4	-	-	0.4	0.8	0.6	0.3
	F	0.6	1.0	-	0.6	0.5	0.7	0.5
A 174 Chronic airways obstruction, not elsewhere classified	T	20.7	21.2	24.3	28.0	24.3	22.6	19.7
	M	27.0	30.3	27.7	40.7	34.0	30.5	24.8
	F	14.6	12.1	21.0	15.6	14.7	14.9	14.7
A 175 Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents	T	1.6	2.1	-	2.7	0.8	1.5	1.7
	M	2.0	2.0	-	3.9	1.1	1.8	2.1
	F	1.3	2.1	-	1.5	0.5	1.2	1.2
A 176 Empyema and abscess of lung and mediastinum	T	0.2	-	-	0.1	0.1	0.1	0.2
	M	0.2	-	-	0.2	-	0.1	0.3
	F	0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1
A 177 Pleurisy	T	0.3	0.2	-	0.6	-	0.4	0.3
	M	0.3	0.3	-	1.1	-	0.5	0.2
	F	0.3	-	-	0.2	-	0.3	0.4
A 178 All other diseases of respiratory system	T	4.2	3.3	4.6	6.5	6.2	4.3	3.8
	M	4.7	3.7	3.1	7.4	7.2	4.4	4.3
	F	3.8	2.8	6.0	5.6	5.3	4.2	3.3
IX. Diseases of the digestive system (A179-A193)	T	25.3	19.4	38.7	34.8	27.1	24.3	24.6
	M	26.7	20.5	50.7	37.4	30.0	25.9	26.3
	F	24.0	18.3	27.0	32.2	24.2	22.8	22.9
A 179 Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws	T	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
	M	0.1	-	-	-	-	-	0.1
	F	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Diseases of other parts of the digestive system (A180-A193)	T	25.3	19.4	38.7	34.8	27.1	24.3	24.5
	M	26.6	20.5	50.7	37.4	30.0	25.9	26.2
	F	23.9	18.3	27.0	32.2	24.2	22.7	22.9
Ulcer of stomach and duodenum (A180- A182)	T	2.0	1.0	5.3	3.2	1.9	1.7	1.8
	M	2.2	1.4	6.1	3.5	2.9	1.9	2.0
	F	1.8	0.7	4.5	3.0	0.8	1.5	1.6
A 180 Gastric ulcer	T	0.7	0.2	1.5	0.9	0.5	0.7	0.7
	M	0.8	-	1.5	1.1	0.8	0.7	0.8
	F	0.7	0.3	1.5	0.6	0.3	0.7	0.6
A 181 Duodenal ulcer	T	0.7	0.2	2.3	1.2	0.5	0.4	0.7
	M	0.8	0.3	3.1	1.5	0.8	0.5	0.7
	F	0.6	-	1.5	0.9	0.3	0.4	0.6
A 182 Peptic ulcer, site unspecified	T	0.6	0.7	1.5	1.2	0.8	0.6	0.5
	M	0.6	1.0	1.5	0.9	1.3	0.7	0.4
	F	0.6	0.3	1.5	1.5	0.3	0.5	0.5
A 183 Gastritis and duodenitis	T	0.4	0.7	1.5	0.8	0.1	0.3	0.3
	M	0.4	1.0	3.1	0.7	-	0.2	0.4
	F	0.4	0.3	-	0.9	0.3	0.3	0.3
A 184 Appendicitis	T	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.2
	M	0.1	-	-	0.4	-	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.2
A 185 Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia	T	2.4	0.9	2.3	3.6	2.5	2.6	2.1
	M	2.1	1.0	3.1	3.5	3.2	2.1	1.9
	F	2.7	0.7	1.5	3.6	1.8	3.1	2.4
A 186 Regional enteritis and idiopathic proctocolitis	T	0.3	0.3	-	0.4	0.1	0.4	0.2
	M	0.2	-	-	0.7	-	0.2	0.2
	F	0.4	0.7	-	0.2	0.3	0.6	0.3

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-list) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
0.5	1.4	1.2	1.6	-	-	A 170 Bronchite chronique	T
0.7	1.8	1.6	2.3	-	-		M
0.4	1.0	0.9	1.0	-	-		F
2.2	5.2	3.9	3.4	-	-	A 171 Emphysème	T
2.5	7.8	5.4	4.5	-	-		M
2.0	2.6	2.4	2.2	-	-		F
1.5	1.6	1.8	2.3	3.3	-	A 172 Asthme	T
0.4	1.2	1.2	2.3	6.3	-		M
2.7	2.0	2.4	2.3	-	-		F
0.7	0.6	0.4	0.6	-	-	A 173 Bronchectasie et alvéolite allergique extrinsèque	T
0.5	0.8	0.2	0.5	-	-		M
0.9	0.4	0.5	0.7	-	-		F
21.6	21.1	15.6	20.8	3.3	24.0	A 174 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs	T
27.7	30.0	19.3	26.4	6.3	9.2		M
15.6	12.3	11.9	15.3	-	40.1		F
1.6	1.4	1.3	1.9	-	1.6	A 175 Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes	T
1.3	1.6	1.2	2.7	-	-		M
2.0	1.2	1.4	1.1	-	3.3		F
0.4	0.1	0.2	0.2	3.3	-	A 176 Empyème et abcès du poumon et du médiastin	T
-	0.2	0.4	0.3	6.3	-		M
0.7	-	0.1	0.2	-	-		F
0.3	0.2	0.2	0.4	-	-	A 177 Pleurésie	T
0.2	0.4	0.2	0.3	-	-		M
0.4	-	0.1	0.4	-	-		F
5.2	5.3	3.0	5.1	3.3	-	A 178 Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire	T
5.4	6.8	3.4	5.9	6.3	-		M
5.0	3.8	2.5	4.2	-	-		F
30.9	29.6	20.3	28.1	13.2	14.4	IX. Maladies de l'appareil digestif (A179-A193)	T
32.1	31.2	20.4	28.3	6.3	6.1		M
29.8	28.1	20.2	27.9	20.7	23.4		F
0.1	-	-	0.1	-	-	A 179 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires	T
0.2	-	0.1	0.2	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
30.8	29.6	20.3	28.0	13.2	14.4	Maladies des autres parties de l'appareil digestif (A180- A193)	T
31.9	31.2	20.3	28.1	6.3	6.1		M
29.8	28.1	20.2	27.9	20.7	23.4		F
2.6	3.2	1.9	2.7	-	-	Ulcère de l'estomac et du duodénum (A180-A182)	T
2.9	3.4	2.2	2.3	-	-		M
2.3	3.0	1.5	3.0	-	-		F
1.2	1.4	0.6	0.8	-	-	A 180 Ulcère de l'estomac	T
1.1	1.6	0.7	0.7	-	-		M
1.2	1.2	0.5	1.0	-	-		F
0.8	0.9	0.9	1.0	-	-	A 181 Ulcère du duodénum	T
1.1	1.2	1.0	1.0	-	-		M
0.5	0.6	0.8	1.0	-	-		F
0.6	0.9	0.4	0.8	-	-	A 182 Ulcère digestif de siège non précisé	T
0.7	0.6	0.5	0.6	-	-		M
0.5	1.2	0.3	1.0	-	-		F
0.2	0.6	0.3	0.7	3.3	-	A 183 Gastrite et duodénite	T
0.2	0.4	0.2	0.7	-	-		M
0.2	0.8	0.5	0.7	6.9	-		F
0.1	0.1	-	0.1	-	-	A 184 Appendicite	T
-	0.2	0.1	0.1	-	-		M
0.2	-	-	-	-	-		F
3.2	2.8	2.1	2.7	-	-	A 185 Hernie abdominale et occlusion intestinale sans mention de hernie	T
3.1	2.8	1.4	2.1	-	-		M
3.4	2.8	2.8	3.3	-	-		F
0.3	0.5	0.3	0.3	-	-	A 186 Entérite régionale et recto- colite idiopathique	T
0.4	0.2	0.3	0.3	-	-		M
0.2	0.8	0.3	0.2	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 187 All other noninfective gastroenteritis and colitis	T	2.9	3.3	9.1	4.0	3.7	2.6	2.5
	M	2.3	4.1	7.7	2.4	2.4	2.3	1.8
	F	3.4	2.4	10.5	5.6	5.0	2.9	3.2
A 188 Diverticula of intestine	T	1.2	1.0	0.8	1.6	1.5	1.5	1.1
	M	0.7	0.3	-	1.8	0.8	0.7	0.7
	F	1.7	1.7	1.5	1.5	2.1	2.3	1.4
Chronic liver disease and cirrhosis (A189-A191)	T	7.4	4.1	9.1	7.4	6.6	7.1	8.1
	M	10.0	5.5	13.8	10.9	9.1	9.8	11.3
	F	4.9	2.8	4.5	3.8	4.2	4.5	4.8
A 189 Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic	T	3.4	0.9	3.8	2.9	2.3	2.2	4.1
	M	5.1	1.4	7.7	4.4	4.0	3.5	6.4
	F	1.7	0.3	-	1.5	0.5	0.8	1.8
A 190 Chronic hepatitis and biliary cirrhosis	T	0.4	0.3	0.8	0.4	0.8	0.3	0.3
	M	0.2	0.3	1.5	0.2	0.3	0.2	0.1
	F	0.5	0.3	-	0.6	1.3	0.3	0.5
A 191 Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	T	3.7	2.9	4.6	4.0	3.6	4.7	3.6
	M	4.7	3.7	4.6	6.3	4.8	6.1	4.8
	F	2.7	2.1	4.5	1.7	2.4	3.4	2.5
A 192 Cholelithiasis and other disorders of gallbladder	T	1.1	1.0	-	2.1	2.1	1.2	1.0
	M	1.1	1.0	-	2.0	1.9	1.2	1.0
	F	1.1	1.0	-	2.1	2.4	1.2	1.0
A 193 All other diseases of digestive system	T	7.5	7.0	10.6	11.6	8.5	6.8	7.2
	M	7.5	6.1	16.9	11.6	9.6	7.4	6.7
	F	7.4	7.9	4.5	11.5	7.4	6.3	7.7
X. Diseases of the genitourinary system (A194-A204)	T	10.9	13.4	15.2	18.2	12.9	11.3	10.0
	M	10.9	13.6	10.8	15.3	12.9	10.8	10.3
	F	11.0	13.1	19.5	20.9	12.9	11.7	9.7
Diseases of urinary system (A194-A200)	T	10.6	13.0	13.7	17.9	12.6	11.0	9.6
	M	10.3	13.3	7.7	14.9	12.3	10.5	9.7
	F	10.8	12.7	19.5	20.9	12.9	11.5	9.5
Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (A194-A197)	T	8.1	10.6	9.1	12.5	10.4	8.4	7.4
	M	8.1	11.2	6.1	10.7	9.6	8.3	7.8
	F	8.0	10.0	12.0	14.3	11.1	8.6	7.0
A 194 Acute glomerulonephritis	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 195 Nephrotic syndrome	T	0.1	-	-	0.1	0.3	--	0.1
	M	0.1	-	-	-	0.5	0.1	--
	F	0.1	-	-	0.2	-	-	0.1
A 196 Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified	T	0.4	0.3	-	0.4	0.3	0.4	0.4
	M	0.4	0.3	-	-	0.3	0.3	0.3
	F	0.4	0.3	-	0.9	0.3	0.4	0.4
A 197 Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause	T	7.6	10.3	9.1	12.0	9.8	8.0	6.9
	M	7.6	10.9	6.1	10.7	8.8	7.9	7.4
	F	7.5	9.6	12.0	13.2	10.8	8.1	6.5
A 198 Infections of kidney	T	0.4	0.2	-	0.5	0.5	0.5	0.3
	M	0.3	-	-	0.4	0.8	0.5	0.2
	F	0.4	0.3	-	0.6	0.3	0.5	0.4
A 199 Urinary calculus	T	0.1	0.2	-	0.5	-	0.2	0.1
	M	0.1	0.3	-	0.7	-	0.1	--
	F	0.1	-	-	0.4	-	0.2	0.1
A 200 All other diseases of urinary system	T	2.0	2.1	4.6	4.3	1.7	2.0	1.9
	M	1.8	1.7	1.5	3.1	1.9	1.7	1.7
	F	2.3	2.4	7.5	5.6	1.6	2.3	2.0
Diseases of male genital organs (A201-A202)	T	0.3	0.2	1.5	0.2	0.3	0.2	0.3
	M	0.5	0.3	3.1	0.4	0.5	0.3	0.6
	F	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-list) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
3.9	3.2	3.4	2.8	-	-	A 187 Toutes les autres gastro-	T
3.1	3.2	3.0	2.5	-	-	entérites et colites non	M
4.8	3.2	3.9	3.1	-	-	infectieuses	F
1.1	1.4	1.0	1.1	-	-	A 188 Diverticule de l'intestin	T
0.4	1.0	0.6	0.3	-	-		M
1.8	1.8	1.4	1.8	-	-		F
8.0	8.1	5.7	7.9	6.6	-	Maladies chroniques et cirrhose du	T
10.3	9.3	6.9	9.8	6.3	-	foie (A189-A191)	M
5.9	6.9	4.4	6.1	6.9	-		F
3.3	4.1	3.7	4.0	6.6	-	A 189 Maladies chroniques et	T
4.0	5.4	5.1	5.4	6.3	-	cirrhose du foie, précisées	M
2.7	2.8	2.3	2.6	6.9	-	alcooliques	F
0.3	0.4	0.3	0.7	-	-	A 190 Hépatite chronique et	T
0.2	0.2	0.1	0.4	-	-	cirrhose biliaire	M
0.4	0.6	0.5	1.0	-	-		F
4.5	3.7	1.7	3.3	-	-	A 191 Cirrhose et autres maladies	T
6.1	3.8	1.6	4.0	-	-	chroniques du foie sans	M
2.8	3.6	1.7	2.5	-	-	mention d'alcool	F
0.7	1.2	0.8	0.9	-	1.6	A 192 Lithiase biliaire et autres	T
1.1	1.2	0.7	1.0	-	3.1	maladies de la vésicule	M
0.4	1.2	1.0	0.9	-	-	biliaire	F
10.7	8.6	4.7	8.8	3.3	12.8	A 193 Toutes les autres maladies de	T
10.6	9.5	4.9	8.9	-	3.1	l'appareil digestif	M
10.8	7.7	4.5	8.7	6.9	23.4		F
15.6	14.1	7.8	10.2	3.3	4.8	M. Maladies des organes génito-	T
16.4	15.7	8.0	9.8	-	6.1	urinaires (A194-A204)	M
14.7	12.5	7.6	10.6	6.9	3.3		F
15.1	13.5	7.6	9.8	3.3	4.8	Maladies de l'appareil urinaire	T
15.5	14.9	7.8	9.0	-	6.1	(A194-A200)	M
14.7	12.1	7.4	10.6	6.9	3.3		F
11.6	11.0	5.4	7.4	-	3.2	Néphrite, syndrome néphrotique et	T
11.9	12.3	5.9	6.9	-	3.1	néphrose (A194-A197)	M
11.4	9.7	4.8	7.8	-	3.3		F
-	0.1	-	-	-	-	A 194 Glomérulonéphrite aiguë	T
-	0.2	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	-	0.1	0.1	-	-	A 195 Syndrome néphrotique	T
0.2	-	0.1	0.2	-	-		M
-	-	0.1	0.1	-	-		F
0.5	0.9	0.3	0.5	-	-	A 196 Glomérulonéphrite chronique,	T
0.5	1.0	0.4	0.6	-	-	néphrite, néphropathie et	M
0.5	0.8	0.2	0.3	-	-	sclérose rénale SAI	F
11.0	10.0	5.0	6.8	-	3.2	A 197 Insuffisance rénale, autres	T
11.2	11.1	5.4	6.1	-	3.1	troubles fonctionnels du	M
10.8	8.9	4.6	7.4	-	3.3	rein, et hypoplasie rénale	F
						d'origine inconnue	
0.4	0.6	0.5	0.3	3.3	-	A 198 Infections rénales	T
0.2	0.6	0.3	0.3	-	-		M
0.7	0.6	0.7	0.3	6.9	-		F
0.2	-	-	0.1	-	-	A 199 Calculs urinaires	T
0.4	-	-	0.1	-	-		M
-	-	0.1	-	-	-		F
2.9	1.9	1.7	2.1	-	1.6	A 200 Toutes les autres maladies de	T
3.1	2.0	1.6	1.7	-	3.1	l'appareil urinaire	M
2.7	1.8	1.8	2.5	-	-		F
0.4	0.4	0.1	0.4	-	-	Maladies des organes génitaux de	T
0.9	0.8	0.2	0.8	-	-	l'homme (A201-A202)	M
-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

Statistics Canada, Cat. No. 84-209

Statistique Canada, no 84-209 au cat.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 201 Hyperplasia of prostate	T	0.2	0.2	1.5	0.1	0.1	0.1	0.2
	M	0.4	0.3	3.1	0.2	0.3	0.3	0.4
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 202 Other diseases of male genital organs	T	0.1	-	-	0.1	0.1	--	0.1
	M	0.2	-	-	0.2	0.3	0.1	0.2
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 203 Disorders of breast	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	--	--
A 204 Diseases of female genital organs, except breast	T	0.1	0.2	-	-	-	0.1	0.1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.2	0.3	-	-	-	0.2	0.2
XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium (A205-A216)	T	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
Pregnancy with abortive outcome (A205-A209)	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	--
A 205 Ectopic pregnancy	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 206 Spontaneous abortion	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	--
A 207 Legally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 208 Illegally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 209 Other pregnancy with abortive outcome	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Direct obstetric causes (A210-A214)	T	0.1	-	-	-	-	0.1	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
A 210 Hemorrhage of pregnancy and childbirth	T	--	-	-	-	-	--	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	--	-
A 211 Toxemia of pregnancy	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	--	--
A 212 Obstructed labour	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 213 Complications of the puerperium	T	--	-	-	-	-	--	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
A 214 Other direct obstetric causes	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	--	-	-	-	-	-	--
A 215 Indirect obstetric causes	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
A 216 Delivery in a completely normal case	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue (A217-A218)	T	0.6	1.4	1.5	0.9	0.3	0.3	0.8
	M	0.6	0.7	1.5	0.4	0.5	0.3	0.7
	F	0.7	2.1	1.5	1.3	-	0.3	0.9

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-list) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
0.4	0.3	0.1	0.2	-	-	A 201 Hyperplasie de la prostate	T
0.7	0.6	0.1	0.4	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	0.1	--	0.2	-	-	A 202 Autres maladies des organes	T
0.2	0.2	0.1	0.4	-	-	génitaux de l'homme	M
-	-	-	-	-	-		F
-	0.1	-	-	-	-	A 203 Affections du sein	T
-	-	-	-	-	-		M
-	0.2	-	-	-	-		F
-	0.1	0.1	--	-	-	A 204 Maladies des organes génitaux	T
-	-	-	-	-	-	de la femme, excluant le sein	M
-	0.2	0.2	0.1	-	-		F
0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	XI. Complications de la grossesse,	T
-	-	-	-	-	-	de l'accouchement et des	M
0.2	0.2	0.2	0.2	-	-	suites de couches (A205-A216)	F
-	-	-	-	-	-	Grossesse aboutissant à	T
-	-	-	-	-	-	l'avortement (A205-A209)	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 205 Grossesse ectopique	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 206 Avortement spontané	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 207 Avortement provoqué légal	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 208 Avortement provoqué illégal	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 209 Autre grossesse aboutissant à	T
-	-	-	-	-	-	l'avortement	M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	Complications directes (A210-A214)	T
-	-	-	-	-	-		M
0.2	0.2	0.2	0.2	-	-		F
-	-	--	--	-	-	A 210 Hémorragie de la grossesse et	T
-	-	-	-	-	-	de l'accouchement	M
-	-	0.1	0.1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 211 Toxémie de la grossesse	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 212 Dystocie d'obstacle	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.1	0.1	0.1	--	-	-	A 213 Complications des suites de	T
-	-	-	-	-	-	couches	M
0.2	0.2	0.2	0.1	-	-		F
-	-	-	0.1	-	-	A 214 Autres complications directes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	0.1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 215 Complications indirectes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	A 216 Accouchement normal	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.7	0.8	0.5	0.6	-	1.6	XII. Maladies de la peau et du	T
0.5	1.2	0.4	0.5	-	-	tissu cellulaire sous-cutané	M
0.9	0.4	0.5	0.7	-	3.3	(A217-A218)	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 217 Infections of skin and subcutaneous tissue	T	0.2	0.5	0.8	0.2	-	-	0.3
	M	0.2	0.3	1.5	0.2	-	-	0.3
	F	0.2	0.7	-	0.2	-	-	0.3
A 218 All other diseases of skin and subcutaneous tissue	T	0.4	0.9	0.8	0.6	0.3	0.3	0.6
	M	0.4	0.3	-	0.2	0.5	0.3	0.4
	F	0.5	1.4	1.5	1.1	-	0.3	0.7
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (A219-A223)	T	2.8	1.0	3.8	3.0	3.3	2.5	2.8
	M	1.7	0.7	-	2.2	1.9	1.6	1.7
	F	3.9	1.4	7.5	3.8	4.7	3.5	3.8
A 219 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	T	0.9	0.2	1.5	0.6	1.1	0.9	0.9
	M	0.5	-	-	0.2	1.1	0.6	0.5
	F	1.3	0.3	3.0	1.1	1.1	1.2	1.3
A 220 Other arthropathies and related disorders	T	1.2	0.2	2.3	1.6	1.7	0.8	1.2
	M	0.7	-	-	0.9	0.8	0.4	0.8
	F	1.6	0.3	4.5	2.3	2.6	1.3	1.5
A 221 Dorsopathies	T	0.1	-	-	0.1	-	--	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	-	--	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
A 222 Rheumatism, excluding the back	T	0.1	0.2	-	0.1	0.1	0.1	0.1
	M	0.1	0.3	-	0.2	-	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1
A 223 Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities	T	0.6	0.5	-	0.5	0.4	0.7	0.5
	M	0.3	0.3	-	0.7	-	0.5	0.2
	F	0.9	0.7	-	0.4	0.8	0.9	0.8
XIV. Congenital anomalies (A224-A228)	T	4.3	4.6	2.3	3.8	4.8	4.0	4.3
	M	4.8	4.1	3.1	3.7	5.4	4.6	4.9
	F	3.8	5.2	1.5	3.8	4.2	3.3	3.7
A 224 Spina bifida	T	0.1	-	-	0.4	0.1	0.2	0.1
	M	0.1	-	-	0.4	-	0.2	0.1
	F	0.1	-	-	0.4	0.3	0.3	0.1
A 225 All other congenital anomalies of nervous system	T	0.6	0.9	-	0.3	0.9	0.5	0.7
	M	0.5	0.3	-	-	0.3	0.5	0.6
	F	0.6	1.4	-	0.6	1.6	0.4	0.7
A 226 Congenital anomalies of heart	T	1.5	1.4	1.5	1.8	1.3	1.5	1.5
	M	1.8	1.7	1.5	2.0	1.6	1.8	1.7
	F	1.3	1.0	1.5	1.7	1.1	1.2	1.3
A 227 Other congenital anomalies of circulatory system	T	0.3	0.2	-	0.3	0.3	0.2	0.4
	M	0.4	-	-	0.7	0.5	0.3	0.5
	F	0.3	0.3	-	-	-	0.2	0.2
A 228 All other congenital anomalies	T	1.7	2.2	0.8	0.9	2.1	1.5	1.7
	M	1.9	2.0	1.5	0.7	2.9	1.8	2.0
	F	1.5	2.4	-	1.1	1.3	1.3	1.5
XV. Certain conditions originating in the perinatal period (A229-A231)	T	3.4	3.9	0.8	2.8	2.8	2.9	3.5
	M	3.9	3.7	1.5	3.5	3.5	3.3	4.1
	F	3.0	4.1	-	2.1	2.1	2.6	2.8
A 229 Birth trauma	T	0.2	0.3	-	0.4	0.1	0.1	0.1
	M	0.1	0.3	-	0.7	0.3	0.1	0.1
	F	0.2	0.3	-	0.2	-	0.1	0.1
A 230 Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome	T	0.8	1.2	-	0.8	0.8	0.8	0.7
	M	0.9	1.7	-	1.1	1.1	0.8	0.7
	F	0.7	0.7	-	0.4	0.5	0.9	0.6
A 231 Other conditions originating in the perinatal period	T	2.5	2.4	0.8	1.6	1.9	2.0	2.7
	M	2.9	1.7	1.5	1.8	2.1	2.4	3.3
	F	2.1	3.1	-	1.5	1.6	1.6	2.1
XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions (A232-A233)	T	11.1	7.4	6.1	5.8	15.8	3.4	15.8
	M	12.3	5.5	7.7	4.2	13.7	4.1	17.6
	F	9.9	9.3	4.5	7.5	17.9	2.8	14.0

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
0.1	0.2	0.3	0.3	-	-	A 217 Infections de la peau et du	T
-	0.4	0.2	0.2	-	-	tissu cellulaire sous-cutané	M
0.2	-	0.3	0.4	-	-		F
0.6	0.6	0.2	0.3	-	1.6	A 218 Toutes les autres maladies de	T
0.5	0.8	0.2	0.2	-	-	la peau et du tissu	M
0.7	0.4	0.2	0.3	-	3.3	cellulaire sous-cutané	F
3.3	3.4	2.7	3.4	6.6	-	XIII. Maladies du système ostéo-	T
1.6	1.8	1.5	2.0	6.3	-	articulaire, des muscles et	M
5.0	4.9	4.0	4.8	6.9	-	du tissu conjonctif (A219- A223)	F
1.1	0.8	0.8	1.0	-	-	A 219 Arthrite rhumatoïde et autres	T
0.4	0.2	0.5	0.5	-	-	polyarthropathies	M
1.8	1.4	1.0	1.6	-	-	inflammatoires	F
1.5	1.4	1.2	1.4	6.6	-	A 220 Autres arthropathies et	T
0.9	0.6	0.6	0.9	6.3	-	affections apparentées	M
2.1	2.2	1.7	1.9	6.9	-		F
0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	A 221 Affections des régions du	T
-	0.2	0.1	0.1	-	-	plan dorsal	M
0.2	-	0.1	0.1	-	-		F
0.2	0.1	-	0.2	-	-	A 222 Rhumatisme abarticulaire, à	T
0.4	-	-	0.2	-	-	l'exclusion des affections du	M
-	0.2	0.1	0.2	-	-	plan dorsal	F
0.4	1.0	0.6	0.7	-	-	A 223 Ostéopathies, chondropathies	T
-	0.8	0.2	0.3	-	-	et malformations acquises du	M
0.9	1.2	1.1	1.0	-	-	système ostéo-musculaire	F
4.2	5.2	5.9	3.2	3.3	6.4	XIV. Anomalies congénitales (A224-	T
4.7	5.2	6.1	3.8	6.3	9.2	A228)	M
3.7	5.1	5.7	2.7	-	3.3		F
0.1	-	0.2	-	-	-	A 224 Spina bifida	T
0.2	-	0.4	-	-	-		M
-	-	0.1	-	-	-		F
0.7	0.9	0.6	0.2	-	1.6	A 225 Toutes les autres anomalies	T
0.9	0.2	0.3	0.2	-	3.1	congénitales du système	M
0.5	1.6	0.9	0.2	-	-	nerveux	F
2.1	1.4	2.1	1.1	3.3	3.2	A 226 Anomalies congénitales du	T
2.5	1.4	2.4	1.5	6.3	3.1	cœur	M
1.6	1.4	1.8	0.8	-	3.3		F
0.1	0.3	0.8	0.3	-	-	A 227 Autres anomalies congénitales	T
0.2	0.4	0.8	0.2	-	-	de l'appareil circulatoire	M
-	0.2	0.8	0.3	-	-		F
1.3	2.6	2.1	1.6	-	1.6	A 228 Toutes les autres anomalies	T
0.9	3.2	2.2	1.8	-	3.1	congénitales	M
1.6	2.0	2.1	1.4	-	-		F
4.1	3.6	4.1	3.6	3.3	16.0	XV. Certaines affections dont	T
4.7	3.2	4.3	4.5	-	9.2	l'origine se situe dans la	M
3.6	4.0	3.9	2.8	6.9	23.4	période périnatale (A229- A231)	F
0.1	0.2	0.3	0.1	3.3	-	A 229 Traumatisme obstétrical	T
-	0.2	0.1	0.2	-	-		M
0.2	0.2	0.5	0.1	6.9	-		F
0.7	0.9	1.2	0.7	-	6.4	A 230 Hypoxie intra-utérine,	T
0.7	1.0	1.6	1.1	-	3.1	asphyxie à la naissance, et	M
0.7	0.8	0.8	0.3	-	10.0	syndrome de détresse	F
						respiratoire	
3.3	2.5	2.6	2.8	-	9.6	A 231 Autres affections dont	T
4.0	2.0	2.7	3.2	-	6.1	l'origine se situe dans la	M
2.7	3.0	2.5	2.3	-	13.4	période périnatale	F
20.7	6.8	4.5	16.7	13.2	22.4	XVI. Symptômes, signes et états	T
24.3	7.0	4.6	19.3	12.7	27.5	morbides mal définis (A232-	M
17.2	6.7	4.4	14.1	13.8	16.7	A233)	F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
A 232 Senility without mention of psychosis	T	0.9	1.4	1.5	0.8	6.0	0.3	0.5
	M	0.5	1.0	-	0.4	4.0	0.1	0.3
	F	1.3	1.7	3.0	1.1	7.9	0.5	0.6
A 233 Symptoms, signs, and other ill-defined conditions	T	10.2	6.0	4.6	5.1	9.8	3.1	15.3
	M	11.8	4.4	7.7	3.7	9.6	4.0	17.3
	F	8.6	7.6	1.5	6.4	10.0	2.2	13.3
EXVII. External causes of injury and poisoning (AE234-AE282)	T	46.0	32.7	50.9	47.3	48.1	48.1	39.2
	M	64.0	46.7	72.2	68.1	69.9	67.9	52.5
	F	28.2	18.6	30.0	27.1	26.6	28.8	26.1
Accidents and adverse effects (AE234-AE263)	T	29.9	23.1	37.2	33.3	35.6	27.8	27.3
	M	39.1	30.3	47.6	46.4	47.4	36.1	34.2
	F	20.9	15.8	27.0	20.5	24.0	19.7	20.6
Transport accidents (AE234-AE245)	T	13.1	9.8	10.6	13.8	17.0	13.4	11.2
	M	18.7	13.3	12.3	19.5	24.1	19.2	16.1
	F	7.6	6.2	9.0	8.3	10.0	7.7	6.4
AE234 Railway accidents	T	0.1	-	-	-	-	--	0.2
	M	0.2	-	-	-	-	0.1	0.4
	F	--	-	-	-	-	-	0.1
Motor vehicle accidents (AE235-AE241)	T	12.0	9.6	9.1	13.3	16.1	12.6	10.2
	M	16.8	13.0	9.2	18.6	22.2	17.7	14.4
	F	7.4	6.2	9.0	8.1	10.0	7.6	6.1
Motor vehicle traffic accidents (AE235-AE240)	T	11.5	8.2	9.1	12.3	15.7	11.9	9.8
	M	15.9	10.2	9.2	16.6	21.4	16.7	13.6
	F	7.2	6.2	9.0	8.1	10.0	7.4	6.1
AE235 Involving collision with train	T	0.2	-	-	-	0.1	0.2	0.3
	M	0.4	-	-	-	0.3	0.3	0.4
	F	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
AE236 Involving collision with another motor vehicle	T	4.2	1.0	2.3	4.3	3.5	5.3	3.6
	M	5.4	1.7	1.5	5.0	4.6	6.9	4.5
	F	3.0	0.3	3.0	3.6	2.4	3.8	2.7
AE237 Involving collision with pedestrian	T	1.4	1.2	1.5	1.4	1.2	1.6	1.3
	M	1.7	0.7	-	2.4	1.3	1.9	1.6
	F	1.2	1.7	3.0	0.4	1.1	1.4	1.0
AE238 Involving collision with other vehicle or object	T	1.5	0.7	-	0.9	0.8	2.1	1.4
	M	2.3	0.7	-	1.5	1.6	3.6	2.1
	F	0.6	0.7	-	0.2	-	0.7	0.7
AE239 Not involving collision on highway	T	2.3	1.4	1.5	3.0	1.9	1.9	1.4
	M	3.5	2.7	-	4.6	2.9	2.9	2.4
	F	1.0	-	3.0	1.5	0.8	0.9	0.6
AE240 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	T	1.9	3.9	3.8	2.7	8.2	0.8	1.8
	M	2.6	4.4	7.7	3.1	10.7	1.1	2.7
	F	1.2	3.4	-	2.3	5.8	0.5	1.0
AE241 Motor vehicle nontraffic accidents	T	0.5	1.4	-	1.0	0.4	0.6	0.4
	M	0.9	2.7	-	2.0	0.8	1.0	0.8
	F	0.1	-	-	-	-	0.2	0.1
AE242 Other road vehicle accidents	T	0.1	0.2	-	-	-	--	0.1
	M	0.1	0.3	-	-	-	0.1	0.1
	F	0.1	-	-	-	-	--	--
AE243 Water transport accidents	T	0.6	-	1.5	0.5	0.9	0.5	0.6
	M	1.2	-	3.1	0.9	1.9	1.0	1.0
	F	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1
AE244 Air and space transport accidents	T	0.2	-	-	-	-	0.2	0.1
	M	0.4	-	-	-	-	0.4	0.2
	F	--	-	-	-	-	-	--
AE245 Vehicle accidents not elsewhere classifiable	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	-	-	-	-	-	-	-
Accidental poisoning (AE246-AE248)	T	2.5	1.2	4.6	1.4	1.7	1.6	2.2
	M	3.7	1.4	9.2	2.0	2.1	2.5	3.2
	F	1.4	1.0	-	0.9	1.3	0.7	1.2

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
3.8	2.0	0.8	1.2	-	3.2	A 232 Sénilité sans mention de	T
1.8	1.4	0.4	0.5	-	3.1	psychose	M
5.7	2.6	1.1	1.9	-	3.3		F
17.0	4.9	3.8	15.5	13.2	19.2	A 233 Symptômes, signes et autres	T
22.5	5.6	4.3	18.8	12.7	24.5	états morbides mal définis	M
11.5	4.2	3.3	12.2	13.8	13.4		F
46.4	53.3	55.0	52.7	105.7	107.0	EXVII. Causes extérieures de	T
67.5	79.4	74.4	74.4	177.6	174.3	traumatismes et	M
25.6	27.5	35.4	31.2	27.6	33.4	empoisonnements (AE234-AE282)	F
30.2	35.7	32.0	36.5	69.4	70.3	Traumatismes et effets adverses	T
42.7	51.9	41.2	49.2	120.5	110.1	(AE234-AE263)	M
17.9	19.6	22.7	23.8	13.8	26.8		F
13.4	16.5	15.7	14.5	46.3	24.0	Accidents de transport (AE234-	T
20.0	24.3	21.1	20.6	76.1	36.7	AE245)	M
6.9	8.7	10.3	8.4	13.8	10.0		F
-	0.1	0.1	0.1	-	-	AE234 Accidents de chemin de fer	T
-	0.2	0.1	0.1	-	-		M
-	-	-	0.1	-	-		F
11.8	15.6	14.5	12.8	36.4	16.0	Accidents de véhicules à moteur	T
16.8	22.7	18.9	17.7	57.1	21.4	(AE235-AE241)	M
6.9	8.5	10.0	7.9	13.8	10.0		F
11.0	14.6	14.2	12.5	36.4	12.8	Accidents de la circulation	T
15.3	21.3	18.5	17.3	57.1	15.3	impliquant des véhicules à	M
6.7	7.9	9.7	7.8	13.8	10.0	moteur (AE235-AE240)	F
0.1	0.7	0.6	--	-	-	AE235 Par collision avec un train	T
0.2	1.0	0.7	-	-	-		M
-	0.4	0.5	0.1	-	-		F
3.3	5.6	5.0	3.6	13.2	-	AE236 Par collision avec un autre	T
4.3	8.0	5.7	5.3	19.0	-	véhicule à moteur	M
2.3	3.2	4.3	2.0	6.9	-		F
1.5	1.3	1.1	1.8	-	6.4	AE237 Par collision avec un piéton	T
2.0	2.2	1.4	1.7	-	6.1		M
1.1	0.4	0.8	1.9	-	6.7		F
0.8	1.2	1.0	1.6	6.6	1.6	AE238 Par collision avec un autre	T
0.9	1.4	1.5	2.5	12.7	3.1	véhicule ou objet	M
0.7	1.0	0.5	0.7	-	-		F
2.0	4.1	4.5	3.4	16.5	3.2	AE239 Sans collision sur la voie	T
3.2	6.4	6.9	4.9	25.4	6.1	publique	M
0.7	1.8	2.1	1.9	6.9	-		F
3.3	1.8	1.9	2.1	-	1.6	AE240 Accident de la circulation,	T
4.7	2.4	2.2	2.9	-	-	nature non précisée,	M
2.0	1.2	1.6	1.3	-	3.3	impliquant un véhicule à	F
						moteur	
0.8	1.0	0.3	0.2	-	3.2	AE241 Accidents de véhicule à	T
1.4	1.4	0.4	0.4	-	6.1	moteur hors de la voie	M
0.2	0.6	0.2	0.1	-	-	publique	F
-	-	0.3	0.2	-	-	AE242 Autres accidents de véhicules	T
-	-	0.4	0.2	-	-	rouliers	M
-	-	0.2	0.2	-	-		F
1.2	0.6	0.5	0.8	6.6	8.0	AE243 Accidents de transport par	T
2.3	1.0	0.7	1.4	12.7	15.3	eau	M
-	0.2	0.2	0.1	-	-		F
0.4	0.2	0.4	0.7	3.3	-	AE244 Accidents de transport aérien	T
0.9	0.4	0.8	1.2	6.3	-	ou de vol spatial	M
-	-	-	0.2	-	-		F
-	-	-	--	-	-	AE245 Accidents non classés	T
-	-	-	0.1	-	-	ailleurs impliquant des	M
-	-	-	-	-	-	véhicules	F
1.7	2.3	4.6	5.0	-	6.4	Intoxication accidentelle (AE246-	T
2.5	3.8	5.8	7.6	-	9.2	AE248)	M
0.9	0.8	3.4	2.3	-	3.3		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

			Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population									
AE246 Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T		1.8	0.5	3.0	0.9	1.2	1.1	1.5
	M		2.5	0.3	6.1	0.9	1.3	1.7	2.1
	F		1.1	0.7	-	0.9	1.1	0.5	1.0
AE247 Accidental poisoning by other solid or liquid substances	T		0.5	0.2	-	0.4	0.3	0.3	0.4
	M		0.7	0.3	-	0.9	0.5	0.4	0.7
	F		0.2	-	-	-	-	0.2	0.2
AE248 Accidental poisoning by gases and vapors	T		0.3	0.5	1.5	0.1	0.3	0.2	0.3
	M		0.5	0.7	3.1	0.2	0.3	0.4	0.5
	F		0.1	0.3	-	-	0.3	--	0.1
AE249 Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications	T		0.5	0.7	0.8	1.3	0.4	0.1	0.6
	M		0.5	1.0	1.5	1.1	0.3	0.1	0.6
	F		0.6	0.3	-	1.5	0.5	0.2	0.7
Accidental falls (AE250-AE252)	T		7.5	3.6	9.1	6.3	7.7	6.7	8.4
	M		7.0	2.7	4.6	6.8	6.4	5.9	7.5
	F		8.0	4.5	13.5	5.8	9.0	7.5	9.2
AE250 Fall from one level to another	T		1.5	0.5	1.5	1.2	1.2	1.0	1.9
	M		2.1	0.7	1.5	2.2	1.6	1.6	2.3
	F		0.9	0.3	1.5	0.2	0.8	0.5	1.5
AE251 Fall on same level	T		0.3	-	-	0.4	0.4	0.5	0.3
	M		0.4	-	-	0.9	0.5	0.7	0.3
	F		0.3	-	-	-	0.3	0.4	0.4
AE252 Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls	T		5.6	3.1	7.6	4.6	6.1	5.2	6.1
	M		4.5	2.0	3.1	3.7	4.3	3.7	4.9
	F		6.7	4.1	12.0	5.6	7.9	6.6	7.3
AE253 Accidents caused by fires and flames	T		1.1	2.1	3.8	3.1	2.1	1.0	0.9
	M		1.5	2.7	4.6	4.4	3.2	1.1	1.3
	F		0.8	1.4	3.0	1.9	1.1	1.0	0.5
Other accidents, including late effects (AE254-AE262)	T		5.0	5.7	8.4	7.2	6.6	4.8	3.9
	M		7.6	8.9	15.4	12.5	11.2	7.2	5.5
	F		2.5	2.4	1.5	2.1	2.1	2.5	2.4
AE254 Lightning	T		--	-	-	-	-	--	--
	M		--	-	-	-	-	--	--
	F		-	-	-	-	-	-	-
AE255 Accidental drowning and submersion	T		1.0	1.7	0.8	0.8	1.6	0.9	0.7
	M		1.6	3.1	1.5	1.1	3.2	1.4	1.0
	F		0.4	0.3	-	0.4	-	0.4	0.4
AE256 Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	T		1.2	1.7	2.3	1.4	1.2	1.5	1.1
	M		1.4	2.4	3.1	2.0	1.6	1.7	1.2
	F		1.0	1.0	1.5	0.9	0.8	1.2	0.9
AE257 Accident caused by handgun	T		--	-	0.8	-	-	-	--
	M		--	-	1.5	-	-	-	--
	F		-	-	-	-	-	-	-
AE258 Accidents caused by all other and unspecified firearms	T		0.2	0.3	-	0.3	0.1	0.2	0.1
	M		0.4	0.3	-	0.7	0.3	0.4	0.2
	F		--	0.3	-	-	-	-	-
AE259 Accident caused by explosive material	T		0.1	-	-	1.6	0.3	0.1	0.1
	M		0.3	-	-	3.3	0.5	0.1	0.1
	F		-	-	-	-	-	-	-
AE260 Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation	T		0.1	0.2	-	-	0.1	--	0.1
	M		--	0.3	-	-	-	--	0.1
	F		0.1	-	-	-	0.3	-	0.1
AE261 Accident caused by electric current	T		0.1	-	-	0.6	0.3	0.1	0.1
	M		0.3	-	-	1.3	0.5	0.2	0.2
	F		--	-	-	-	-	-	--
AE262 All other accidents and late effects of accidental injury	T		2.3	1.7	4.6	2.5	3.1	2.1	1.8
	M		3.6	2.7	9.2	4.2	5.1	3.3	2.6
	F		1.0	0.7	-	0.9	1.1	0.9	1.1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
1.1	0.7	3.7	3.9	-	1.6	AE246 Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	T
1.6	1.0	4.3	5.8	-	3.1		M
0.5	0.4	3.2	1.9	-	-		F
0.4	0.4	0.5	0.9	-	4.8	AE247 Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides	T
0.7	0.8	0.8	1.6	-	6.1		M
0.2	-	0.2	0.3	-	3.3		F
0.2	1.2	0.3	0.2	-	-	AE248 Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs	T
0.2	2.0	0.7	0.3	-	-		M
0.2	0.4	-	0.1	-	-		F
0.5	0.6	0.5	0.9	-	-	AE249 Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormales et complications tardives	T
0.5	0.8	0.5	1.1	-	-		M
0.5	0.4	0.5	0.7	-	-		F
7.2	8.7	5.1	8.9	9.9	3.2	Chutes accidentelles (AE250-AE252)	T
7.7	11.1	4.6	8.8	19.0	3.1		M
6.7	6.3	5.6	9.0	-	3.3		F
1.7	2.2	1.0	1.8	-	-	AE250 Chute d'un niveau à un autre	T
2.2	4.2	1.6	2.7	-	-		M
1.2	0.2	0.4	0.9	-	-		F
-	0.3	0.2	0.3	-	-	AE251 Chute de plain-pied	T
-	0.4	0.1	0.2	-	-		M
-	0.2	0.2	0.4	-	-		F
5.5	6.2	3.9	6.9	9.9	3.2	AE252 Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée	T
5.6	6.6	2.8	6.0	19.0	3.1		M
5.5	5.9	5.0	7.7	-	3.3		F
1.2	1.3	0.5	1.3	-	8.0	AE253 Accidents provoqués par le feu	T
1.6	1.8	0.9	1.7	-	15.3		M
0.7	0.8	0.2	0.9	-	-		F
6.2	6.1	5.7	5.8	13.2	28.8	Autres accidents, y compris les séquelles (AE254-AE262)	T
10.3	9.9	8.4	9.3	25.4	45.9		M
2.1	2.4	2.9	2.4	-	10.0		F
-	-	--	--	-	-	AE254 Foudre	T
-	-	0.1	0.1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
1.4	1.1	0.9	2.0	-	6.4	AE255 Noyade et submersion accidentelles	T
2.3	2.0	1.3	3.4	-	12.2		M
0.5	0.2	0.6	0.7	-	-		F
1.0	0.8	0.7	1.0	3.3	3.2	AE256 Aspiration ou ingestion d'aliment ou autre objet causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation	T
1.4	1.0	0.5	1.2	6.3	3.1		M
0.5	0.6	0.8	0.9	-	3.3		F
-	0.1	--	-	3.3	-	AE257 Accident causé par arme de poing	T
-	0.2	0.1	-	6.3	-		M
-	-	-	-	-	-		F
0.4	0.3	0.4	0.3	-	3.2	AE258 Accidents causés par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
0.7	0.6	0.7	0.5	-	6.1		M
-	-	0.1	-	-	-		F
-	-	0.2	0.1	-	9.6	AE259 Accident causé par explosif	T
-	-	0.3	0.1	-	18.4		M
-	-	-	-	-	-		F
0.2	-	--	0.1	-	-	AE260 Accident causé par substance ou objet brûlant, matière corrosive et caustique, vapeur d'eau, et radiation	T
-	-	-	0.1	-	-		M
0.4	-	0.1	0.1	-	-		F
-	0.4	0.2	0.1	3.3	1.6	AE261 Accident causé par le courant électrique	T
-	0.8	0.3	0.1	6.3	3.1		M
-	-	-	-	-	-		F
3.2	3.5	3.2	2.3	3.3	4.8	AE262 Tous les autres accidents et séquelles d'accidents	T
5.8	5.4	5.1	3.9	6.3	3.1		M
0.7	1.6	1.3	0.7	-	6.7		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
AE263 Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	T	0.1	0.2	-	0.1	-	0.2	0.1
	M	0.1	0.3	-	0.2	-	0.2	--
	F	0.1	-	-	-	-	0.2	0.1
Suicide (AE264-AE270)	T	13.0	8.6	12.2	10.5	11.3	17.5	9.3
	M	20.7	15.3	23.1	17.5	20.9	27.9	14.8
	F	5.5	1.7	1.5	3.6	1.8	7.5	3.9
AE264 Suicide by drugs, medicaments, and biologicals	T	1.8	0.7	-	1.2	0.5	2.1	1.5
	M	1.7	1.0	-	0.7	0.5	2.2	1.6
	F	1.8	0.3	-	1.7	0.5	2.0	1.4
AE265 Suicide by other solid or liquid substances	T	0.2	-	-	-	0.1	0.3	0.1
	M	0.3	-	-	-	-	0.5	0.1
	F	0.1	-	-	-	0.3	0.1	0.1
AE266 Suicide by gases and vapors	T	1.6	0.2	4.6	0.4	1.1	2.4	0.9
	M	2.5	0.3	9.2	0.9	2.1	3.9	1.5
	F	0.7	-	-	-	-	0.9	0.4
AE267 Suicide by hanging, strangulation, and suffocation	T	4.0	3.9	1.5	2.5	3.3	6.2	2.7
	M	6.7	6.8	1.5	4.6	6.4	10.3	4.6
	F	1.4	1.0	1.5	0.4	0.3	2.2	0.8
AE268 Suicide by handgun	T	0.1	-	-	0.3	-	0.1	0.1
	M	0.2	-	-	0.4	-	0.1	0.2
	F	--	-	-	0.2	-	-	--
AE269 Suicide by all other and unspecified firearms	T	3.6	3.1	5.3	5.0	5.7	3.9	2.3
	M	6.8	5.8	10.8	9.2	11.0	7.5	4.4
	F	0.4	0.3	-	0.9	0.5	0.5	0.2
AE270 Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury	T	1.7	0.7	0.8	1.1	0.5	2.6	1.6
	M	2.4	1.4	1.5	1.8	0.8	3.5	2.3
	F	1.1	-	-	0.4	0.3	1.8	1.0
Homicide and legal intervention (AE271-AE276)	T	2.1	0.2	-	2.3	0.9	2.1	1.8
	M	2.9	-	-	2.2	1.3	2.9	2.5
	F	1.3	0.3	-	2.3	0.5	1.2	1.0
AE271 Assault by handgun	T	--	-	-	0.1	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	--	-	-	0.2	-	-	--
AE272 Assault by all other and unspecified firearms	T	0.7	-	-	0.9	0.4	1.1	0.5
	M	1.1	-	-	0.9	0.5	1.7	0.7
	F	0.4	-	-	0.9	0.3	0.4	0.2
AE273 Assault by cutting and piercing instrument	T	0.6	-	-	0.9	0.4	0.5	0.4
	M	0.9	-	-	1.1	0.8	0.6	0.6
	F	0.3	-	-	0.6	-	0.4	0.2
AE274 Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person	T	0.7	0.2	-	0.4	0.1	0.5	0.8
	M	0.8	-	-	0.2	-	0.6	1.0
	F	0.6	0.3	-	0.6	0.3	0.4	0.6
AE275 Legal execution	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
AE276 Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention	T	--	-	-	-	-	--	0.1
	M	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1
	F	-	-	-	-	-	-	-
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (AE277-AE281)	T	0.9	0.9	1.5	1.3	0.3	0.7	0.8
	M	1.3	1.0	1.5	2.0	0.3	1.0	1.0
	F	0.5	0.7	1.5	0.6	0.3	0.4	0.6
AE277 From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	0.3	0.3	1.5	0.4	-	0.2	0.3
	M	0.4	-	1.5	0.4	-	0.3	0.4
	F	0.3	0.7	1.5	0.4	-	0.1	0.3

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-list) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
-	0.2	-	--	-	-	AE263 Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique	T
-	0.2	-	-	-	-		M
-	0.2	-	0.1	-	-		F
11.8	13.9	17.9	13.1	9.9	25.6	Suicide (AE264-AE270)	T
19.3	21.9	26.7	20.5	19.0	42.8		M
4.4	5.9	8.9	5.7	-	6.7		F
0.9	1.7	3.1	2.0	-	-	AE264 Suicide par médicaments et substances biologiques	T
0.5	1.6	2.4	1.9	-	-		M
1.2	1.8	3.7	2.2	-	-		F
-	0.2	0.2	0.2	-	1.6	AE265 Suicide par autres substances solides ou liquides	T
-	0.2	0.4	0.3	-	3.1		M
-	0.2	-	0.1	-	-		F
1.7	2.2	3.5	1.1	-	-	AE266 Suicide par gaz et vapeurs	T
2.5	3.2	4.7	1.9	-	-		M
0.9	1.2	2.2	0.3	-	-		F
3.1	4.2	4.4	4.1	6.6	14.4	AE267 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie	T
5.0	6.2	7.6	6.5	12.7	21.4		M
1.2	2.2	1.1	1.8	-	6.7		F
0.1	0.1	0.2	0.1	-	-	AE268 Suicide par arme de poing	T
0.2	0.2	0.4	0.2	-	-		M
-	-	0.1	-	-	-		F
4.8	5.1	5.1	3.8	3.3	9.6	AE269 Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
9.2	9.7	9.4	7.2	6.3	18.4		M
0.5	0.4	0.7	0.5	-	-		F
1.2	0.5	1.4	1.7	-	-	AE270 Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide	T
1.8	0.8	1.7	2.5	-	-		M
0.5	0.2	1.1	0.9	-	-		F
2.1	2.6	3.4	2.8	6.6	1.6	Homicide et intervention de la force publique (AE271-AE276)	T
2.5	3.8	4.2	4.0	-	3.1		M
1.6	1.4	2.7	1.5	13.8	-		F
0.2	-	-	0.1	-	-	AE271 Attentat par arme de poing	T
0.2	-	-	0.2	-	-		M
0.2	-	-	-	-	-		F
0.3	0.5	0.8	1.0	6.6	-	AE272 Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
0.5	0.6	0.8	1.6	-	-		M
-	0.4	0.7	0.5	13.8	-		F
0.8	0.9	1.3	0.9	-	-	AE273 Attentat par instrument tranchant ou perforant	T
1.3	1.8	1.9	1.4	-	-		M
0.4	-	0.7	0.5	-	-		F
0.8	1.2	1.4	0.7	-	1.6	AE274 Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne	T
0.5	1.4	1.4	0.9	-	3.1		M
1.1	1.0	1.3	0.5	-	-		F
-	-	-	-	-	-	AE275 Exécution	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	--	-	-	AE276 Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique	T
-	-	-	0.1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
2.3	1.2	1.7	0.4	19.8	9.6	Traumatismes et empoisonnements causés de manière indéterminée quant à l'intention (AE277-AE281)	T
3.1	1.8	2.3	0.6	38.1	18.4		M
1.6	0.6	1.1	0.2	-	-		F
0.8	0.3	0.9	0.1	-	-	AE277 D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques	T
0.9	0.2	1.0	0.2	-	-		M
0.7	0.4	0.7	0.1	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 7. Deaths per 100,000 Population by Cause(1) and Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué.	Ont.
Deaths per 100,000 population								
AE278 From poisoning by other solid or liquid substances	T	0.1	-	-	0.2	-	--	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	-	--	0.1
	F	--	-	-	0.2	-	-	0.1
AE279 From injury by handgun	T	--	-	-	-	-	-	-
	M	--	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
AE280 From injury by all other and unspecified firearms	T	0.1	-	-	0.1	-	--	0.1
	M	0.1	-	-	0.2	-	0.1	0.1
	F	--	-	-	-	-	-	0.1
AE281 From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	T	0.4	0.5	-	0.5	0.3	0.4	0.3
	M	0.7	1.0	-	1.1	0.3	0.6	0.4
	F	0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.1
AE282 Injury resulting from operations of war	T	--	-	-	-	-	-	--
	M	--	-	-	-	-	-	--
	F	-	-	-	-	-	-	-
AN283 Total - nature of injury causes	T	46.0	32.7	50.9	47.3	48.1	48.1	39.2
	M	64.0	46.7	72.2	68.1	69.9	67.9	52.5
	F	28.2	18.6	30.0	27.1	26.6	28.8	26.1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 7. Décès pour 100,000 habitants selon la cause(1) et le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
0.2	0.3	--	--	3.3	-	AE278 D'empoisonnement par autres	T
0.2	0.6	0.1	0.1	6.3	-	substances solides ou	M
0.2	-	-	-	-	-	liquides	F
-	-	-	-	3.3	-	AE279 De traumatismes par arme de	T
-	-	-	-	6.3	-	poing	M
-	-	-	-	-	-		F
0.3	-	--	--	-	3.2	AE280 De traumatismes par armes à	T
0.5	-	0.1	0.1	-	6.1	feu, toutes les autres et non	M
-	-	-	-	-	-	précisées	F
1.1	0.6	0.8	0.2	13.2	6.4	AE281 De traumatismes par tous les	T
1.4	1.0	1.1	0.3	25.4	12.2	autres moyens et leurs	M
0.7	0.2	0.4	0.1	-	-	séquelles	F
-	-	-	-	-	-	AE282 Traumatismes de guerre	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
46.4	53.3	55.0	52.7	105.7	107.0	AN283 Total - nature de la blessure	T
67.5	79.4	74.4	74.4	177.6	174.3		M
25.6	27.5	35.4	31.2	27.6	33.4		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Age - Âge					1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-44	
			Total	< 7	7-27	28-365										
			<1 an	jours	jours	jours										
Number of deaths																
All causes	T	196,535	2,431	1,342	237	852	484	391	379	1,153	1,538	1,957	2,407	3,011	3,511	3,911
	M	105,865	1,389	768	133	488	269	218	237	830	1,143	1,461	1,772	2,211	2,611	2,911
	F	90,670	1,042	574	104	364	215	173	142	323	395	496	635	800	900	1,000
I. Infectious and parasitic diseases (A1-A36)	T	2,744	34	-	2	32	24	17	12	26	33	168	292	392	492	592
	M	1,985	15	-	1	14	16	11	5	14	22	152	275	375	475	575
	F	759	19	-	1	18	8	6	7	12	11	16	17	217	317	417
Intestinal infectious diseases (A1-A6)	T	41	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	26	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 1 Cholera and typhoid and paratyphoid fevers	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 2 Shigellosis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 3 Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial)	T	14	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 4 Amebiasis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 5 Intestinal infections due to other specified organisms	T	22	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 6 Ill-defined intestinal infections	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis (A7,A8)	T	115	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	1	-
	M	69	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	F	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 7 Tuberculosis of respiratory system	T	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 8 Other tuberculosis	T	18	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	M	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Zoonotic and other bacterial diseases (A9-A16)	T	775	17	-	-	17	11	8	8	13	8	5	6	-	-	-
	M	358	7	-	-	7	9	4	2	7	4	1	4	-	-	-
	F	417	10	-	-	10	2	4	6	6	4	4	2	-	-	-
A 9 Brucellosis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10 Diphtheria	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 11 Whooping cough	T	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 12 Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13 Meningococcal infection	T	41	3	-	-	3	6	6	6	10	4	1	-	-	-	-
	M	20	1	-	-	1	4	4	1	5	3	-	-	-	-	-
	F	21	2	-	-	2	2	2	5	5	1	1	-	-	-	-
A 14 Tetanus	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 15 Septicemia	T	702	13	-	-	13	5	1	1	3	4	4	3	-	-	-
	M	322	6	-	-	6	5	-	-	2	1	1	2	-	-	-
	F	380	7	-	-	7	-	1	1	1	3	3	1	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

[illegible]

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Age - Âge													
		Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	3	
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours									
Number of deaths															
A 16 All other bacterial diseases	T	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	
	M	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Viral diseases (A17-A23)	T	1,601	12	-	2	10	10	4	4	9	21	156	283		
	M	1,430	7	-	1	6	5	3	3	5	16	145	269		
	F	171	5	-	1	4	5	1	1	4	5	11	14		
A 17 Acute poliomyelitis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 18 Smallpox	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 19 Measles	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 20 Rubella	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 21 Arthropod-borne encephalitis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 22 Viral hepatitis	T	116	1	-	-	1	1	-	-	1	1	3	2		
	M	82	1	-	-	1	1	-	-	1	-	3	2		
	F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
A 23 Other viral diseases	T	1,483	11	-	2	9	9	4	4	8	20	153	281		
	M	1,346	6	-	1	5	4	3	3	4	16	142	267		
	F	137	5	-	1	4	5	1	1	4	4	11	14		
Rickettsioses and other arthropod-borne diseases(A24-A26)	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 24 Typhus and other rickettsioses	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 25 Malaria	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 26 All other arthropod-borne diseases	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Syphilis and other venereal diseases (A27-A31)	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Syphilis (A27-A29)	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 27 Cardiovascular syphilis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 28 Neurosyphilis	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 29 All other syphilis	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 30 Gonococcal infections	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 31 Other venereal diseases	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S. N.P.	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+		
Nombre de décès												
1	-	1	1	3	1	7	4	-	4	2	-	A 16 Toutes les autres maladies bactériennes
1	-	1	1	1	-	5	1	-	2	-	-	
-	-	-	-	2	1	2	3	-	2	2	-	
274	208	97	54	46	30	26	19	19	13	17	-	Maladies à virus (A17-A23)
262	198	91	46	33	18	18	9	11	5	6	-	
12	10	6	8	13	12	8	10	8	8	11	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A 17 Poliomyélite aiguë
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 18 Variole
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 19 Rougeole
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 20 Rubéole
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 21 Encéphalites à virus transmises par des arthropodes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	14	11	6	7	12	15	8	5	6	1	-	A 22 Hépatite virale
10	12	7	4	4	7	11	4	5	2	-	-	
3	2	4	2	3	5	4	4	-	4	1	-	
261	194	86	48	39	18	10	10	14	7	16	-	A 23 Autres maladies à virus
252	186	84	42	29	11	6	4	6	3	6	-	
9	8	2	6	10	7	4	6	8	4	10	-	
.	2	.	Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes (A24-A26)
.	2	.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 24 Typhus et autres Rickettsioses
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 25 Paludisme
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 26 Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
.	.	.	1	.	.	2	3	.	1	.	.	Syphilis et autres maladies vénériennes (A27-A31)
.	.	.	1	.	.	2	.	.	1	.	.	
.	3	
.	.	.	1	.	.	2	3	.	1	.	.	Syphilis (A27-A29)
.	.	.	1	.	.	2	.	.	1	.	.	
.	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 27 Syphilis cardio-vasculaire
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 28 Syphilis nerveuse
-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 29 Toutes les autres syphilis
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 30 Infections gonococciques
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 31 Autres maladies vénériennes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Age - Âge										3	
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases (A32-A36)	T	203	3	-	-	3	2	5	-	3	3	7	2	
	M	109	1	-	-	1	1	4	-	2	1	6	1	
	F	94	2	-	-	2	1	1	-	1	2	1	1	
A 32 Mycoses	T	70	1	-	-	1	-	3	-	2	-	3	1	
	M	44	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	
	F	26	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	
A 33 Helminthiasis	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 34 Late effects of tuberculosis	T	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 35 Late effects of acute poliomyelitis	T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 36 All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	T	82	2	-	-	2	2	2	-	1	3	4	1	
	M	34	1	-	-	1	1	2	-	1	1	3	-	
	F	48	1	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	
II. Neoplasms (A37-A93)	T	55,668	17	2	1	14	57	74	66	96	124	185	365	
	M	30,481	7	2	-	5	32	38	38	55	71	95	171	
	F	25,187	10	-	1	9	25	36	28	41	53	90	194	
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A37-A55)	T	54,840	10	-	-	10	52	65	63	92	118	175	352	
	M	30,054	5	-	-	5	30	35	37	51	67	94	167	
	F	24,786	5	-	-	5	22	30	26	41	51	81	185	
Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx (A37-A40)	T	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	
	M	696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	
	F	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
A 37 Of lip	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 38 Of tongue	T	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	M	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 39 Of pharynx	T	485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	M	358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	F	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 40 Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx	T	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	M	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	F	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum (A41-A55)	T	14,962	-	-	-	-	1	-	-	4	4	26	51	
	M	8,228	-	-	-	-	1	-	-	3	1	16	30	
	F	6,734	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	21	
A 41 Of esophagus	T	1,106	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
	M	804	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
	F	302	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
A 42 Of stomach	T	2,111	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	9	
	M	1,299	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	
	F	812	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	
A 43 Of small intestine including duodenum	T	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Of colon (A44-A48)	T	4,603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	
	M	2,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	
	F	2,237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	
A 44 Hepatic and splenic flexures and transverse colon	T	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès											
6	2	4	11	26	25	25	33	18	13	5	-
4	2	1	5	14	15	17	15	3	8	1	-
2	-	3	6	12	10	8	18	15	5	4	-
3	1	3	4	10	8	10	6	5	3	-	-
1	1	1	2	5	5	7	5	2	2	-	-
2	-	2	2	5	3	3	1	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	3	4	5	11	2	6	1	-
-	-	-	-	2	4	5	5	1	3	1	-
-	-	1	-	1	-	-	6	1	3	-	-
-	1	-	1	1	5	2	4	2	-	1	-
-	1	-	1	1	3	1	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	1	-
3	-	-	6	12	8	8	11	9	4	3	-
3	-	-	2	6	3	4	2	-	3	-	-
-	-	-	4	6	5	4	9	9	1	3	-
1,147	1,834	2,618	4,068	6,399	8,063	8,882	8,406	6,478	4,010	2,092	2
516	806	1,304	2,270	3,782	4,722	5,178	4,745	3,527	1,993	857	1
631	1,028	1,314	1,798	2,617	3,341	3,704	3,661	2,951	2,017	1,235	1
1,132	1,805	2,589	4,019	6,347	7,966	8,775	8,277	6,351	3,936	2,048	2
507	785	1,286	2,245	3,748	4,666	5,124	4,685	3,455	1,961	842	1
625	1,020	1,303	1,774	2,599	3,300	3,651	3,592	2,896	1,975	1,206	1
24	45	67	126	162	151	130	111	80	45	34	-
19	32	47	104	129	114	81	70	50	19	14	-
5	13	20	22	33	37	49	41	30	26	20	-
-	-	-	1	-	1	3	2	2	1	1	-
-	-	-	1	-	-	3	2	1	1	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
5	9	15	24	36	34	26	20	15	11	4	-
4	9	14	19	32	24	17	12	9	4	2	-
1	-	1	5	4	10	9	8	6	7	2	-
13	26	37	66	92	80	60	54	28	9	8	-
10	16	27	60	76	65	38	32	16	5	5	-
3	10	10	6	16	15	22	22	12	4	3	-
6	10	15	35	34	36	41	35	35	24	21	-
5	7	6	24	21	25	23	24	24	9	6	-
1	3	9	11	13	11	18	11	11	15	15	-
227	355	591	992	1,629	2,093	2,419	2,375	1,974	1,354	756	-
137	201	355	604	1,041	1,280	1,422	1,268	985	574	254	-
90	154	236	388	588	813	997	1,107	989	780	502	-
11	26	60	94	158	171	193	159	109	75	42	-
9	17	53	69	133	131	156	105	66	44	18	-
2	9	7	25	25	40	37	54	43	31	24	-
51	50	69	138	204	290	328	365	278	202	95	-
32	31	44	96	148	193	202	233	154	107	36	-
19	19	25	42	56	97	126	132	124	95	59	-
4	2	4	5	11	13	21	20	12	5	2	-
2	-	1	2	8	7	10	8	8	1	1	-
2	2	3	3	3	6	11	12	4	4	1	-
55	99	191	283	515	626	698	732	631	453	269	-
31	49	100	150	291	369	397	373	309	188	84	-
24	50	91	133	224	257	301	359	322	265	185	-
1	-	3	3	5	6	6	13	9	8	9	-
-	-	-	2	2	5	1	4	5	4	2	-
1	-	3	1	3	1	5	9	4	4	7	-

Autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles (A32-A36)

A 32 Mycoses

A 33 Helminthiases

A 34 Séquelles de la tuberculose

A 35 Séquelles de la poliomyélite aiguë

A 36 Toutes les autres maladies infectieuses et parasitaire et leurs séquelles

II. Tumeurs (A37-A93)

Tumeurs malignes, y compris celle des tissus lymphatiques et hématopoïétiques (A37-A86)

Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (A37-A40)

A 37 Des lèvres

A 38 De la langue

A 39 Du pharynx

A 40 De sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx

Tumeurs malignes des parties de l'appareil digestif et du péritoine (A41-A55)

A 41 De l'oesophage

A 42 De l'estomac

A 43 De l'intestin grêle

Du côlon (A44-A48)

A 44 Angles hépatique et splénique et côlon transverse

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

			Age - Âge											
Total			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	3
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
A 45	Descending colon	T	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 46	Sigmoid colon	T	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		M	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 47	Cecum, appendix, and ascending colon	T	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		M	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 48	Other and colon, unspecified	T	3,752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9
		M	1,958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
		F	1,794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
A 49	Of rectum, rectosigmoid junction, and anus	T	1,323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
		M	781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		F	542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Of liver and intrahepatic bile ducts (A50-A52)		T	986	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	10
		M	592	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	7
		F	394	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3
A 50	Liver, primary	T	395	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4
		M	277	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
		F	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
A 51	Intrahepatic bile ducts	T	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		F	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 52	Liver, not specified as primary or secondary	T	458	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6
		M	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
		F	206	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
A 53	Of gallbladder and extrahepatic bile ducts	T	565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 54	Of pancreas	T	2,709	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
		M	1,384	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
		F	1,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 55	Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum	T	1,457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7
		M	718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		F	739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (A56-A58)		T	15,081	1	-	-	1	1	1	2	4	2	11	40
		M	10,287	-	-	-	-	1	1	2	4	2	7	20
		F	4,794	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	20
A 56	Of larynx	T	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 57	Of trachea, bronchus, and lung	T	14,425	1	-	-	1	1	1	1	2	1	10	37
		M	9,748	-	-	-	-	1	1	1	2	1	6	18
		F	4,677	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	19
A 58	Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs	T	178	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2
		M	126	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2
		F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast (A59-A64)		T	5,996	1	-	-	1	4	2	12	34	20	26	81
		M	676	-	-	-	-	3	1	5	14	11	12	20
		F	5,320	1	-	-	1	1	1	7	20	9	14	61
A 59	Of bone and articular cartilage	T	138	-	-	-	-	2	-	8	18	8	2	4
		M	74	-	-	-	-	1	-	3	8	3	2	-
		F	64	-	-	-	-	1	-	5	10	5	-	4
A 60	Of connective and other soft tissue	T	268	1	-	-	1	2	2	4	13	8	7	9
		M	127	-	-	-	-	2	1	2	5	5	5	5
		F	141	1	-	-	1	-	1	2	8	3	2	4

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès												
-	2	-	7	2	6	6	5	5	5	1	-	A 45 Côlon descendant
-	1	-	4	2	4	3	4	2	3	1	-	
-	1	-	3	-	2	3	1	3	2	-	-	
5	8	13	13	45	43	48	56	56	31	20	-	A 46 Côlon sigmoïde
-	8	8	4	31	22	27	27	26	15	12	-	
5	-	5	9	14	21	21	29	30	16	8	-	
5	11	12	23	32	37	63	66	59	52	39	-	A 47 Caecum, appendice et côlon ascendant
2	5	8	12	15	20	36	32	17	19	6	-	
3	6	4	11	17	17	27	34	42	33	33	-	
44	78	163	237	431	534	575	592	502	357	200	-	A 48 Autres et côlon, sans précision
29	35	84	128	241	318	330	306	259	147	63	-	
15	43	79	109	190	216	245	286	243	210	137	-	
19	35	66	91	151	176	211	188	166	134	69	-	A 49 Du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus
15	21	45	58	110	106	137	102	95	57	25	-	
4	14	21	33	41	70	74	86	71	77	44	-	
21	24	36	60	108	151	184	146	110	75	38	-	Du foie et des voies biliaires intrahépatiques (A50-A52)
12	17	19	45	75	106	116	80	68	21	10	-	
9	7	17	15	33	45	68	66	42	54	28	-	
12	13	22	31	49	71	77	47	28	28	4	-	A 50 Foie, primitive
8	11	16	23	40	53	55	33	19	8	1	-	
4	2	6	8	9	18	22	14	9	20	3	-	
3	5	4	7	9	19	20	22	22	11	8	-	A 51 Canaux biliaires intrahépatiques
1	2	-	4	6	11	10	7	16	2	2	-	
2	3	4	3	3	8	10	15	6	9	6	-	
6	6	10	22	50	61	87	77	60	36	26	-	A 52 Foie, non précisée primitiv ni secondaire
3	4	3	18	29	42	51	40	33	11	7	-	
3	2	7	4	21	19	36	37	27	25	19	-	
7	13	19	33	55	71	93	101	90	59	22	-	A 53 De la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahépatiques
1	6	7	10	24	25	45	55	35	21	5	-	
6	7	12	23	31	46	48	46	55	38	17	-	
39	77	106	203	289	405	461	434	361	200	109	-	A 54 Du pancréas
24	50	61	127	177	235	234	195	148	82	37	-	
15	27	45	76	112	170	227	239	213	118	72	-	
20	29	40	85	138	190	230	230	217	151	110	-	A 55 Du tissu rétropéritonéal, péritoine et de sièges autr ou non précisés de l'appare digestif et du péritoine
11	10	25	47	75	108	125	117	102	53	38	-	
9	19	15	38	63	82	105	113	115	98	72	-	
220	473	795	1,362	2,253	2,730	2,694	2,187	1,361	605	240	1	Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques (A56-A58)
131	244	499	902	1,585	1,894	1,902	1,529	956	417	148	1	
89	229	296	460	668	836	792	658	405	188	92	-	
6	12	26	57	76	80	81	58	46	29	5	-	A 56 Du larynx
6	12	25	50	63	66	71	51	40	24	4	-	
-	-	1	7	13	14	10	7	6	5	1	-	
207	453	758	1,285	2,153	2,630	2,584	2,112	1,298	570	230	1	A 57 De la trachée, des bronches et du poumon
120	228	467	838	1,500	1,814	1,811	1,465	908	389	140	1	
87	225	291	447	653	816	773	647	390	181	90	-	
7	8	11	20	24	20	29	17	17	6	5	-	A 58 De tous les sièges autres o non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques
5	4	7	14	22	14	20	13	8	4	4	-	
2	4	4	6	2	6	9	4	9	2	1	-	
267	365	419	504	658	768	758	722	572	372	219	1	Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et d sein (A59-A64)
34	30	31	59	79	83	84	80	56	29	22	-	
233	335	388	445	579	685	674	642	516	343	197	1	
5	3	2	7	12	8	15	17	12	7	2	-	A 59 Des os et du cartilage articulaire
4	1	1	7	10	4	8	9	5	3	1	-	
1	2	1	-	2	4	7	8	7	4	1	-	
12	12	13	19	24	30	32	32	17	14	7	-	A 60 Du tissu conjonctif et des autres tissus mous
6	6	6	8	11	14	13	18	8	5	2	-	
6	6	7	11	13	16	19	14	9	9	5	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

			Age - Âge												
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days									
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	3	
Number of deaths															
A 61 Melanoma of skin	T	574	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	20	
	M	337	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	13		
	F	237	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7		
A 62 Other malignant neoplasms of skin	T	151	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
	M	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
	F	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 63 Of female breast	T	4,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	46	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	4,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	46	
A 64 Of male breast	T	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Malignant neoplasms of genital organs (A65-A71)	T	5,847	-	-	-	-	-	-	-	3	5	23	34		
	M	3,550	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	7		
	F	2,297	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	27		
A 65 Of cervix uteri	T	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14		
A 66 Of other parts of uterus	T	576	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	576	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
A 67 Of ovary and other uterine adnexa	T	1,240	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	1,240	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9		
A 68 Of other and unspecified female genital organs	T	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
A 69 Of prostate	T	3,494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
	M	3,494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 70 Of testis	T	34	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	6		
	M	34	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	6		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 71 Of penis and other male genital organs	T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Malignant neoplasms of urinary organs (A72-A73)	T	2,312	1	-	-	1	3	1	1	-	4	1	5		
	M	1,528	1	-	-	1	2	-	-	-	2	1	4		
	F	784	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1		
A 72 Of bladder	T	1,127	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
	M	798	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
	F	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 73 Of kidney and other and unspecified urinary organs	T	1,185	1	-	-	1	3	1	1	-	3	1	5		
	M	730	1	-	-	1	2	-	-	-	1	1	4		
	F	455	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1		
Malignant neoplasms of other and unspecified sites (A74-A78)	T	4,768	4	-	-	4	29	36	23	16	28	32	82		
	M	2,493	3	-	-	3	15	20	12	8	16	20	53		
	F	2,275	1	-	-	1	14	16	11	8	12	12	29		
A 74 Of eye	T	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 75 Of brain	T	1,324	2	-	-	2	18	24	20	12	22	24	52		
	M	736	2	-	-	2	10	14	10	5	14	14	36		
	F	588	-	-	-	-	8	10	10	7	8	10	16		
A 76 Of other and unspecified parts of nervous system	T	36	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	1		
	M	17	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1		
	F	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès												
44	42	33	57	63	73	62	55	46	24	14	-	A 61 Mélanome de la peau
20	21	21	38	44	49	40	30	24	12	5	-	
24	21	12	19	19	24	22	25	22	12	9	-	
3	3	2	5	8	18	23	18	23	15	29	-	A 62 Autres tumeurs malignes de peau
3	2	2	4	7	13	17	16	14	8	14	-	
-	1	-	1	1	5	6	2	9	7	15	-	
202	305	368	414	544	636	620	593	469	311	167	1	A 63 Du sein, chez la femme
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	305	368	414	544	636	620	593	469	311	167	1	
1	-	1	2	7	3	6	7	5	1	-	-	A 64 Du sein, chez l'homme
1	-	1	2	7	3	6	7	5	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	123	137	242	463	701	975	1,056	962	636	333	-	Tumeurs malignes des organes génitaux urinaires (A65-A71)
4	14	21	81	196	393	607	768	715	487	240	-	
91	109	116	161	267	308	368	288	247	149	93	-	
40	37	20	27	36	41	38	30	33	8	7	-	A 65 Du col de l'utérus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	37	20	27	36	41	38	30	33	8	7	-	
12	8	16	28	61	83	111	83	72	59	34	-	A 66 Des autres parties de l'utérus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	8	16	28	61	83	111	83	72	59	34	-	
38	63	77	103	163	171	208	155	124	66	34	-	A 67 De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	63	77	103	163	171	208	155	124	66	34	-	
1	1	3	3	7	13	11	20	18	16	18	-	A 68 D'organes génitaux autres ou non précisés de la femme
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	3	3	7	13	11	20	18	16	18	-	
1	10	20	78	190	391	604	761	713	484	239	-	A 69 De la prostate
1	10	20	78	190	391	604	761	713	484	239	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	1	-	2	1	1	-	1	1	-	-	A 70 Du testicule
3	3	1	-	2	1	1	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	3	4	1	2	7	1	2	1	-	A 71 De la verge et des autres organes génitaux masculins
-	1	-	3	4	1	2	7	1	2	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	64	111	150	204	261	352	411	327	223	139	-	Tumeurs malignes des organes urinaires (A72-A73)
25	48	75	110	149	186	249	261	212	139	55	-	
15	16	36	40	55	75	103	150	115	84	84	-	
6	18	25	44	81	132	169	220	192	133	102	-	A 72 De la vessie
4	12	17	35	64	108	128	154	132	95	46	-	
2	6	8	9	17	24	41	66	60	38	56	-	
34	46	86	106	123	129	183	191	135	90	37	-	A 73 Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés
21	36	58	75	85	78	121	107	80	44	9	-	
13	10	28	31	38	51	62	84	55	46	28	-	
132	193	247	331	532	662	687	672	482	345	155	-	Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision (A74-A78)
78	105	139	191	296	375	380	341	197	142	49	-	
54	88	108	140	236	287	307	331	285	203	106	-	
1	-	2	-	2	4	11	5	6	2	-	-	A 74 De l'oeil
1	-	-	-	1	2	4	4	2	1	-	-	
-	-	2	-	1	2	7	1	4	1	-	-	
71	85	103	112	171	184	162	127	54	27	9	-	A 75 De l'encéphale
45	50	64	66	93	105	79	58	22	11	4	-	
26	35	39	46	78	79	83	69	32	16	5	-	
2	1	2	1	5	5	2	3	4	1	-	-	A 76 De parties autres et non précisées du système nerveux
1	-	1	-	1	3	2	1	1	-	-	-	
1	1	1	1	4	2	-	2	3	1	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

			Age - Âge											
			Total	< 7	7-27	28-365	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	3
			Total	< 7	7-27	28-365								
			<1 an	jours	jours	jours								
Number of deaths														
A 77 Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures	T	217	2	-	-	2	10	11	-	-	2	-	5	
	M	88	1	-	-	1	4	5	-	-	-	-	2	
	F	129	1	-	-	1	6	6	-	-	2	-	3	
A 78 Of all other and unspecified sites	T	3,158	-	-	-	-	-	1	1	3	2	8	24	
	M	1,637	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	14	
	F	1,521	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	
Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A79-A86)	T	4,874	3	-	-	3	14	25	25	31	55	54	53	
	M	2,596	1	-	-	1	8	13	18	19	33	31	29	
	F	2,278	2	-	-	2	6	12	7	12	22	23	24	
A 79 Lymphosarcoma and reticulosarcoma	T	183	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	
	M	93	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	
	F	90	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
A 80 Hodgkin's disease	T	158	-	-	-	-	-	-	1	7	12	15	7	
	M	95	-	-	-	-	-	-	-	4	5	10	2	
	F	63	-	-	-	-	-	-	1	3	7	5	5	
A 81 Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue	T	1,754	-	-	-	-	3	3	3	3	9	12	18	
	M	939	-	-	-	-	1	2	3	2	5	7	13	
	F	815	-	-	-	-	2	1	-	1	4	5	5	
A 82 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	T	915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	M	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
Leukemia (A83-A86)	T	1,864	3	-	-	3	11	21	20	19	32	23	25	
	M	1,018	1	-	-	1	7	10	14	12	21	12	14	
	F	846	2	-	-	2	4	11	6	7	11	11	11	
A 83 Lymphoid leukemia	T	575	-	-	-	-	4	11	10	9	12	7	4	
	M	336	-	-	-	-	1	4	7	4	8	4	2	
	F	239	-	-	-	-	3	7	3	5	4	3	2	
A 84 Myeloid leukemia	T	680	1	-	-	1	4	2	4	7	8	11	15	
	M	375	1	-	-	1	4	1	3	5	6	5	10	
	F	305	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	5	
A 85 Monocytic leukemia	T	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 86 Other and unspecified leukemia	T	579	2	-	-	2	3	8	6	3	11	5	6	
	M	295	-	-	-	-	2	5	4	3	6	3	2	
	F	284	2	-	-	2	1	3	2	-	5	2	4	
Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature (A87-A93)	T	828	7	2	1	4	5	9	3	4	6	10	13	
	M	427	2	2	-	-	2	3	1	4	4	1	4	
	F	401	5	-	1	4	3	6	2	-	2	9	9	
Benign neoplasms (A87-A89)	T	145	3	1	-	2	-	1	-	1	2	2	3	
	M	62	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	
	F	83	2	-	-	2	-	1	-	-	-	2	2	
A 87 Of female genital organs	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 88 Of eye, brain, and other parts of nervous system	T	92	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	
	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	59	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	
A 89 Of all other and unspecified sites	T	49	2	1	-	1	-	-	-	1	2	2	2	
	M	29	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	
	F	20	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	
Carcinoma in situ (A90-A91)	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 90 Of breast and genitourinary system	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès												
7	12	12	18	20	27	27	21	17	15	8	-	A 77 Du corps thyroïde et autres
3	5	7	9	9	12	13	6	4	3	4	-	glandes endocrines et
4	7	5	9	11	15	14	15	13	12	4	-	structures apparentées
51	95	128	200	334	442	485	516	401	300	138	-	A 78 De tous les sièges autres e
28	50	67	116	192	253	282	272	168	127	41	-	non précisés
23	45	61	84	142	189	203	244	233	173	97	-	
127	187	222	312	446	600	760	743	593	356	172	-	Tumeurs malignes des tissus
79	111	119	194	273	341	399	368	284	154	60	-	lymphatiques et
48	76	103	118	173	259	361	375	309	202	112	-	hématopoïétiques (A79-A86)
11	8	13	5	14	22	29	26	22	10	6	-	A 79 Lymphosarcome et
7	6	7	-	11	11	21	9	5	3	2	-	réticulosarcome
4	2	6	5	3	11	8	17	17	7	4	-	
10	12	5	5	13	12	17	9	11	7	2	-	A 80 Maladie de Hodgkin
9	7	3	3	7	9	12	4	5	3	1	-	
1	5	2	2	6	3	5	5	6	4	1	-	
55	83	96	148	155	234	275	255	210	114	42	-	A 81 Autres tumeurs malignes des
37	55	54	95	95	128	143	122	95	45	13	-	tissus lymphoïde et
18	28	42	53	60	106	132	133	115	69	29	-	histiocytaire
6	17	45	59	99	112	177	184	116	69	22	-	A 82 Myélome multiple et tumeurs
4	7	24	30	60	60	84	94	49	27	7	-	immunoprolifératives
2	10	21	29	39	52	93	90	67	42	15	-	
45	67	63	95	165	220	262	269	234	156	100	-	Leucémie (A83-A86)
22	36	31	66	100	133	139	139	130	76	37	-	
23	31	32	29	65	87	123	130	104	80	63	-	
6	11	15	30	50	59	73	95	80	54	38	-	A 83 Leucémie lymphoïde
4	7	7	22	38	39	41	53	44	31	17	-	
2	4	8	8	12	20	32	42	36	23	21	-	
29	44	22	48	64	89	98	88	61	42	23	-	A 84 Leucémie myéloïde
13	23	13	31	40	49	55	45	34	18	6	-	
16	21	9	17	24	40	43	43	27	24	17	-	
-	-	-	1	1	3	9	7	4	3	1	-	A 85 Leucémie monocyttaire
-	-	-	1	-	1	3	2	2	2	-	-	
-	-	-	-	1	2	6	5	2	1	1	-	
10	12	26	16	50	69	82	79	89	57	38	-	A 86 Leucémie, autres et non
5	6	11	12	22	44	40	39	50	25	14	-	précisées
5	6	15	4	28	25	42	40	39	32	24	-	
15	29	29	49	52	97	107	129	127	74	44	-	Tumeurs bénignes, carcinome in
9	21	18	25	34	56	54	60	72	32	15	-	situ, tumeurs à évolution
6	8	11	24	18	41	53	69	55	42	29	-	imprévisible et tumeurs de
												nature non précisée (A87-A9
1	3	6	8	5	15	22	34	28	7	1	-	Tumeurs bénignes (A87-A89)
1	1	3	1	3	8	8	15	14	1	-	-	
-	2	3	7	2	7	14	19	14	6	1	-	
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	A 87 Des organes génitaux de la
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	femme
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	1	3	3	3	8	16	26	22	6	-	-	A 88 De l'oeil, de l'encéphale e
-	-	1	-	2	3	5	11	10	-	-	-	des autres parties du systè
-	1	2	3	1	5	11	15	12	6	-	-	nerveux
1	2	3	4	1	7	4	8	6	1	1	-	A 89 De tous les sièges autres e
1	1	2	1	1	5	3	4	4	1	-	-	non précisés
-	1	1	3	-	2	1	4	2	-	1	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Carcinome in situ (A90-A91)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	A 90 Du sein et de l'appareil
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	génito-urinaire
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Age - Âge												
		Total	Total	< 7	7-27	28-365								
		<1 year	<1 an	days	days	days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	3
				< 7	7-27	28-365								
				jours	jours	jours								
Number of deaths														
A 91 Of all other and unspecified sites	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 92 Neoplasms of uncertain behavior	T	275	3	-	1	2	1	-	2	1	-	1	1	1
	M	150	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	F	125	3	-	1	2	-	-	1	-	-	1	1	1
A 93 Neoplasms of unspecified nature	T	406	1	1	-	-	4	8	1	2	4	7	9	9
	M	215	1	1	-	-	1	3	-	2	2	1	3	3
	F	191	-	-	-	-	3	5	1	-	2	6	6	6
III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A104)	T	5,839	26	8	2	16	13	17	9	12	21	39	51	51
	M	2,714	14	6	1	7	9	11	5	5	7	25	30	30
	F	3,125	12	2	1	9	4	6	4	7	14	14	21	21
Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A101)	T	5,657	26	8	2	16	13	17	9	12	21	39	50	50
	M	2,635	14	6	1	7	9	11	5	5	7	25	29	29
	F	3,022	12	2	1	9	4	6	4	7	14	14	21	21
A 94 Disorders of thyroid gland	T	107	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 95 Diabetes mellitus	T	4,473	-	-	-	-	-	-	2	1	8	16	27	27
	M	2,119	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	18	18
	F	2,354	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	9	9
A 96 Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 97 Diseases of thymus gland	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 98 Disorders of adrenal glands	T	24	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	18	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
A 99 Cystic fibrosis	T	51	1	-	-	1	1	3	5	10	8	12	5	5
	M	25	-	-	-	-	-	2	2	5	3	9	2	2
	F	26	1	-	-	1	1	1	3	5	5	3	3	3
A 100 Obesity	T	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	F	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 101 All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders	T	863	24	8	2	14	12	14	2	1	4	11	14	14
	M	404	14	6	1	7	9	9	2	-	1	6	6	6
	F	459	10	2	1	7	3	5	-	1	3	5	8	8
Nutritional deficiencies (A102-A104)	T	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	M	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 102 Nutritional marasmus	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 103 Other protein-calorie malnutrition	T	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	M	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 104 All other nutritional deficiencies	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Diseases of blood and blood-forming organs (A105-A110)	T	726	3	1	-	2	7	2	4	4	3	9	8	8
	M	335	2	-	-	2	5	1	2	2	2	6	5	5
	F	391	1	1	-	-	2	1	2	2	1	3	3	3
Anemias (A105-A108)	T	441	1	1	-	-	2	1	3	2	2	8	4	4
	M	188	-	-	-	-	2	-	1	-	1	5	3	3
	F	253	1	1	-	-	-	1	2	2	1	3	1	1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	6	8	13	16	36	44	48	38	33	18	-
1	3	5	5	11	21	24	23	27	19	7	-
2	3	3	8	5	15	20	25	11	14	11	-
11	20	15	28	30	45	41	47	61	34	25	-
7	17	10	19	20	27	22	22	31	12	8	-
4	3	5	9	10	18	19	25	30	22	17	-
89	106	157	226	386	578	729	996	973	771	586	-
62	74	88	137	221	339	366	456	398	269	159	-
27	32	69	89	165	239	363	540	575	502	427	-
											III. Maladies endocriniennes, de nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (A104)
89	102	156	223	380	573	714	968	944	733	534	-
62	70	88	136	218	337	357	441	385	253	144	-
27	32	68	87	162	236	357	527	559	480	390	-
-	1	-	3	8	3	10	14	19	27	20	-
-	-	-	2	1	1	1	3	8	2	4	-
-	1	-	1	7	2	9	11	11	25	16	-
61	72	113	179	311	487	605	837	791	563	366	-
43	49	59	108	187	291	307	388	319	207	106	-
18	23	54	71	124	196	298	449	472	356	260	-
1	1	-	-	2	1	4	3	5	2	-	-
1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
-	1	-	-	2	-	2	3	5	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	2	4	1	3	5	1	2	1	-
1	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-
1	-	-	2	4	-	1	5	1	1	1	-
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	6	8	12	11	21	16	12	13	5	2	-
4	4	7	8	5	9	8	1	4	-	-	-
4	2	1	4	6	12	8	11	9	5	2	-
14	20	34	27	44	60	76	97	115	134	145	-
12	16	21	18	25	34	37	49	54	43	34	-
2	4	13	9	19	26	39	48	61	91	111	-
-	4	1	3	6	5	15	28	29	38	52	-
-	4	-	1	3	2	9	15	13	16	15	-
-	-	1	2	3	3	6	13	16	22	37	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-
-	4	1	2	6	4	15	26	28	35	48	-
-	4	-	-	3	2	9	14	13	16	15	-
-	-	1	2	3	2	6	12	15	19	33	-
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-
11	9	18	21	35	52	73	99	107	125	130	-
6	2	10	17	20	31	38	46	45	52	40	-
5	7	8	4	15	21	35	53	62	73	90	-
1	2	6	6	11	23	28	58	68	94	120	-
1	-	4	5	7	13	14	27	29	40	36	-
-	2	2	1	4	10	14	31	39	54	84	-

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Age - Âge												3
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34		
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours									
Number of deaths															
A 105 Deficiency anemias	T	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 106 Hemolytic anemias	T	54	1	1	-	-	1	-	1	-	-	4	1		
	M	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1		
	F	33	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-		
A 107 Aplastic anemia	T	121	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	3		
	M	68	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2		
	F	53	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1		
A 108 Other and unspecified anemias	T	225	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-		
	M	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
	F	138	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
A 109 Purpura and other hemorrhagic conditions	T	73	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-		
	M	32	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-		
	F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 110 All other diseases of blood and blood-forming organs	T	212	1	-	-	1	5	1	-	1	1	1	4		
	M	115	1	-	-	1	3	1	-	1	1	1	2		
	F	97	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2		
V. Mental disorders (A111-A117)	T	3,593	-	-	-	-	-	2	3	6	9	26	35		
	M	1,559	-	-	-	-	-	-	1	6	8	18	27		
	F	2,034	-	-	-	-	-	2	2	-	1	8	8		
A 111 Senile and presenile organic psychotic conditions	T	1,479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 112 Alcoholic psychoses	T	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
A 113 All other psychoses	T	808	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2		
	M	262	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
	F	546	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2		
A 114 Alcohol dependence syndrome	T	533	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6		
	M	416	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5		
	F	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
A 115 Drug dependence	T	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	15		
	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	14		
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1		
A 116 Other neurotic, personality, and non psychotic mental disorders	T	633	-	-	-	-	-	-	1	4	5	12	7		
	M	264	-	-	-	-	-	-	1	4	5	10	5		
	F	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2		
A 117 Mental retardation	T	41	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	4		
	M	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3		
	F	16	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1		
VI. Diseases of the nervous system and sense organs (A118-A126)	T	5,268	53	4	6	43	25	23	36	33	36	62	58		
	M	2,443	36	3	5	28	12	10	18	25	23	39	38		
	F	2,825	17	1	1	15	13	13	18	8	13	23	20		
Diseases of the nervous system (A118-A124)	T	5,262	53	4	6	43	25	23	36	33	36	62	58		
	M	2,439	36	3	5	28	12	10	18	25	23	39	38		
	F	2,823	17	1	1	15	13	13	18	8	13	23	20		
A 118 Meningitis	T	56	7	-	3	4	3	-	1	1	1	1	2		
	M	40	6	-	3	3	3	-	-	1	1	1	2		
	F	16	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-		
A 119 Parkinson's disease	T	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	M	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	F	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 120 Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system	T	3,088	19	1	1	17	8	8	6	2	4	10	6		
	M	1,265	12	1	1	10	2	3	5	2	3	8	4		
	F	1,823	7	-	-	7	6	5	1	-	1	2	2		
A 121 Multiple sclerosis	T	265	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9		
	M	107	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4		
	F	158	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S. N.P.	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+		
Nombre de décès												
-	-	-	-	-	3	1	2	9	7	19	-	A 105 Anémies par carence
-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	3	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	16	-	
-	1	1	2	1	4	7	7	10	8	5	-	A 106 Anémies hémolytiques
-	-	-	2	-	2	2	1	5	5	-	-	
-	1	1	-	1	2	5	6	5	3	5	-	
1	1	3	3	5	8	11	22	10	24	19	-	A 107 Anémie aplastique
1	-	2	2	4	4	7	13	6	12	10	-	
-	1	1	1	1	4	4	9	4	12	9	-	
-	-	2	1	5	8	9	27	39	55	77	-	A 108 Anémies, autres et sans précision
-	-	2	1	3	5	5	12	14	21	23	-	
-	-	-	-	2	3	4	15	25	34	54	-	
4	1	3	2	8	8	8	10	7	12	4	-	A 109 Purpura et autres affection hémorragiques
1	-	2	2	3	3	5	4	1	5	1	-	
3	1	1	-	5	5	3	6	6	7	3	-	
6	6	9	13	16	21	37	31	32	19	6	-	A 110 Toutes les autres maladies sang et des organes hématopoïétiques
4	2	4	10	10	15	19	15	15	7	3	-	
2	4	5	3	6	6	18	16	17	12	3	-	
57	69	73	104	114	178	243	401	621	727	885	-	V. Troubles mentaux (A111-A117)
48	54	50	74	86	134	146	195	263	226	194	-	
9	15	23	30	28	44	97	206	358	501	691	-	
-	1	1	4	8	28	78	175	324	386	474	-	A 111 États psychotiques organique séniles et préséniles
-	1	1	3	3	14	40	69	142	124	110	-	
-	-	-	1	5	14	38	106	182	262	364	-	
1	4	3	2	7	7	5	7	10	3	2	-	A 112 Psychoses alcooliques
1	3	3	1	7	7	5	7	9	3	-	-	
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	
1	1	5	4	9	23	48	104	156	193	259	-	A 113 Toutes les autres psychoses
-	1	3	3	7	13	24	54	57	51	48	-	
1	-	2	1	2	10	24	50	99	142	211	-	
35	44	48	62	71	91	77	46	23	3	5	-	A 114 Syndrome de dépendance alcoolique
31	36	32	43	55	78	63	37	13	2	5	-	
4	8	16	19	16	13	14	9	10	1	-	-	
7	4	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	A 115 Pharmacodépendance
7	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
9	13	14	28	15	24	33	64	103	142	144	-	A 116 Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques
6	8	9	20	10	19	13	26	40	46	31	-	
3	5	5	8	5	5	20	38	63	96	113	-	
4	2	1	4	3	4	2	5	4	-	1	-	A 117 Retard mental
3	1	1	4	3	2	1	2	2	-	-	-	
1	1	-	-	-	2	1	3	2	-	1	-	
62	101	125	141	253	374	561	846	1,012	825	566	-	VI. Maladies du système nerveux e des organes des sens (A118-A126)
32	43	69	75	131	219	283	422	452	328	147	-	
30	58	56	66	122	155	278	424	560	497	419	-	
62	101	125	141	253	373	560	846	1,010	825	564	-	Maladies du système nerveux (A118-A124)
32	43	69	75	131	218	282	422	451	328	146	-	
30	58	56	66	122	155	278	424	559	497	418	-	
2	2	6	4	2	3	3	6	7	1	3	-	A 118 Méningites
1	2	4	3	2	2	2	5	2	-	2	-	
1	-	2	1	-	1	1	1	5	1	1	-	
-	1	3	6	14	44	109	236	238	161	89	-	A 119 Syndrome parkinsonien
-	-	3	3	8	35	62	154	130	88	33	-	
-	1	-	3	6	9	47	82	108	73	56	-	
14	26	42	68	134	198	329	505	657	597	442	-	A 120 Autres affections héréditaires et dégénératif du système nerveux central
9	14	23	36	66	109	162	217	266	211	105	-	
5	12	19	32	68	89	167	288	391	386	337	-	
18	36	32	24	32	37	24	16	9	6	-	-	A 121 Sclérose en plaques
6	10	15	9	14	14	10	8	5	3	-	-	
12	26	17	15	18	23	14	8	4	3	-	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Age - Âge												
		Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	3
		Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
A 122 Infantile cerebral palsy	T	59	2	-	-	2	6	7	14	7	2	5	2	
	M	26	2	-	-	2	2	4	6	4	1	3	1	
	F	33	-	-	-	-	4	3	8	3	1	2	1	
A 123 Epilepsy	T	263	3	-	-	3	2	4	6	10	14	24	28	
	M	149	1	-	-	1	2	1	5	6	8	15	18	
	F	114	2	-	-	2	-	3	1	4	6	9	10	
A 124 Other diseases of the nervous system	T	630	22	3	2	17	6	4	9	13	13	17	11	
	M	336	15	2	1	12	3	2	2	12	9	10	9	
	F	294	7	1	1	5	3	2	7	1	4	7	2	
A 125 Disorders of the eye and adnexa	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 126 Diseases of the ear and mastoid process	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Diseases of the circulatory system (A127-A160)	T	76,211	36	4	6	26	12	11	12	29	54	87	166	
	M	39,290	26	3	4	19	5	4	5	20	29	52	104	
	F	36,921	10	1	2	7	7	7	7	9	25	35	62	
Rheumatic fever and rheumatic heart disease (A127-A131)	T	450	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	M	136	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 127 Acute rheumatic fever	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chronic rheumatic heart disease (A128-A131)	T	440	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	M	131	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 128 Diseases of mitral valve	T	191	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 129 Diseases of aortic valve	T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 130 Diseases of mitral and aortic valves	T	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 131 All other chronic rheumatic heart disease	T	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hypertensive disease (A132-A135)	T	1,242	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	
	M	478	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
	F	764	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
A 132 Essential hypertension	T	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	M	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 133 Hypertensive heart disease	T	458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	M	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 134 Hypertensive renal disease	T	292	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	M	127	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	F	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 135 Hypertensive heart and renal disease	T	153	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	100	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
Ischemic heart disease (A136-A139)	T	43,569	1	-	-	1	-	-	1	2	11	17	61	
	M	24,490	1	-	-	1	-	-	-	2	6	12	50	
	F	19,079	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	11	
A 136 Acute myocardial infarction	T	23,210	1	-	-	1	-	-	-	1	9	8	41	
	M	13,685	1	-	-	1	-	-	-	1	4	5	34	
	F	9,525	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	7	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès											
-	1	1	1	2	1	1	-	1	1	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-
11	19	18	10	16	21	12	13	13	8	6	-
6	8	11	7	8	15	8	4	6	2	1	-
5	11	7	3	8	6	4	9	7	6	5	-
17	16	23	28	53	69	82	70	85	51	24	-
10	9	12	17	33	42	38	34	42	24	5	-
7	7	11	11	20	27	44	36	43	27	19	-
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
628	1,103	1,566	2,698	4,436	6,903	9,661	12,527	13,680	11,646	10,612	2
487	810	1,191	2,016	3,192	4,578	5,995	6,827	6,424	4,393	2,882	1
141	293	375	682	1,244	2,325	3,666	5,700	7,256	7,253	7,730	1
4	12	9	27	34	50	76	91	65	54	24	-
4	6	6	10	10	17	28	23	15	11	4	-
-	6	3	17	24	33	48	68	50	43	20	-
-	-	1	-	1	1	2	3	-	1	1	-
-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
4	12	8	27	33	49	74	88	65	53	23	-
4	6	5	10	9	16	27	22	15	11	4	-
-	6	3	17	24	33	47	66	50	42	19	-
2	5	4	11	14	18	36	40	28	19	10	-
2	1	1	2	4	5	14	5	5	3	2	-
-	4	3	9	10	13	22	35	23	16	8	-
-	2	-	-	2	-	2	5	3	1	-	-
-	1	-	-	1	-	-	4	2	-	-	-
-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-
-	2	2	11	7	12	17	15	15	19	4	-
-	2	2	4	2	4	7	2	3	5	-	-
-	-	-	7	5	8	10	13	12	14	4	-
2	3	2	5	10	19	19	28	19	14	9	-
2	2	2	4	2	7	6	11	5	3	2	-
-	1	-	1	8	12	13	17	14	11	7	-
8	12	11	39	61	96	130	224	227	223	203	-
7	9	8	29	40	50	67	91	75	59	38	-
1	3	3	10	21	46	63	133	152	164	165	-
3	7	3	17	20	27	36	48	51	59	67	-
2	5	2	15	14	12	19	22	16	15	10	-
1	2	1	2	6	15	17	26	35	44	57	-
3	5	4	17	23	37	44	87	80	85	71	-
3	4	2	12	16	22	22	30	26	15	12	-
-	1	2	5	7	15	22	57	54	70	59	-
2	-	3	5	13	23	37	59	63	50	34	-
2	-	3	2	7	10	21	26	27	19	8	-
-	-	-	3	6	13	16	33	36	31	26	-
-	-	1	-	5	9	13	30	33	29	31	-
-	-	1	-	3	6	5	13	6	10	8	-
-	-	-	-	2	3	8	17	27	19	23	-
386	704	1,038	1,858	2,994	4,497	5,932	7,332	7,491	6,008	5,063	2
339	581	854	1,472	2,264	3,147	3,833	4,177	3,728	2,424	1,447	1
47	123	184	386	730	1,350	2,099	3,155	3,763	3,584	3,616	1
265	455	665	1,139	1,849	2,737	3,489	4,176	3,949	2,647	1,670	2
235	384	548	898	1,392	1,889	2,223	2,349	1,995	1,112	516	1
30	71	117	241	457	848	1,266	1,827	1,954	1,535	1,154	1

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

			Age - Âge											
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	3
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
A 137 Other acute and subacute forms of ischemic heart disease	T	756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 138 Angina pectoris	T	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	M	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 139 Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease	T	19,394	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	17	
	M	10,276	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	13	
	F	9,118	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	
A 140 Diseases of pulmonary circulation	T	875	4	-	1	3	-	2	2	3	6	10	12	
	M	405	3	-	-	3	-	-	-	1	3	2	6	
	F	470	1	-	1	-	-	2	2	2	3	8	6	
Other forms of heart disease (A141-A148)	T	9,968	23	4	4	15	10	6	4	15	20	28	38	
	M	4,804	16	3	3	10	4	3	3	12	15	22	22	
	F	5,164	7	1	1	5	6	3	1	3	5	6	16	
A 141 Acute and subacute endocarditis	T	44	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	
	M	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
A 142 Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium	T	66	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	
	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	
	F	28	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	
Other diseases of endocardium (A143-A145)	T	1,017	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
	M	466	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	F	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	
A 143 Mitral valve disorders	T	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 144 Aortic valve disorders	T	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	M	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
A 145 All other diseases of endocardium	T	253	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
	M	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	F	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 146 Heart failure	T	4,009	2	1	-	1	-	2	-	-	-	2	2	
	M	1,684	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	
	F	2,325	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	
A 147 Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration	T	92	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	3	
	M	46	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	
	F	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
A 148 All other and ill-defined forms of heart disease	T	4,740	20	3	4	13	8	4	4	12	14	18	28	
	M	2,546	15	2	3	10	3	2	3	10	10	14	17	
	F	2,194	5	1	1	3	5	2	1	2	4	4	11	
Cerebrovascular diseases (A149-A155)	T	14,471	5	-	1	4	1	2	3	7	15	18	39	
	M	6,052	4	-	1	3	1	1	1	4	4	10	20	
	F	8,419	1	-	-	1	-	1	2	3	11	8	19	
A 149 Subarachnoid hemorrhage	T	780	-	-	-	-	-	-	1	1	10	10	25	
	M	266	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	
	F	514	-	-	-	-	-	-	1	1	7	4	16	
A 150 Intracerebral and other intracranial hemorrhage	T	1,927	2	-	-	2	-	2	2	5	2	5	9	
	M	913	1	-	-	1	-	1	1	4	1	2	6	
	F	1,014	1	-	-	1	-	1	1	1	1	3	3	
A 151 Occlusion and stenosis of precerebral arteries	T	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	M	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
	F	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 152 Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries	T	1,152	2	-	-	2	-	-	-	1	2	2	1	
	M	531	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	
	F	621	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès												
11	12	21	41	46	78	86	129	114	109	100	-	A 137 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques
10	10	12	33	37	53	58	70	54	39	25	-	
1	2	9	8	9	25	28	59	60	70	75	-	
2	1	4	3	9	12	36	39	44	34	23	-	A 138 Angine de poitrine
2	-	4	3	8	9	27	24	22	13	7	-	
-	1	-	-	1	3	9	15	22	21	16	-	
108	236	348	675	1,090	1,670	2,321	2,988	3,384	3,218	3,270	-	A 139 Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique
92	187	290	538	827	1,196	1,525	1,734	1,657	1,260	899	-	
16	49	58	137	263	474	796	1,254	1,727	1,958	2,371	-	
14	29	28	44	70	87	126	138	135	92	59	-	A 140 Troubles de la circulation pulmonaire
7	14	14	26	38	39	64	69	68	27	18	-	
7	15	14	18	32	48	62	69	67	65	41	-	
75	122	190	274	493	747	1,108	1,443	1,796	1,635	1,870	-	Autres formes de cardiopathies (A141-A148)
52	90	147	197	336	454	655	782	809	616	522	-	
23	32	43	77	157	293	453	661	987	1,019	1,348	-	
1	-	2	2	5	6	4	8	4	-	2	-	A 141 Endocardites aiguë et subaiguë
-	-	2	2	3	3	2	3	1	-	1	-	
1	-	-	-	2	3	2	5	3	-	1	-	
4	2	2	6	5	8	13	9	4	3	1	-	A 142 Péricardite aiguë, myocardi aiguë, et autres maladies d péricarde
2	2	1	4	2	5	7	7	2	-	-	-	
2	-	1	2	3	3	6	2	2	3	1	-	
7	15	16	27	64	96	117	164	218	163	117	-	Autres maladies de l'endocarde (A143-A145)
4	11	14	17	37	53	71	78	84	57	35	-	
3	4	2	10	27	43	46	86	134	106	82	-	
4	4	3	8	16	21	30	31	43	28	22	-	A 143 Affections de la valvule mitrale
3	3	2	3	6	11	10	13	10	9	5	-	
1	1	1	5	10	10	20	18	33	19	17	-	
1	8	9	10	30	47	58	92	123	100	69	-	A 144 Affections de la valvule aortique
-	7	9	9	22	28	44	53	55	40	20	-	
1	1	-	1	8	19	14	39	68	60	49	-	
2	3	4	9	18	28	29	41	52	35	26	-	A 145 Toutes les autres maladies l'endocarde
1	1	3	5	9	14	17	12	19	8	10	-	
1	2	1	4	9	14	12	29	33	27	16	-	
4	14	29	39	108	175	348	584	802	853	1,044	-	A 146 Insuffisance cardiaque
2	10	19	21	65	93	179	316	367	331	276	-	
2	4	10	18	43	82	169	268	435	522	768	-	
2	2	1	4	3	9	8	13	8	9	20	-	A 147 Myocardite, sans précision dégénérescence du myocarde
2	2	1	2	3	5	4	9	4	2	3	-	
-	-	-	2	-	4	4	4	4	7	17	-	
57	89	140	196	308	453	618	665	760	607	686	-	A 148 Toutes les formes autres et mal définies de cardiopathi
42	65	110	151	226	295	392	369	351	226	207	-	
15	24	30	45	82	158	226	296	409	381	479	-	
107	165	226	325	537	917	1,513	2,413	3,004	2,746	2,364	-	Maladies vasculaires cérébrales (A149-A155)
57	70	126	187	326	530	828	1,141	1,226	900	589	-	
50	95	100	138	211	387	685	1,272	1,778	1,846	1,775	-	
64	68	69	77	85	103	85	75	43	23	6	-	A 149 Hémorragie sous-arachnoïdienne
28	12	27	33	34	36	28	24	7	6	2	-	
36	56	42	44	51	67	57	51	36	17	4	-	
26	54	75	99	153	200	300	363	321	176	116	-	A 150 Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes
17	32	45	54	91	108	168	150	125	61	38	-	
9	22	30	45	62	92	132	213	196	115	78	-	
4	7	9	10	14	19	24	27	16	7	8	-	A 151 Occlusion et sténose des artères précérébrales
3	5	6	6	9	13	15	15	6	3	2	-	
1	2	3	4	5	6	9	12	10	4	6	-	
6	7	23	32	51	92	144	182	232	225	147	-	A 152 Thrombose cérébrale et occlusion sans précision de artères cérébrales
3	4	12	15	33	61	93	90	96	68	49	-	
3	3	11	17	18	31	51	92	136	157	98	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Age - Âge												
		Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	3
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
A 153 Cerebral embolism	T	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 154 Acute but ill-defined cerebrovascular disease	T	8,715	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	M	3,526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	F	5,189	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
A 155 Other and late effects of cerebrovascular diseases	T	1,671	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	697	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries (A156-A158)	T	5,123	1	-	-	1	-	-	1	2	-	7	7	-
	M	2,689	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3	6	-
	F	2,434	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	-
A 156 Atherosclerosis	T	1,949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 157 Aortic aneurysm	T	2,131	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	-
	M	1,385	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-
	F	746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
A 158 All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries	T	1,043	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	4	-
	M	543	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
	F	500	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-
Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system (A159-A160)	T	513	2	-	-	2	-	1	-	-	1	4	7	-
	M	236	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	277	1	-	-	1	-	1	-	-	1	3	7	-
A 159 Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis	T	367	1	-	-	1	-	-	-	-	1	4	5	-
	M	164	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	203	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	-
A 160 Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system	T	146	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-
	M	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	74	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-
VIII. Diseases of the respiratory system (A161-A178)	T	16,663	48	7	1	40	19	16	14	19	27	40	33	-
	M	9,411	30	7	1	22	8	7	6	10	14	24	18	-
	F	7,252	18	-	-	18	11	9	8	9	13	16	15	-
Diseases of the upper respiratory tract (A161-A162)	T	53	4	-	-	4	-	2	2	1	-	1	1	-
	M	31	3	-	-	3	-	1	2	1	-	1	1	-
	F	22	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
A 161 Acute upper respiratory infections	T	37	4	-	-	4	-	2	2	1	-	1	1	-
	M	24	3	-	-	3	-	1	2	1	-	1	1	-
	F	13	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
A 162 Other diseases of upper respiratory tract	T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other diseases of the respiratory system (A163-A178)	T	16,610	44	7	1	36	19	14	12	18	27	39	32	-
	M	9,380	27	7	1	19	8	6	4	9	14	23	17	-
	F	7,230	17	-	-	17	11	8	8	9	13	16	15	-
A 163 Acute bronchitis and bronchiolitis	T	39	5	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-
	M	16	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	23	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumonia (A164-A167)	T	6,528	26	4	1	21	14	6	3	4	9	18	16	-
	M	3,161	15	4	1	10	6	5	1	2	6	11	8	-
	F	3,367	11	-	-	11	8	1	2	2	3	7	8	-
A 164 Viral pneumonia	T	25	5	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	12	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	13	3	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
A 165 Pneumococcal and other bacterial pneumonia	T	229	1	-	-	1	1	-	-	1	-	2	3	-
	M	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	F	97	1	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès												
-	-	2	3	3	6	8	18	17	13	6	-	A 153 Embolie cérébrale
-	-	2	2	1	2	6	9	4	5	1	-	
-	-	-	1	2	4	2	9	13	8	5	-	
3	22	46	83	204	436	831	1,504	1,998	1,884	1,696	-	A 154 Maladies cérébro-vasculaire
2	13	32	60	140	268	452	723	816	608	407	-	aiguës mais mal définies
1	9	14	23	64	168	379	781	1,182	1,276	1,289	-	
4	7	2	21	27	61	121	244	377	418	385	-	A 155 Autres et séquelles des
4	4	2	17	18	42	66	130	172	149	90	-	maladies cérébro-vasculaire
-	3	-	4	9	19	55	114	205	269	295	-	
22	49	46	107	207	453	703	807	881	824	991	-	Maladies des artères, artérioles
12	33	32	83	155	316	480	503	463	332	256	-	capillaires (A156-A158)
10	16	14	24	52	137	223	304	418	492	735	-	
1	3	6	10	30	77	133	211	319	426	731	-	A 156 Athérosclérose
-	3	6	7	20	46	98	113	133	151	182	-	
1	-	-	3	10	31	35	98	186	275	549	-	
10	24	26	62	137	272	405	434	375	253	118	-	A 157 Anévrisme de l'aorte
7	19	20	54	107	200	282	290	235	125	33	-	
3	5	6	8	30	72	123	144	140	128	85	-	
11	22	14	35	40	104	165	162	187	145	142	-	A 158 Toutes les autres maladies
5	11	6	22	28	70	100	100	95	56	41	-	des artères, artérioles et
6	11	8	13	12	34	65	62	92	89	101	-	capillaires
12	10	18	24	40	56	73	79	81	64	38	-	Maladies des veines, des vaisseau
9	7	4	12	23	25	40	41	40	24	8	-	lymphatiques et autres
3	3	14	12	17	31	33	38	41	40	30	-	maladies circulatoires (A15
												A160)
10	10	14	20	24	39	53	60	52	43	28	-	A 159 Phlébite, thrombophlébite,
7	7	3	10	12	17	29	30	25	14	7	-	embolies et thromboses
3	3	11	10	12	22	24	30	27	29	21	-	veineuses
2	-	4	4	16	17	20	19	29	21	10	-	A 160 Autres maladies des veines
2	-	1	2	11	8	11	11	15	10	1	-	des vaisseaux lymphatiques e
-	-	3	2	5	9	9	8	14	11	9	-	toutes les autres maladies
												circulatoires
75	143	184	327	747	1,317	2,052	2,872	3,147	2,865	2,650	1	VIII. Maladies de l'appareil
44	84	118	202	478	826	1,305	1,807	1,868	1,487	1,036	1	respiratoire (A161-A178)
31	59	66	125	269	491	747	1,065	1,279	1,378	1,614	-	
1	-	-	4	2	4	4	1	3	12	11	-	Maladies des voies respiratoires
-	-	-	3	-	3	3	1	2	8	2	-	supérieures (A161-A162)
1	-	-	1	2	1	1	-	1	4	9	-	
1	-	-	3	1	2	1	1	2	5	10	-	A 161 Affections aiguës des voies
-	-	-	3	-	2	1	1	2	4	2	-	respiratoires supérieures
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	8	-	
-	-	-	1	1	2	3	-	1	7	1	-	A 162 Autres maladies des voies
-	-	-	-	-	1	2	-	-	4	-	-	respiratoires supérieures
-	-	-	1	1	1	1	-	1	3	1	-	
74	143	184	323	745	1,313	2,048	2,871	3,144	2,853	2,639	1	Autres maladies de l'appareil
44	84	118	199	478	823	1,302	1,806	1,866	1,479	1,034	1	respiratoire (A163-A178)
30	59	66	124	267	490	746	1,065	1,278	1,374	1,605	-	
1	1	-	2	-	3	3	2	7	5	9	-	A 163 Bronchite et bronchiolite
-	1	-	2	-	1	3	1	3	1	2	-	aiguës
1	-	-	-	-	2	-	1	4	4	7	-	
38	50	66	87	171	299	440	870	1,249	1,430	1,699	1	Pneumonie (A164-A167)
27	31	44	57	114	183	273	496	641	638	585	1	
11	19	22	30	57	116	167	374	608	792	1,114	-	
-	-	1	1	1	2	1	1	6	4	2	-	A 164 Pneumonie à virus
-	-	1	1	1	1	1	-	2	2	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	1	-	
4	9	7	9	13	19	21	28	44	37	22	-	A 165 à pneumocoques et autres
4	7	7	2	7	13	16	20	23	19	7	-	pneumonies bactériennes
-	2	-	7	6	6	5	8	21	18	15	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Age - Âge										3	
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
A 166 Bronchopneumonia, organism unspecified	T	1,500	7	-	-	7	4	1	1	2	1	5	4	
	M	714	3	-	-	3	2	1	-	1	1	3	1	
	F	786	4	-	-	4	2	-	1	1	-	2	3	
A 167 Pneumonia due to other and unspecified organism	T	4,774	13	4	-	9	8	5	2	1	8	11	9	
	M	2,303	10	4	-	6	4	4	1	1	5	8	4	
	F	2,471	3	-	-	3	4	1	1	-	3	3	5	
A 168 Influenza	T	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions (A169-A174)	T	8,107	1	-	-	1	3	2	4	8	10	15	7	
	M	5,129	1	-	-	1	1	-	1	3	4	9	4	
	F	2,978	-	-	-	-	2	2	3	5	6	6	3	
Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma (A169-A172)	T	2,041	1	-	-	1	2	2	4	8	10	14	7	
	M	1,246	1	-	-	1	1	-	1	3	4	9	4	
	F	795	-	-	-	-	1	2	3	5	6	5	3	
A 169 Bronchitis, not specified as acute or chronic	T	125	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	
	M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	71	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
A 170 Chronic bronchitis	T	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 171 Emphysema	T	1,079	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
	M	741	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	F	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 172 Asthma	T	486	-	-	-	-	2	1	4	7	10	14	5	
	M	214	-	-	-	-	1	-	1	3	4	9	3	
	F	272	-	-	-	-	1	1	3	4	6	5	2	
A 173 Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis	T	147	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	M	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	88	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
A 174 Chronic airways obstruction, not elsewhere classified	T	5,919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	3,824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 175 Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents	T	463	2	-	-	2	-	1	2	1	-	2	1	
	M	282	2	-	-	2	-	-	2	1	-	2	1	
	F	181	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
A 176 Empyema and abscess of lung and mediastinum	T	54	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
A 177 Pleurisy	T	85	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	44	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 178 All other diseases of respiratory system	T	1,212	9	2	-	7	2	5	2	5	7	4	8	
	M	669	7	2	-	5	1	1	-	3	3	1	4	
	F	543	2	-	-	2	1	4	2	2	4	3	4	
IX. Diseases of the digestive system (A179-A193)	T	7,224	22	1	5	16	12	7	4	6	15	17	50	
	M	3,774	16	1	3	12	8	2	1	4	9	8	33	
	F	3,450	6	-	2	4	4	5	3	2	6	9	17	
A 179 Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws	T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diseases of other parts of the digestive system (A180-A193)	T	7,207	22	1	5	16	12	7	4	6	15	17	50	
	M	3,763	16	1	3	12	8	2	1	4	9	8	33	
	F	3,444	6	-	2	4	4	5	3	2	6	9	17	
Ulcer of stomach and duodenum (A180-A182)	T	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 180 Gastric ulcer	T	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès												
12	15	9	19	32	56	97	187	283	331	427	-	A 166 Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé
9	6	6	10	25	31	66	101	145	150	151	-	
3	9	3	9	7	25	31	86	138	181	276	-	
22	26	49	58	125	222	321	654	916	1,058	1,248	1	A 167 Pneumonie due à des micro-organismes autres et non précisés
14	18	30	44	81	138	190	375	471	467	426	1	
8	8	19	14	44	84	131	279	445	591	822	-	
-	-	1	-	1	3	10	15	25	25	42	-	A 168 Grippe
-	-	1	-	-	1	5	9	12	11	6	-	
-	-	-	-	1	2	5	6	13	14	36	-	
19	59	80	177	462	845	1,365	1,682	1,544	1,134	670	-	Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (A169-A174)
9	33	45	102	298	527	878	1,098	1,032	718	353	-	
10	26	35	75	164	318	487	584	512	416	317	-	
10	32	25	73	146	233	338	377	350	249	142	-	Bronchite, chronique et non précisée, emphysème et asth (A169-A172)
4	15	14	39	101	149	203	251	225	147	63	-	
6	17	11	34	45	84	135	126	125	102	79	-	
-	2	-	3	5	6	16	9	21	24	32	-	A 169 Bronchite, non précisée com aiguë ni chronique
-	1	-	2	5	3	9	4	7	10	10	-	
-	1	-	1	-	3	7	5	14	14	22	-	
1	5	4	12	21	37	55	54	74	49	39	-	A 170 Bronchite chronique
1	1	3	4	13	24	38	43	53	35	22	-	
-	4	1	8	8	13	17	11	21	14	17	-	
2	8	14	35	82	145	196	245	190	118	40	-	A 171 Emphysème
1	4	8	21	63	98	122	172	141	84	24	-	
1	4	6	14	19	47	74	73	49	34	16	-	
7	17	7	23	38	45	71	69	65	58	31	-	A 172 Asthme
2	9	3	12	20	24	34	32	24	18	7	-	
5	8	4	11	18	21	37	37	41	40	24	-	
4	4	2	4	8	13	27	20	26	19	17	-	A 173 Bronchiectasie et alvéolite allergique extrinsèque
2	3	-	1	1	4	14	7	14	6	7	-	
2	1	2	3	7	9	13	13	12	13	10	-	
5	23	53	100	308	599	1,000	1,285	1,168	866	511	-	A 174 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs
3	15	31	62	196	374	661	840	793	565	283	-	
2	8	22	38	112	225	339	445	375	301	228	-	
3	11	5	11	21	25	46	66	86	89	86	-	A 175 Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes
1	6	4	10	16	18	32	54	49	46	34	-	
2	5	1	1	5	7	14	12	37	43	52	-	
-	1	1	7	5	6	4	8	8	8	4	-	A 176 Empyème et abcès du poumon du médiastin
-	-	1	6	2	4	2	8	6	2	2	-	
-	1	-	1	3	2	2	-	2	6	2	-	
-	1	1	-	5	5	7	17	18	17	12	-	A 177 Pleurésie
-	-	1	-	4	3	4	8	14	5	4	-	
-	1	-	-	1	2	3	9	4	12	8	-	
13	20	30	39	80	127	173	211	207	145	117	-	A 178 Toutes les autres maladies l'appareil respiratoire
7	13	22	22	44	86	105	132	109	58	48	-	
6	7	8	17	36	41	68	79	98	87	69	-	
182	207	295	422	588	770	860	974	1,009	902	776	1	IX. Maladies de l'appareil digest (A179-A193)
124	145	195	291	376	495	491	494	443	337	231	-	
58	62	100	131	212	275	369	480	566	565	545	1	
-	2	1	-	2	1	2	3	2	2	2	-	A 179 Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillair
-	2	1	-	2	-	1	2	1	2	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	
182	205	294	422	586	769	858	971	1,007	900	774	1	Maladies des autres parties de l'appareil digestif (A180-A193)
124	143	194	291	374	495	490	492	442	335	231	-	
58	62	100	131	212	274	368	479	565	565	543	1	
7	11	12	22	38	51	72	98	99	82	76	-	Ulcère de l'estomac et du duodénu (A180-A182)
4	8	8	16	26	35	47	50	53	31	26	-	
3	3	4	6	12	16	25	48	46	51	50	-	
4	5	6	7	17	20	22	41	37	23	23	-	A 180 Ulcère de l'estomac
3	3	4	5	12	13	14	22	19	5	11	-	
1	2	2	2	5	7	8	19	18	18	12	-	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

			Age - Âge											
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days								
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	3
Number of deaths														
A 181 Duodenal ulcer	T	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 182 Peptic ulcer, site unspecified	T	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 183 Gastritis and duodenitis	T	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 184 Appendicitis	T	31	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 185 Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia	T	688	4	-	2	2	1	-	-	1	2	1	-	5
	M	295	3	-	1	2	-	-	-	1	2	-	-	2
	F	393	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	3
A 186 Regional enteritis and idiopathic proctocolitis	T	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	F	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 187 All other noninfective gastroenteritis and colitis	T	817	5	1	2	2	5	-	1	-	1	-	-	5
	M	330	4	1	1	2	5	-	1	-	-	-	-	3
	F	487	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
A 188 Diverticula of intestine	T	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronic liver disease and cirrhosis (A189-A191)	T	2,122	3	-	-	3	1	-	-	4	3	7	-	15
	M	1,419	1	-	-	1	-	-	-	2	1	3	-	9
	F	703	2	-	-	2	1	-	-	2	2	4	-	6
A 189 Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic	T	960	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	13
	M	719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7
	F	241	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6
A 190 Chronic hepatitis and biliary cirrhosis	T	104	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-
	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	75	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-
A 191 Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	T	1,058	2	-	-	2	1	-	-	2	2	3	-	2
	M	671	1	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	2
	F	387	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-
A 192 Cholelithiasis and other disorders of gallbladder	T	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 193 All other diseases of digestive system	T	2,127	10	-	1	9	5	6	3	1	6	8	-	18
	M	1,057	8	-	1	7	3	2	-	1	3	4	-	15
	F	1,070	2	-	-	2	2	4	3	-	3	4	-	3
X. Diseases of the genitourinary system (A194-A204)	T	3,119	8	1	5	2	-	1	-	2	2	7	-	10
	M	1,537	5	-	5	-	-	1	-	-	2	5	-	5
	F	1,582	3	1	-	2	-	-	-	2	-	2	-	5
Diseases of urinary system (A194-A200)	T	3,019	8	1	5	2	-	1	-	2	2	7	-	9
	M	1,462	5	-	5	-	-	1	-	-	2	5	-	5
	F	1,557	3	1	-	2	-	-	-	2	-	2	-	4
Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (A194-A197)	T	2,299	7	1	4	2	-	1	-	1	2	6	-	7
	M	1,152	4	-	4	-	-	1	-	-	2	4	-	4
	F	1,147	3	1	-	2	-	-	-	1	-	2	-	3
A 194 Acute glomerulonephritis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 195 Nephrotic syndrome	T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès												
1	2	5	8	10	22	33	34	27	29	25	-	A 181 Ulcère du duodénum
-	2	3	6	6	16	21	17	16	14	8	-	
1	-	2	2	4	6	12	17	11	15	17	-	
2	4	1	7	11	9	17	23	35	30	28	-	A 182 Ulcère digestif de siège no précisé
1	3	1	5	8	6	12	11	18	12	7	-	
1	1	-	2	3	3	5	12	17	18	21	-	
3	8	3	7	9	10	4	12	16	13	20	-	A 183 Gastrite et duodénite
2	5	2	7	5	8	2	4	2	4	11	-	
1	3	1	-	4	2	2	8	14	9	9	-	
-	1	1	1	3	3	4	4	8	1	2	-	A 184 Appendicite
-	1	1	1	2	-	1	3	5	-	-	-	
-	-	-	-	1	3	3	1	3	1	2	-	
6	7	10	10	27	39	63	93	139	150	128	-	A 185 Hernie abdominale et occlusion intestinale sans mention de hernie
3	3	8	6	19	23	31	43	58	63	29	-	
3	4	2	4	8	16	32	50	81	87	99	-	
3	2	5	3	5	8	12	11	17	8	5	-	A 186 Entérite régionale et recto colite idiopathique
1	1	2	2	3	1	7	2	4	4	1	-	
2	1	3	1	2	7	5	9	13	4	4	-	
2	9	12	18	40	71	99	147	151	142	106	-	A 187 Toutes les autres gastro-entérites et colites non infectieuses
-	6	5	12	21	40	47	62	57	38	27	-	
2	3	7	6	19	31	52	85	94	104	79	-	
1	1	6	5	17	28	34	51	74	72	53	1	A 188 Diverticule de l'intestin
1	-	3	4	3	12	12	15	18	16	11	-	
-	1	3	1	14	16	22	36	56	56	42	1	
112	120	181	258	305	371	272	218	124	53	14	-	Maladies chroniques et cirrhose d foie (A189-A191)
84	91	127	187	211	264	173	126	69	24	6	-	
28	29	54	71	94	107	99	92	55	29	8	-	
76	79	102	143	155	161	94	55	29	7	2	-	A 189 Maladies chroniques et cirrhose du foie, précisées alcooliques
56	58	74	106	117	131	72	43	21	5	2	-	
20	21	28	37	38	30	22	12	8	2	-	-	
4	3	7	10	7	21	22	11	7	3	2	-	A 190 Hépatite chronique et cirrhose biliaire
3	2	-	3	2	9	5	1	2	1	-	-	
1	1	7	7	5	12	17	10	5	2	2	-	
32	38	72	105	143	189	156	152	88	43	10	-	A 191 Cirrhose et autres maladies chroniques du foie sans mention d'alcool
25	31	53	78	92	124	96	82	46	18	4	-	
7	7	19	27	51	65	60	70	42	25	6	-	
5	2	5	8	9	13	41	39	71	67	46	-	A 192 Lithiase biliaire et autres maladies de la vésicule biliaire
3	1	3	3	6	7	29	18	30	42	11	-	
2	1	2	5	3	6	12	21	41	25	35	-	
43	44	59	90	133	175	257	298	308	312	324	-	A 193 Toutes les autres maladies l'appareil digestif
26	27	35	53	78	105	141	169	146	113	109	-	
17	17	24	37	55	70	116	129	162	199	215	-	
22	29	42	84	144	218	333	550	638	522	485	-	X. Maladies des organes génito-urinaires (A194-A204)
13	15	23	51	79	136	172	307	315	229	168	-	
9	14	19	33	65	82	161	243	323	293	317	-	
22	29	41	83	142	211	323	528	619	505	466	-	Maladies de l'appareil urinaire (A194-A200)
13	15	23	50	78	131	163	287	302	217	154	-	
9	14	18	33	64	80	160	241	317	288	312	-	
17	24	29	63	120	179	258	402	474	373	321	-	Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (A194-A197)
11	13	18	36	65	115	135	225	234	168	109	-	
6	11	11	27	55	64	123	177	240	205	212	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	A 194 Glomérulonéphrite aiguë
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	3	2	5	5	2	2	-	A 195 Syndrome néphrotique
-	-	-	-	1	1	1	3	4	-	2	-	
-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	-	

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Age - Âge										3	
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
A 196 Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified	T	115	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	M	56	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	F	59	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
A 197 Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause	T	2,161	7	1	4	2	-	1	-	-	1	5	7	
	M	1,082	4	-	4	-	-	1	-	-	1	4	4	
	F	1,079	3	1	-	2	-	-	-	-	-	1	3	
A 198 Infections of kidney	T	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	F	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 199 Urinary calculus	T	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 200 All other diseases of urinary system	T	580	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	
	M	252	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	328	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
Diseases of male genital organs (A201-A202)	T	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 201 Hyperplasia of prostate	T	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 202 Other diseases of male genital organs	T	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 203 Disorders of breast	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 204 Diseases of female genital organs, except breast	T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium (A205-A216)	T	19	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	
Pregnancy with abortive outcome (A205-A209)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 205 Ectopic pregnancy	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 206 Spontaneous abortion	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 207 Legally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 208 Illegally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 209 Other pregnancy with abortive outcome	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Direct obstetric causes (A210-A214)	T	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	
A 210 Hemorrhage of pregnancy and childbirth	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S. N.P.	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+		
Nombre de décès												
3	3	4	11	12	11	11	21	14	13	9	-	A 196 Glomérulonéphrite chronique
2	3	4	6	5	6	7	11	6	3	1	-	néphrite, néphropathie et
1	-	-	5	7	5	4	10	8	10	8	-	sclérose rénale SAI
14	21	25	52	107	164	245	376	455	357	310	-	A 197 Insuffisance rénale, autres
9	10	14	30	59	107	127	211	224	164	106	-	troubles fonctionnels du
5	11	11	22	48	57	118	165	231	193	204	-	rein, et hypoplasie rénale
												d'origine inconnue
-	1	3	7	4	7	10	22	26	10	17	-	A 198 Infections rénales
-	1	1	3	2	5	3	8	13	3	5	-	
-	-	2	4	2	2	7	14	13	7	12	-	
-	-	2	1	1	1	5	3	8	3	6	-	A 199 Calculs urinaires
-	-	-	1	-	1	1	1	4	3	1	-	
-	-	2	-	1	-	4	2	4	-	5	-	
5	4	7	12	17	24	50	101	111	119	122	-	A 200 Toutes les autres maladies
2	1	4	10	11	10	24	53	51	43	39	-	l'appareil urinaire
3	3	3	2	6	14	26	48	60	76	83	-	
.	.	.	1	1	5	9	20	13	12	14	.	Maladies des organes génitaux de
.	.	.	1	1	5	9	20	13	12	14	.	l'homme (A201-A202)
.	
-	-	-	-	1	1	3	15	10	9	11	-	A 201 Hyperplasie de la prostate
-	-	-	-	1	1	3	15	10	9	11	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	4	6	5	3	3	3	-	A 202 Autres maladies des organes
-	-	-	1	-	4	6	5	3	3	3	-	génitaux de l'homme
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	A 203 Affections du sein
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
-	-	1	-	1	2	1	2	4	4	5	-	A 204 Maladies des organes génita
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	de la femme, excluant le se
-	-	1	-	1	2	1	2	4	4	5	-	
.	XI. Complications de la grossesse
.	de l'accouchement et des
.	suites de couches (A205-A21
.	Grossesse aboutissant à
.	l'avortement (A205-A209)
.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 205 Grossesse ectopique
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 206 Avortement spontané
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 207 Avortement provoqué légal
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 208 Avortement provoqué illégal
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 209 Autre grossesse aboutissant
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	l'avortement
.	Complications directes (A210-A214
.	
.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 210 Hémorragie de la grossesse
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	de l'accouchement

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Age - Âge										3	
			Total	< 7	7-27	28-365	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29		30-34
			<1 an	< 7	7-27	28-365								
				jours	jours	jours								
Number of deaths														
A 211 Toxemia of pregnancy	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
A 212 Obstructed labour	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 213 Complications of the puerperium	T	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	
A 214 Other direct obstetric causes	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
A 215 Indirect obstetric causes	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 216 Delivery in a completely normal case	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue (A217-A218)	T	180	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	M	78	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	F	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 217 Infections of skin and subcutaneous tissue	T	58	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	M	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 218 All other diseases of skin and subcutaneous tissue	T	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (A219-A223)	T	802	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	9	
	M	236	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
	F	566	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	
A 219 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	T	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 220 Other arthropathies and related disorders	T	329	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	
	M	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	F	235	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	
A 221 Dorsopathies	T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 222 Rheumatism, excluding the back	T	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	M	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 223 Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities	T	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XIV. Congenital anomalies (A224-A228)	T	1,216	770	449	109	212	85	32	19	27	24	19	22	
	M	674	441	255	61	125	38	16	13	13	14	12	16	
	F	542	329	194	48	87	47	16	6	14	10	7	6	
A 224 Spina bifida	T	37	24	11	6	7	5	2	-	2	1	-	1	
	M	20	14	7	3	4	1	2	-	1	1	-	1	
	F	17	10	4	3	3	4	-	-	1	-	-	-	
A 225 All other congenital anomalies of nervous system	T	162	101	59	15	27	13	5	4	2	1	2	3	
	M	70	42	22	7	13	5	3	2	-	-	1	3	
	F	92	59	37	8	14	8	2	2	2	1	1	-	
A 226 Congenital anomalies of heart	T	439	253	103	49	101	41	17	11	14	11	7	10	
	M	258	161	67	31	63	17	9	8	10	7	4	7	
	F	181	92	36	18	38	24	8	3	4	4	3	3	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 211 Toxémie de la grossesse
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 212 Dystocie d'obstacle
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 213 Complications des suites de couches
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 214 Autres complications direct
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 215 Complications indirectes
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 216 Accouchement normal
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	4	10	7	13	19	37	42	41	XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (A217-A218)
2	-	1	2	5	5	8	12	16	17	9	
-	1	-	2	5	2	5	7	21	25	32	
1	1	1	-	3	3	3	8	9	12	14	A 217 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
1	-	1	-	1	2	2	6	3	5	6	
-	1	-	-	2	1	1	2	6	7	8	
1	-	-	4	7	4	10	11	28	30	27	A 218 Toutes les autres maladies la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
1	-	-	2	4	3	6	6	13	12	3	
-	-	-	2	3	1	4	5	15	18	24	
17	20	19	36	46	73	88	143	126	98	108	XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (A219-A223)
4	6	6	9	13	35	29	39	34	32	23	
13	14	13	27	33	38	59	104	92	66	85	
2	3	3	11	16	33	42	67	36	23	14	A 219 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires
-	1	-	5	3	13	16	15	9	4	1	
2	2	3	6	13	20	26	52	27	19	13	
13	12	11	22	24	28	28	43	39	38	46	A 220 Autres arthropathies et affections apparentées
3	3	3	2	6	14	7	14	11	15	13	
10	9	8	20	18	14	21	29	28	23	33	
1	1	1	-	1	2	4	6	3	1	2	A 221 Affections des régions du plan dorsal
1	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	
-	1	-	-	1	1	3	4	1	-	2	
-	1	1	3	2	2	3	7	7	1	1	A 222 Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections plan dorsal
-	1	1	2	2	2	2	3	3	-	-	
-	-	-	1	-	-	1	4	4	1	1	
1	3	3	-	3	8	11	20	41	35	45	A 223 Ostéopathies, chondropathie et malformations acquises du système ostéo-musculaire
-	1	1	-	2	5	3	5	9	12	9	
1	2	2	-	1	3	8	15	32	23	36	
18	17	29	17	28	17	29	16	14	9	6	XIV. Anomalies congénitales (A224-A228)
8	12	14	11	10	9	17	7	7	3	4	
10	5	15	6	18	8	12	9	7	6	2	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 224 Spina bifida
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	4	2	1	2	3	7	4	3	2	1	A 225 Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux
-	2	2	-	1	2	2	1	2	-	1	
-	2	-	1	1	1	5	3	1	2	-	
9	4	11	2	10	4	12	4	5	4	2	A 226 Anomalies congénitales du cœur
3	3	7	-	4	2	7	1	2	2	-	
6	1	4	2	6	2	5	3	3	2	2	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Age - Âge												
		Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	3
		Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
A 227 Other congenital anomalies of circulatory system	T	95	51	27	6	18	1	3	-	2	4	1	1	
	M	57	25	12	2	11	-	1	-	1	4	1	1	
	F	38	26	15	4	7	1	2	-	1	-	-	-	
A 228 All other congenital anomalies	T	483	341	249	33	59	25	5	4	7	7	9	7	
	M	269	199	147	18	34	15	1	3	1	2	6	4	
	F	214	142	102	15	25	10	4	1	6	5	3	3	
XV. Certain conditions originating in the perinatal period (A229-A231)	T	981	972	846	74	52	5	-	1	-	-	1	1	
	M	556	552	475	39	38	2	-	1	-	-	-	-	
	F	425	420	371	35	14	3	-	-	-	-	1	1	
A 229 Birth trauma	T	44	41	34	5	2	3	-	-	-	-	-	-	
	M	21	20	15	4	1	1	-	-	-	-	-	-	
	F	23	21	19	1	1	2	-	-	-	-	-	-	
A 230 Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome	T	228	227	194	23	10	1	-	-	-	-	-	-	
	M	130	129	113	10	6	1	-	-	-	-	-	-	
	F	98	98	81	13	4	-	-	-	-	-	-	-	
A 231 Other conditions originating in the perinatal period	T	709	704	618	46	40	1	-	1	-	-	1	1	
	M	405	403	347	25	31	-	-	1	-	-	-	-	
	F	304	301	271	21	9	1	-	-	-	-	1	1	
XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions (A232-A233)	T	3,166	384	16	25	343	28	10	8	37	67	85	122	
	M	1,738	218	14	12	192	17	6	5	24	53	60	94	
	F	1,428	166	2	13	151	11	4	3	13	14	25	28	
A 232 Senility without mention of psychosis	T	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 233 Symptoms, signs, and other ill-defined conditions	T	2,908	384	16	25	343	28	10	8	37	67	85	122	
	M	1,669	218	14	12	192	17	6	5	24	53	60	94	
	F	1,239	166	2	13	151	11	4	3	13	14	25	28	
EXVII. External causes of injury and poisoning (AE234-AE282)	T	13,116	58	3	1	54	197	179	189	855	1,119	1,202	1,177	1
	M	9,054	27	2	1	24	117	111	135	652	889	964	955	
	F	4,062	31	1	-	30	80	68	54	203	230	238	222	
Accidents and adverse effects (AE234-AE263)	T	8,540	45	1	1	43	183	162	144	554	661	656	602	
	M	5,537	21	-	1	20	110	103	102	415	524	527	493	
	F	3,003	24	1	-	23	73	59	42	139	137	129	109	
Transport accidents (AE234-AE245)	T	3,741	13	-	1	12	56	105	84	437	505	420	353	
	M	2,647	6	-	1	5	30	65	59	318	399	330	281	
	F	1,094	7	-	-	7	26	40	25	119	106	90	72	
AE234 Railway accidents	T	32	-	-	-	-	-	1	1	7	4	3	2	
	M	28	-	-	-	-	-	1	1	6	4	2	2	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
Motor vehicle accidents (AE235-AE241)	T	3,437	12	-	1	11	53	102	79	414	473	383	309	
	M	2,376	5	-	1	4	27	63	55	299	369	297	239	
	F	1,061	7	-	-	7	26	39	24	115	104	86	70	
Motor vehicle traffic accidents (AE235-AE240)	T	3,289	12	-	1	11	48	98	70	401	457	357	287	
	M	2,248	5	-	1	4	24	60	48	287	355	274	221	
	F	1,041	7	-	-	7	24	38	22	114	102	83	66	
AE235 Involving collision with train	T	68	-	-	-	-	-	3	1	1	7	11	9	
	M	50	-	-	-	-	-	2	1	1	5	7	7	
	F	18	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	
AE236 Involving collision with another motor vehicle	T	1,192	6	-	1	5	10	35	23	122	147	147	97	
	M	758	3	-	1	2	6	19	13	85	104	111	68	
	F	434	3	-	-	3	4	16	10	37	43	36	29	
AE237 Involving collision with pedestrian	T	412	-	-	-	-	18	33	11	23	23	14	18	
	M	239	-	-	-	-	10	20	8	18	18	6	13	
	F	173	-	-	-	-	8	13	3	5	5	8	5	
AE238 Involving collision with other vehicle or object	T	423	2	-	-	2	2	13	20	78	84	53	37	
	M	331	-	-	-	-	1	12	16	59	73	45	30	
	F	92	2	-	-	2	1	1	4	19	11	8	7	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès											
2	5	4	4	2	4	3	3	1	-	-	-
1	4	3	4	-	3	3	3	1	-	-	-
1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
7	4	11	10	14	6	7	5	5	3	3	-
4	3	2	7	5	2	5	2	2	1	3	-
3	1	9	3	9	4	2	3	3	2	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	107	116	118	176	186	230	224	246	283	492	2
80	71	80	86	133	120	129	132	104	104	118	2
27	36	36	32	43	66	101	92	142	179	374	-
-	-	-	-	-	-	2	6	25	56	169	-
-	-	-	-	-	-	1	2	8	21	37	-
-	-	-	-	-	-	1	4	17	35	132	-
107	107	116	118	176	186	228	218	221	227	323	2
80	71	80	86	133	120	128	130	96	83	81	2
27	36	36	32	43	66	100	88	125	144	242	-
893	762	652	567	560	519	531	580	633	632	671	3
672	555	482	425	392	329	326	351	309	273	205	3
221	207	170	142	168	190	205	229	324	359	466	-
451	394	349	320	353	353	417	488	574	599	660	2
346	291	259	222	245	210	242	273	262	251	199	2
105	103	90	98	108	143	175	215	312	348	461	-
239	201	169	129	149	139	140	137	107	44	9	1
171	139	122	88	97	78	80	80	58	27	1	1
68	62	47	41	52	61	60	57	49	17	8	-
4	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
3	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
206	175	148	120	135	132	130	135	106	42	9	1
143	115	101	82	86	71	70	78	58	25	1	1
63	60	47	38	49	61	60	57	48	17	8	-
198	172	142	114	127	130	127	132	106	40	9	1
135	112	96	77	78	69	68	75	58	23	1	1
63	60	46	37	49	61	59	57	48	17	8	-
3	6	8	2	2	4	3	2	-	1	-	-
2	4	5	2	2	3	2	2	-	-	-	-
1	2	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-
78	61	59	51	52	59	53	43	37	9	3	1
46	32	36	33	32	33	25	23	21	7	-	1
32	29	23	18	20	26	28	20	16	2	3	-
15	24	17	16	26	27	23	37	39	17	2	-
11	16	13	8	13	12	10	18	23	8	1	-
4	8	4	8	13	15	13	19	16	9	1	-
25	18	12	12	9	9	8	8	5	-	-	-
19	13	8	10	5	3	5	6	1	-	-	-
6	5	4	2	4	6	3	2	4	-	-	-

A 227 Autres anomalies congénital
de l'appareil circulatoireA 228 Toutes les autres anomalies
congénitalesXV. Certaines affections dont
l'origine se situe dans la
période périnatale (A229-
A231)

A 229 Traumatisme obstétrical

A 230 Hypoxie intra-utérine,
asphyxie à la naissance, et
syndrome de détresse
respiratoireA 231 Autres affections dont
l'origine se situe dans la
période périnataleXVI. Symptômes, signes et états
morbides mal définis (A232-
A233)A 232 Sénilité sans mention de
psychoseA 233 Symptômes, signes et autres
états morbides mal définisEXVII. Causes extérieures de
traumatismes et
empoisonnements (AE234-AE28)Traumatismes et effets adverses
(AE234-AE263)Accidents de transport (AE234-
AE245)

AE234 Accidents de chemin de fer

Accidents de véhicules à moteur
(AE235-AE241)Accidents de la circulation
impliquant des véhicules à
moteur (AE235-AE240)

AE235 Par collision avec un train

AE236 Par collision avec un autre
véhicule à moteur

AE237 Par collision avec un piéto

AE238 Par collision avec un autre
véhicule ou objet

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Age - Âge												
		Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	3
		Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
AE239 Not involving collision on highway	T	649	4	-	-	4	11	8	8	115	110	82	62	
	M	499	2	-	-	2	6	5	5	87	84	64	55	
	F	150	2	-	-	2	5	3	3	28	26	18	7	
AE240 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	T	545	-	-	-	-	7	6	7	62	86	50	64	
	M	371	-	-	-	-	1	2	5	37	71	41	48	
	F	174	-	-	-	-	6	4	2	25	15	9	16	
AE241 Motor vehicle nontraffic accidents	T	148	-	-	-	-	5	4	9	13	16	26	22	
	M	128	-	-	-	-	3	3	7	12	14	23	18	
	F	20	-	-	-	-	2	1	2	1	2	3	4	
AE242 Other road vehicle accidents	T	25	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	3	
	M	17	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2	
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	
AE243 Water transport accidents	T	179	1	-	-	1	3	1	2	12	20	20	32	
	M	163	1	-	-	1	3	-	1	10	18	19	32	
	F	16	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	
AE244 Air and space transport accidents	T	66	-	-	-	-	-	1	-	-	8	12	6	
	M	61	-	-	-	-	-	1	-	-	8	12	5	
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
AE245 Vehicle accidents not elsewhere classifiable	T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Accidental poisoning (AE246-AE248)	T	726	1	-	-	1	2	1	3	15	40	91	101	
	M	528	1	-	-	1	-	-	1	10	23	68	85	
	F	198	-	-	-	-	2	1	2	5	17	23	16	
AE246 Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	515	-	-	-	-	1	1	1	4	34	69	81	
	M	355	-	-	-	-	-	-	-	2	19	48	67	
	F	160	-	-	-	-	1	1	1	2	15	21	14	
AE247 Accidental poisoning by other solid or liquid substances	T	131	1	-	-	1	-	-	1	7	3	12	12	
	M	103	1	-	-	1	-	-	-	5	1	11	11	
	F	28	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	
AE248 Accidental poisoning by gases and vapors	T	80	-	-	-	-	1	-	1	4	3	10	8	
	M	70	-	-	-	-	-	-	1	3	3	9	7	
	F	10	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	
AE249 Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications	T	154	2	1	-	1	2	-	-	3	-	3	3	
	M	74	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	
	F	80	2	1	-	1	1	-	-	2	-	2	2	
Accidental falls (AE250-AE252)	T	2,138	3	-	-	3	5	1	4	14	13	18	24	
	M	985	1	-	-	1	2	1	4	12	12	15	18	
	F	1,153	2	-	-	2	3	-	-	2	1	3	6	
AE250 Fall from one level to another	T	432	1	-	-	1	5	-	3	10	10	14	17	
	M	297	1	-	-	1	2	-	3	9	9	12	13	
	F	135	-	-	-	-	3	-	-	1	1	2	4	
AE251 Fall on same level	T	98	1	-	-	1	-	-	1	2	1	-	2	
	M	51	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	
	F	47	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
AE252 Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls	T	1,608	1	-	-	1	-	1	-	2	2	4	5	
	M	637	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	
	F	971	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	
AE253 Accidents caused by fires and flames	T	328	4	-	-	4	43	21	10	11	16	20	26	
	M	218	2	-	-	2	27	10	5	8	13	16	22	
	F	110	2	-	-	2	16	11	5	3	3	4	4	
Other accidents, including late effects (AE254-AE262)	T	1,428	22	-	-	22	74	34	43	73	87	103	94	
	M	1,074	11	-	-	11	50	27	33	66	77	96	85	
	F	354	11	-	-	11	24	7	10	7	10	7	9	
AE254 Lightning	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès												
50	36	21	18	19	12	12	13	6	1	3	-	AE239 Sans collision sur la voie publique
37	28	18	15	16	9	5	9	6	1	-	-	
13	8	3	3	3	3	7	4	-	-	3	-	
27	27	25	15	19	19	28	29	19	12	1	-	AE240 Accident de la circulation, nature non précisée, impliquant un véhicule à moteur
20	19	16	9	10	9	21	17	7	7	-	-	
7	8	9	6	9	10	7	12	12	5	1	-	
8	3	6	6	8	2	3	3	-	2	-	-	AE241 Accidents de véhicule à moteur hors de la voie publique
8	3	5	5	8	2	2	3	-	2	-	-	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
4	2	2	-	2	1	1	-	1	1	-	-	AE242 Autres accidents de véhicul routiers
2	2	2	-	2	1	1	-	-	1	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
17	11	14	8	8	3	7	1	-	1	-	-	AE243 Accidents de transport par eau
16	10	14	5	7	3	7	1	-	1	-	-	
1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
8	10	4	1	3	3	1	-	-	-	-	-	AE244 Accidents de transport aéri ou de vol spatial
7	9	4	1	2	3	1	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE245 Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	69	46	41	29	23	18	10	13	9	3	-	Intoxication accidentelle (AE246-AE248)
71	55	33	27	20	13	9	5	7	3	1	-	
16	14	13	14	9	10	9	5	6	6	2	-	
59	35	32	27	19	15	10	4	10	8	3	-	AE246 Intoxication accidentelle p médicaments et produits biologiques
49	24	21	16	11	6	4	3	5	2	1	-	
10	11	11	11	8	9	6	1	5	6	2	-	
17	25	11	9	6	4	5	3	1	-	-	-	AE247 Intoxication accidentelle p d'autres substances solides et liquides
12	24	9	7	5	3	2	-	1	-	-	-	
5	1	2	2	1	1	3	3	-	-	-	-	
11	9	3	5	4	4	3	3	2	1	-	-	AE248 Intoxication accidentelle p des gaz et des vapeurs
10	7	3	4	4	4	3	2	1	1	-	-	
1	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
7	8	5	8	12	19	17	23	16	17	7	-	AE249 Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormal et complications tardives
3	4	1	-	7	8	7	19	8	11	1	-	
4	4	4	8	5	11	10	4	8	6	6	-	
31	30	39	49	65	91	150	215	341	458	561	1	Chutes accidentelles (AE250-AE252)
26	23	30	34	49	55	80	106	146	177	171	1	
5	7	9	15	16	36	70	109	195	281	390	-	
21	15	21	24	36	38	38	42	39	36	42	1	AE250 Chute d'un niveau à un autre
18	12	19	18	27	24	26	30	17	19	20	1	
3	3	2	6	9	14	12	12	22	17	22	-	
-	3	2	2	4	6	4	12	14	22	21	-	AE251 Chute de plain-pied
-	3	2	-	4	4	2	9	7	5	10	-	
-	-	-	2	-	2	2	3	7	17	11	-	
10	12	16	23	25	47	108	161	288	400	498	-	AE252 Fracture, cause non précisé et chute autre et non précisée
8	8	9	16	18	27	52	67	122	153	141	-	
2	4	7	7	7	20	56	94	166	247	357	-	
17	15	14	14	18	13	12	17	19	9	7	-	AE253 Accidents provoqués par le feu
10	10	9	10	12	10	9	12	9	5	1	-	
7	5	5	4	6	3	3	5	10	4	6	-	
69	71	76	79	79	66	78	82	73	60	69	-	Autres accidents, y compris les séquelles (AE254-AE262)
64	60	64	63	60	46	56	49	32	28	21	-	
5	11	12	16	19	20	22	33	41	32	48	-	
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AE254 Foudre
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Age - Age					Age - Age							30-34	3
			Total	< 7	7-27	28-365	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29				
			<1 an	< 7	7-27	28-365										
			<1 an	jours	jours	jours										
Number of deaths																
AE255	Accidental drowning and submersion	T	290	6	-	-	6	42	12	13	27	33	33	22		
		M	231	2	-	-	2	28	11	8	25	30	30	20		
		F	59	4	-	-	4	14	1	5	2	3	3	2		
AE256	Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	T	331	6	-	-	6	12	1	3	1	1	2	8		
		M	192	4	-	-	4	7	-	1	1	-	2	6		
		F	139	2	-	-	2	5	1	2	-	1	-	2		
AE257	Accident caused by handgun	T	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-		
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE258	Accidents caused by all other and unspecified firearms	T	57	-	-	-	-	-	5	5	11	11	4	5		
		M	55	-	-	-	-	-	5	5	10	10	4	5		
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
AE259	Accident caused by explosive material	T	40	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	8		
		M	40	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	8		
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE260	Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation	T	15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
		M	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
		F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE261	Accident caused by electric current	T	38	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	5		
		M	37	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	5		
		F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AE262	All other accidents and late effects of accidental injury	T	647	10	-	-	10	18	15	19	30	34	51	45		
		M	503	5	-	-	5	13	10	16	26	29	47	40		
		F	144	5	-	-	5	5	5	3	4	5	4	5		
AE263	Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	T	25	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1		
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F	14	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-		
Suicide (AE264-AE270)		T	3,709	-	-	-	-	-	-	34	249	374	434	460		
		M	2,923	-	-	-	-	-	-	26	198	306	361	378		
		F	786	-	-	-	-	-	-	8	51	68	73	82		
AE264	Suicide by drugs, medicaments, and biologicals	T	509	-	-	-	-	-	-	1	10	30	35	54		
		M	247	-	-	-	-	-	-	-	2	14	22	26		
		F	262	-	-	-	-	-	-	1	8	16	13	28		
AE265	Suicide by other solid or liquid substances	T	50	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	5		
		M	36	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3		
		F	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2		
AE266	Suicide by gases and vapors	T	460	-	-	-	-	-	-	-	18	43	54	75		
		M	359	-	-	-	-	-	-	-	13	36	43	63		
		F	101	-	-	-	-	-	-	-	5	7	11	12		
AE267	Suicide by hanging, strangulation, and suffocation	T	1,151	-	-	-	-	-	-	21	101	128	163	153		
		M	955	-	-	-	-	-	-	15	78	102	143	132		
		F	196	-	-	-	-	-	-	6	23	26	20	21		
AE268	Suicide by handgun	T	31	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5		
		M	28	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3		
		F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
AE269	Suicide by all other and unspecified firearms	T	1,015	-	-	-	-	-	-	8	102	124	134	103		
		M	959	-	-	-	-	-	-	7	92	121	122	98		
		F	56	-	-	-	-	-	-	1	10	3	12	5		
AE270	Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury	T	493	-	-	-	-	-	-	4	14	44	41	65		
		M	339	-	-	-	-	-	-	4	10	28	26	53		
		F	154	-	-	-	-	-	-	-	4	16	15	12		
Homicide and legal intervention (AE271-AE276)		T	606	9	2	-	7	13	15	8	37	64	84	82		
		M	412	5	2	-	3	7	7	5	28	43	53	63		
		F	194	4	-	-	4	6	8	3	9	21	31	19		
AE271	Assault by handgun	T	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2		
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2		
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès											
14	14	8	10	8	15	4	4	4	3	1	-
13	13	4	7	7	10	2	3	2	3	-	-
1	1	4	3	1	5	2	1	2	-	1	-
8	9	13	27	33	19	31	39	28	34	41	-
7	5	9	19	25	10	21	24	11	14	12	-
1	4	4	8	8	9	10	15	17	20	29	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	2	2	1	4	-	-	-	1	-	-
1	1	2	2	1	4	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-
2	-	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	1	-	-	-	4	-	6	-
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	4	-
3	1	3	3	3	-	1	-	-	-	-	-
3	1	3	2	3	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
41	44	49	34	32	27	41	38	36	22	21	-
38	38	45	30	23	21	31	21	18	10	7	-
3	6	4	4	9	6	10	17	18	12	14	-
1	-	-	-	1	2	2	4	5	2	4	-
1	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	-
-	-	-	-	1	2	1	2	3	2	1	-
359	287	252	214	183	150	96	81	55	29	6	1
268	212	183	178	137	110	72	70	44	19	3	1
91	75	69	36	46	40	24	11	11	10	3	-
63	60	48	36	34	24	12	6	4	4	2	-
29	27	23	21	17	10	4	4	2	-	1	-
34	33	25	15	17	14	8	2	2	4	1	-
7	5	8	3	4	2	1	1	1	-	-	-
7	2	7	2	3	-	1	-	1	-	-	-
-	3	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-
49	39	39	37	17	7	2	5	3	3	1	-
38	28	25	30	12	4	2	4	2	3	-	-
11	11	14	7	5	3	-	1	1	-	1	-
97	67	65	72	39	43	29	22	10	9	1	1
79	54	53	62	29	36	23	19	7	7	-	1
18	13	12	10	10	7	6	3	3	2	1	-
4	4	3	-	-	3	1	1	1	-	-	-
3	4	3	-	-	3	1	1	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	79	59	48	49	40	31	23	19	5	1	-
84	73	55	48	49	37	31	23	19	5	1	-
9	6	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-
46	33	30	18	40	31	20	23	17	8	1	-
28	24	17	15	27	20	10	19	12	4	1	-
18	9	13	3	13	11	10	4	5	4	-	-
63	57	26	21	19	8	11	4	2	2	2	-
40	36	25	16	7	5	8	4	2	1	1	-
23	21	1	5	12	3	3	-	-	1	1	-
2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

AE255 Noyade et submersion
accidentellesAE256 Aspiration ou ingestion
d'aliment ou autre objet
causant l'obstruction des
voies respiratoires ou la
suffocationAE257 Accident causé par arme de
poingAE258 Accidents causés par armes
feu, toutes les autres et n
précisées

AE259 Accident causé par explosif

AE260 Accident causé par substanc
ou objet brûlant, matière
corrosive et caustique,
vapeur d'eau, et radiationAE261 Accident causé par le coura
électriqueAE262 Tous les autres accidents e
séquelles d'accidentsAE263 Médicaments et substances
biologiques provoquant des
effets adverses au cours de
leur usage thérapeutique

Suicide (AE264-AE270)

AE264 Suicide par médicaments et
substances biologiquesAE265 Suicide par autres substanc
solides ou liquides

AE266 Suicide par gaz et vapeurs

AE267 Suicide par pendaison,
strangulation et asphyxie

AE268 Suicide par arme de poing

AE269 Suicide par armes à feu,
toutes les autres et non
préciséesAE270 Suicide par tous les autres
moyens et séquelles de
tentatives de suicideHomicide et intervention de la
force publique (AE271-AE276)

AE271 Attentat par arme de poing

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

			Age - Âge											
			Total	< 7	7-27	28-365								
			<1 year	days	days	days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	3
			Total	< 7	7-27	28-365								
			<1 an	jours	jours	jours								
Number of deaths														
AE272 Assault by all other and unspecified firearms	T	204	-	-	-	-	1	1	2	12	24	40	31	
	M	150	-	-	-	-	1	-	2	11	17	27	25	
	F	54	-	-	-	-	-	1	-	1	7	13	6	
AE273 Assault by cutting and piercing instrument	T	177	-	-	-	-	-	3	1	13	19	23	31	
	M	129	-	-	-	-	-	1	1	11	14	15	27	
	F	48	-	-	-	-	-	2	-	2	5	8	4	
AE274 Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person	T	206	9	2	-	7	12	11	5	10	17	18	17	
	M	118	5	2	-	3	6	6	2	4	8	8	8	
	F	88	4	-	-	4	6	5	3	6	9	10	9	
AE275 Legal execution	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE276 Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention	T	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (AE277-AE281)	T	260	4	-	-	4	1	2	3	15	20	28	33	
	M	181	1	-	-	1	-	1	2	11	16	23	21	
	F	79	3	-	-	3	1	1	1	4	4	5	12	
AE277 From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	97	-	-	-	-	1	-	-	2	5	7	13	
	M	55	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	
	F	42	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	5	
AE278 From poisoning by other solid or liquid substances	T	17	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	
	M	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
AE279 From injury by handgun	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE280 From injury by all other and unspecified firearms	T	20	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	
	M	17	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
AE281 From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	T	125	4	-	-	4	-	2	1	10	12	15	16	
	M	96	1	-	-	1	-	1	-	10	11	12	10	
	F	29	3	-	-	3	-	1	1	-	1	3	6	
AE282 Injury resulting from operations of war	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AN283 Total - nature of injury causes	T	13,116	58	3	1	54	197	179	189	855	1,119	1,202	1,177	1
	M	9,054	27	2	1	24	117	111	135	652	889	964	955	
	F	4,062	31	1	-	30	80	68	54	203	230	238	222	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.
Nombre de décès											
20	19	9	5	8	2	2	-	-	-	-	AE272 Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées
12	13	9	4	5	2	1	-	-	-	-	
8	6	-	1	3	-	1	-	-	-	-	
22	16	8	8	4	2	4	3	1	-	-	AE273 Attentat par instrument tranchant ou perforant
15	11	8	6	-	1	3	3	1	-	-	
7	5	-	2	4	1	1	-	-	-	-	
19	22	9	7	6	4	4	1	1	2	2	AE274 Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne
13	12	8	5	2	2	4	1	1	1	1	
6	10	1	2	4	2	-	-	-	1	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE275 Exécution
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE276 Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	24	25	12	5	8	6	7	2	2	3	Traumatismes et empoisonnements causés de manière indéterminée quant à l'intention (AE277-AE281)
18	16	15	9	3	4	3	4	1	2	2	
2	8	10	3	2	4	3	3	1	-	1	
9	12	12	5	-	3	2	2	1	-	1	AE277 D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques
9	6	4	3	-	1	-	1	-	-	-	
-	6	8	2	-	2	2	1	1	-	1	
1	2	3	2	-	1	-	1	-	-	1	AE278 D'empoisonnement par autres substances solides ou liquides
1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	
-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE279 De traumatismes par arme de poing
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	AE280 De traumatismes par armes à feu, toutes les autres et non précisées
3	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	8	9	4	5	4	3	3	1	2	1	AE281 De traumatismes par tous les autres moyens et leurs séquelles
5	7	8	4	3	3	2	2	1	2	1	
2	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	AE282 Traumatismes de guerre
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
893	762	652	567	560	519	531	580	633	632	671	AN283 Total - nature de la blessu
672	555	482	425	392	329	326	351	309	273	205	
221	207	170	142	168	190	205	229	324	359	466	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1992

			Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
	Total		Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Number of deaths													
All causes	T	2,431	1,579	889	106	129	79	50	48	41	131	55	51
	M	1,389	901	501	63	69	52	29	31	23	79	29	25
	F	1,042	678	388	43	60	27	21	17	18	52	26	26
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	34	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	M	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
- Whooping cough (033)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Meningococcal infection (036)	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Septicaemia (038)	T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other viral diseases (045-079)	T	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	M	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neoplasms (140-239)	T	17	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	M	7	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
- Malignant neoplasms (140-208)	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other neoplasms (140-239)	T	7	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	M	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	26	10	-	2	1	1	1	3	-	1	1	-
	M	14	7	-	1	1	-	1	3	-	1	-	-
	F	12	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	7	5	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-
	M	5	4	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
	F	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cystic fibrosis (277.0)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	18	5	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-
	M	9	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
	F	9	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	53	10	-	-	2	-	1	1	-	1	4	1
	M	36	8	-	-	2	-	1	-	-	1	4	-
	F	17	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
- Meningitis (320-322)	T	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	M	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	19	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	M	12	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1992

Post- neo- natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months		
Post- neo- natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois		
Nombre de décès													
852	210	170	129	82	71	52	23	35	35	20	25	Toutes les causes	T
488	120	95	75	52	40	27	14	20	19	10	16		M
364	90	75	54	30	31	25	9	15	16	10	9		F
32	8	3	8	2	4	2	1	1	-	1	2	Maladies infectieuses et	T
14	4	1	5	-	2	1	-	-	-	-	1	parasitaires (001-139)	M
18	4	2	3	2	2	1	1	1	-	1	1		F
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Coqueluche (033)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	- Infections à méningocoques (036)	T
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		M
2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		F
13	4	2	4	-	-	1	1	-	-	-	1	- Septicémie (038)	T
6	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-		M
7	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1		F
3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	- Infection par le virus de	T
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	l'immunodéficience humaine (042-	M
2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	044)	F
7	2	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	- Autres maladies à virus (045-079)	T
5	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-		M
2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-		F
5	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	- Autres maladies infectieuses et	T
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	parasitaires (001-139)	M
4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-		F
14	3	1	1	1	1	1	1	-	2	2	1	Tumeurs (140-239)	T
5	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1		M
9	2	1	1	-	1	-	-	-	2	2	-		F
10	2	1	1	1	-	1	1	-	-	2	1	- Tumeurs malignes (140-208)	T
5	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1		M
5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-		F
4	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	- Autres tumeurs (140-239)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
4	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-		F
16	2	1	-	1	6	1	1	2	1	-	1	Maladies endocriniennes, de la	T
7	1	-	-	1	2	-	-	1	1	-	1	nutrition et du métabolisme et	M
9	1	1	-	-	4	1	1	1	-	-	-	troubles immunitaires (240-279)	F
2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- Troubles de l'équilibre acido-	T
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	basique et du métabolisme de	M
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	l'eau et des électrolytes (276)	F
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- Fibrose kystique (277.0)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		F
13	1	1	-	1	4	1	1	2	1	-	1	- Autres maladies endocriniennes,	T
6	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	de la nutrition et du métabolisme	M
7	-	1	-	-	3	1	1	1	-	-	-	et troubles immunitaires (240-	F
												279)	
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- Maladies du sang et des organes	T
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	hématopoïétiques (280-289)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
43	8	6	3	5	2	2	2	4	5	2	4	Maladies du système nerveux et des	T
28	4	5	3	4	1	2	2	2	2	1	2	organes des sens (320-389)	M
15	4	1	-	1	1	-	-	2	3	1	2		F
4	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	- Méningite (320-322)	T
3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1		M
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
17	1	1	1	3	-	1	1	2	3	2	2	- Affections héréditaires et	T
10	-	1	1	2	-	1	1	1	1	1	1	dégénératives du système nerveux	M
7	1	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	central (330-337)	F

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1992

			Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
		Total	Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Number of deaths													
- Infantile cerebral palsy (343)	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	12	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	M	8	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	7	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	M	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	36	10	1	-	1	1	-	-	1	4	2	-
	M	26	7	1	-	1	-	-	-	1	3	1	-
	F	10	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
- Cardiomyopathy (425)	T	9	7	-	-	1	1	-	-	1	3	1	-
	M	6	5	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-
	F	3	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	27	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	M	20	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	48	8	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	M	30	8	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pneumonia (480-486)	T	26	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	M	15	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Influenza (487)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	13	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	11	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the digestive system (520-579)	T	22	6	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-
	M	16	4	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
	F	6	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	5	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
	M	4	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	F	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	8	6	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-
	M	5	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	F	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Congenital anomalies (740-759)	T	770	558	249	49	50	39	20	23	19	62	24	23
	M	441	316	139	29	23	28	10	15	11	35	12	14
	F	329	242	110	20	27	11	10	8	8	27	12	9

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1992

Post-neo-natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months		
Post-néo-natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois		
Nombre de décès													
2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- Paralyse cérébrale infantile
2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	(343)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	3	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	- Épilepsie et autres affections de
7	2	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	l'encéphale (345-348)
3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
5	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	- Dystrophies musculaires et autres
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	myopathies (359)
3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
5	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	- Autres maladies du système
4	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	nerveux et des organes des sens
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	(320-389)
26	7	3	-	2	3	3	-	2	3	2	1	-	- Maladies de l'appareil circulatoire
19	4	2	-	2	2	2	-	1	3	2	1	-	(390-459)
7	3	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- Cardiomyopathie (425)
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	6	3	-	2	3	2	-	2	3	2	1	-	- Autres maladies de l'appareil
18	4	2	-	2	2	1	-	1	3	2	1	-	circulatoire (390-459)
6	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
40	11	10	5	2	4	2	2	1	2	-	1	-	- Maladies de l'appareil respiratoire
22	6	4	4	1	4	-	2	1	-	-	-	-	(460-519)
18	5	6	1	1	-	2	-	-	2	-	1	-	
4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Affections aiguës des voies
3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	respiratoires supérieures (460-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465)
5	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	- Bronchite et bronchiolite (466,
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490-491)
4	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
21	6	6	3	-	3	1	-	-	1	-	1	-	- Pneumonie (480-486)
10	3	2	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
11	3	4	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Grippe (487)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	2	1	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil
8	1	1	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	respiratoire (460-519)
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	5	3	-	-	4	3	-	1	-	-	-	-	- Maladies de l'appareil digestif
12	3	3	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	(520-579)
4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Gastrite et duodénite (535)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Hernies et occlusion intestinale
2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(550-553, 560)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	- Entérite et colite non
2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	infectieuses (555-558)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	4	2	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil
8	2	2	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	digestif (520-579)
4	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Maladies des organes génito-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	urinaires (580-629)
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212	54	37	27	15	23	15	9	10	8	7	7	-	- Anomalies congénitales (740-759)
125	26	23	16	13	14	6	5	6	6	6	4	-	
87	28	14	11	2	9	9	4	4	2	1	3	-	

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1992

			Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
Total			Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Number of deaths													
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	125	91	40	7	6	7	8	2	-	15	2	4
	M	56	39	14	5	2	4	3	1	-	8	-	2
	F	69	52	26	2	4	3	5	1	-	7	2	2
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	27	27	17	3	2	2	2	1	-	-	-	-
	M	10	10	4	2	1	1	1	1	-	-	-	-
	F	17	17	13	1	1	1	1	-	-	-	-	-
- Spina bifida (741)	T	24	17	4	1	2	2	2	-	-	5	-	1
	M	14	10	2	1	1	2	1	-	-	3	-	-
	F	10	7	2	-	1	-	1	-	-	2	-	1
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	14	9	2	1	-	1	-	-	-	4	-	1
	M	8	5	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	F	6	4	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	60	38	17	2	2	2	4	1	-	6	2	2
	M	24	14	7	1	-	-	1	-	-	4	-	1
	F	36	24	10	1	2	2	3	1	-	2	2	1
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	304	185	25	16	27	24	10	16	12	31	15	9
	M	186	112	12	11	13	18	6	10	9	17	10	6
	F	118	73	13	5	14	6	4	6	3	14	5	3
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	63	22	5	1	2	1	1	-	2	7	1	2
	M	44	16	3	1	1	1	1	-	1	5	1	2
	F	19	6	2	-	1	-	-	-	1	2	-	-
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	190	130	16	11	16	20	9	11	8	19	13	7
	M	117	82	8	7	9	16	5	7	7	10	9	4
	F	73	48	8	4	7	4	4	4	1	9	4	3
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	51	33	4	4	9	3	-	5	2	5	1	-
	M	25	14	1	3	3	1	-	3	1	2	-	-
	F	26	19	3	1	6	2	-	2	1	3	1	-
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	98	89	68	9	5	2	-	-	-	4	-	1
	M	59	55	42	5	3	2	-	-	-	3	-	-
	F	39	34	26	4	2	-	-	-	-	1	-	1
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	87	82	64	8	5	2	-	-	-	3	-	-
	M	51	49	38	4	3	2	-	-	-	2	-	-
	F	36	33	26	4	2	-	-	-	-	1	-	-
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	11	7	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	M	8	6	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	14	8	1	1	2	-	1	1	-	2	-	-
	M	9	6	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-
	F	5	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	40	38	33	3	1	-	-	-	-	-	-	1
	M	32	31	28	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	8	7	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	28	28	24	3	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	23	23	20	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	5	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	12	10	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	9	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	55	45	26	8	3	1	-	2	-	3	2	-
	M	30	24	16	3	1	1	-	1	-	2	-	-
	F	25	21	10	5	2	-	-	1	-	1	2	-
- Osteodystrophies (756.5)	T	5	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	28	26	14	4	2	1	-	2	-	2	1	-
	M	13	13	7	2	1	1	-	1	-	1	-	-
	F	15	13	7	2	1	-	-	1	-	1	1	-

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1992

Post- neo- natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months		
Post- néo- natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois		
Nombre de décès													
34	7	8	7	1	4	2	-	3	-	1	1	Anomalies congénitales du système	T
17	4	4	3	1	3	-	-	2	-	-	-	nerveux et de l'oeil (740-743)	M
17	3	4	4	-	1	2	-	1	-	1	1		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Anencéphalie et anomalies	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	similaires (740)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
7	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	- Spina bifida (741)	T
4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		M
3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-		F
5	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	- Hydrocéphalie congénitale (742.3)	T
3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-		M
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		F
22	4	5	5	-	4	1	-	1	-	1	1	- Autres anomalies congénitales du	T
10	2	3	2	-	3	-	-	-	-	-	-	système nerveux et de l'oeil (740-	M
12	2	2	3	-	1	1	-	1	-	1	1	743)	F
119	27	20	11	13	9	11	5	5	6	6	6	Anomalies congénitales de	T
74	12	14	6	11	6	5	4	2	4	6	4	l'appareil circulatoire (745-747)	M
45	15	6	5	2	3	6	1	3	2	-	2		F
41	4	10	3	4	3	4	3	1	3	4	2	- Anomalies du bulbus cordis et des	T
28	1	8	2	4	1	1	2	1	2	4	2	cloisons intracardiaques (745)	M
13	3	2	1	-	2	3	1	-	1	-	-		F
60	16	7	7	6	4	6	2	4	2	2	4	- Autres anomalies congénitales du	T
35	7	5	3	5	3	4	2	1	1	2	2	coeur (746)	M
25	9	2	4	1	1	2	-	3	1	-	2		F
18	7	3	1	3	2	1	-	-	1	-	-	- Autres anomalies congénitales de	T
11	4	1	1	2	2	-	-	-	1	-	-	l'appareil circulatoire (745-747)	M
7	3	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-		F
9	4	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	Anomalies congénitales de	T
4	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	l'appareil respiratoire (748)	M
5	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-		F
5	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	- Agénésie, aplasie et hypoplasie	T
2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	du poumon (748.5)	M
3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-		F
4	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales de	T
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	l'appareil respiratoire (748)	M
2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		F
6	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales de	T
3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	l'appareil digestif (749-751)	M
3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Anomalies congénitales des organes	T
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	génito-urinaires (752-753)	M
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Agénésie et dysgénésie du rein	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(753.0)	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales des	T
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	organes génito-urinaires (752-	M
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	753)	F
10	1	4	-	-	4	-	-	1	-	-	-	Anomalies congénitales du système	T
6	1	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	ostéo-musculaire (754-756)	M
4	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Ostéodystrophies (756.5)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- Anomalies congénitales du	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	diaphragme (756.6)	M
2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		F

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1992

			Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
		Total	Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Number of deaths													
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	22	14	10	2	-	-	-	-	-	1	1	-
	M	15	9	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	7	5	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-
Chromosomal anomalies (758)	T	82	60	25	2	5	3	1	2	5	5	5	7
	M	41	29	11	-	3	2	-	2	2	3	2	4
	F	41	31	14	2	2	1	1	-	3	2	3	3
- Down's syndrome (758.0)	T	12	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	M	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
- Patau's syndrome (758.1)	T	14	13	10	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	M	6	6	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	F	8	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Edward's syndrome (758.2)	T	41	33	8	1	2	3	1	1	4	4	3	6
	M	19	15	3	-	1	2	-	1	1	2	2	3
	F	22	18	5	1	1	1	1	-	3	2	1	3
- Other chromosomal anomalies (758)	T	15	11	6	1	-	-	-	-	1	1	1	1
	M	9	7	4	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	F	6	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Other congenital anomalies (740-759)	T	52	42	31	3	1	2	-	-	2	2	-	1
	M	28	20	15	2	-	1	-	-	-	1	-	1
	F	24	22	16	1	1	1	-	-	2	1	-	-
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	972	920	617	54	71	38	27	19	20	49	12	13
	M	552	514	341	32	39	24	17	11	11	29	4	6
	F	420	406	276	22	32	14	10	8	9	20	8	7
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	15	14	12	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	M	10	9	7	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	F	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	93	93	83	4	2	1	2	-	-	1	-	-
	M	46	46	39	4	1	-	2	-	-	-	-	-
	F	47	47	44	-	1	1	-	-	-	1	-	-
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	109	108	93	5	5	-	1	1	-	3	-	-
	M	64	63	53	4	2	-	1	1	-	2	-	-
	F	45	45	40	1	3	-	-	-	-	1	-	-
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	13	13	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M	6	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	7	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	7	7	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	M	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	F	6	6	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	184	182	170	7	2	-	3	-	-	-	-	-
	M	102	102	93	5	2	-	2	-	-	-	-	-
	F	82	80	77	2	-	-	1	-	-	-	-	-
- Birth trauma (767)	T	41	39	7	2	8	6	2	4	5	3	2	-
	M	20	19	4	2	1	2	2	1	3	3	1	-
	F	21	20	3	-	7	4	-	3	2	-	1	-
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	66	65	27	8	13	3	4	4	2	1	1	2
	M	37	36	16	4	8	2	2	2	1	1	-	-
	F	29	29	11	4	5	1	2	2	1	-	1	2
- Respiratory distress syndrome (769)	T	161	152	71	12	18	14	7	6	5	14	4	1
	M	92	87	38	6	11	12	3	5	3	8	1	-
	F	69	65	33	6	7	2	4	1	2	6	3	1
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	133	105	71	7	5	6	3	-	1	7	3	2
	M	88	65	45	3	5	2	2	-	-	5	1	2
	F	45	40	26	4	-	4	1	-	1	2	2	-
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	50	49	21	1	3	2	1	1	6	10	-	4
	M	27	26	12	1	1	1	-	-	4	5	-	2
	F	23	23	9	-	2	1	1	1	2	5	-	-

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1992

Post-neo-natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months			
Post-néo-natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois			
Nombre de décès														
8	1	3	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)	T
6	1	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	M	
2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	F	
22	7	3	3	-	5	2	2	-	-	-	-	-	- Aberrations chromosomiques (758)	T
12	4	1	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	M	
10	3	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	F	
9	1	-	1	-	5	1	1	-	-	-	-	-	- Syndrome de Down (758.0)	T
6	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	M	
3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Syndrome de Patau (758.1)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
8	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Syndrome d'Edwards (758.2)	T
4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
4	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	- Autres aberrations chromosomiques (758)	T
2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	M	
2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	F	
10	3	2	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	- Autres anomalies congénitales (740-759)	T
8	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	M	
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
52	24	5	7	2	3	2	1	3	2	1	2	-	- Certaines causes périnatales (à l'exclusion de mortinaissances) (760-779)	T
38	18	4	3	1	2	2	1	3	2	-	2	-	M	
14	6	1	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-	F	
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	- Nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (760)	T
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse (761)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	- Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (762)	T
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement (763)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Croissance lente et malnutrition du fœtus (764)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	- Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, SAI (765)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	F	
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Traumatisme obstétrical (767)	T
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance (768)	T
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
9	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	- Syndrome de détresse respiratoire (769)	T
5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
28	11	2	3	1	3	1	1	2	2	-	2	-	- Autres affections respiratoires du nouveau-né (770)	T
23	10	2	1	-	2	1	1	2	2	-	2	-	M	
5	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Infections spécifiques de la période périnatale (771)	T
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	

TABLE 9. Number of Infant Deaths for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
			Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Number of deaths													
- Neonatal haemorrhage (772)	T	15	14	1	2	6	1	3	-	-	1	-	-
	M	8	7	1	-	2	1	3	-	-	-	-	-
	F	7	7	-	2	4	-	-	-	-	1	-	-
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	5	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	3	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	M	3	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hematological disorders of newborn (776)	T	3	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
	M	3	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	16	14	-	1	1	1	-	-	1	6	2	2
	M	6	5	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-
	F	10	9	-	1	1	-	-	-	1	3	1	2
- Other perinatal causes (760-779)	T	58	55	42	4	4	3	-	1	-	1	-	-
	M	37	34	25	2	3	2	-	1	-	1	-	-
	F	21	21	17	2	1	1	-	-	-	-	-	-
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	384	41	12	1	2	-	-	1	-	6	8	11
	M	218	26	11	1	1	-	-	1	-	3	5	4
	F	166	15	1	-	1	-	-	-	-	3	3	7
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	325	22	1	-	-	-	-	-	-	4	8	9
	M	179	11	1	-	-	-	-	-	-	2	5	3
	F	146	11	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	59	19	11	1	2	-	-	1	-	2	-	2
	M	39	15	10	1	1	-	-	1	-	1	-	1
	F	20	4	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	58	4	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	M	27	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	31	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Homicide (E960-E969)	T	9	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	12	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 9. Nombre de décès infantiles due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1992

Post-neo-natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months			
Post-néo-natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois			
Nombre de décès														
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hémorragies néonatale (772)	T
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie hémolytique du nouveau-né due à l'isoimmunisation et autres ictères périnataux (773-774)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles endocriniens et métabolique spécifiques du nouveau-né (775)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles hématologiques du nouveau-né (776)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles périnataux de l'appareil digestif (777)	T
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres causes périnatales (760-779)	T
3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
343	82	92	73	47	16	17	4	5	5	2	-	-	Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	T
192	49	50	42	26	8	9	3	2	3	-	-	-		M
151	33	42	31	21	8	8	1	3	2	2	-	-		F
303	76	83	66	39	14	11	3	5	4	2	-	-	Syndrome de la mort subite chez le nourrisson (798.0)	T
168	45	45	38	20	8	6	2	2	2	-	-	-		M
135	31	38	28	19	6	5	1	3	2	2	-	-		F
40	6	9	7	8	2	6	1	-	1	-	-	-	Autres symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	T
24	4	5	4	6	-	3	1	-	1	-	-	-		M
16	2	4	3	2	2	3	-	-	-	-	-	-		F
54	4	9	3	5	5	4	2	6	7	3	6	Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)	T	
24	3	3	1	3	3	1	-	3	2	1	4			M
30	1	6	2	2	2	3	2	3	5	2	2			F
11	-	3	1	1	2	-	-	2	1	1	-	-	Accidents de la circulation (E810-E825, E929.0)	T
4	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		M
7	-	1	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-		F
4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	Accidents provoqués par le feu (E890-E899)	T
2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		M
2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-		F
6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	Noyade et submersion accidentelles (E910)	T
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-		M
4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-		F
6	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	Aspiration ou ingestion d'objet causant l'obstruction respiratoire ou suffocation (E911, E912)	T
4	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-		M
2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		F
9	1	2	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	Suffocation mécanique accidentelle (E913)	T
5	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-		M
4	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-		F
7	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	Homicide (E960-E969)	T
3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		M
4	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-		F
11	1	4	-	1	-	2	1	-	-	-	2	-	Autres causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)	T
4	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-		M
7	-	4	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-		F
.	Toutes les autres causes	T
.		M
.		F

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1992

			Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
		Total	Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Deaths per 100,000 population													
All causes	T	609.8	396.1	223.0	26.6	32.4	19.8	12.5	12.0	10.3	32.9	13.8	12.8
	M	679.6	440.8	245.1	30.8	33.8	25.4	14.2	15.2	11.3	38.7	14.2	12.2
	F	536.4	349.0	199.7	22.1	30.9	13.9	10.8	8.8	9.3	26.8	13.4	13.4
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	8.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
	M	7.3	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	9.8	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
- Whooping cough (033)	T	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Meningococcal infection (036)	T	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Septicaemia (038)	T	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other viral diseases (045-079)	T	2.3	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
	M	2.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neoplasms (140-239)	T	4.3	0.8	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
	M	3.4	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	5.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
- Malignant neoplasms (140-208)	T	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other neoplasms (140-239)	T	1.8	0.8	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
	M	1.0	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.6	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	6.5	2.5	-	0.5	0.3	0.3	0.3	0.8	-	0.3	0.3	-
	M	6.9	3.4	-	0.5	0.5	-	0.5	1.5	-	0.5	-	-
	F	6.2	1.5	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	1.8	1.3	-	0.5	0.3	-	0.3	0.3	-	-	-	-
	M	2.4	2.0	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	-
	F	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cystic fibrosis (277.0)	T	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	4.5	1.3	-	-	-	0.3	-	0.5	-	0.3	0.3	-
	M	4.4	1.5	-	-	-	-	-	1.0	-	0.5	-	-
	F	4.6	1.0	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	0.8	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	13.3	2.5	-	-	0.5	-	0.3	0.3	-	0.3	1.0	0.3
	M	17.6	3.9	-	-	1.0	-	0.5	-	-	0.5	2.0	-
	F	8.8	1.0	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5
- Meningitis (320-322)	T	1.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-
	M	2.9	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	4.8	0.5	-	-	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-
	M	5.9	1.0	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-
	F	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1992

Post-neo-natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months		
Post-néo-natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois		
Décès pour 100,000 habitants													
213.7	52.7	42.6	32.4	20.6	17.8	13.0	5.8	8.8	8.8	5.0	6.3	Toutes les causes	T
238.8	58.7	46.5	36.7	25.4	19.6	13.2	6.9	9.8	9.3	4.9	7.8	M	
187.4	46.3	38.6	27.8	15.4	16.0	12.9	4.6	7.7	8.2	5.1	4.6	F	
8.0	2.0	0.8	2.0	0.5	1.0	0.5	0.3	0.3	-	0.3	0.5	Maladies infectieuses et parasitaires (001-139)	T
6.9	2.0	0.5	2.4	-	1.0	0.5	-	-	-	-	0.5	M	
9.3	2.1	1.0	1.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	-	0.5	0.5	F	
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Coqueluche (033)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
0.8	-	-	-	0.3	-	-	-	0.3	-	-	0.3	- Infections à méningocoques (036)	T
0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	M	
1.0	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	F	
3.3	1.0	0.5	1.0	-	-	0.3	0.3	-	-	-	0.3	- Septicémie (038)	T
2.9	1.0	0.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
3.6	1.0	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	-	0.5	F	
0.8	-	-	0.5	-	0.3	-	-	-	-	-	-	- Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (042-044)	T
0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
1.0	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	F	
1.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	-	-	-	-	-	-	- Autres maladies à virus (045-079)	T
2.4	1.0	-	0.5	-	1.0	-	-	-	-	-	-	M	
1.0	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	F	
1.3	0.3	-	0.3	-	0.3	0.3	-	-	-	0.3	-	- Autres maladies infectieuses et parasitaires (001-139)	T
0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	M	
2.1	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	F	
3.5	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	-	0.5	0.5	0.3	Tumeurs (140-239)	T
2.4	0.5	-	-	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	0.5	M	
4.6	1.0	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	1.0	1.0	-	F	
2.5	0.5	0.3	0.3	0.3	-	0.3	0.3	-	-	0.5	0.3	- Tumeurs malignes (140-208)	T
2.4	0.5	-	-	0.5	-	0.5	0.5	-	-	-	0.5	M	
2.6	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	1.0	-	F	
1.0	0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	0.5	-	-	- Autres tumeurs (140-239)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
2.1	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	1.0	-	-	F	
4.0	0.5	0.3	-	0.3	1.5	0.3	0.3	0.5	0.3	-	0.3	Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)	T
3.4	0.5	-	-	0.5	1.0	-	-	0.5	0.5	-	0.5	M	
4.6	0.5	0.5	-	-	2.1	0.5	0.5	0.5	-	-	-	F	
0.5	0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	- Troubles de l'équilibre acido-basique et du métabolisme de l'eau et des électrolytes (276)	T
0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	M	
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
0.3	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	- Fibrose kystique (277.0)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	F	
3.3	0.3	0.3	-	0.3	1.0	0.3	0.3	0.5	0.3	-	0.3	- Autres maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (240-279)	T
2.9	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	0.5	0.5	-	0.5	M	
3.6	-	0.5	-	-	1.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	F	
0.5	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies du sang et des organes hématopoïétiques (280-289)	T
1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
10.8	2.0	1.5	0.8	1.3	0.5	0.5	0.5	1.0	1.3	0.5	1.0	Maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)	T
13.7	2.0	2.4	1.5	2.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	M	
7.7	2.1	0.5	-	0.5	0.5	-	-	1.0	1.5	0.5	1.0	F	
1.0	0.3	-	0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	0.3	- Méningite (320-322)	T
1.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	M	
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
4.3	0.3	0.3	0.3	0.8	-	0.3	0.3	0.5	0.8	0.5	0.5	- Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)	T
4.9	-	0.5	0.5	1.0	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	M	
3.6	0.5	-	-	0.5	-	-	-	0.5	1.0	0.5	0.5	F	

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
			Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Deaths per 100,000 population													
- Infantile cerebral palsy (343)	T	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	3.0	0.5	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-
	M	3.9	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.1	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	1.8	0.5	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
	M	1.5	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	1.5	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-
	M	2.4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	9.0	2.5	0.3	-	0.3	0.3	-	-	0.3	1.0	0.5	-
	M	12.7	3.4	0.5	-	0.5	-	-	-	0.5	1.5	0.5	-
	F	5.1	1.5	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.5	-
- Cardiomyopathy (425)	T	2.3	1.8	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.8	0.3	-
	M	2.9	2.4	-	-	0.5	-	-	-	0.5	1.0	0.5	-
	F	1.5	1.0	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	6.8	0.8	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-
	M	9.8	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	F	3.6	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	12.0	2.0	1.5	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
	M	14.7	3.9	2.9	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	F	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Pneumonia (480-486)	T	6.5	1.3	0.8	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
	M	7.3	2.4	1.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5
	F	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Influenza (487)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	3.3	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5.4	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the digestive system (520-579)	T	5.5	1.5	-	-	-	-	-	0.3	-	0.8	0.5	-
	M	7.8	2.0	-	-	-	-	-	0.5	-	1.0	0.5	-
	F	3.1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	M	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	F	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	1.3	0.8	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	0.3	-
	M	2.0	1.0	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-
	F	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	3.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-
	M	4.4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	2.0	1.5	-	-	-	-	0.3	-	-	1.3	-	-
	M	2.4	2.4	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
	F	1.5	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
Congenital anomalies (740-759)	T	193.2	140.0	62.5	12.3	12.5	9.8	5.0	5.8	4.8	15.6	6.0	5.8
	M	215.8	154.6	68.0	14.2	11.3	13.7	4.9	7.3	5.4	17.1	5.9	6.9
	F	169.4	124.6	56.6	10.3	13.9	5.7	5.1	4.1	4.1	13.9	6.2	4.6

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1992

Post- neo- natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months			
Post- néo- natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois			
Décès pour 100,000 habitants														
0.5	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	Paralyisie cérébrale infantile (343)	T
1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2.5	0.8	1.0	-	0.3	-	-	-	0.3	0.3	-	-	-	Épilepsie et autres affections de l'encéphale (345-348)	T
3.4	1.0	1.5	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-		M
1.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-		F
1.3	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-	Dystrophies musculaires et autres myopathies (359)	T
1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-		F
1.3	0.3	-	-	0.3	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)	T
2.0	0.5	-	-	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-		M
0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-		F
6.5	1.8	0.8	-	0.5	0.8	0.8	-	0.5	0.8	0.5	0.3	-	Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
9.3	2.0	1.0	-	1.0	1.0	1.0	-	0.5	1.5	1.0	0.5	-		M
3.6	1.5	0.5	-	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-		F
0.5	0.3	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	Cardiomyopathie (425)	T
0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-		M
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
6.0	1.5	0.8	-	0.5	0.8	0.5	-	0.5	0.8	0.5	0.3	-	Autres maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
8.8	2.0	1.0	-	1.0	1.0	0.5	-	0.5	1.5	1.0	0.5	-		M
3.1	1.0	0.5	-	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	-		F
10.0	2.8	2.5	1.3	0.5	1.0	0.5	0.5	0.3	0.5	-	0.3	-	Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
10.8	2.9	2.0	2.0	0.5	2.0	-	1.0	0.5	-	-	-	-		M
9.3	2.6	3.1	0.5	0.5	-	1.0	-	-	1.0	-	0.5	-		F
1.0	0.5	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (460-465)	T
1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1.3	0.3	0.5	-	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	Bronchite et bronchiolite (466, 490-491)	T
0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
2.1	0.5	0.5	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-		F
5.3	1.5	1.5	0.8	-	0.8	0.3	-	-	0.3	-	0.3	-	Pneumonie (480-486)	T
4.9	1.5	1.0	1.0	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-		M
5.7	1.5	2.1	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	-	0.5	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grippe (487)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	-	0.5	0.3	-	-	-	-	Autres maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
3.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	1.0	0.5	-	-	-	-		M
1.0	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-		F
4.0	1.3	0.8	-	-	1.0	0.8	-	0.3	-	-	-	-	Maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
5.9	1.5	1.5	-	-	1.0	1.5	-	0.5	-	-	-	-		M
2.1	1.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gastrite et duodénite (535)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.5	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hernies et occlusion intestinale (550-553, 560)	T
1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.5	-	-	-	-	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	Entérite et colite non infectieuses (555-558)	T
1.0	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
3.0	1.0	0.5	-	-	0.8	0.5	-	0.3	-	-	-	-	Autres maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
3.9	1.0	1.0	-	-	0.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-		M
2.1	1.0	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-		F
0.5	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladies des organes génito-urinaires (580-629)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
53.2	13.5	9.3	6.8	3.8	5.8	3.8	2.3	2.5	2.0	1.8	1.8	-	Anomalies congénitales (740-759)	T
61.2	12.7	11.3	7.8	6.4	6.9	2.9	2.4	2.9	2.9	2.9	2.0	-		M
44.8	14.4	7.2	5.7	1.0	4.6	4.6	2.1	2.1	1.0	0.5	1.5	-		F

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1992

			Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
		Total	Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Deaths per 100,000 population													
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	31.4	22.8	10.0	1.8	1.5	1.8	2.0	0.5	-	3.8	0.5	1.0
	M	27.4	19.1	6.9	2.4	1.0	2.0	1.5	0.5	-	3.9	-	1.0
	F	35.5	26.8	13.4	1.0	2.1	1.5	2.6	0.5	-	3.6	1.0	1.0
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	6.8	6.8	4.3	0.8	0.5	0.5	0.5	0.3	-	-	-	-
	M	4.9	4.9	2.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-
	F	8.8	8.8	6.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-
- Spina bifida (741)	T	6.0	4.3	1.0	0.3	0.5	0.5	0.5	-	-	1.3	-	0.3
	M	6.9	4.9	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	-	-	1.5	-	-
	F	5.1	3.6	1.0	-	0.5	-	0.5	-	-	1.0	-	0.5
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	3.5	2.3	0.5	0.3	-	0.3	-	-	-	1.0	-	0.3
	M	3.9	2.4	0.5	0.5	-	0.5	-	-	-	0.5	-	0.5
	F	3.1	2.1	0.5	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	15.1	9.5	4.3	0.5	0.5	0.5	1.0	0.3	-	1.5	0.5	0.5
	M	11.7	6.9	3.4	0.5	-	-	0.5	-	-	2.0	-	0.5
	F	18.5	12.4	5.1	0.5	1.0	1.0	1.5	0.5	-	1.0	1.0	0.5
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	76.3	46.4	6.3	4.0	6.8	6.0	2.5	4.0	3.0	7.8	3.8	2.3
	M	91.0	54.8	5.9	5.4	6.4	8.8	2.9	4.9	4.4	8.3	4.9	2.9
	F	60.7	37.6	6.7	2.6	7.2	3.1	2.1	3.1	1.5	7.2	2.6	1.5
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	15.8	5.5	1.3	0.3	0.5	0.3	0.3	-	0.5	1.8	0.3	0.5
	M	21.5	7.8	1.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-	0.5	2.4	0.5	1.0
	F	9.8	3.1	1.0	-	0.5	-	-	-	0.5	1.0	-	-
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	47.7	32.6	4.0	2.8	4.0	5.0	2.3	2.8	2.0	4.8	3.3	1.8
	M	57.2	40.1	3.9	3.4	4.4	7.8	2.4	3.4	3.4	4.9	4.4	2.0
	F	37.6	24.7	4.1	2.1	3.6	2.1	2.1	2.1	0.5	4.6	2.1	1.5
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	12.8	8.3	1.0	1.0	2.3	0.8	-	1.3	0.5	1.3	0.3	-
	M	12.2	6.9	0.5	1.5	1.5	0.5	-	1.5	0.5	1.0	-	-
	F	13.4	9.8	1.5	0.5	3.1	1.0	-	1.0	0.5	1.5	0.5	-
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	24.6	22.3	17.1	2.3	1.3	0.5	-	-	-	1.0	-	0.3
	M	28.9	26.9	20.6	2.4	1.5	1.0	-	-	-	1.5	-	-
	F	20.1	17.5	13.4	2.1	1.0	-	-	-	-	0.5	-	0.5
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	21.8	20.6	16.1	2.0	1.3	0.5	-	-	-	0.8	-	-
	M	25.0	24.0	18.6	2.0	1.5	1.0	-	-	-	1.0	-	-
	F	18.5	17.0	13.4	2.1	1.0	-	-	-	-	0.5	-	-
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	2.8	1.8	1.0	0.3	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3
	M	3.9	2.9	2.0	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	F	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	3.5	2.0	0.3	0.3	0.5	-	0.3	0.3	-	0.5	-	-
	M	4.4	2.9	0.5	0.5	0.5	-	0.5	0.5	-	0.5	-	-
	F	2.6	1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	10.0	9.5	8.3	0.8	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3
	M	15.7	15.2	13.7	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	F	4.1	3.6	2.6	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	7.0	7.0	6.0	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.3
	M	11.3	11.3	9.8	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5
	F	2.6	2.6	2.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	3.0	2.5	2.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-
	M	4.4	3.9	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.5	1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	13.8	11.3	6.5	2.0	0.8	0.3	-	0.5	-	0.8	0.5	-
	M	14.7	11.7	7.8	1.5	0.5	0.5	-	0.5	-	1.0	-	-
	F	12.9	10.8	5.1	2.6	1.0	-	-	0.5	-	0.5	1.0	-
- Osteodystrophies (756.5)	T	1.3	1.3	0.5	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.0	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.5	1.5	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	7.0	6.5	3.5	1.0	0.5	0.3	-	0.5	-	0.5	0.3	-
	M	6.4	6.4	3.4	1.0	0.5	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-
	F	7.7	6.7	3.6	1.0	0.5	-	-	0.5	-	0.5	0.5	-

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1992

Post-neo-natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months		
Post-néo-natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois		
Décès pour 100,000 habitants													
8.5	1.8	2.0	1.8	0.3	1.0	0.5	-	0.8	-	0.3	0.3	Anomalies congénitales du système nerveux et de l'oeil (740-743)	T
8.3	2.0	2.0	1.5	0.5	1.5	-	-	1.0	-	-	-		M
8.8	1.5	2.1	2.1	-	0.5	1.0	-	0.5	-	0.5	0.5		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Anencéphalie et anomalies similaires (740)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1.8	0.5	0.8	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	- Spina bifida (741)	T
2.0	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1.5	-	1.0	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-		F
1.3	0.3	-	0.3	0.3	-	-	-	0.5	-	-	-	- Hydrocéphalie congénitale (742.3)	T
1.5	-	-	-	0.5	-	-	-	1.0	-	-	-		M
1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-		F
5.5	1.0	1.3	1.3	-	1.0	0.3	-	0.3	-	0.3	0.3	- Autres anomalies congénitales du système nerveux et de l'oeil (740-743)	T
4.9	1.0	1.5	1.0	-	1.5	-	-	-	-	-	-		M
6.2	1.0	1.0	1.5	-	0.5	0.5	-	0.5	-	0.5	0.5		F
29.9	6.8	5.0	2.8	3.3	2.3	2.8	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	Anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)	T
36.2	5.9	6.9	2.9	5.4	2.9	2.4	2.0	1.0	2.0	2.9	2.0		M
23.2	7.7	3.1	2.6	1.0	1.5	3.1	0.5	1.5	1.0	-	1.0		F
10.3	1.0	2.5	0.8	1.0	0.8	1.0	0.8	0.3	0.8	1.0	0.5	- Anomalies du bulbus cordis et des cloisons intracardiaques (745)	T
13.7	0.5	3.9	1.0	2.0	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	2.0	1.0		M
6.7	1.5	1.0	0.5	-	1.0	1.5	0.5	-	0.5	-	-		F
15.1	4.0	1.8	1.8	1.5	1.0	1.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	- Autres anomalies congénitales du cœur (746)	T
17.1	3.4	2.4	1.5	2.4	1.5	2.0	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0		M
12.9	4.6	1.0	2.1	0.5	0.5	1.0	-	1.5	0.5	-	1.0		F
4.5	1.8	0.8	0.3	0.8	0.5	0.3	-	-	0.3	-	-	- Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire (745-747)	T
5.4	2.0	0.5	0.5	1.0	1.0	-	-	-	0.5	-	-		M
3.6	1.5	1.0	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-		F
2.3	1.0	-	0.3	-	0.3	-	0.5	0.3	-	-	-	- Anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)	T
2.0	1.0	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	-		M
2.6	1.0	-	-	-	0.5	-	1.0	-	-	-	-		F
1.3	0.5	-	-	-	0.3	-	0.3	0.3	-	-	-	- Agénésie, aplasie et hypoplasie du poumon (748.5)	T
1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-		M
1.5	0.5	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-		F
1.0	0.5	-	0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales de l'appareil respiratoire (748)	T
1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1.0	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-		F
1.5	1.0	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	- Anomalies congénitales de l'appareil digestif (749-751)	T
1.5	0.5	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.5	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	- Anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)	T
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-		M
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Agénésie et dysgénésie du rein (753.0)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.5	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales des organes génito-urinaires (752-753)	T
0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-		M
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2.5	0.3	1.0	-	-	1.0	-	-	0.3	-	-	-	- Anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)	T
2.9	0.5	1.0	-	-	1.0	-	-	0.5	-	-	-		M
2.1	-	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Ostéodystrophies (756.5)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.5	-	0.3	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	- Anomalies congénitales du diaphragme (756.6)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
1.0	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-		F

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
			Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Deaths per 100,000 population													
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	5.5	3.5	2.5	0.5	-	-	-	-	-	0.3	0.3	-
	M	7.3	4.4	3.9	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
	F	3.6	2.6	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	0.5	-
Chromosomal anomalies (758)	T	20.6	15.1	6.3	0.5	1.3	0.8	0.3	0.5	1.3	1.3	1.3	1.8
	M	20.1	14.2	5.4	-	1.5	1.0	-	1.0	1.0	1.5	1.0	2.0
	F	21.1	16.0	7.2	1.0	1.0	0.5	0.5	-	1.5	1.0	1.5	1.5
- Down's syndrome (758.0)	T	3.0	0.8	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	0.3	-
	M	3.4	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.6	1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.5	-
- Patau's syndrome (758.1)	T	3.5	3.3	2.5	-	0.5	-	-	0.3	-	-	-	-
	M	2.9	2.9	1.5	-	1.0	-	-	0.5	-	-	-	-
	F	4.1	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Edward's syndrome (758.2)	T	10.3	8.3	2.0	0.3	0.5	0.8	0.3	0.3	1.0	1.0	0.8	1.5
	M	9.3	7.3	1.5	-	0.5	1.0	-	0.5	0.5	1.0	1.0	1.5
	F	11.3	9.3	2.6	0.5	0.5	0.5	0.5	-	1.5	1.0	0.5	1.5
- Other chromosomal anomalies (758)	T	3.8	2.8	1.5	0.3	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3
	M	4.4	3.4	2.0	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	0.5
	F	3.1	2.1	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-
Other congenital anomalies (740-759)	T	13.0	10.5	7.8	0.8	0.3	0.5	-	-	0.5	0.5	-	0.3
	M	13.7	9.8	7.3	1.0	-	0.5	-	-	-	0.5	-	0.5
	F	12.4	11.3	8.2	0.5	0.5	0.5	-	-	1.0	0.5	-	-
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	243.8	230.8	154.8	13.5	17.8	9.5	6.8	4.8	5.0	12.3	3.0	3.3
	M	270.1	251.5	166.8	15.7	19.1	11.7	8.3	5.4	5.4	14.2	2.0	2.9
	F	216.2	209.0	142.1	11.3	16.5	7.2	5.1	4.1	4.6	10.3	4.1	3.6
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	3.8	3.5	3.0	-	0.3	-	-	-	-	0.3	-	-
	M	4.9	4.4	3.4	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-
	F	2.6	2.6	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	23.3	23.3	20.8	1.0	0.5	0.3	0.5	-	-	0.3	-	-
	M	22.5	22.5	19.1	2.0	0.5	-	1.0	-	-	-	-	-
	F	24.2	24.2	22.6	-	0.5	0.5	-	-	-	0.5	-	-
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	27.3	27.1	23.3	1.3	1.3	-	0.3	0.3	-	0.8	-	-
	M	31.3	30.8	25.9	2.0	1.0	-	0.5	0.5	-	1.0	-	-
	F	23.2	23.2	20.6	0.5	1.5	-	-	-	-	0.5	-	-
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	3.3	3.3	3.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-
	M	2.9	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3.6	3.6	3.1	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	1.8	1.8	1.0	-	0.3	0.3	-	0.3	-	-	-	-
	M	0.5	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-
	F	3.1	3.1	2.1	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	46.2	45.7	42.6	1.8	0.5	-	0.8	-	-	-	-	-
	M	49.9	49.9	45.5	2.4	1.0	-	1.0	-	-	-	-	-
	F	42.2	41.2	39.6	1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	-
- Birth trauma (767)	T	10.3	9.8	1.8	0.5	2.0	1.5	0.5	1.0	1.3	0.8	0.5	-
	M	9.8	9.3	2.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.5	1.5	0.5	-
	F	10.8	10.3	1.5	-	3.6	2.1	-	1.5	1.0	-	0.5	-
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	16.6	16.3	6.8	2.0	3.3	0.8	1.0	1.0	0.5	0.3	0.3	0.5
	M	18.1	17.6	7.8	2.0	3.9	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	-	-
	F	14.9	14.9	5.7	2.1	2.6	0.5	1.0	1.0	0.5	-	0.5	1.0
- Respiratory distress syndrome (769)	T	40.4	38.1	17.8	3.0	4.5	3.5	1.8	1.5	1.3	3.5	1.0	0.3
	M	45.0	42.6	18.6	2.9	5.4	5.9	1.5	2.4	1.5	3.9	0.5	-
	F	35.5	33.5	17.0	3.1	3.6	1.0	2.1	0.5	1.0	3.1	1.5	0.5
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	33.4	26.3	17.8	1.8	1.3	1.5	0.8	-	0.3	1.8	0.8	0.5
	M	43.1	31.8	22.0	1.5	2.4	1.0	1.0	-	-	2.4	0.5	1.0
	F	23.2	20.6	13.4	2.1	-	2.1	0.5	-	0.5	1.0	1.0	-
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	12.5	12.3	5.3	0.3	0.8	0.5	0.3	0.3	1.5	2.5	-	1.0
	M	13.2	12.7	5.9	0.5	0.5	0.5	-	-	2.0	2.4	-	1.0
	F	11.8	11.8	4.6	-	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	2.6	-	1.0

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1992

Post-neo-natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months			
Post-néo-natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois			
Décès pour 100,000 habitants														
2.0	0.3	0.8	-	-	0.8	-	-	0.3	-	-	-	-	- Autres anomalies congénitales du système ostéo-musculaire (754-756)	T
2.9	0.5	1.0	-	-	1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	M	
1.0	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	F	
5.5	1.8	0.8	0.8	-	1.3	0.5	0.5	-	-	-	-	-	- Aberrations chromosomiques (758)	T
5.9	2.0	0.5	1.0	-	1.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	M	
5.1	1.5	1.0	0.5	-	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	F	
2.3	0.3	-	0.3	-	1.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-	- Syndrome de Down (758.0)	T
2.9	0.5	-	0.5	-	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	M	
1.5	-	-	-	-	1.0	-	0.5	-	-	-	-	-	F	
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Syndrome de Patau (758.1)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
2.0	1.3	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Syndrome d'Edwards (758.2)	T
2.0	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
2.1	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
1.0	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	-	-	-	-	-	- Autres aberrations chromosomiques (758)	T
1.0	-	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	M	
1.0	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	F	
2.5	0.8	0.5	0.8	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	- Autres anomalies congénitales (740-759)	T
3.9	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	M	
1.0	0.5	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
13.0	6.0	1.3	1.8	0.5	0.8	0.5	0.3	0.8	0.5	0.3	0.5	0.5	- Certaines causes périnatales (à l'exclusion de mortinaissances) (760-779)	T
18.6	8.8	2.0	1.5	0.5	1.0	1.0	0.5	1.5	1.0	-	-	1.0	M	
7.2	3.1	0.5	2.1	0.5	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	F	
0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	- Nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (760)	T
0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse (761)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
0.3	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	- Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (762)	T
0.5	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement (763)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Croissance lente et malnutrition du fœtus (764)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
0.5	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	- Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, SAI (765)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
1.0	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	F	
0.5	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Traumatisme obstétrical (767)	T
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance (768)	T
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
2.3	1.3	0.5	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	- Syndrome de détresse respiratoire (769)	T
2.4	1.0	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
2.1	1.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	
7.0	2.8	0.5	0.8	0.3	0.8	0.3	0.3	0.5	0.5	-	0.5	-	- Autres affections respiratoires du nouveau-né (770)	T
11.3	4.9	1.0	0.5	-	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	-	-	1.0	M	
2.6	0.5	-	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	F	
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Infections spécifiques de la période périnatale (771)	T
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F	

TABLE 10. Infant Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Age and Sex, Canada, 1992

			Neo-natal	< 1 day	1 day	2 days	3 days	4 days	5 days	6 days	7-13 days	14-20 days	21-27 days
		Total	Néo-natal	< 1 jour	1 jour	2 jours	3 jours	4 jours	5 jours	6 jours	7-13 jours	14-20 jours	21-27 jours
Deaths per 100,000 population													
- Neonatal haemorrhage (772)	T	3.8	3.5	0.3	0.5	1.5	0.3	0.8	-	-	0.3	-	-
	M	3.9	3.4	0.5	-	1.0	0.5	1.5	-	-	-	-	-
	F	3.6	3.6	-	1.0	2.1	-	-	-	-	0.5	-	-
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	1.3	1.0	0.8	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
	M	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	0.8	0.8	-	0.3	-	-	-	0.3	-	-	-	0.3
	M	1.5	1.5	-	0.5	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hematological disorders of newborn (776)	T	0.8	0.8	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.3
	M	1.5	1.5	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	0.5
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	4.0	3.5	-	0.3	0.3	0.3	-	-	0.3	1.5	0.5	0.5
	M	2.9	2.4	-	-	-	0.5	-	-	-	1.5	0.5	-
	F	5.1	4.6	-	0.5	0.5	-	-	-	0.5	1.5	0.5	1.0
- Other perinatal causes (760-779)	T	14.5	13.8	10.5	1.0	1.0	0.8	-	0.3	-	0.3	-	-
	M	18.1	16.6	12.2	1.0	1.5	1.0	-	0.5	-	0.5	-	-
	F	10.8	10.8	8.8	1.0	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	96.3	10.3	3.0	0.3	0.5	-	-	0.3	-	1.5	2.0	2.8
	M	106.7	12.7	5.4	0.5	0.5	-	-	0.5	-	1.5	2.4	2.0
	F	85.5	7.7	0.5	-	0.5	-	-	-	-	1.5	1.5	3.6
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	81.5	5.5	0.3	-	-	-	-	-	-	1.0	2.0	2.3
	M	87.6	5.4	0.5	-	-	-	-	-	-	1.0	2.4	1.5
	F	75.2	5.7	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.5	3.1
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	14.8	4.8	2.8	0.3	0.5	-	-	0.3	-	0.5	-	0.5
	M	19.1	7.3	4.9	0.5	0.5	-	-	0.5	-	0.5	-	0.5
	F	10.3	2.1	0.5	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	0.5
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	14.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-
	M	13.2	1.5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	16.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	3.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-
	M	2.4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
	F	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Homicide (E960-E969)	T	2.3	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2.4	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	3.0	0.3	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-
	M	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	4.1	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 10. Décès infantiles pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon l'âge et le sexe, Canada, 1992

Post-neo-natal	1 month	2 months	3 months	4 months	5 months	6 months	7 months	8 months	9 months	10 months	11 months			
Post-néo-natal	1 mois	2 mois	3 mois	4 mois	5 mois	6 mois	7 mois	8 mois	9 mois	10 mois	11 mois			
Décès pour 100,000 habitants														
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hémorragies néonatale (772)	T
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Maladie hémolytique du nouveau-né due à l'isoimmunisation et autres ictères périnataux (773-774)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles endocriniens et métabolique spécifiques du nouveau-né (775)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles hématologiques du nouveau-né (776)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.5	0.3	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Troubles périnataux de l'appareil digestif (777)	T
0.5	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
0.8	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Autres causes périnatales (760-779)	T
1.5	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
86.0	20.6	23.1	18.3	11.8	4.0	4.3	1.0	1.3	1.3	0.5	-	-	Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	T
93.9	24.0	24.5	20.6	12.7	3.9	4.4	1.5	1.0	1.5	-	-	-		M
77.7	17.0	21.6	16.0	10.8	4.1	4.1	0.5	1.5	1.0	1.0	-	-		F
76.0	19.1	20.8	16.6	9.8	3.5	2.8	0.8	1.3	1.0	0.5	-	-	Syndrome de la mort subite chez le nourrisson (798.0)	T
82.2	22.0	22.0	18.6	9.8	3.9	2.9	1.0	1.0	1.0	-	-	-		M
69.5	16.0	19.6	14.4	9.8	3.1	2.6	0.5	1.5	1.0	1.0	-	-		F
10.0	1.5	2.3	1.8	2.0	0.5	1.5	0.3	-	0.3	-	-	-	Autres symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	T
11.7	2.0	2.4	2.0	2.9	-	1.5	0.5	-	0.5	-	-	-		M
8.2	1.0	2.1	1.5	1.0	1.0	1.5	-	-	-	-	-	-		F
13.5	1.0	2.3	0.8	1.3	1.3	1.0	0.5	1.5	1.8	0.8	1.5	1.5	Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)	T
11.7	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	0.5	-	1.5	1.0	0.5	2.0	2.0		M
15.4	0.5	3.1	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.5	2.6	1.0	1.0	1.0		F
2.8	-	0.8	0.3	0.3	0.5	-	-	0.5	0.3	0.3	-	-	Accidents de la circulation (E810-E825, E929.0)	T
2.0	-	1.0	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-		M
3.6	-	0.5	0.5	0.5	1.0	-	-	0.5	-	0.5	-	-		F
1.0	-	-	-	-	0.3	0.3	-	-	0.3	0.3	-	-	Accidents provoqués par le feu (E890-E899)	T
1.0	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-		M
1.0	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-		F
1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.3	0.8	0.8	Noyade et submersion accidentelles (E910)	T
1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0		M
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.5	0.5	0.5		F
1.5	0.3	-	-	0.3	-	-	-	0.5	0.3	-	0.3	0.3	Aspiration ou ingestion d'objet causant l'obstruction respiratoire ou suffocation (E911, E912)	T
2.0	-	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5		M
1.0	0.5	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-		F
2.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	-	0.3	0.3	-	-	-	Suffocation mécanique accidentelle (E913)	T
2.4	0.5	0.5	0.5	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-	-		M
2.1	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-	0.5	-	-	-		F
1.8	0.3	-	0.3	0.3	0.3	-	0.3	0.3	0.3	-	-	-	Homicide (E960-E969)	T
1.5	0.5	-	-	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-		M
2.1	-	-	0.5	-	-	-	0.5	0.5	0.5	-	-	-		F
2.8	0.3	1.0	-	0.3	-	0.5	0.3	-	-	-	0.5	0.5	Autres causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)	T
2.0	0.5	-	-	0.5	-	0.5	-	-	-	-	0.5	0.5		M
3.6	-	2.1	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	0.5	0.5		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Toutes les autres causes	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F

TABLE 11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths								
All causes	T	1,579	39	2	44	44	344	596
	M	901	17	2	25	27	198	351
	F	678	22	-	19	17	146	245
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	2	-	-	-	-	1	1
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	1	-
- Whooping cough (033)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Meningococcal infection (036)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Septicaemia (038)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other viral diseases (045-079)	T	2	-	-	-	-	1	1
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	1	-
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Neoplasms (140-239)	T	3	1	-	-	-	1	1
	M	2	-	-	-	-	1	1
	F	1	1	-	-	-	-	-
- Malignant neoplasms (140-208)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other neoplasms (140-239)	T	3	1	-	-	-	1	1
	M	2	-	-	-	-	1	1
	F	1	1	-	-	-	-	-
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	10	-	-	2	1	1	5
	M	7	-	-	2	1	1	3
	F	3	-	-	-	-	-	2
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	5	-	-	2	1	1	1
	M	4	-	-	2	1	1	-
	F	1	-	-	-	-	-	1
- Cystic fibrosis (277.0)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	5	-	-	-	-	-	4
	M	3	-	-	-	-	-	3
	F	2	-	-	-	-	-	1
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	10	-	-	-	-	3	5
	M	8	-	-	-	-	2	4
	F	2	-	-	-	-	1	1
- Meningitis (320-322)	T	3	-	-	-	-	1	-
	M	3	-	-	-	-	1	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	2	-	-	-	-	-	2
	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Infantile cerebral palsy (343)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1992

Province of residence - Province de résidence							
Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Nombre de décès							
70	56	194	178	1	11	Toutes les causes	T
42	25	102	108	-	4		M
28	31	92	70	1	7		F
.	Maladies infectieuses et	T
.	parasitaires (001-139)	M
.		F
-	-	-	-	-	-	- Coqueluche (033)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Infections à méningocoques (036)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Septicémie (038)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Infection par le virus de	T
-	-	-	-	-	-	l'immunodéficience humaine (042-	M
-	-	-	-	-	-	044)	F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies à virus (045-079)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies infectieuses et	T
-	-	-	-	-	-	parasitaires (001-139)	M
-	-	-	-	-	-		F
.	Tumeurs (140-239)	T
.		M
.		F
-	-	-	-	-	-	- Tumeurs malignes (140-208)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres tumeurs (140-239)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
.	.	1	.	.	.	Maladies endocriniennes, de la	T
.	nutrition et du métabolisme et	M
.	.	1	.	.	.	troubles immunitaires (240-279)	F
-	-	-	-	-	-	- Troubles de l'équilibre acido-	T
-	-	-	-	-	-	basique et du métabolisme de	M
-	-	-	-	-	-	l'eau et des électrolytes (276)	F
-	-	-	-	-	-	- Fibrose kystique (277.0)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	- Autres maladies endocriniennes,	T
-	-	-	-	-	-	de la nutrition et du métabolisme	M
-	-	1	-	-	-	et troubles immunitaires (240-	F
						279)	
.	Maladies du sang et des organes	T
.	hématopoïétiques (280-289)	M
.		F
1	.	.	1	.	.	Maladies du système nerveux et des	T
1	.	.	1	.	.	organes des sens (320-389)	M
.		F
1	-	-	1	-	-	- Méningite (320-322)	T
1	-	-	1	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Affections héréditaires et	T
-	-	-	-	-	-	dégénératives du système nerveux	M
-	-	-	-	-	-	central (330-337)	F
-	-	-	-	-	-	- Paralysie cérébrale infantile	T
-	-	-	-	-	-	(343)	M
-	-	-	-	-	-		F

TABLE 11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths								
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	2	-	-	-	-	-	2
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	-	1
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	2	-	-	-	-	2	-
	M	1	-	-	-	-	1	-
	F	1	-	-	-	-	1	-
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	10	-	-	-	-	3	3
	M	7	-	-	-	-	2	2
	F	3	-	-	-	-	1	1
- Cardiomyopathy (425)	T	7	-	-	-	-	3	-
	M	5	-	-	-	-	2	-
	F	2	-	-	-	-	1	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	3	-	-	-	-	-	3
	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	1	-	-	-	-	-	1
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	8	-	-	1	-	2	2
	M	8	-	-	1	-	2	2
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Pneumonia (480-486)	T	5	-	-	1	-	2	1
	M	5	-	-	1	-	2	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Influenza (487)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	3	-	-	-	-	-	1
	M	3	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the digestive system (520-579)	T	6	-	-	-	1	1	2
	M	4	-	-	-	1	-	1
	F	2	-	-	-	-	1	1
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	2	-	-	-	1	-	1
	M	1	-	-	-	1	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	1
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	3	-	-	-	-	1	1
	M	2	-	-	-	-	-	1
	F	1	-	-	-	-	1	-
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	1	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	6	-	1	-	-	-	3
	M	5	-	1	-	-	-	3
	F	1	-	-	-	-	-	-
Congenital anomalies (740-759)	T	558	14	-	17	21	132	194
	M	316	5	-	8	12	81	112
	F	242	9	-	9	9	51	82
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	91	3	-	3	4	27	33
	M	39	-	-	-	1	12	18
	F	52	3	-	3	3	15	15

TABLEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Province of residence - Province de résidence				Yukon	N.W.T.			
	Sask.	Alta.	B.C.						
		Alb.	C.-B.	T.N.-O.					
Nombre de décès									
-	-	-	-	-	-	-	-	- Épilepsie et autres affections de l'encéphale (345-348)	T
-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	- Dystrophies musculaires et autres myopathies (359)	T
-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	- Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)	T
-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
.	.	4	Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
.	.	3		M
.	.	1		F
-	-	4	-	-	-	-	-	- Cardiomyopathie (425)	T
-	-	3	-	-	-	-	-		M
-	-	1	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
2	.	.	1	Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
2	.	.	1		M
.		F
-	-	-	-	-	-	-	-	- Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (460-465)	T
-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	- Bronchite et bronchiolite (466, 490-491)	T
-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	-	-	-	-	-	- Pneumonie (480-486)	T
1	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	- Grippe (487)	T
-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	1	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
1	-	-	1	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
.	.	2	Maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
.	.	2		M
.		F
-	-	-	-	-	-	-	-	- Gastrite et duodénite (535)	T
-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	- Hernies et occlusion intestinale (550-553, 560)	T
-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	-	- Entérite et colite non infectieuses (555-558)	T
-	-	1	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
-	-	1	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-		F
.	.	2	Maladies des organes génito-urinaires (580-629)	T
.	.	1		M
.	.	1		F
26	20	84	50	Anomalies congénitales (740-759)	T
16	8	44	30		M
10	12	40	20		F
3	2	12	4	-	-	-	-	Anomalies congénitales du système nerveux et de l'oeil (740-743)	T
3	-	4	1	-	-	-	-		M
-	2	8	3	-	-	-	-		F

TABLE 11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths								
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	27	1	-	1	2	3	10
	M	10	-	-	-	-	2	6
	F	17	1	-	1	2	1	4
- Spina bifida (741)	T	17	-	-	-	-	10	4
	M	10	-	-	-	-	4	3
	F	7	-	-	-	-	6	1
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	9	-	-	-	-	4	3
	M	5	-	-	-	-	3	1
	F	4	-	-	-	-	1	2
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	38	2	-	2	2	10	16
	M	14	-	-	-	1	3	8
	F	24	2	-	2	1	7	8
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	185	3	-	10	6	48	54
	M	112	2	-	6	4	35	28
	F	73	1	-	4	2	13	26
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	22	-	-	1	-	15	3
	M	16	-	-	1	-	11	1
	F	6	-	-	-	-	4	2
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	130	3	-	7	4	25	44
	M	82	2	-	3	2	19	25
	F	48	1	-	4	2	6	19
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	33	-	-	2	2	8	7
	M	14	-	-	2	2	5	2
	F	19	-	-	-	-	3	5
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	89	3	-	2	4	3	44
	M	55	2	-	1	3	3	26
	F	34	1	-	1	1	-	18
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	82	2	-	1	4	2	42
	M	49	1	-	-	3	2	25
	F	33	1	-	1	1	-	17
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	7	1	-	1	-	1	2
	M	6	1	-	1	-	1	1
	F	1	-	-	-	-	-	1
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	8	-	-	-	-	2	3
	M	6	-	-	-	-	1	3
	F	2	-	-	-	-	1	-
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	38	-	-	-	1	11	11
	M	31	-	-	-	-	10	9
	F	7	-	-	-	1	1	2
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	28	-	-	-	-	6	9
	M	23	-	-	-	-	5	7
	F	5	-	-	-	-	1	2
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	10	-	-	-	1	5	2
	M	8	-	-	-	-	5	2
	F	2	-	-	-	1	-	-
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	45	2	-	2	1	12	19
	M	24	-	-	1	1	8	10
	F	21	2	-	1	-	4	9
- Osteodystrophies (756.5)	T	5	-	-	-	-	3	2
	M	2	-	-	-	-	1	1
	F	3	-	-	-	-	2	1
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	26	2	-	-	1	6	13
	M	13	-	-	-	1	4	7
	F	13	2	-	-	-	2	6
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	14	-	-	2	-	3	4
	M	9	-	-	1	-	3	2
	F	5	-	-	1	-	-	2
Chromosomal anomalies (758)	T	60	-	-	-	3	19	19
	M	29	-	-	-	2	8	12
	F	31	-	-	-	1	11	7
- Down's syndrome (758.0)	T	3	-	-	-	-	3	-
	M	1	-	-	-	-	1	-
	F	2	-	-	-	-	2	-

TABLEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1992

Province of residence - Province de résidence							
Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Nombre de décès							
2	-	6	2	-	-	- Anencéphalie et anomalies	T
2	-	-	-	-	-	similaires (740)	M
-	-	6	2	-	-		F
-	-	3	-	-	-	- Spina bifida (741)	T
-	-	3	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	1	1	-	-	-	- Hydrocéphalie congénitale (742.3)	T
-	-	1	-	-	-		M
-	1	-	-	-	-		F
1	1	2	2	-	-	- Autres anomalies congénitales du	T
1	-	-	1	-	-	système nerveux et de l'oeil (740-	M
-	1	2	1	-	-	743)	F
10	3	35	16	-	-	Anomalies congénitales de	T
8	-	20	9	-	-	l'appareil circulatoire (745-747)	M
2	3	15	7	-	-		F
-	-	1	2	-	-	- Anomalies du bulbus cordis et des	T
-	-	1	2	-	-	cloisons intracardiaques (745)	M
-	-	-	-	-	-		F
9	2	25	11	-	-	- Autres anomalies congénitales du	T
7	-	17	7	-	-	cœur (746)	M
2	2	8	4	-	-		F
1	1	9	3	-	-	- Autres anomalies congénitales de	T
1	-	2	-	-	-	l'appareil circulatoire (745-747)	M
-	1	7	3	-	-		F
6	5	14	8	-	-	Anomalies congénitales de	T
1	4	10	5	-	-	l'appareil respiratoire (748)	M
5	1	4	3	-	-		F
6	5	13	7	-	-	- Agénésie, aplasie et hypoplasie	T
1	4	9	4	-	-	du poumon (748.5)	M
5	1	4	3	-	-		F
-	-	1	1	-	-	- Autres anomalies congénitales de	T
-	-	1	1	-	-	l'appareil respiratoire (748)	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	2	1	-	-	Anomalies congénitales de	T
-	-	1	1	-	-	l'appareil digestif (749-751)	M
-	-	1	-	-	-		F
4	2	2	7	-	-	Anomalies congénitales des organes	T
3	1	2	6	-	-	génito-urinaires (752-753)	M
1	1	-	1	-	-		F
3	2	2	6	-	-	- Agénésie et dysgénésie du rein	T
3	1	2	5	-	-	(753.0)	M
-	1	-	1	-	-		F
1	-	-	1	-	-	- Autres anomalies congénitales des	T
-	-	-	1	-	-	organes génito-urinaires (752-	M
1	-	-	-	-	-	753)	F
-	1	4	4	-	-	Anomalies congénitales du système	T
-	-	2	2	-	-	ostéo-musculaire (754-756)	M
-	1	2	2	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Ostéodystrophies (756.5)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	3	-	-	- Anomalies congénitales du	T
-	-	-	1	-	-	diaphragme (756.6)	M
-	-	1	2	-	-		F
-	1	3	1	-	-	- Autres anomalies congénitales du	T
-	-	2	1	-	-	système ostéo-musculaire (754-	M
-	1	1	-	-	-	756)	F
1	5	8	5	-	-	Aberrations chromosomiques (758)	T
-	2	2	3	-	-		M
1	3	6	2	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Syndrome de Down (758.0)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

TABLE 11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths								
- Patau's syndrome (758.1)	T	13	-	-	-	-	4	2
	M	6	-	-	-	-	2	1
	F	7	-	-	-	-	2	1
- Edward's syndrome (758.2)	T	33	-	-	-	3	9	12
	M	15	-	-	-	2	3	8
	F	18	-	-	-	1	6	4
- Other chromosomal anomalies (758)	T	11	-	-	-	-	3	5
	M	7	-	-	-	-	2	3
	F	4	-	-	-	-	1	2
Other congenital anomalies (740-759)	T	42	3	-	-	2	10	11
	M	20	1	-	-	1	4	6
	F	22	2	-	-	1	6	5
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	920	23	1	24	21	197	355
	M	514	11	1	14	13	107	207
	F	406	12	-	10	8	90	148
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	14	1	-	-	-	3	4
	M	9	-	-	-	-	2	3
	F	5	1	-	-	-	1	1
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	93	1	-	-	2	28	30
	M	46	-	-	-	2	15	16
	F	47	1	-	-	-	13	14
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	108	-	-	-	1	34	49
	M	63	-	-	-	1	21	26
	F	45	-	-	-	-	13	23
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	13	-	-	-	1	1	5
	M	6	-	-	-	1	-	2
	F	7	-	-	-	-	1	3
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	7	-	-	1	-	1	2
	M	1	-	-	1	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	1	2
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	182	4	-	4	4	28	82
	M	102	2	-	3	1	18	44
	F	80	2	-	1	3	10	38
- Birth trauma (767)	T	39	2	-	3	1	5	13
	M	19	1	-	2	1	3	7
	F	20	1	-	1	-	2	6
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	65	1	-	3	2	17	16
	M	36	-	-	2	2	8	7
	F	29	1	-	1	-	9	9
- Respiratory distress syndrome (769)	T	152	6	-	4	4	39	49
	M	87	5	-	3	2	17	28
	F	65	1	-	1	2	22	21
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	105	3	-	3	3	19	47
	M	65	1	-	1	2	8	36
	F	40	2	-	2	1	11	11
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	49	-	1	1	3	8	12
	M	26	-	1	-	1	6	7
	F	23	-	-	1	2	2	5
- Neonatal haemorrhage (772)	T	14	1	-	-	-	-	9
	M	7	-	-	-	-	-	5
	F	7	1	-	-	-	-	4
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	4	-	-	1	-	1	1
	M	2	-	-	-	-	1	-
	F	2	-	-	1	-	-	1
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	3	-	-	-	-	1	2
	M	3	-	-	-	-	1	2
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Hematological disorders of newborn (776)	T	3	-	-	-	-	1	1
	M	3	-	-	-	-	1	1
	F	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 11. Nombre de décès néonataux due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Province of residence - Province de résidence				Yukon	N.W.T.		
	Alta.	B.C.						
	Alb.	C.-B.		T.N.-O.				
Nombre de décès								
1	1	3	2	-	-	-	Syndrome de Patau (758.1)	T
-	-	2	1	-	-	-		M
1	1	1	1	-	-	-		F
-	3	5	1	-	-	-	Syndrome d'Edwards (758.2)	T
-	1	-	1	-	-	-		M
-	2	5	-	-	-	-		F
-	1	-	2	-	-	-	Autres aberrations chromosomiques (758)	T
-	1	-	1	-	-	-		M
-	-	-	1	-	-	-		F
2	2	7	5	-	-	-	Autres anomalies congénitales (740-759)	T
1	1	3	3	-	-	-		M
1	1	4	2	-	-	-		F
38	35	96	119	1	10		Certaines causes périnatales (à l'exclusion de mortinaissances) (760-779)	T
22	16	49	71	-	3			M
16	19	47	48	1	7			F
1	-	-	4	-	1	-	Nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (760)	T
1	-	-	3	-	-	-		M
-	-	-	1	-	1	-		F
2	3	14	13	-	-	-	Nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse (761)	T
1	1	8	3	-	-	-		M
1	2	6	10	-	-	-		F
3	1	8	12	-	-	-	Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (762)	T
1	1	4	9	-	-	-		M
2	-	4	3	-	-	-		F
-	-	2	2	-	2	-	Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement (763)	T
-	-	-	1	-	2	-		M
-	-	2	1	-	-	-		F
-	-	-	3	-	-	-	Croissance lente et malnutrition du fœtus (764)	T
-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	3	-	-	-		F
21	7	13	19	-	-	-	Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, SAI (765)	T
14	3	5	12	-	-	-		M
7	4	8	7	-	-	-		F
-	2	7	5	1	-	-	Traumatisme obstétrical (767)	T
-	1	1	3	-	-	-		M
-	1	6	2	1	-	-		F
2	4	10	8	-	2	-	Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance (768)	T
1	3	7	5	-	1	-		M
1	1	3	3	-	1	-		F
5	5	21	17	-	2	-	Syndrome de détresse respiratoire (769)	T
2	2	14	14	-	-	-		M
3	3	7	3	-	2	-		F
1	5	6	16	-	2	-	Autres affections respiratoires du nouveau-né (770)	T
1	4	2	10	-	-	-		M
-	1	4	6	-	2	-		F
2	4	6	11	-	1	-	Infections spécifiques de la période périnatale (771)	T
1	1	4	5	-	-	-		M
1	3	2	6	-	1	-		F
-	-	3	1	-	-	-	Hémorragies néonatales (772)	T
-	-	1	1	-	-	-		M
-	-	2	-	-	-	-		F
-	-	1	-	-	-	-	Maladie hémolytique du nouveau-né due à l'isoimmunisation et autres ictères périnataux (773-774)	T
-	-	1	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du nouveau-né (775)	T
-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	1	-	-	-	Troubles hématologiques du nouveau-né (776)	T
-	-	-	1	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-		F

TABLE 11. Number of Neonatal Deaths for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Number of deaths								
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	14	-	-	-	-	3	5
	M	5	-	-	-	-	1	2
	F	9	-	-	-	-	2	3
- Other perinatal causes (760-779)	T	55	4	-	4	-	8	28
	M	34	2	-	2	-	5	21
	F	21	2	-	2	-	3	7
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	41	1	-	-	-	3	21
	M	26	1	-	-	-	2	12
	F	15	-	-	-	-	1	9
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	22	1	-	-	-	2	9
	M	11	1	-	-	-	1	3
	F	11	-	-	-	-	1	6
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	19	-	-	-	-	1	12
	M	15	-	-	-	-	1	9
	F	4	-	-	-	-	-	3
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	4	-	-	-	-	-	3
	M	3	-	-	-	-	-	3
	F	1	-	-	-	-	-	-
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	1	-	-	-	-	-	1
	M	1	-	-	-	-	-	1
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Homicide (E960-E969)	T	2	-	-	-	-	-	2
	M	2	-	-	-	-	-	2
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	1	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-

Province of residence - Province de résidence						
Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.	
Nombre de décès						
1	-	1	4	-	-	- Troubles périnataux de l'appareil digestif (777)
-	-	-	2	-	-	
1	-	1	2	-	-	
-	4	4	3	-	-	- Autres causes périnatales (760-779)
-	-	2	2	-	-	
-	4	2	1	-	-	
3	1	4	7	-	1	Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)
1	1	3	5	-	1	
2	-	1	2	-	-	
3	1	3	3	-	-	- Syndrome de la mort subite chez le nourrisson (798.0)
1	1	2	2	-	-	
2	-	1	1	-	-	
-	-	1	4	-	1	- Autres symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)
-	-	1	3	-	1	
-	-	-	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)
-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Accidents de la circulation (E810-E825, E929.0)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Accidents provoqués par le feu (E890-E899)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Noyade et submersion accidentelles (E910)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Aspiration ou ingestion d'objet causant l'obstruction respiratoire ou suffocation (E911, E912)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Suffocation mécanique accidentelle (E913)
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	- Homicide (E960-E969)
-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	- Autres causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)
-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	Toutes les autres causes
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Province of residence - Province de résidence					Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.			
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.			
Deaths per 100,000 population									
All causes	T	396.1	563.7	108.1	370.6	468.6	357.8	395.8	
	M	440.8	474.9	213.0	413.4	567.5	401.3	453.7	
	F	349.0	659.1	-	326.1	367.1	311.9	334.5	
Infectious and parasitic diseases (001-139)	T	0.5	-	-	-	-	1.0	0.7	
	M	0.5	-	-	-	-	-	1.3	
	F	0.5	-	-	-	-	2.1	-	
- Whooping cough (033)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Meningococcal infection (036)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Septicaemia (038)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Human immunodeficiency virus infection (042-044)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Other viral diseases (045-079)	T	0.5	-	-	-	-	1.0	0.7	
	M	0.5	-	-	-	-	-	1.3	
	F	0.5	-	-	-	-	2.1	-	
- Other infectious and parasitic diseases (001-139)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
Neoplasms (140-239)	T	0.8	14.5	-	-	-	1.0	0.7	
	M	1.0	-	-	-	-	2.0	1.3	
	F	0.5	30.0	-	-	-	-	-	
- Malignant neoplasms (140-208)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Other neoplasms (140-239)	T	0.8	14.5	-	-	-	1.0	0.7	
	M	1.0	-	-	-	-	2.0	1.3	
	F	0.5	30.0	-	-	-	-	-	
Endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	2.5	-	-	16.8	10.7	1.0	3.3	
	M	3.4	-	-	33.1	21.0	2.0	3.9	
	F	1.5	-	-	-	-	-	2.7	
- Disorders of fluid, electrolyte and acid-base balance (276)	T	1.3	-	-	16.8	10.7	1.0	0.7	
	M	2.0	-	-	33.1	21.0	2.0	-	
	F	0.5	-	-	-	-	-	1.4	
- Cystic fibrosis (277.0)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Other endocrine, nutritional and metabolic diseases and immunity disorders (240-279)	T	1.3	-	-	-	-	-	2.7	
	M	1.5	-	-	-	-	-	3.9	
	F	1.0	-	-	-	-	-	1.4	
Diseases of blood and blood-forming organs (280-289)	T	0.3	-	-	-	-	-	0.7	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	0.5	-	-	-	-	-	1.4	
Diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	2.5	-	-	-	-	3.1	3.3	
	M	3.9	-	-	-	-	4.1	5.2	
	F	1.0	-	-	-	-	2.1	1.4	
- Meningitis (320-322)	T	0.8	-	-	-	-	1.0	-	
	M	1.5	-	-	-	-	2.0	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Hereditary and degenerative diseases of central nervous system (330-337)	T	0.5	-	-	-	-	-	1.3	
	M	1.0	-	-	-	-	-	2.6	
	F	-	-	-	-	-	-	-	
- Infantile cerebral palsy (343)	T	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1992

Province of residence - Province de résidence							
Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
421.9	373.2	461.5	385.6	189.0	707.9	Toutes les causes	T
498.9	323.2	474.6	457.1	-	488.4		M
342.6	426.4	447.7	310.7	387.6	952.4		F
.	Maladies infectieuses et	T
.	parasitaires (001-139)	M
.		F
-	-	-	-	-	-	- Coqueluche (033)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Infections à méningocoques (036)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Septicémie (038)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Infection par le virus de	T
-	-	-	-	-	-	l'immunodéficience humaine (042-	M
-	-	-	-	-	-	044)	F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies à virus (045-079)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies infectieuses et	T
-	-	-	-	-	-	parasitaires (001-139)	M
-	-	-	-	-	-		F
.	Tumeurs (140-239)	T
.		M
.		F
-	-	-	-	-	-	- Tumeurs malignes (140-208)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres tumeurs (140-239)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
.	.	2.4	.	.	.	Maladies endocriniennes, de la	T
.	nutrition et du métabolisme et	M
.	.	4.9	.	.	.	troubles immunitaires (240-279)	F
-	-	-	-	-	-	- Troubles de l'équilibre acido-	T
-	-	-	-	-	-	basique et du métabolisme de	M
-	-	-	-	-	-	l'eau et des électrolytes (276)	F
-	-	-	-	-	-	- Fibrose kystique (277.0)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	2.4	-	-	-	- Autres maladies endocriniennes,	T
-	-	-	-	-	-	de la nutrition et du métabolisme	M
-	-	4.9	-	-	-	et troubles immunitaires (240-	F
-	-	-	-	-	-	279)	
.	Maladies du sang et des organes	T
.	hématopoïétiques (280-289)	M
.		F
6.0	-	.	2.2	.	.	Maladies du système nerveux et des	T
11.9	-	.	4.2	.	.	organes des sens (320-389)	M
.	-		F
6.0	-	-	2.2	-	-	- Méningite (320-322)	T
11.9	-	-	4.2	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Affections héréditaires et	T
-	-	-	-	-	-	dégénératives du système nerveux	M
-	-	-	-	-	-	central (330-337)	F
-	-	-	-	-	-	- Paralysie cérébrale infantile	T
-	-	-	-	-	-	(343)	M
-	-	-	-	-	-		F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
- Epilepsy and other conditions of brain (345-348)	T	0.5	-	-	-	-	-	1.3
	M	0.5	-	-	-	-	-	1.3
	F	0.5	-	-	-	-	-	1.4
- Muscular dystrophies and other myopathies (359)	T	0.5	-	-	-	-	2.1	-
	M	0.5	-	-	-	-	2.0	-
	F	0.5	-	-	-	-	2.1	-
- Other diseases of the nervous system and sense organs (320-389)	T	0.3	-	-	-	-	-	0.7
	M	0.5	-	-	-	-	-	1.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the circulatory system (390-459)	T	2.5	-	-	-	-	3.1	2.0
	M	3.4	-	-	-	-	4.1	2.6
	F	1.5	-	-	-	-	2.1	1.4
- Cardiomyopathy (425)	T	1.8	-	-	-	-	3.1	-
	M	2.4	-	-	-	-	4.1	-
	F	1.0	-	-	-	-	2.1	-
- Other diseases of the circulatory system (390-459)	T	0.8	-	-	-	-	-	2.0
	M	1.0	-	-	-	-	-	2.6
	F	0.5	-	-	-	-	-	1.4
Diseases of the respiratory system (460-519)	T	2.0	-	-	8.4	-	2.1	1.3
	M	3.9	-	-	16.5	-	4.1	2.6
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Acute upper respiratory infections (460-465)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Bronchitis and bronchiolitis (466, 490-491)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Pneumonia (480-486)	T	1.3	-	-	8.4	-	2.1	0.7
	M	2.4	-	-	16.5	-	4.1	1.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Influenza (487)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other diseases of the respiratory system (460-519)	T	0.8	-	-	-	-	-	0.7
	M	1.5	-	-	-	-	-	1.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the digestive system (520-579)	T	1.5	-	-	-	10.7	1.0	1.3
	M	2.0	-	-	-	21.0	-	1.3
	F	1.0	-	-	-	-	2.1	1.4
- Gastritis and duodenitis (535)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Hernias and intestinal obstruction (550-553, 560)	T	0.5	-	-	-	10.7	-	0.7
	M	0.5	-	-	-	21.0	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	1.4
- Noninfective enteritis and colitis (555-558)	T	0.8	-	-	-	-	1.0	0.7
	M	1.0	-	-	-	-	-	1.3
	F	0.5	-	-	-	-	2.1	-
- Other diseases of the digestive system (520-579)	T	0.3	-	-	-	-	-	-
	M	0.5	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of the genitourinary system (580-629)	T	1.5	-	54.1	-	-	-	2.0
	M	2.4	-	106.5	-	-	-	3.9
	F	0.5	-	-	-	-	-	-
Congenital anomalies (740-759)	T	140.0	202.4	-	143.2	223.7	137.3	128.8
	M	154.6	139.7	-	132.3	252.2	164.2	144.8
	F	124.6	269.6	-	154.5	194.3	109.0	112.0
Congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	22.8	43.4	-	25.3	42.6	28.1	21.9
	M	19.1	-	-	-	21.0	24.3	23.3
	F	26.8	89.9	-	51.5	64.8	32.0	20.5

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1992

Province of residence - Province de résidence							
Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
-	-	-	-	-	-	- Épilepsie et autres affections de l'encéphale (345-348)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Dystrophies musculaires et autres myopathies (359)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies du système nerveux et des organes des sens (320-389)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
.	.	9.5	.	.	.	Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
.	.	14.0	.	.	.		M
.	.	4.9	.	.	.		F
-	-	9.5	-	-	-	- Cardiomyopathie (425)	T
-	-	14.0	-	-	-		M
-	-	4.9	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil circulatoire (390-459)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
12.1	.	.	2.2	.	.	Maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
23.8	.	.	4.2	.	.		M
.		F
-	-	-	-	-	-	- Affections aiguës des voies respiratoires supérieures (460-465)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Bronchite et bronchiolite (466, 490-491)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
6.0	-	-	-	-	-	- Pneumonie (480-486)	T
11.9	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Grippe (487)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
6.0	-	-	2.2	-	-	- Autres maladies de l'appareil respiratoire (460-519)	T
11.9	-	-	4.2	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
.	.	4.8	.	.	.	Maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
.	.	9.3	.	.	.		M
.		F
-	-	-	-	-	-	- Gastrite et duodénite (535)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Hernies et occlusion intestinale (550-553, 560)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	2.4	-	-	-	- Entérite et colite non infectieuses (555-558)	T
-	-	4.7	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	2.4	-	-	-	- Autres maladies de l'appareil digestif (520-579)	T
-	-	4.7	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
.	.	4.8	.	.	.	Maladies des organes génito-urinaires (580-629)	T
.	.	4.7	.	.	.		M
.	.	4.9	.	.	.		F
156.7	133.3	199.8	108.3	.	.	Anomalies congénitales (740-759)	T
190.1	103.4	204.7	127.0	.	.		M
122.4	165.1	194.7	88.8	.	.		F
18.1	13.3	28.5	8.7	-	-	Anomalies congénitales du système nerveux et de l'oeil (740-743)	T
35.6	-	18.6	4.2	-	-		M
-	27.5	38.9	13.3	-	-		F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
- Anencephalus and similar anomalies (740)	T	6.8	14.5	-	8.4	21.3	3.1	6.6
	M	4.9	-	-	-	-	4.1	7.8
	F	8.8	30.0	-	17.2	43.2	2.1	5.5
- Spina bifida (741)	T	4.3	-	-	-	-	10.4	2.7
	M	4.9	-	-	-	-	8.1	3.9
	F	3.6	-	-	-	-	12.8	1.4
- Congenital hydrocephalus (742.3)	T	2.3	-	-	-	-	4.2	2.0
	M	2.4	-	-	-	-	6.1	1.3
	F	2.1	-	-	-	-	2.1	2.7
- Other congenital anomalies of nervous system and eye (740-743)	T	9.5	28.9	-	16.8	21.3	10.4	10.6
	M	6.9	-	-	-	21.0	6.1	10.3
	F	12.4	59.9	-	34.3	21.6	15.0	10.9
Congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	46.4	43.4	-	84.2	63.9	49.9	35.9
	M	54.8	55.9	-	99.2	84.1	70.9	36.2
	F	37.6	30.0	-	68.7	43.2	27.8	35.5
- Bulbus cordis and cardiac septal closure anomalies (745)	T	5.5	-	-	8.4	-	15.6	2.0
	M	7.8	-	-	16.5	-	22.3	1.3
	F	3.1	-	-	-	-	8.5	2.7
- Other congenital anomalies of heart (746)	T	32.6	43.4	-	59.0	42.6	26.0	29.2
	M	40.1	55.9	-	49.6	42.0	38.5	32.3
	F	24.7	30.0	-	68.7	43.2	12.8	25.9
- Other congenital anomalies of circulatory system (745-747)	T	8.3	-	-	16.8	21.3	8.3	4.6
	M	6.9	-	-	33.1	42.0	10.1	2.6
	F	9.8	-	-	-	-	6.4	6.8
Congenital anomalies of respiratory system (748)	T	22.3	43.4	-	16.8	42.6	3.1	29.2
	M	26.9	55.9	-	16.5	63.1	6.1	33.6
	F	17.5	30.0	-	17.2	21.6	-	24.6
- Agenesis, hypoplasia and dysplasia of lung (748.5)	T	20.6	28.9	-	8.4	42.6	2.1	27.9
	M	24.0	27.9	-	-	63.1	4.1	32.3
	F	17.0	30.0	-	17.2	21.6	-	23.2
- Other congenital anomalies of respiratory system (748)	T	1.8	14.5	-	8.4	-	1.0	1.3
	M	2.9	27.9	-	16.5	-	2.0	1.3
	F	0.5	-	-	-	-	-	1.4
Congenital anomalies of digestive system (749-751)	T	2.0	-	-	-	-	2.1	2.0
	M	2.9	-	-	-	-	2.0	3.9
	F	1.0	-	-	-	-	2.1	-
Congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	9.5	-	-	-	10.7	11.4	7.3
	M	15.2	-	-	-	-	20.3	11.6
	F	3.6	-	-	-	21.6	2.1	2.7
- Renal agenesis and dysgenesis (753.0)	T	7.0	-	-	-	-	6.2	6.0
	M	11.3	-	-	-	-	10.1	9.0
	F	2.6	-	-	-	-	2.1	2.7
- Other congenital anomalies of genitourinary system (752-753)	T	2.5	-	-	-	10.7	5.2	1.3
	M	3.9	-	-	-	-	10.1	2.6
	F	1.0	-	-	-	21.6	-	-
Congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	11.3	28.9	-	16.8	10.7	12.5	12.6
	M	11.7	-	-	16.5	21.0	16.2	12.9
	F	10.8	59.9	-	17.2	-	8.5	12.3
- Osteodystrophies (756.5)	T	1.3	-	-	-	-	3.1	1.3
	M	1.0	-	-	-	-	2.0	1.3
	F	1.5	-	-	-	-	4.3	1.4
- Anomalies of diaphragm (756.6)	T	6.5	28.9	-	-	10.7	6.2	8.6
	M	6.4	-	-	-	21.0	8.1	9.0
	F	6.7	59.9	-	-	-	4.3	8.2
- Other congenital anomalies of musculoskeletal system (754-756)	T	3.5	-	-	16.8	-	3.1	2.7
	M	4.4	-	-	16.5	-	6.1	2.6
	F	2.6	-	-	17.2	-	-	2.7
Chromosomal anomalies (758)	T	15.1	-	-	-	32.0	19.8	12.6
	M	14.2	-	-	-	42.0	16.2	15.5
	F	16.0	-	-	-	21.6	23.5	9.6
- Down's syndrome (758.0)	T	0.8	-	-	-	-	3.1	-
	M	0.5	-	-	-	-	2.0	-
	F	1.0	-	-	-	-	4.3	-

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1992

Man.	Province of residence - Province de résidence						
	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
12.1	-	14.3	4.3	-	-	- Anencéphalie et anomalies	T
23.8	-	-	-	-	-	similaires (740)	M
-	-	29.2	8.9	-	-		F
-	-	7.1	-	-	-	- Spina bifida (741)	T
-	-	14.0	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	6.7	2.4	-	-	-	- Hydrocéphalie congénitale (742.3)	T
-	-	4.7	-	-	-		M
-	13.8	-	-	-	-		F
6.0	6.7	4.8	4.3	-	-	- Autres anomalies congénitales du	T
11.9	-	-	4.2	-	-	système nerveux et de l'oeil (740-	M
-	13.8	9.7	4.4	-	-	743)	F
60.3	20.0	83.3	34.7	-	-	Anomalies congénitales de	T
95.0	-	93.1	38.1	-	-	l'appareil circulatoire (745-747)	M
24.5	41.3	73.0	31.1	-	-		F
-	-	2.4	4.3	-	-	- Anomalies du bulbus cordis et des	T
-	-	4.7	8.5	-	-	cloisons intracardiaques (745)	M
-	-	-	-	-	-		F
54.2	13.3	59.5	23.8	-	-	- Autres anomalies congénitales du	T
83.2	-	79.1	29.6	-	-	cœur (746)	M
24.5	27.5	38.9	17.8	-	-		F
6.0	6.7	21.4	6.5	-	-	- Autres anomalies congénitales de	T
11.9	-	9.3	-	-	-	l'appareil circulatoire (745-747)	M
-	13.8	34.1	13.3	-	-		F
36.2	33.3	33.3	17.3	-	-	Anomalies congénitales de	T
11.9	51.7	46.5	21.2	-	-	l'appareil respiratoire (748)	M
61.2	13.8	19.5	13.3	-	-		F
36.2	33.3	30.9	15.2	-	-	- Agénésie, aplasie et hypoplasie	T
11.9	51.7	41.9	16.9	-	-	du poumon (748.5)	M
61.2	13.8	19.5	13.3	-	-		F
-	-	2.4	2.2	-	-	- Autres anomalies congénitales de	T
-	-	4.7	4.2	-	-	l'appareil respiratoire (748)	M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	4.8	2.2	-	-	Anomalies congénitales de	T
-	-	4.7	4.2	-	-	l'appareil digestif (749-751)	M
-	-	4.9	-	-	-		F
24.1	13.3	4.8	15.2	-	-	Anomalies congénitales des organes	T
35.6	12.9	9.3	25.4	-	-	génito-urinaires (752-753)	M
12.2	13.8	-	4.4	-	-		F
18.1	13.3	4.8	13.0	-	-	- Agénésie et dysgénésie du rein	T
35.6	12.9	9.3	21.2	-	-	(753.0)	M
-	13.8	-	4.4	-	-		F
6.0	-	-	2.2	-	-	- Autres anomalies congénitales des	T
-	-	-	4.2	-	-	organes génito-urinaires (752-	M
12.2	-	-	-	-	-	753)	F
-	6.7	9.5	8.7	-	-	Anomalies congénitales du système	T
-	-	9.3	8.5	-	-	ostéo-musculaire (754-756)	M
-	13.8	9.7	8.9	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Ostéodystrophies (756.5)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	2.4	6.5	-	-	- Anomalies congénitales du	T
-	-	-	4.2	-	-	diaphragme (756.6)	M
-	-	4.9	8.9	-	-		F
-	6.7	7.1	2.2	-	-	- Autres anomalies congénitales du	T
-	-	9.3	4.2	-	-	système ostéo-musculaire (754-	M
-	13.8	4.9	-	-	-	756)	F
6.0	33.3	19.0	10.8	-	-	Aberrations chromosomiques (758)	T
-	25.9	9.3	12.7	-	-		M
12.2	41.3	29.2	8.9	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Syndrome de Down (758.0)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
- Patau's syndrome (758.1)	T	3.3	-	-	-	-	4.2	1.3
	M	2.9	-	-	-	-	4.1	1.3
	F	3.6	-	-	-	-	4.3	1.4
- Edward's syndrome (758.2)	T	8.3	-	-	-	32.0	9.4	8.0
	M	7.3	-	-	-	42.0	6.1	10.3
	F	9.3	-	-	-	21.6	12.8	5.5
- Other chromosomal anomalies (758)	T	2.8	-	-	-	-	3.1	3.3
	M	3.4	-	-	-	-	4.1	3.9
	F	2.1	-	-	-	-	2.1	2.7
Other congenital anomalies (740-759)	T	10.5	43.4	-	-	21.3	10.4	7.3
	M	9.8	27.9	-	-	21.0	8.1	7.8
	F	11.3	59.9	-	-	21.6	12.8	6.8
Certain perinatal causes (excluding stillbirths) (760-779)	T	230.8	332.5	54.1	202.1	223.7	204.9	235.7
	M	251.5	307.3	106.5	231.5	273.2	216.9	267.6
	F	209.0	359.5	-	171.6	172.7	192.3	202.1
- Newborn affected by maternal condition unrelated to present pregnancy (760)	T	3.5	14.5	-	-	-	3.1	2.7
	M	4.4	-	-	-	-	4.1	3.9
	F	2.6	30.0	-	-	-	2.1	1.4
- Newborn affected by maternal complications of pregnancy (761)	T	23.3	14.5	-	-	21.3	29.1	19.9
	M	22.5	-	-	-	42.0	30.4	20.7
	F	24.2	30.0	-	-	-	27.8	19.1
- Newborn affected by complications of placenta, cord and membranes (762)	T	27.1	-	-	-	10.7	35.4	32.5
	M	30.8	-	-	-	21.0	42.6	33.6
	F	23.2	-	-	-	-	27.8	31.4
- Newborn affected by other complications of labor and delivery (763)	T	3.3	-	-	-	10.7	1.0	3.3
	M	2.9	-	-	-	21.0	-	2.6
	F	3.6	-	-	-	-	2.1	4.1
- Slow fetal growth and malnutrition (764)	T	1.8	-	-	8.4	-	1.0	1.3
	M	0.5	-	-	16.5	-	-	-
	F	3.1	-	-	-	-	2.1	2.7
- Disorders relating to short gestation and low birthweight NOS (765)	T	45.7	57.8	-	33.7	42.6	29.1	54.5
	M	49.9	55.9	-	49.6	21.0	36.5	56.9
	F	41.2	59.9	-	17.2	64.8	21.4	51.9
- Birth trauma (767)	T	9.8	28.9	-	25.3	10.7	5.2	8.6
	M	9.3	27.9	-	33.1	21.0	6.1	9.0
	F	10.3	30.0	-	17.2	-	4.3	8.2
- Intrauterine hypoxia and birth asphyxia (768)	T	16.3	14.5	-	25.3	21.3	17.7	10.6
	M	17.6	-	-	33.1	42.0	16.2	9.0
	F	14.9	30.0	-	17.2	-	19.2	12.3
- Respiratory distress syndrome (769)	T	38.1	86.7	-	33.7	42.6	40.6	32.5
	M	42.6	139.7	-	49.6	42.0	34.5	36.2
	F	33.5	30.0	-	17.2	43.2	47.0	28.7
- Other respiratory conditions of newborn (770)	T	26.3	43.4	-	25.3	32.0	19.8	31.2
	M	31.8	27.9	-	16.5	42.0	16.2	46.5
	F	20.6	59.9	-	34.3	21.6	23.5	15.0
- Infections specific to the perinatal period (771)	T	12.3	-	54.1	8.4	32.0	8.3	8.0
	M	12.7	-	106.5	-	21.0	12.2	9.0
	F	11.8	-	-	17.2	43.2	4.3	6.8
- Neonatal haemorrhage (772)	T	3.5	14.5	-	-	-	-	6.0
	M	3.4	-	-	-	-	-	6.5
	F	3.6	30.0	-	-	-	-	5.5
- Hemolytic disease of newborn due to isoimmunization and other perinatal jaundice (773-774)	T	1.0	-	-	8.4	-	1.0	0.7
	M	1.0	-	-	-	-	2.0	-
	F	1.0	-	-	17.2	-	-	1.4
- Endocrine and metabolic disturbances of newborn (775)	T	0.8	-	-	-	-	1.0	1.3
	M	1.5	-	-	-	-	2.0	2.6
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Hematological disorders of newborn (776)	T	0.8	-	-	-	-	1.0	0.7
	M	1.5	-	-	-	-	2.0	1.3
	F	-	-	-	-	-	-	-

TABLEAU 12. Décès néonataux pour 100,000 habitants due à certaines causes détaillées, selon le sexe, Canada et provinces, 1992

Province of residence - Province de résidence							
Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
6.0	6.7	7.1	4.3	-	-	- Syndrome de Patau (758.1)	T
-	-	9.3	4.2	-	-		M
12.2	13.8	4.9	4.4	-	-		F
-	20.0	11.9	2.2	-	-	- Syndrome d'Edwards (758.2)	T
-	12.9	-	4.2	-	-		M
-	27.5	24.3	-	-	-		F
-	6.7	-	4.3	-	-	- Autres aberrations chromosomiques (758)	T
-	12.9	-	4.2	-	-		M
-	-	-	4.4	-	-		F
12.1	13.3	16.7	10.8	-	-	Autres anomalies congénitales (740-759)	T
11.9	12.9	14.0	12.7	-	-		M
12.2	13.8	19.5	8.9	-	-		F
229.1	233.3	228.4	257.8	189.0	643.5	Certaines causes périnatales (à l'exclusion de mortinaissances) (760-779)	T
261.3	206.9	228.0	300.5	-	366.3		M
195.8	261.3	228.7	213.1	387.6	952.4		F
6.0	-	-	8.7	-	64.4	- Nouveau-né affecté par des troubles maternels, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle (760)	T
11.9	-	-	12.7	-	-		M
-	-	-	4.4	-	136.1		F
12.1	20.0	33.3	28.2	-	-	- Nouveau-né affecté par des complications maternelles de la grossesse (761)	T
11.9	12.9	37.2	12.7	-	-		M
12.2	27.5	29.2	44.4	-	-		F
18.1	6.7	19.0	26.0	-	-	- Nouveau-né affecté par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes (762)	T
11.9	12.9	18.6	38.1	-	-		M
24.5	-	19.5	13.3	-	-		F
-	-	4.8	4.3	-	128.7	- Nouveau-né affecté par d'autres complications du travail ou de l'accouchement (763)	T
-	-	-	4.2	-	244.2		M
-	-	9.7	4.4	-	-		F
-	-	-	6.5	-	-	- Croissance lente et malnutrition du fœtus (764)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	13.3	-	-		F
126.6	46.7	30.9	41.2	-	-	- Troubles en rapport avec la brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, SAI (765)	T
166.3	38.8	23.3	50.8	-	-		M
85.7	55.0	38.9	31.1	-	-		F
-	13.3	16.7	10.8	189.0	-	- Traumatisme obstétrical (767)	T
-	12.9	4.7	12.7	-	-		M
-	13.8	29.2	8.9	387.6	-		F
12.1	26.7	23.8	17.3	-	128.7	- Hypoxie intra-utérine et asphyxie à la naissance (768)	T
11.9	38.8	32.6	21.2	-	122.1		M
12.2	13.8	14.6	13.3	-	136.1		F
30.1	33.3	50.0	36.8	-	128.7	- Syndrome de détresse respiratoire (769)	T
23.8	25.9	65.1	59.3	-	-		M
36.7	41.3	34.1	13.3	-	272.1		F
6.0	33.3	14.3	34.7	-	128.7	- Autres affections respiratoires du nouveau-né (770)	T
11.9	51.7	9.3	42.3	-	-		M
-	13.8	19.5	26.6	-	272.1		F
12.1	26.7	14.3	23.8	-	64.4	- Infections spécifiques de la période périnatale (771)	T
11.9	12.9	18.6	21.2	-	-		M
12.2	41.3	9.7	26.6	-	136.1		F
-	-	7.1	2.2	-	-	- Hémorragies néonatales (772)	T
-	-	4.7	4.2	-	-		M
-	-	9.7	-	-	-		F
-	-	2.4	-	-	-	- Maladie hémolytique du nouveau-né due à l'isoimmunisation et autres ictères périnataux (773-774)	T
-	-	4.7	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Troubles endocriniens et métaboliques spécifiques du nouveau-né (775)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	2.2	-	-	- Troubles hématologiques du nouveau-né (776)	T
-	-	-	4.2	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

TABLE 12. Neonatal Deaths per 100,000 Population for Selected Detailed Causes, by Sex, Canada and Provinces, 1992

		Canada	Province of residence - Province de résidence				Qué.	Ont.
			Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.		
			T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.		
Deaths per 100,000 population								
- Perinatal disorders of digestive system (777)	T	3.5	-	-	-	-	3.1	3.3
	M	2.4	-	-	-	-	2.0	2.6
	F	4.6	-	-	-	-	4.3	4.1
- Other perinatal causes (760-779)	T	13.8	57.8	-	33.7	-	8.3	18.6
	M	16.6	55.9	-	33.1	-	10.1	27.1
	F	10.8	59.9	-	34.3	-	6.4	9.6
Symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	10.3	14.5	-	-	-	3.1	13.9
	M	12.7	27.9	-	-	-	4.1	15.5
	F	7.7	-	-	-	-	2.1	12.3
- Sudden infant death syndrome (798.0)	T	5.5	14.5	-	-	-	2.1	6.0
	M	5.4	27.9	-	-	-	2.0	3.9
	F	5.7	-	-	-	-	2.1	8.2
- Other symptoms, signs and ill-defined conditions (780-799)	T	4.8	-	-	-	-	1.0	8.0
	M	7.3	-	-	-	-	2.0	11.6
	F	2.1	-	-	-	-	-	4.1
External causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	1.0	-	-	-	-	-	2.0
	M	1.5	-	-	-	-	-	3.9
	F	0.5	-	-	-	-	-	-
- Motor vehicle accidents (E810-E825, E929.0)	T	0.3	-	-	-	-	-	0.7
	M	0.5	-	-	-	-	-	1.3
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidents caused by fire and flames (E890-E899)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental drowning and submersion (E910)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Inhalation or ingestion of object causing respiratory obstruction or suffocation (E911, E912)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Accidental mechanical suffocation (E913)	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Homicide (E960-E969)	T	0.5	-	-	-	-	-	1.3
	M	1.0	-	-	-	-	-	2.6
	F	-	-	-	-	-	-	-
- Other external causes of injury and poisoning (E800-E999)	T	0.3	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	0.5	-	-	-	-	-	-
All other causes	T	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-

Man.	Province of residence - Province de résidence						
	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.		
		Alb.	C.-B.		T.N.-O.		
Décès pour 100,000 habitants							
6.0	-	2.4	8.7	-	-	- Troubles périnataux de l'appareil digestif (777)	T
-	-	-	8.5	-	-		M
12.2	-	4.9	8.9	-	-		F
-	26.7	9.5	6.5	-	-	- Autres causes périnatales (760-779)	T
-	-	9.3	8.5	-	-		M
-	55.0	9.7	4.4	-	-		F
18.1	6.7	9.5	15.2	-	64.4	Symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	T
11.9	12.9	14.0	21.2	-	122.1		M
24.5	-	4.9	8.9	-	-		F
18.1	6.7	7.1	6.5	-	-	- Syndrome de la mort subite chez le nourrisson (798.0)	T
11.9	12.9	9.3	8.5	-	-		M
24.5	-	4.9	4.4	-	-		F
-	-	2.4	8.7	-	64.4	- Autres symptômes, signes et états morbides mal définis (780-799)	T
-	-	4.7	12.7	-	122.1		M
-	-	-	4.4	-	-		F
-	-	2.4	-	-	-	Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	4.9	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Accidents de la circulation (E810-E825, E929.0)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Accidents provoqués par le feu (E890-E899)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Noyade et submersion accidentelles (E910)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Aspiration ou ingestion d'objet causant l'obstruction respiratoire ou suffocation (E911, E912)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Suffocation mécanique accidentelle (E913)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	- Homicide (E960-E969)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F
-	-	2.4	-	-	-	- Autres causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999)	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	4.9	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	Toutes les autres causes	T
-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-		F

APPENDIX 1

Standard Tables with Vital Statistics Data

APPENDICE 1

Tableaux normalisés de données de la statistique de l'état civil

Old catalogue number	New catalogue number	Billing number	Price	Title
Ancien Numéro de supplément	Nouveau numéro de catalogue	Numéro de la facture	Prix	Titre
84-203	84-208	41032	\$ 30	Causes of Death - Causes de décès
84-206	84-209	41033	\$ 30	Mortality: Summary List of Causes - Mortalité : Liste sommaire des causes
84-532	84-532	-	\$ 15	Life Tables, Canada and Provinces - Tables de mortalité, Canada et provinces
84-204	84-210	41045	\$ 20	Births - Naissances
84-204	84-211	41046	\$ 20	Deaths - Décès
84-205	84-212	41047	\$ 20	Marriages - Mariages
84-205	84-213	41048	\$ 20	Divorces - Divorces

APPENDIX 2

MODEL

(1971)

Province of
(Canada)Registration of
DEATH

Registration No. (Department Use Only)

(Do not write above this line)

NAME OF DECEASED	1. Surname of deceased (print or type)			Social Insurance Number	
	All given names			2. Sex	
PLACE OF DEATH	3. Name of hospital or institution (otherwise full address where death occurred)			City, town or other place (by name) Inside municipal limits? County or district (state Yes or No)	
USUAL RESIDENCE	4. Complete street address if rural give exact location (not PO or RR address)			City, town or other place (by name) Inside municipal limits? County or district Province (or country)	
MARITAL STATUS	5. Single, married, widowed or divorced (specify)			MEDICAL CERTIFICATE OF DEATH	
	6. If married, widowed or divorced, give full name of husband or maiden name of wife			20. DATE OF DEATH: Month (by name), day, year	
OCCUPATION	7. Kind of work done during most of working life			21. CAUSE OF DEATH	
	8. Kind of business or industry in which worked			Part I	
BIRTHDATE	9. Month (by name), day, year of birth			Immediate cause of death (a) _____ due to (or as a consequence of)	
AGE	10. Years If under (Months) (Days) If under (Hrs.) (Min.) 1 year 1 day			Antecedent causes, if any, giving rise to the immediate cause (a) above, stating the underlying cause last (b) _____ due to (or as a consequence of)	
BIRTHPLACE	11. City or place, province (or country) of birth			Part II	
This space reserved for optional item(s)				22. Autopsy Yes No held? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
				23. Does the cause of death stated above take account of autopsy findings? Yes No <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
FATHER	12. Surname of father (print or type)			24. May further information relating to the cause of death be available later? Yes No <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	All given names			25. If accident, suicide, homicide or undetermined (specify)	
MOTHER	13. City or place, province (or country) of birth - father			26. Place of injury (e.g. home, farm, highway, etc.)	
	14. Maiden surname of mother (print or type)			27. How did injury occur? (describe circumstances)	
SIGNATURE OF INFORMANT	15. All given names			28. I certify that the above named person died on the date and from the causes stated herein: Signature: X	
	16. Signature of informant X			29. Designation: Attending physician <input type="checkbox"/> Coroner <input type="checkbox"/> Other <input type="checkbox"/> Date certified: Month (by name), day, year	
SIGNATURE OF INFORMANT	17. Relationship to deceased			30. Name of physician or coroner (print or type) Address:	
	18. Date signed: Month (by name), day, year			DISPOSITION	
SIGNATURE OF INFORMANT	19. Address of informant			31. Burial, cremation or other disposition (specify)	
				32. Date of burial or disposition: Month (by name), day, year	
				33. Name and address of cemetery, crematorium or place of disposition	
				34. Name and address of funeral director (or person in charge of remains) (print or type)	
For (Department Use Only)					
CERTIFICATION OF (DIVISION) REGISTRAR	I certify this return was accepted by me on this date: at			Signature of (Division) Registrar Date: Month (by name), day, year	
This space reserved for optional item(s)					

APPENDICE 2

MODEL

(1971)

Province
(Canada)Déclaration de
DÉCÈSNuméro d'enregistrement (à l'usage du
ministère seulement)

(Ne pas écrire au-dessus de cette ligne)

NOM DU DÉFUNT	1. Nom de famille (en lettres moulées ou dactylographiées)		Numéro d'assurance sociale	
	Tous les prénoms		2. Sexe	
LIEU DU DÉCÈS	3. Nom de l'hôpital ou de l'établissement (sinon, l'adresse précise du lieu de décès)	Cité, ville ou autre endroit (au long)	Intérieur des limites municipales? (Oui ou Non)	Comté ou district
RÉSIDENCE HABITUELLE	4. Adresse complète (pour zones rurales, donnez l'endroit précis et non l'adresse du bureau de poste ou de la route rurale)	Cité, ville ou autre endroit (au long)	Intérieur des limites municipales? (Oui ou Non)	Comté ou district Province (ou pays)
ÉTAT MATRIMONIAL	5. Célibataire, marié, veuf ou divorcé (précisez)	20. DATE DU DÉCÈS: jour, mois (au long), année		
	6. Si le défunt était marié, veuf ou divorcé, donnez le nom (au complet) de son conjoint ou le nom de fille de son épouse	21. CAUSE DU DÉCÈS Partie I Cause immédiate du décès (a) _____ provoqué(e) par (ou consécutif(ve) à) Causes antécédentes. (b) _____ provoqué(e) par (ou consécutif(ve) à) États morbides ayant éventuellement, conduit à l'état précité, l'état morbide initial étant indiqué en dernier (c) _____		
PROFESSION	7. Genre de travail fait par le défunt pendant sa vie	Partie II Autres états morbides importants ayant contribué au décès, mais sans rapport avec la maladie, ou avec l'état morbide qui l'a provoqué (a) ci-haut mentionnée		
	8. Genre d'industrie ou commerce			
DATE DE NAISSANCE	9. Jour, mois (au long), année de naissance			
ÂGE	10. Années Si moins(mois)(jours) Si moins(hrs.)(min.) d'un an d'un jour			
LIEU DE NAISSANCE	11. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance			
Espace réservé aux questions facultatives		22. Y a-t-il eu autopsie? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
PÈRE	12. Nom de famille (en lettres moulées)	23. Si "Oui" la certification de la cause de décès ci-dessus tient-elle compte de l'information fournie par l'autopsie? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
	Tous les prénoms	24. Se peut-il que d'autres renseignements relatifs à la cause du décès soient donnés plus tard? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
	13. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance - père	25. S'il s'agit d'un accident, suicide ou d'un homicide etc. (précisez)		
MÈRE	14. Nom de jeune fille de la mère (en lettres moulées ou dactylographiées)	26. Lieu du traumatisme (par exemple, domicile, ferme, route, etc.)		
	Tous les prénoms	27. Circonstances du traumatisme (décrivez)		
	15. Ville ou endroit, province (ou pays) de naissance - mère	28. J'atteste que la personne susmentionnée est décédée à la date et des causes précitées: _____ Signature: _____		
SIGNATURE DU DÉCLARANT	16. Signature du déclarant X	17. Lien de parenté du défunt	29. Titre: Médecin traitant <input type="checkbox"/> Coroner <input type="checkbox"/> Autres <input type="checkbox"/> Date d'attestation: jour, mois (au long), année	
	18. Signé le: jour, mois (au long), année	19. Adresse du déclarant	30. Nom du médecin ou coroner (en lettres moulées ou dactylographiées) Adresse:	
MODE DE SÉPULTURE	31. Inhumation, incinération ou autre mode de sépulture (précisez)		32. Date de l'inhumation ou de la sépulture: jour, mois (au long), année	
	33. Lieu de l'inhumation, de l'incinération ou de la sépulture			
ENTREPRENEUR DE POMPES FUNÉBRES	34. Nom et adresse de l'entrepreneur de pompes funèbres (ou de la personne chargée de la dépouille) (en lettres moulées ou dactylographiées)			
A l'usage du ministère seulement				
ATTESTATION DU SECRÉTAIRE DU DISTRICT	J'atteste avoir accepté la présente déclaration à la date suivante:	Signature du secrétaire du District	Date: jour, mois (au long) année	Espace réservé aux questions facultatives

Final Postcensal Population Estimates by Sex and Age Group, Canada, Provinces and Territories, July 1st, 1992
 Estimations postcensitaires de la population définitives selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, provinces
 et territoires, 1er juillet, 1992

	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.						C.-B.		T.N.-O.
	thousands - milliers												
Both sexes													
Les deux sexes													
Total	28,542.2	583.7	131.6	925.1	753.3	7,154.8	10,645.8	1,118.3	1,008.5	2,649.0	3,479.1	30.3	62.6
<1	398.6	6.9	1.9	11.9	9.4	96.1	150.6	16.6	15.0	42.0	46.2	0.5	1.6
1-4	1,582.7	30.0	7.6	49.7	39.1	370.9	592.4	66.9	62.9	170.3	184.3	2.2	6.5
5-9	1,959.5	42.3	10.0	63.0	51.6	450.6	720.7	81.8	81.6	212.3	236.3	2.5	6.8
10-14	1,935.8	46.8	9.8	62.1	53.1	492.1	686.1	78.5	79.1	194.5	226.0	2.2	5.6
15-19	1,931.6	52.9	10.0	66.4	58.3	471.3	704.0	80.8	74.6	183.4	222.9	2.0	5.0
20-24	2,100.4	51.7	9.8	70.9	58.8	493.3	804.2	82.9	67.5	203.5	249.7	2.3	6.0
25-29	2,472.9	49.3	10.1	78.5	63.3	612.2	958.8	91.0	75.5	238.4	286.3	2.9	6.7
30-34	2,640.6	49.5	10.6	82.7	65.6	670.3	991.4	96.4	83.8	265.6	315.1	3.4	6.2
35-39	2,422.7	48.4	10.2	76.1	62.9	625.7	883.0	88.5	79.4	241.1	299.0	3.2	5.1
40-44	2,163.7	44.5	9.6	69.0	57.8	563.1	799.5	78.5	65.3	194.8	274.8	2.8	4.1
45-49	1,797.3	35.9	7.9	57.5	46.4	485.4	666.3	64.5	52.5	152.4	223.5	2.1	2.9
50-54	1,392.9	26.1	6.1	44.7	35.5	374.5	521.4	50.7	43.5	115.2	171.7	1.4	2.0
55-59	1,237.8	22.3	5.7	39.6	30.5	326.0	470.1	45.8	42.1	101.2	152.1	0.9	1.5
60-64	1,204.8	20.4	5.2	37.4	30.1	318.9	458.5	45.9	42.9	93.2	150.4	0.8	1.1
65-69	1,091.4	18.1	4.9	34.6	28.0	277.8	420.6	44.8	41.1	79.4	140.8	0.5	0.7
70-74	876.6	15.9	4.4	31.4	24.4	213.8	327.2	38.8	37.0	64.0	118.9	0.3	0.4
75-79	633.8	11.5	3.6	23.7	18.0	151.0	231.6	30.4	29.7	46.1	87.8	0.2	0.3
80-84	399.0	6.8	2.4	14.9	11.6	94.6	146.6	19.7	19.6	29.0	53.6	0.1	0.2
85-89	200.4	2.9	1.2	7.3	5.7	46.0	74.8	10.4	10.2	15.3	26.4	0.0	0.1
90+	99.8	1.5	0.7	3.9	3.0	21.2	38.0	5.4	5.2	7.4	13.2	0.0	0.1
Males													
Hommes													
Total	14,149.3	293.4	65.1	456.8	373.5	3,526.9	5,262.6	555.2	502.7	1,334.6	1,730.1	15.8	32.7
<1	204.4	3.6	0.9	6.0	4.8	49.3	77.4	8.4	7.7	21.5	23.6	0.3	0.8
1-4	810.4	15.2	3.9	25.4	20.0	189.7	303.8	34.2	32.2	87.3	94.4	1.1	3.3
5-9	999.9	21.6	5.1	32.3	26.2	229.9	367.5	42.0	41.5	108.7	120.3	1.3	3.5
10-14	992.1	23.8	5.0	31.4	27.3	252.4	351.6	40.3	40.7	99.9	115.6	1.1	2.9
15-19	988.3	27.4	5.1	34.2	29.8	240.5	360.7	41.6	37.9	93.7	113.8	1.0	2.5
20-24	1,064.4	26.7	5.0	36.1	30.1	251.3	405.9	42.5	34.2	102.8	125.6	1.1	3.0
25-29	1,253.9	24.7	5.0	39.9	31.9	312.7	484.9	46.4	38.2	120.7	144.6	1.4	3.4
30-34	1,336.4	24.7	5.2	41.3	33.0	340.0	501.1	49.4	42.5	135.7	158.3	1.7	3.3
35-39	1,213.6	24.1	5.1	37.8	31.3	314.4	438.5	44.6	40.7	123.9	148.9	1.6	2.7
40-44	1,088.2	22.6	4.8	34.5	29.2	282.7	398.5	39.5	33.6	99.9	139.1	1.5	2.3
45-49	905.6	18.2	4.0	29.0	23.7	242.2	334.4	32.7	26.7	77.7	114.2	1.2	1.6
50-54	699.5	13.4	3.1	22.4	18.0	185.9	261.4	25.3	21.7	59.0	87.3	0.8	1.1
55-59	617.2	11.4	2.8	19.8	15.2	159.1	234.3	23.0	21.1	51.6	77.7	0.5	0.9
60-64	588.5	10.2	2.6	18.0	14.5	151.3	224.5	22.3	21.2	47.0	75.8	0.5	0.6
65-69	504.2	8.9	2.3	15.9	13.0	125.2	193.6	20.7	19.7	37.8	66.3	0.3	0.4
70-74	383.1	7.4	1.9	13.8	10.8	90.3	143.2	17.0	16.8	28.8	52.9	0.2	0.2
75-79	259.9	5.0	1.5	9.8	7.6	58.4	95.1	12.7	12.8	19.4	37.3	0.1	0.1
80-84	148.7	2.8	0.9	5.8	4.4	32.6	53.9	7.6	8.0	11.4	21.1	0.1	0.1
85-89	64.4	1.0	0.4	2.3	1.9	13.5	22.8	3.5	3.7	5.6	9.5	0.0	0.0
90+	26.7	0.5	0.2	1.0	0.8	5.4	9.4	1.5	1.8	2.3	3.8	0.0	0.0
Females													
Femmes													
Total	14,392.9	290.3	66.6	468.3	379.8	3,627.9	5,383.2	563.2	505.8	1,314.5	1,748.9	14.5	29.9
<1	194.3	3.3	0.9	5.8	4.6	46.8	73.2	8.2	7.3	20.5	22.5	0.3	0.7
1-4	772.2	14.7	3.8	24.3	19.1	181.2	288.6	32.7	30.7	83.0	89.9	1.0	3.2
5-9	959.6	20.8	4.8	30.7	25.4	220.7	353.2	39.9	40.1	103.6	116.0	1.2	3.3
10-14	943.7	23.1	4.8	30.6	25.8	239.7	334.4	38.2	38.4	94.5	110.4	1.1	2.7
15-19	943.3	25.6	4.9	32.2	28.5	230.8	343.3	39.2	36.7	89.7	109.1	1.0	2.5
20-24	1,036.0	25.0	4.8	34.8	28.7	242.0	398.3	40.4	33.2	100.7	124.0	1.1	3.0
25-29	1,219.0	24.6	5.1	38.6	31.3	299.5	473.9	44.6	37.3	117.7	141.7	1.4	3.2
30-34	1,304.2	24.7	5.4	41.4	32.6	330.2	490.2	47.0	41.4	129.9	156.8	1.7	2.9
35-39	1,209.1	24.2	5.1	38.3	31.6	311.3	444.5	44.0	38.7	117.2	150.1	1.6	2.4
40-44	1,075.4	21.9	4.8	34.5	28.6	280.4	401.1	38.9	31.6	94.9	135.7	1.3	1.8
45-49	891.7	17.6	3.8	28.5	22.7	243.2	331.9	31.9	25.8	74.7	109.4	0.9	1.3
50-54	693.4	12.6	3.0	22.3	17.6	188.6	260.1	25.4	21.8	56.2	84.4	0.5	0.9
55-59	620.6	10.9	2.9	19.8	15.3	167.0	235.8	22.9	21.0	49.6	74.4	0.4	0.7
60-64	616.3	10.2	2.6	19.4	15.6	167.5	234.1	23.6	21.7	46.2	74.6	0.3	0.5
65-69	587.2	9.2	2.6	18.6	15.0	152.6	227.0	24.1	21.4	41.6	74.4	0.2	0.3
70-74	493.5	8.5	2.5	17.6	13.6	123.6	184.0	21.8	20.2	35.3	66.1	0.2	0.2
75-79	373.9	6.4	2.1	13.9	10.4	92.6	136.5	17.7	16.9	26.6	50.5	0.1	0.1
80-84	250.3	4.0	1.4	9.1	7.2	61.9	92.7	12.0	11.6	17.6	32.5	0.1	0.1
85-89	136.1	1.9	0.8	5.0	3.9	32.5	51.9	6.9	6.4	9.7	16.9	0.0	0.0
90+	73.1	1.1	0.5	2.9	2.2	15.8	28.6	3.9	3.5	5.1	9.5	0.0	0.0

Note: The population estimates are adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents.

Note: Les estimations de population sont ajustées pour le sous-dénombrement net du recensement et incluent les résidents non-permanents.

Source: Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada.

Source: Division de la démographie, section des estimations de population, Statistique Canada.

APPENDIX 4

Calculation of Age-standardized Death Rates

1. Standard Population: Final postcensal population estimates by sex and age group, Canada, July 1, 1991

Group i	Age (in years) Âge (en années)	Both Sexes Les deux sexes	Males Hommes	Females Femmes
1	<1	402,528	206,612	195,916
2	1-4	1,550,818	793,765	757,053
3	5-9	1,953,045	998,270	954,775
4	10-14	1,913,115	980,517	932,598
5	15-19	1,926,090	985,164	940,926
6	20-24	2,109,452	1,067,881	1,041,571
7	25-29	2,529,239	1,282,473	1,246,766
8	30-34	2,598,289	1,312,202	1,286,087
9	35-39	2,344,872	1,173,608	1,171,264
10	40-44	2,138,891	1,077,081	1,061,810
11	45-49	1,674,153	844,107	830,046
12	50-54	1,339,902	673,220	666,682
13	55-59	1,238,441	618,210	620,231
14	60-64	1,190,217	578,630	611,587
15	65-69	1,084,588	497,874	586,714
16	70-74	834,024	364,285	469,739
17	75-79	622,221	255,597	366,624
18	80-84	382,303	142,229	240,074
19	85-89	192,410	62,192	130,218
20	90+	95,467	25,491	69,976
Total		28,120,065	13,939,408	14,180,657

2. The formula for an age-standardized death rate r is:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{20} \left(\frac{d_i}{P_i} \right) P_i}{\sum_{i=1}^{20} P_i},$$

where, for age group i , d_i and P_i are, respectively, the age-sex-specific death count and population size for a given cause of death and geographical area, and P_i is the age-specific population count for *both sexes combined* in the standard (Canada 1991) population. To yield a rate per 100,000 population, r is multiplied by 100,000.

2. Formule servant à calculer le taux de mortalité comparatif:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{20} \left(\frac{d_i}{P_i} \right) P_i}{\sum_{i=1}^{20} P_i},$$

où, pour le groupe d'âge i , d_i et P_i sont, respectivement, les nombres de décès et la population d'un le sexe et groupe d'âge pour une cause particulière de décès et un lieu géographique, et P_i est le nombre de personnes (*les deux sexes ensemble*) dans la population-type totale (Canada 1991). Pour produire un taux pour 100,000 habitants, r est multiplié par 100,000.

APPENDIX 5 - APPENDICE 5

List of Selected Causes of Death (Tables 2-5) and their Correspondence with ICD-9 Codes

Liste de certaines causes de décès (tableaux 2 à 5) et des codes corresponodants de la CIM-9

ICD-9	Cause of Death
CIM-9	Cause de décès
<hr/>	
001-799, E800-E999	All causes - Toutes les causes
001-139	Infectious and parasitic diseases - Maladies infectieuses et parasitaires
140-208	Malignant neoplasms - Tumeurs malignes
150-151	Esophagus and stomach - Oesophage et estomac
152-154	Intestine and rectum - Intestin et rectum
157	Pancreas - Pancréas
162	Trachea, bronchus and lung - Trachée, bronches et poumon
174 (F), 175 (M)	Breast - Sein
179-183	Uterus, ovary and adnexa - Utérus, ovaire et autres annexes
185	Prostate - Prostate
188-189	Urinary system - Appareil urinaire
200-208	Lymphatic tissue and leukemia - Tissus lymphatiques et leucémie
Other - autres 140-208	Other - Autres
250	Diabetes mellitus - Diabète sucré
320-389	Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux at des organes des sens
390-459	Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire
410-414	Ischaemic heart disease - Cardiopathies ischémiques
427-428	Cardiac dysrhythmias and heart failure - Troubles du rythme cardiaque et insuffisance cardiaque
430-438	Cerebrovascular disease - Maladies vasculaires cérébrales
440-448	Arteries and capillaries - Artères et capillaires
Other - autres 390-459	Other - Autres
460-519	Respiratory diseases - Maladies de l'appareil respiratoire
480-487	Pneumonia and influenza - Pneumonie et grippe
490-493	Chronic bronchitis, emphysema and asthma - Bronchite chronique, emphysème et asthme
496	Other chronic airways obstruction - Autre obstruction respiratoire chronique
Other - autres 460-519	Other - Autres
571	Chronic liver disease and cirrhosis - Maladies chroniques et cirrhose du foie
740-759	Congenital anomalies - Anomalies congénitales
760-779	Certain perinatal causes (excluding stillbirths) - Certain causes périnatales (à l'exclusion des mortinaissances)
E800-E999	Accidents and adverse effects - Accidents et effets adverses
E810-E825, E929.0	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules à moteur
E833-E835, E880-E888	Accidental falls - Chutes accidentelles
E950-E959	Suicide - Suicide
E960-969	Homicide - Homicide
Other - autres E800-E999	Other - Autres
Other - autres	
001-799, E800-E999	All other causes - Toutes les autres causes

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause-of-Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A1-AE282	001-799, E800-E999	All causes - Toutes les causes
A1-A36	001-139	I. Infectious and parasitic diseases - Maladies infectieuses et parasitaires
A1-A6	001-009	Intestinal infectious diseases - Maladies infectieuses intestinales
A1	001-002	Cholera and typhoid and paratyphoid fevers - Choléra et fièvres typhoïde et paratyphoïde
A2	004	Shigellosis - Shigellose
A3	003, 005	Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial) - Autres salmonelloses et autres toxico-infections alimentaires (bactériennes)
A4	006	Amebiasis - Amibiase
A5	007-008	Intestinal infections due to other specified organisms - Infections intestinales dues à d'autres micro-organismes
A6	009	Ill-defined intestinal infections - Infections intestinales mal définies
A7-A8	010-018	Tuberculosis - Tuberculose
A7	010-012	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire
A8	013-018	Other tuberculosis - Autres tuberculoses
A9-A16	020-041	Zoonotic and other bacterial diseases - Anthroponozoonoses et autres maladies bactériennes
A9	023	Brucellosis - Brucellose
A10	032	Diphtheria - Diphthérie
A11	033	Whooping cough - Coqueluche
A12	034-035	Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas - Angine à streptocoques, scarlatine et érysipèle
A13	036	Meningococcal infection - Infections à méningocoques
A14	037	Tetanus - Tétanos
A15	038	Septicemia - Septicémie
A16	020-022, 024-031, 039-041	All other bacterial diseases - Toutes les autres maladies bactériennes
A17-A23	042-044, 045-079	Viral diseases - Maladies à virus
A17	045	Acute poliomyelitis - Poliomyélite aiguë
A18	050	Smallpox - Variole
A19	055	Measles - Rougeole
A20	056	Rubella - Rubéole
A21	062-064	Arthropod-borne encephalitis - Encéphalites à virus transmises par des arthropodes
A22	070	Viral hepatitis - Hépatite virale
A23	042-044, 046-049, 051-054, 057-061, 065-066, 071-079	Other viral diseases - Autres maladies à virus
A24-A26	080-088	Rickettsioses and other arthropod-borne diseases - Rickettsioses et autres maladies transmises par les arthropodes
A24	080-083	Typhus and other rickettsioses - Typhus et autres Rickettsioses
A25	084	Malaria - Paludisme
A26	085-088	All other arthropod-borne diseases - Toutes les autres maladies transmises par les arthropodes
A27-A31	090-099	Syphilis and other venereal diseases - Syphilis et autres maladies vénériennes
A27-A29	090-097	Syphilis - Syphilis
A27	093	Cardiovascular syphilis - Syphilis cardio-vasculaire
A28	094	Neurosyphilis - Syphilis nerveuse
A29	090-091, 095-097	All other syphilis - Toutes les autres syphilis
A30	098	Gonococcal infections - Infections gonococciques
A31	099	Other venereal diseases - Autres maladies vénériennes
A32-A36	100-139	Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases - Autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles
A32	110-118	Mycoses - Mycoses
A33	120-129	Helminthiasis - Helminthiases
A34	137	Late effects of tuberculosis - Séquelles de la tuberculose
A35	138	Late effects of acute poliomyelitis - Séquelles de la poliomyélite aiguë
A36	100-104, 130-136, 139	All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases - Toutes les autres maladies infectieuses et parasitaires et leurs séquelles

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A37-A93	140-239	II. Neoplasms - Tumeurs
A37-A86	140-208	Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues - Tumeurs malignes, y compris celles des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
A37-A40	140-149	Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx - Tumeurs malignes des lèvres, de la cavité buccale et du pharynx
A37	140	Of lip - Des lèvres
A38	141	Of tongue - De la langue
A39	146-149.0	Of pharynx - Du pharynx
A40	142-145, 149.1-149.9	Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx - De sièges autres et mal définis de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx
A41-A55	150-159	Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum - Tumeurs malignes des parties de l'appareil digestif et du péritoine
A41	150	Of esophagus - De l'oesophage
A42	151	Of stomach - De l'estomac
A43	152	Of small intestine including duodenum - De l'intestin grêle
A44-A48	153	Of colon - Du côlon
A44	153.0-153.1, 153.7	Hepatic and splenic flexures and transverse colon - Angles hépatique et splénique et côlon transverse
A45	153.2	Descending colon - Côlon descendant
A46	153.3	Sigmoid colon - Côlon sigmoïde
A47	153.4-153.6	Cecum, appendix, and ascending colon - Caecum, appendice et côlon ascendant
A48	153.8-153.9	Other and colon, unspecified - Autres et côlon, sans précision
A49	154	Of rectum, rectosigmoid junction, and anus - Du rectum, de la jonction recto-sigmoïdienne et de l'anus
A50-A52	155	Of liver and intrahepatic bile ducts - Du foie et des voies biliaires intrahépatiques
A50	155.0	Liver, primary - Foie, primitive
A51	155.1	Intrahepatic bile ducts - Canaux biliaires intrahépatiques
A52	155.2	Liver, not specified as primary or secondary - Foie, non précisée primitive ni secondaire
A53	156	Of gallbladder and extrahepatic bile ducts - De la vésicule biliaire et des voies biliaires extrahépatiques
A54	157	Of pancreas - Du pancréas
A55	158-159	Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum - Du tissu rétropéritonéal, péritoine et de sièges autres ou non précisés de l'appareil digestif et du péritoine
A56-A58	160-165	Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs - Tumeurs malignes de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques
A56	161	Of larynx - Du larynx
A57	162	Of trachea, bronchus, and lung - De la trachée, des bronches et du poumon
A58	160, 163-165	Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs - De tous les sièges autres ou non précisés de l'appareil respiratoire et des organes thoraciques
A59-A64	170-175	Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast - Tumeurs malignes des os, du tissu conjonctif, de la peau et du sein
A59	170	Of bone and articular cartilage - Des os et du cartilage articulaire
A60	171	Of connective and other soft tissue - Du tissu conjonctif et des autres tissus mous
A61	172	Melanoma of skin - Mélanome de la peau
A62	173	Other malignant neoplasms of skin - Autres tumeurs malignes de la peau
A63	174	Of female breast - Du sein, chez la femme
A64	175	Of male breast - Du sein, chez l'homme
A65-A71	179-187	Malignant neoplasms of genital organs - Tumeurs malignes des organes génito-urinaires
A65	180	Of cervix uteri - Du col de l'utérus
A66	179, 181-182	Of other parts of uterus - Des autres parties de l'utérus
A67	183	Of ovary and other uterine adnexa - De l'ovaire et des autres annexes de l'utérus
A68	184	Of other and unspecified female genital organs - D'organes génitaux autres ou non précisés de la femme
A69	185	Of prostate - De la prostate
A70	186	Of testis - Du testicule

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A71	187	Of penis and other male genital organs - De la verge et des autres organes génitaux masculins
A72-A73	188-189	Malignant neoplasms of urinary organs - Tumeurs malignes des organes urinaires
A72	188	Of bladder - De la vessie
A73	189	Of kidney and other and unspecified urinary organs - Du rein et d'organes urinaires autres ou non précisés
A74-A78	190-199	Malignant neoplasms of other and unspecified sites - Tumeurs malignes de sièges autres et sans précision
A74	190	Of eye - De l'oeil
A75	191	Of brain - De l'encéphale
A76	192	Of other and unspecified parts of nervous system - De parties autres et non précisées du système nerveux
A77	193-194	Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures - Du corps thyroïde et autres glandes endocrines et structures apparentées
A78	195-199	Of all other and unspecified sites - De tous les sièges autres et non précisés
A79-A86	200-208	Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues - Tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques
A79	200	Lymphosarcoma and reticulosarcoma - Lymphosarcome et réticulosarcome
A80	201	Hodgkin's disease - Maladie de Hodgkin
A81	202	Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue - Autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde et histiocytaire
A82	203	Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms - Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives
A83-A86	204-208	Leukemia - Leucémie
A83	204	Lymphoid leukemia - Leucémie lymphoïde
A84	205	Myeloid leukemia - Leucémie myéloïde
A85	206	Monocytic leukemia - Leucémie monocytaire
A86	207-208	Other and unspecified leukemia - Leucémie, autres et non précisées
A87-A93	210-239	Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature - Tumeurs bénignes, carcinome in situ, tumeurs à évolution imprévisible et tumeurs de nature non précisée
A87-A89	210-229	Benign neoplasms - Tumeurs bénignes
A87	218-221	Of female genital organs - Des organes génitaux de la femme
A88	224-225	Of eye, brain, and other parts of nervous system - De l'oeil, de l'encéphale et des autres parties du système nerveux
A89	210-217, 222-223, 226-229	Of all other and unspecified sites - De tous les sièges autres et non précisés
A90-A91	230-234	Carcinoma in situ - Carcinome in situ
A90	233	Of breast and genitourinary system - Du sein et de l'appareil génito-urinaire
A91	230-232, 234	Of all other and unspecified sites - De tous les sièges autres et non précisés
A92	235-238	Neoplasms of uncertain behaviour - Tumeurs à évolution imprévisible
A93	239	Neoplasms of unspecified nature - Tumeurs de nature non précisée
A94-A104	240-279	III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders - Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires
A94-A101	240-259, 270-279	Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders - Maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires
A94	240-246	Disorders of thyroid gland - Troubles du corps thyroïde
A95	250	Diabetes mellitus - Diabète sucré
A96	253	Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control - Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique
A97	254	Diseases of thymus gland - Maladies du thymus
A98	255	Disorders of adrenal glands - Troubles des glandes surrénales
A99	277.0	Cystic fibrosis - Fibrose kystique
A100	278.0	Obesity - Obésité
A101	251-252, 256-259, 270-276 277.1-277.9, 278.1-279	All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders - Toutes les autres maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A102-A104	260-269	Nutritional deficiencies - États de carence
A102	261	Nutritional marasmus - Atrepsie nutritionnelle
A103	262-263	Other protein-calorie malnutrition - Autres malnutritions protéino-caloriques
A104	260, 264-269	All other nutritional deficiencies - Tous les autres états de carence
A105-A110	280-289	IV. Diseases of blood and blood-forming organs - Maladies du sang et des organes hématopoïétiques
A105-A108	280-285	Anemias - Anémies
A105	280-281	Deficiency anemias - Anémies par carence
A106	282-283	Hemolytic anemias - Anémies hémolytiques
A107	284	Aplastic anemia - Anémie aplastique
A108	285	Other and unspecified anemias - Anémies, autres et sans précision
A109	287	Purpura and other hemorrhagic conditions - Purpura et autres affections hémorragiques
A110	286, 288-289	All other diseases of blood and blood-forming organs - Toutes les autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques
A111-A117	290-319	V. Mental disorders - Troubles mentaux
A111	290	Senile and presenile organic psychotic conditions - États psychotiques organiques séniles et préséniles
A112	291	Alcoholic psychoses - Psychoses alcooliques
A113	292-299	All other psychoses - Toutes les autres psychoses
A114	303	Alcohol dependence syndrome - Syndrome de dépendance alcoolique
A115	304	Drug dependence - Pharmacodépendance
A116	300-302, 305-316	Other neurotic, personality, and nonpsychotic mental disorders - Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques
A117	317-319	Mental retardation - Retard mental
A118-A126	320-389	VI. Diseases of the nervous system and sense organs - Maladies du système nerveux et des organes des sens
A118-A124	320-359	Diseases of the nervous system - Maladies du système nerveux
A118	320-322	Meningitis - Méningites
A119	332	Parkinson's disease - Syndrome parkinsonien
A120	330-331, 333-337	Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system - Autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central
A121	340	Multiple sclerosis - Sclérose en plaques
A122	343	Infantile cerebral palsy - Paralysie cérébrale infantile
A123	345	Epilepsy - Épilepsie
A124	323-326, 341-342, 344, 346-359	Other diseases of the nervous system - Autres maladies du système nerveux
A125	360-379	Disorders of the eye and adnexa - Maladies de l'oeil et de ses annexes
A126	380-389	Diseases of the ear and mastoid process - Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde
A127-A160	390-459	VII. Diseases of the circulatory system - Maladies de l'appareil circulatoire
A127-A131	390-398	Rheumatic fever and rheumatic heart disease - Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques
A127	390-392	Acute rheumatic fever - Rhumatisme articulaire aigu
A128-A131	393-398	Chronic rheumatic heart disease - Cardiopathies rhumatismales chroniques
A128	394	Diseases of mitral valve - Maladies de la valvule mitrale
A129	395	Diseases of aortic valve - Maladies de la valvule aortique
A130	396	Diseases of mitral and aortic valves - Maladies des valvules mitrale et aortique
A131	393, 397-398	All other chronic rheumatic heart disease - Toutes les autres cardiopathies rhumatismales chroniques
A132-A135	401-404	Hypertensive disease - Maladies hypertensives
A132	401	Essential hypertension - Hypertension essentielle
A133	402	Hypertensive heart disease - Cardiopathie due à l'hypertension artérielle
A134	403	Hypertensive renal disease - Néphropathie due à l'hypertension artérielle

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A135	404	Hypertensive heart and renal disease - Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle
A136-A139	410-414	Ischaemic heart disease - Cardiopathies ischémiques
A136	410	Acute myocardial infarction - Infarctus aigu du myocarde
A137	411	Other acute and subacute forms of ischemic heart disease - Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques
A138	413	Angina pectoris - Angine de poitrine
A139	412, 414	Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease - Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique
A140	415-417	Diseases of pulmonary circulation - Troubles de la circulation pulmonaire
A141-A148	420-429	Other forms of heart disease - Autres formes de cardiopathies
A141	421	Acute and subacute endocarditis - Endocardites aiguë et subaiguë
A142	420, 422-423	Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium - Péricardite aiguë, myocardite aiguë, et autres maladies du péricarde
A143-A145	424	Other diseases of endocardium - Autres maladies de l'endocarde
A143	424.0	Mitral valve disorders - Affections de la valvule mitrale
A144	424.1	Aortic valve disorders - Affections de la valvule aortique
A145	424.2-424.9	All other diseases of endocardium - Toutes les autres maladies de l'endocarde
A146	428	Heart failure - Insuffisance cardiaque
A147	429.0-429.1	Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration - Myocardite, sans précision et dégénérescence du myocarde
A148	425-427, 429.2-429.9	All other and ill-defined forms of heart disease - Toutes les formes autres et mal définies de cardiopathies
A149-A155	430-438	Cerebrovascular diseases - Maladies vasculaires cérébrales
A149	430	Subarachnoid hemorrhage - Hémorragie sous-arachnoïdienne
A150	431-432	Intracerebral and other intracranial hemorrhage - Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes
A151	433	Occlusion and stenosis of precerebral arteries - Occlusion et sténose des artères précérébrales
A152	434.0, 434.9	Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries - Thrombose cérébrale et occlusion sans précision des artères cérébrales
A153	434.1	Cerebral embolism - Embolie cérébrale
A154	436	Acute but ill-defined cerebrovascular disease - Maladies cérébro-vasculaires aiguës mais mal définies
A155	435, 437-438	Other and late effects of cerebrovascular diseases - Autres et séquelles des maladies cérébro-vasculaires
A156-A158	440-448	Diseases of arteries, arterioles, and capillaries - Maladies des artères, artérioles et capillaires
A156	440	Atherosclerosis - Athérosclérose
A157	441	Aortic aneurysm - Anévrisme de l'aorte
A158	442-448	All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries - Toutes les autres maladies des artères, artérioles et capillaires
A159-A160	451-459	Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system - Maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et autres maladies circulatoires
A159	451-453	Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis - Phlébite, thrombophlébite et embolies et thromboses veineuses
A160	454-459	Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system - Autres maladies des veines et des vaisseaux lymphatiques et toutes les autres maladies circulatoires
A161-A178	460-519	VIII. Diseases of the respiratory system - Maladies de l'appareil respiratoire
A161-A162	460-465, 470-478	Diseases of the upper respiratory tract - Maladies des voies respiratoires supérieures
A161	460-465	Acute upper respiratory infections - Affections aiguës des voies respiratoires supérieures
A162	470-478	Other diseases of upper respiratory tract - Autres maladies des voies respiratoires supérieures

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A163-A178	466, 480-519	Other diseases of the respiratory system - Autres maladies de l'appareil respiratoire
A163	466	Acute bronchitis and bronchiolitis - Bronchite et bronchiolite aiguës
A164-A167	480-486	Pneumonia - Pneumonie
A164	480	Viral pneumonia - Pneumonie à virus
A165	481-482	Pneumococcal and other bacterial pneumonia - À pneumocoques et autres pneumonies bactériennes
A166	485	Bronchopneumonia, organism unspecified - Bronchopneumonie, micro-organisme non précisé
A167	483, 486	Pneumonia due to other and unspecified organism - Pneumonie due à des micro-organismes autres et non précisés
A168	487	Influenza - Grippe
A169-A174	490-496	Chronic obstructive pulmonary diseases and allied conditions - Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes
A169-A172	490-493	Bronchitis, chronic and unspecified, emphysema and asthma - Bronchite, chronique et non précisée, emphysème et asthme
A169	490	Bronchitis, not specified as acute or chronic - Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique
A170	491	Chronic bronchitis - Bronchite chronique
A171	492	Emphysema - Emphysème
A172	493	Asthma - Asthme
A173	494-495	Bronchiectasis and extrinsic allergic alveolitis - Bronchectasie et alvéolite allergique extrinsèque
A174	496	Chronic airways obstruction, not elsewhere classified - Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs
A175	500-508	Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents - Pneumoconioses et autres maladies pulmonaires dues à des agents externes
A176	510,513	Empyema and abscess of lung and mediastinum - Empyème et abcès du poumon et du médiastin
A177	511	Pleurisy - Pleurésie
A178	512, 514-519	All other diseases of respiratory system - Toutes les autres maladies de l'appareil respiratoire
A179-A193	520-579	IX. Diseases of the digestive system - Maladies de l'appareil digestif
A179	520-529	Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws - Maladies de la cavité buccale, des glandes salivaires et des maxillaires
A180-A193	530-579	Diseases of other parts of the digestive system - Maladies des autres parties de l'appareil digestif
A180-A182	531-533	Ulcer of stomach and duodenum - Ulcère de l'estomac et du duodénum
A180	531	Gastric ulcer - Ulcère de l'estomac
A181	532	Duodenal ulcer - Ulcère du duodénum
A182	533	Peptic ulcer, site unspecified - Ulcère digestif de siège non précisé
A183	535	Gastritis and duodenitis - Gastrite et duodénite
A184	540-543	Appendicitis - Appendicite
A185	550-553, 560	Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia - Hernie abdominale et occlusion intestinale sans mention de hernie
A186	555-556	Regional enteritis and idiopathic proctocolitis - Entérite régionale et recto-colite idiopathique
A187	557-558	All other noninfective gastroenteritis and colitis - Toutes les autres gastro-entérites et colites non infectieuses
A188	562	Diverticula of intestine - Diverticule de l'intestin
A189-A191	571	Chronic liver disease and cirrhosis - Maladies chroniques et cirrhose du foie
A189	571.0-571.3	Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic - Maladies chroniques et cirrhose du foie, précisées alcooliques
A190	571.4, 571.6	Chronic hepatitis and biliary cirrhosis - Hépatite chronique et cirrhose biliaire
A191	571.5, 571.8-571.9	Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol - Cirrhose et autres maladies chroniques du foie sans mention d'alcool
A192	574-575	Cholelithiasis and other disorders of gallbladder - Lithiase biliaire et autres maladies de la vésicule biliaire
A193	530, 534, 536-537, 564-570, 572-573, 576-579	All other diseases of digestive system - Toutes les autres maladies de l'appareil digestif

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès

A194-A204	580-629	X. Diseases of the genitourinary system - Maladies des organes génito-urinaires
A194-A200	580-599	Diseases of urinary system - Maladies de l'appareil urinaire
A194-A197	580-589	Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis - Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose
A194	580	Acute glomerulonephritis - Glomérulonéphrite aiguë
A195	581	Nephrotic syndrome - Syndrome néphrotique
A196	582-583, 587	Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, and renal sclerosis, unspecified - Glomérulonéphrite chronique, néphrite, néphropathie et sclérose rénale SAI
A197	584-586, 588-589	Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause - Insuffisance rénale, autres troubles fonctionnels du rein, et hypoplasie rénale d'origine inconnue
A198	590	Infections of kidney - Infections rénales
A199	592, 594	Urinary calculus - Calculs urinaires
A200	591, 593, 595-599	All other diseases of urinary system - Toutes les autres maladies de l'appareil urinaire
A201-A202	600-608	Diseases of male genital organs - Maladies des organes génitaux de l'homme
A201	600	Hyperplasia of prostate - Hyperplasie de la prostate
A202	601-608	Other diseases of male genital organs - Autres maladies des organes génitaux de l'homme
A203	610-611	Disorders of breast - Affections du sein
A204	614-629	Diseases of female genital organs, except breast - Maladies des organes génitaux de la femme, excluant le sein
A205-A216	630-676	XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium - Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches
A205-A209	630-638	Pregnancy with abortive outcome - Grossesse aboutissant à l'avortement
A205	633	Ectopic pregnancy - Grossesse ectopique
A206	634	Spontaneous abortion - Avortement spontané
A207	635	Legally induced abortion - Avortement provoqué légal
A208	636	Illegally induced abortion - Avortement provoqué illégal
A209	630-632, 637-638	Other pregnancy with abortive outcome - Autre grossesse aboutissant à l'avortement
A210-A214	640-646, 651-676	Direct obstetric causes - Complications directes
A210	640-641, 666	Hemorrhage of pregnancy and childbirth - Hémorragie de la grossesse et de l'accouchement
A211	642.4-642.9, 643	Toxemia of pregnancy - Toxémie de la grossesse
A212	660	Obstructed labour - Dystocie d'obstacle
A213	670-676	Complications of the puerperium - Complications des suites de couches
A214	642.0-642.3, 644-646, 651-659, 661-665, 667-669	Other direct obstetric causes - Autres complications directes
A215	647-648	Indirect obstetric causes - Complications indirectes
A216	650	Delivery in a completely normal case - Accouchement normal
A217-A218	680-709	XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue - Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A217	680-686	Infections of skin and subcutaneous tissue - Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
A218	690-709	All other diseases of skin and subcutaneous tissue - Toutes les autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
A219-A223	710-739	XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue - Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif
A219	714	Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies - Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires
A220	710-712, 715-719	Other arthropathies and related disorders - Autres arthropathies et affections apparentées
A221	720-724	Dorsopathies - Affections des régions du plan dorsal
A222	725-729	Rheumatism, excluding the back - Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal
A223	730-739	Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities - Ostéopathies, chondropathie et malformations acquises du système ostéo-musculaire
A224-A228	740-759	XIV. Congenital anomalies - Anomalies congénitales
A224	741	Spina bifida - Spina bifida
A225	740, 742	All other congenital anomalies of nervous system - Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux
A226	745-746	Congenital anomalies of heart - Anomalies congénitales du cœur
A227	747	Other congenital anomalies of circulatory system - Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire
A228	743-744, 748-759	All other congenital anomalies - Toutes les autres anomalies congénitales
A229-A231	760-779	XV. Certain conditions originating in the perinatal period - Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
A229	767	Birth trauma - Traumatisme obstétrical
A230	768-769	Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome - Hypoxie intrautérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire
A231	760-766, 770-779	Other conditions originating in the perinatal period - Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
A232-A233	780-799	XVI. Symptoms, signs, and ill-defined conditions - Symptômes, signes et états morbides mal définis
A232	797	Senility without mention of psychosis - Sénilité sans mention de psychose
A233	780-796, 798-799	Symptoms, signs, and other ill-defined conditions - Symptômes, signes et autres états morbides mal définis
AE234-AE282	E800-E999	EXVII. External causes of injury and poisoning - Causes extérieures de traumatismes et empoisonnements
AE234-AE263	E800-E949	Accidents and adverse effects - Traumatismes et effets adverses
AE234-AE245	E800-E848	Transport accidents - Accidents de transport
AE234	E800-E807	Railway accidents - Accidents de chemin de fer
AE235-AE241	E810-E825	Motor vehicle accidents - Accidents de véhicules à moteur
AE235-AE240	E810-E819	Motor vehicle traffic accidents - Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur
AE235	E810	Involving collision with train - Par collision avec un train
AE236	E811-E812	Involving collision with another motor vehicle - Par collision avec un autre véhicule à moteur
AE237	E814	Involving collision with pedestrian - Par collision avec un piéton
AE238	E813, E815	Involving collision with other vehicle or object - Par collision avec un autre véhicule ou objet
AE239	E816-E818	Not involving collision on highway - Sans collision sur la voie publique
AE240	E819	Motor vehicle traffic accident of unspecified nature - Accident de la circulation, nature non précisée, impliquant un véhicule à moteur
AE241	E820-E825	Motor vehicle nontraffic accidents - Accidents de véhicule à moteur hors de la voie publique
AE242	E826-E829	Other road vehicle accidents - Autres accidents de véhicules routiers
AE243	E830-E838	Water transport accidents - Accidents de transport par eau

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Continued

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - suite

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
AE244	E840-E845	Air and space transport accidents - Accidents de transport aérien ou de vol spatial
AE245	E846-E848	Vehicle accidents not elsewhere classifiable - Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules
AE246-AE248	E850-E869	Accidental poisoning - Intoxication accidentelle
AE246	E850-E858	Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals - Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques
AE247	E860-E866	Accidental poisoning by other solid or liquid substances - Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides
AE248	E867-E869	Accidental poisoning by gases and vapors - Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs
AE249	E870-E879	Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications - Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormales et complications tardives
AE250-AE252	E880-E888	Accidental falls - Chutes accidentelles
AE250	E880-E884	Fall from one level to another - Chute d'un niveau à un autre
AE251	E885-E886	Fall on same level - Chute de plain-pied
AE252	E887-E888	Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls - Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée
AE253	E890-E899	Accidents caused by fires and flames - Accidents provoqués par le feu
AE254-AE262	E900-E929	Other accidents, including late effects - Autres accidents, y compris les séquelles
AE254	E907	Lightning - Foudre
AE255	E910	Accidental drowning and submersion - Noyade et submersion accidentelles
AE256	E911-E912	Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation - Aspiration ou ingestion de produits alimentaires ou d'autres objets causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation
AE257	E922.0	Accident caused by handgun - Accident causé par arme de poing
AE258	E922.1-E922.9	Accidents caused by all other and unspecified firearms - Accidents causés par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE259	E923	Accident caused by explosive material - Accident causé par explosif
AE260	E924, E926	Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation - Accidents causés par des substances ou objets brûlants, matières corrosives et caustiques, la vapeur d'eau, et expositions au rayonnements
AE261	E925	Accident caused by electric current - Accident causé par le courant électrique
AE262	E900-E906, E908-E909, E913-E921, E927-E929	All other accidents and late effects of accidental injury - Tous les autres accidents et séquelles d'accidents
AE263	E930-E949	Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use - Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique
AE264-AE270	E950-E959	Suicide - Suicide
AE264	E950.0-E950.5	Suicide by drugs, medicaments, and biologicals - Suicide par médicaments et substances biologiques
AE265	E950.6-E950.9	Suicide by other solid or liquid substances - Suicide par autres substances solides ou liquides
AE266	E951-E952	Suicide by gases and vapors - Suicide par gaz et vapeurs
AE267	E953	Suicide by hanging, strangulation, and suffocation - Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie
AE268	E955.0	Suicide by handgun - Suicide par arme de poing
AE269	E955.1-E955.4	Suicide by all other and unspecified firearms - Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE270	E954, E955.5-E959	Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury - Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide
AE271-AE276	E960-E978	Homicide and legal intervention - Homicide et intervention de la force publique
AE271	E965.0	Assault by handgun - Attentat par arme de poing
AE272	E965.1-E965.4	Assault by all other and unspecified firearms - Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE273	E966	Assault by cutting and piercing instrument - Attentat par instrument tranchant ou perforant

APPENDIX 6 - APPENDICE 6

List of Abbreviated Cause of Death Codes (A-List) and their Correspondence with ICD-9 Codes - Concluded

Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9 - fin

A-List ¹	ICD-9	Cause of Death
Liste A ¹	CIM-9	Cause de décès
AE274	E960-E964, E965.5-E965.9, E967-E969	Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person - Attentat par tous les autres moyens et séquelles de traumatismes volontairement infligés par une autre personne
AE275	E978	Legal execution - Exécution
AE276	E970-E977	Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention - Autres interventions de la force publique et séquelles de traumatismes dus à l'intervention de la force publique
AE277-AE281	E980-E989	Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted - Traumatismes et empoisonnements causés d'une manière indéterminée quant à l'intention
AE277	E980.0-E980.5	From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals - D'empoisonnement par médicaments et substances biologiques
AE278	E980.6-E980.9	From poisoning by other solid or liquid substances - D'empoisonnement par autres substances solides ou liquides
AE279	E985.0	From injury by handgun - De traumatismes par arme de poing
AE280	E985.1-E985.4	From injury by all other and unspecified firearms - De traumatismes par armes à feu, toutes les autres et non précisées
AE281	E981-E984, E985.5-E989	From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted - De traumatismes par tous les autres moyens et leurs séquelles
AE282	E990-E999	Injury resulting from operations of war - Traumatismes de guerre

¹ Based on the American List of 282 Causes. Source: ICD-9 Underlying Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics, NCHS Instruction Manual.¹ Basé sur la liste américaine de 282 causes. Source: ICD-9 Underlying Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics, NCHS Instruction Manual.

How to Order

Special tabulations

Requests for special tabulations should be directed to the Information Requests Section, Health Statistics Division, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

The Canadian *Health Indicators* database (1994) is available at a cost of \$600 (including the diskette database and software). Additional copies and updates are \$250.

Comment commander

Totalisations spéciales

Les demandes pour les totalisations spéciales doivent être adressées à la Section des demandes d'information, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18^e étage, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

La base de données canadienne des *Indicateurs sur la santé* (1994) est disponible au coût de \$600 (y compris la base de données sur disquette et le logiciel). Les exemplaires supplémentaires et les mises à jour sont offerts à \$250.

Telephone number (613) 951-1746 Numéro de téléphone
Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

Catalogue number	ISBN	Price		Other countries (US \$)	Title	Reference year
		Canada	U.S.			
Numéro de catalogue		Prix		Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
		Canada	États-Unis			
82-216	1195-4000	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Hospital Morbidity - La morbidité hospitalière	1992-93
82-217	1195-4019	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Surgical Procedures and Treatments - Interventions chirurgicales et traitements	1992-93
82-218	1195-406X	\$ 25	\$ 30	\$ 35	Cancer in Canada - Le cancer au Canada	1991
82-219	1195-4078	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques	1992
82-220	1195-4086	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose	1992
83-237	1195-4167	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Aged - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - âgés	1992-93
83-238	1195-4175	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Residential Care Facilities - Mental - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - troubles mentaux	1992-93
83-239	1195-4043	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens	1993
83-240	1195-4051	\$ 20	\$ 24	\$ 28	List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada	1993
83-241	1195-4035	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire	1992-93
83-242	1195-4183	\$ 70	\$ 84	\$ 98	Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux	
83-242 #1	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-4	1991-92
83-242 #2	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Beds and Patient Movement - Lits et mouvements des malades	
83-242 #3	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 2 - Tables/tableaux 5, 9-12	1991-92
83-242 #4	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Outpatient Services - Services aux malades externes	
83-242 #5	"	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Part/partie 3 - Tables/tableaux 5-9, 11, 13, 14	1991-92
83-243	1195-4205	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Diagnostic and Therapeutic Services - Service diagnostique et thérapeutique	
83-244	1195-4213	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 4 - Tables/tableaux 17-20	1991-92
83-245	1195-4027	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Personnel	
83-246	1195-4191	\$ 50	\$ 60	\$ 70	Part/partie 5 - Tables/tableaux 15, 16, 21-25	1991-92
83-246 #1	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Administrative and Support Services and Finance - Service d'administration, de soutien et finance	
					Registered Nurses - Infirmier(ère)s autorisé(e)s	1993
					Nursing Education Program - Profil des programmes d'enseignement en sciences infirmières	1993
					Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale	1991-92
					Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux	
					Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-64	1991-92
					Nursing Units - Unités des soins infirmiers	

Catalogue number	Price			Other countries (US \$)	Title	Reference year
	ISBN	Canada	U.S.			
Numéro de catalogue	Prix			Autres pays (\$ US)	Titre	Année de référence
		Canada	États- Unis			
83-246 #2	1195-4191	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 2 - Tables/tableaux 65-94 Diagnostic and Therapeutic - Diagnostique et thérapeutique	1991-92
83-246 #3	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 3 - Tables/tableaux 95-112 Administrative and Supportive - Administration et soutien	1991-92
83-246 #4	"	\$ 15	\$ 18	\$ 21	Part/partie 4 - Tables/tableaux 113-119 Total Expenses - Dépenses totales	1991-92
84-208	1195-4094	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Causes of Death - Causes de décès	1992
84-209	1195-4108	\$ 30	\$ 36	\$ 42	Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes	1991
84-210	1195-4124	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Births - Naissances	1991
84-211	1195-4132	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Deaths - Décès	1992
84-212	1195-4140	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Marriages - Mariages	1991
84-213	1195-4159	\$ 20	\$ 24	\$ 28	Divorces	1991
82-548	0-660-54875-5	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Mortality Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité, Canada,	1921-1990
82-549	0-660-54876-3	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada	1921-1990
82-550	0-660-54877-1	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Therapeutic Abortion Statistics - Statistiques choisies sur les avortements thérapeutiques	1970-1991
82-552	0-660-54879-8	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés	1921-1990
82-553	0-660-54880-1	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada	1921-1990
82-562E	0-660-11938-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical Procedures (1986 edition)	
82-562F	0-660-93539-2	\$ 40	\$ 48	\$ 56	Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992)	

To order a publication you may telephone 1-613-951-7277 or use facsimile number 1-613-951-1584. For toll-free calling in Canada only, dial 1-800-267-6677. When ordering by telephone or facsimile, a written confirmation is not required.

Pour obtenir une publication veuillez téléphoner au 1-613-951-7277 ou utiliser le numéro du télécopieur 1-613-951-1584. Pour appeler sans frais, au Canada, composez le 1-800-267-6677. Il n'est pas nécessaire de nous faire parvenir une confirmation pour une commande faite par téléphone ou télécopieur.

*Don't let the changing world
take you by surprise!*

*Ne soyez pas dépassé
par les événements!*



An aging population. Lone-parent families. A diverse labour force. Do you know how today's social changes will affect your future ... your organization ... and your family?

Keep pace with the dramatic shifts in Canada's evolving social fabric with Statistic Canada's best-selling quarterly, *Canadian Social Trends*. With vast and varied reports on major changes in key social issues and trends, this periodical incorporates findings from over 50 national surveys.

Written by some of Canada's leading-edge social analysts, *Canadian Social Trends* combines painstaking research with dynamic prose on topics like ethnic diversity, low-income families, time-crunch stress, violent crime and much more — all in a colourful, easy-to-read, magazine format.

A lasting record of changing times!

Join the thousands of business and policy analysts, social-science professionals, and academics who trust *Canadian Social Trends* to demystify the causes and consequences of change in Canadian society. Don't miss a single issue — subscribe today.

***Canadian Social Trends* (catalogue number 11-0080XPE) is \$34 annually in Canada, US\$41 in the United States and US\$48 in other countries.**

Le vieillissement de la population. Les familles monoparentales. La diversification de la population active. Savez-vous comment les changements sociaux d'aujourd'hui vont se répercuter sur votre avenir, votre organisation, votre famille?


Suivez l'évolution spectaculaire de la société canadienne grâce à *Tendances sociales canadiennes*, une publication trimestrielle de Statistique Canada. Avec des articles vastes et variés sur les principaux changements caractérisant les questions et les tendances sociales principales, cette publication intègre les résultats de plus de 50 enquêtes nationales.

Certains des analystes sociaux les plus reconnus du Canada rédigent des articles dans *Tendances sociales canadiennes*. Ils présentent les résultats de recherches minutieuses dans un style attrayant pour des sujets tels que la diversité ethnique, les familles à faible revenu, le stress dû au manque de temps, le crime et bien d'autres encore dans une revue haute en couleur et de lecture aisée.

Un dossier permanent d'une époque en évolution!

Des milliers d'analystes des entreprises et des politiques, de professionnels des sciences sociales et d'universitaires lisent *Tendances sociales canadiennes* pour identifier les causes et les conséquences de l'évolution de la société canadienne. Ne manquez pas un numéro, abonnez-vous dès aujourd'hui.

L'abonnement annuel à *Tendances sociales canadiennes* (n° 11-0080XPF au catalogue) coûte 34 \$ au Canada, 41 \$ US aux États-Unis et 48 \$ US dans les autres pays.



To order, write to Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Ave., Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication.

If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

Pour passer votre commande, écrivez à Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6, ou adressez-vous au centre de services-conseils de Statistique Canada le plus proche de chez vous et dont la liste figure dans cette publication.

Vous pouvez aussi envoyer votre commande par télécopieur, au 1-613-951-1584, ou téléphoner sans frais au 1-800-267-6677 et donner votre numéro de carte VISA ou MasterCard.



ORDER FORM

Statistics Canada

MAIL TO:**PHONE:****FAX TO:****METHOD OF PAYMENT:**

Marketing Division
Publication Sales
Statistics Canada
Ottawa, Ontario
Canada K1A 0T6

(Please print)



1-800-267-6677

Charge to VISA or
MasterCard. Outside
Canada and the U.S. call
(613) 951-7277. Please
do not send confirmation.



(613) 951-1584

VISA, MasterCard and
Purchase Orders only.
Please do not send confir-
mation. A fax will be treated
as an original order.

Company

Department

Attention

Title

Address

City

Province

Postal Code

Phone

Fax

Please ensure that **all information** is completed.

(Check only one)

☐ Please charge my: ☐ VISA ☐ MasterCard

Card Number

Signature

Expiry Date

☐ Payment enclosed \$

Please make cheque or money order payable to the
Receiver General for Canada – Publications.

☐ Purchase Order Number

(Please enclose)

Authorized Signature

Catalogue
Number

Title

Date of
Issue
or
Indicate an
"S" for
subscriptions

Annual Subscription
or Book Price

Canada
\$

United
States
US\$

Other
Countries
US\$

Quantity

Total
\$

► Note: Catalogue prices for U.S. and other countries are shown in US dollars.

► GST Registration # R121491807

► Cheque or money order should be made payable to the
Receiver General for Canada – Publications.

► Canadian clients pay in Canadian funds and add 7% GST. Foreign clients pay total amount in US funds
drawn on a US bank. Prices for US and foreign clients are shown in US dollars.

SUBTOTAL

DISCOUNT
(if applicable)

GST (7%)
(Canadian clients only)

GRAND TOTAL


PF 093238

THANK YOU FOR YOUR ORDER!

Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

**MODALITÉS DE PAIEMENT:**

VISA, MasterCard et bon de commande seulement.
Veuillez ne pas envoyer de confirmation; le bon télécopié tient lieu de commande originale.

(Cochez une seule case)

 MasterCard

Signature _____

Date d'expiration

\$

Veuillez faire parvenir votre chèque ou mandat-poste à l'ordre du
Receveur général du Canada – Publications.

☐ N° du bon de commande

(Veuillez joindre le bon)

Signature de la personne autorisée

Service

À l'attention de

Fonction

Adresse

Ville

Province

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Veuillez vous assurer de remplir le bon **au complet**.

PF 093238

MERCI DE VOTRE COMMANDE!



Canada

✓ **Identify
Emerging Trends**

✓ **Define New
Markets**

✓ **Pinpoint Profit
Opportunities**

✓ **Dégagez les
nouvelles tendances**

✓ **Définissez les
nouveaux marchés**

✓ **Déterminez les
possibilités de profit**

To safeguard your place in tomorrow's marketplace, you have to be able to anticipate trends today. To do that, you're going to need some insight into the purchasing trends in the Canadian marketplace.


With a complete profile of Canadian consumers, plus an indepth analysis of Canadian industries, the **Market Research Handbook** gives you the most thorough coverage of purchasing trends. This valued bestseller can lead you to new markets by giving you details on:

- ▶ how much money Canadians are earning and what they're spending on cars, rent, home entertainment and household appliances;
 - ▶ the level of sales in retail chain and department stores;
 - ▶ what goods are being traded between Canada, U.S., and other countries;
 - ▶ census data such as: age/sex, schooling, households, unemployment, interprovincial and international migration
- ...and much, much more!

With over 600 pages, the **Handbook** includes more than 200 statistical tables that give you instant access to provincial and national market data. Featured are important economic indicators such as the **Gross Domestic Product**, **Labour Force Productivity**, **Private and Public Investment** and the **Consumer Price Index**.

Order your copy of the **Market Research Handbook** (Catalogue #63-2240XPB) today for only \$110 in Canada plus \$7.70 GST, US\$132 in the United States, and US\$154 in other countries.

CALL TOLL-FREE 1-800-267-6677 OR FAX (613)951-1584 and use your VISA or MasterCard. **OR MAIL** your order to: Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Avenue, Ottawa, Ontario, K1A 0T6, or contact the nearest Statistics Canada Regional Office listed in this publication.



Pour maintenir votre place sur le marché de demain, vous devez être en mesure de prévoir les tendances aujourd'hui. Pour ce faire, vous devrez comprendre les habitudes d'achat sur le marché canadien.

Renfermant un profil complet des consommateurs canadiens ainsi qu'une analyse approfondie des industries canadiennes, le **Recueil statistique des études de marché** brosse un tableau exhaustif des habitudes d'achat. Ce précieux best-seller peut vous faire découvrir de nouveaux marchés en vous fournissant les détails suivants :

- ▶ les revenus des Canadiens et leurs dépenses pour la voiture, le loyer, les appareils de divertissement et les appareils ménagers;
 - ▶ le niveau des ventes dans les magasins de détail à succursales et les grands magasins;
 - ▶ les biens échangés entre le Canada, les É.-U. et d'autres pays;
 - ▶ les données du recensement telles que l'âge, le sexe, le niveau de scolarité, les ménages, le chômage, la migration interprovinciale et internationale
- ...et bien plus encore!

Le **Recueil**, contenant plus de 600 pages et au delà de 200 tableaux statistiques, vous permettra d'accéder instantanément aux données provinciales et nationales sur le marché. Il traite d'indicateurs économiques importants tels que le **produit intérieur brut**, la **productivité de la population active**, les **investissements privés et publics** et l'**Indice des prix à la consommation**.

Procurez-vous votre exemplaire du **Recueil statistique des études de marché** (n° 63-2240XPB au catalogue) dès aujourd'hui pour seulement 110 \$ au Canada plus 7,70 \$ de TPS, 132 \$ US aux États-Unis et 154 \$ US dans les autres pays. Commandez votre exemplaire **PAR TÉLÉPHONE EN COMPOSANT SANS FRAIS** le 1-800-267-6677 **OU PAR TÉLÉCOPIEUR** au (613) 951-1584 et utilisez votre carte VISA ou MasterCard, **OU PAR LA POSTE** à l'adresse suivante : Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6, ou communiquez avec le bureau régional de Statistique Canada le plus près dont la liste figure dans la présente publication.

Your Reliable Journal of Health-related Information

In today's world, being informed about Canadians' health and Canadian healthcare is less of an option and more like an obligation. How accurate and up-to-date your information is, however, remains at your discretion

La revue fiable de renseignements sur la santé

Dans le monde d'aujourd'hui, le fait d'être informé de la santé des Canadiens et des soins dispensés au pays n'est pas un luxe mais une nécessité. C'est toutefois à vous qu'il revient de juger si les données que vous consultez sont suffisamment justes et actuelles.



Follow the lead of hundreds of professionals in health care, research, insurance and policymaking who look to **Health Reports** for reliable facts and figures. Issued four times a year, this periodical combines Statistics Canada's stringent standards of data accuracy and timeliness with practical features. Each volume contains:

- highlights of newly released data
- news of recent publications and updates
- crisp and incisive articles
- information on specialized tabulations and custom data

Concise text, instructive charts and easy-to-read tables make for a balanced blend of essential data and straightforward analysis. Each issue of **Health Reports** is written by the analysts of the Health Statistics Division with original contributions from outside specialists. This imparts a particularly candid flavour and results in a stimulating approach to a wide range of topics like:

- women and cardiovascular disease
- health care for seniors
- recent findings on cancer, heart disease and tuberculosis
- mortality by occupation
- health risks and social status

With its broad scope and solid facts, **Health Reports** is quickly gaining recognition as an authority on health developments and concerns. It's an essential resource if you plan, establish, deliver or evaluate programs and projects – if you have a vested interest in health-related issues.

Don't just be informed! Know that your information is both current and sound. Get **Health Reports** for leading-edge information on Canadians' health and Canadian healthcare. Subscribe today.

Health Reports (catalogue number 82-0030XPB) is \$112 annually in Canada, US\$135 in the United States and US\$157 in other countries.

To order write to Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Ave., Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication. If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

Emboîtez le pas à des centaines de professionnels de la santé, de chercheurs, d'assureurs et de décideurs qui se tournent vers **Rapports sur la santé** pour obtenir des faits et des chiffres fiables. Publié quatre fois l'an, ce périodique, qui répond aux normes sévères de Statistique Canada en matière d'exactitude et d'actualité des données, vous sera fort utile. Chacun des volumes vous offre des :

- faits saillants des données qui viennent de paraître
- informations sur les publications récentes et les mises à jour
- articles vivants et pénétrants
- renseignements sur les tableaux spécialisés et les données personnalisées

Des textes concis, des graphiques instructifs et des tableaux faciles à consulter donnent un mélange parfait de données essentielles et d'analyses directes. Les numéros de **Rapports sur la santé** sont rédigés par les analystes de la Division des statistiques sur la santé avec l'apport inédit de spécialistes de l'extérieur. On peut ainsi brosser un tableau particulièrement fidèle de la situation et aborder un vaste éventail de sujets d'un point de vue tout à fait novateur. Parmi ces sujets, il y a :


- la femme et les maladies cardio-vasculaires
- les soins de santé pour les aînés
- les récentes découvertes sur le cancer, les maladies du cœur et la tuberculose
- la mortalité selon les professions
- les risques pour la santé et la catégorie sociale

Avec sa grande portée et ses faits solides, **Rapports sur la santé** a rapidement acquis une réputation de source digne de foi sur les faits nouveaux et les préoccupations du domaine de la santé. Cette publication est un ouvrage essentiel si vous planifiez, établissez, offrez ou évaluez des programmes et des activités, autrement dit si vous êtes intéressé par les questions relatives à la santé.

Ne soyez pas simplement informé. Disposez de renseignements actuels et fiables, soit les renseignements de pointe sur la santé des Canadiens et les soins de santé au pays que vous offre **Rapports sur la santé**. Abonnez-vous dès aujourd'hui.

L'abonnement à **Rapports sur la santé** (n° 82-0030XPB au catalogue) coûte 112 \$ par an au Canada, 135 \$ US aux États-Unis et 157 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, écrivez à : Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario), K1A 0T6, ou communiquez avec le Centre de consultation de Statistique Canada de votre région (la liste des centres figure dans la présente publication). Vous pouvez également commander par télécopieur au 1-613-951-1584 ou par téléphone au numéro sans frais 1-800-267-6677 et porter les frais à votre compte VISA ou MasterCard.



2012-55

2012-55

Catalogue 84-209 Annual

N° 84-209 au catalogue Annuel

Mortality - Summary List of Causes, 1992

Mortalité - Liste sommaire des causes, 1992

ERRATUM

ERRATUM

Due to a technical error, data for the age group 35-39 were inadvertently omitted from Table 8. Complete data for Table 8 are attached.

À cause d'une erreur technique, les données pour le groupe d'âge 35-39 ont été omises dans le tableau 8. Le tableau 8 au complet est inclus.



TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

							Age - Âge							
		Total	Total	< 7	7-27	28-365								
		<1 year	< 7	days	days	days								
		Total	Total	< 7	7-27	28-365	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
		<1 an	< 7	jours	jours	jours								
Number of deaths														
All causes	T	196,535	2,431	1,342	237	852	484	391	379	1,153	1,538	1,957	2,407	3,023
	M	105,865	1,389	768	133	488	269	218	237	830	1,143	1,461	1,772	2,043
	F	90,670	1,042	574	104	364	215	173	142	323	395	496	635	980
I. Infectious and parasitic diseases (A1-A36)	T	2,744	34	-	2	32	24	17	12	26	33	168	292	317
	M	1,985	15	-	1	14	16	11	5	14	22	152	275	293
	F	759	19	-	1	18	8	6	7	12	11	16	17	24
Intestinal infectious diseases (A1-A6)	T	41	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	26	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
A 1 Cholera and typhoid and paratyphoid fevers	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 2 Shigellosis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 3 Other salmonella infections and other food poisoning (bacterial)	T	14	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 4 Amebiasis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 5 Intestinal infections due to other specified organisms	T	22	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	15	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A 6 Ill-defined intestinal infections	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis (A7,A8)	T	115	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1
	M	69	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
	F	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 7 Tuberculosis of respiratory system	T	97	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	M	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	F	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 8 Other tuberculosis	T	18	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
	M	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Zoonotic and other bacterial diseases (A9-A16)	T	775	17	-	-	17	11	8	8	13	8	5	6	7
	M	358	7	-	-	7	9	4	2	7	4	1	4	4
	F	417	10	-	-	10	2	4	6	6	4	4	2	3
A 9 Brucellosis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 10 Diphtheria	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 11 Whooping cough	T	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
A 12 Streptococcal sore throat, scarlatina and erysipelas	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 13 Meningococcal infection	T	41	3	-	-	3	6	6	6	10	4	1	-	1
	M	20	1	-	-	1	4	4	1	5	3	-	-	1
	F	21	2	-	-	2	2	2	5	5	1	1	-	-
A 14 Tetanus	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
3,613	4,729	6,013	8,930	14,046	19,390	24,435	28,834	28,920	23,629	20,222	11	Toutes les causes	T
2,374	2,881	3,735	5,738	8,991	12,058	14,576	15,919	14,301	9,813	6,109	8		M
1,239	1,848	2,278	3,192	5,055	7,332	9,859	12,915	14,619	13,816	14,113	3		F
303	221	118	96	124	135	150	181	199	172	122	-	I. Maladies infectieuses et	T
276	204	104	71	73	80	93	79	96	70	36	-	parasitaires (A1-A36)	M
27	17	14	25	51	55	57	102	103	102	86	-		F
3	-	-	1	-	1	5	8	8	3	10	-	Maladies infectieuses	T
2	-	-	1	-	-	2	2	5	2	1	-	intestinales (A1-A6)	M
1	-	-	-	-	1	3	6	3	1	9	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 1 Choléra et fièvres	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	typhoïde et paratyphoïde	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 2 Shigellose	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2	-	-	-	-	-	2	2	3	1	3	-	A 3 Autres salmonelloses et	T
2	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	autres toxi-infections	M
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3	-	alimentaires	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(bactériennes)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 4 Amibiase	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1	-	-	1	-	1	1	6	4	1	6	-	A 5 Infections intestinales	T
-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	1	-	dues à d'autres micro-	M
1	-	-	-	-	1	-	4	2	1	5	-	organismes	F
-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	A 6 Infections intestinales	T
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	mal définies	M
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-		F
4	-	3	5	11	23	15	15	15	15	4	-	Tuberculose (A7,A8)	T
3	-	3	1	7	15	9	6	11	9	1	-		M
1	-	-	4	4	8	6	9	4	6	3	-		F
4	-	3	3	9	21	14	11	13	14	3	-	A 7 Tuberculose de	T
3	-	3	1	6	14	9	5	9	8	-	-	l'appareil respiratoire	M
1	-	-	2	3	7	5	6	4	6	3	-		F
-	-	-	2	2	2	1	4	2	1	1	-	A 8 Autres tuberculoses	T
-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-		M
-	-	-	2	1	1	1	3	-	-	-	-		F
16	11	14	24	41	56	77	103	139	127	84	-	Anthropozoonoses et autres	T
5	4	9	17	19	32	45	47	66	45	27	-	maladies bactériennes	M
11	7	5	7	22	24	32	56	73	82	57	-	(A9-A16)	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 9 Brucellose	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 10 Diphtérie	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 11 Coqueluche	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 12 Angine à streptocoques,	T
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	scarlatine et érysipèle	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	A 13 Infections à	T
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	méningocoques	M
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 14 Tétanos	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

							Age - Âge							
		Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
		Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
A 15 Septicemia	T	702	13	-	-	13	5	1	1	3	4	4	3	5
	M	322	6	-	-	6	5	-	-	2	1	1	2	3
	F	380	7	-	-	7	-	1	1	1	3	3	1	2
A 16 All other bacterial diseases	T	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1
	M	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Viral diseases (A17-A23)	T	1,601	12	-	2	10	10	4	4	9	21	156	283	299
	M	1,430	7	-	1	6	5	3	3	5	16	145	269	280
	F	171	5	-	1	4	5	1	1	4	5	11	14	19
A 17 Acute poliomyelitis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 18 Smallpox	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 19 Measles	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 20 Rubella	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 21 Arthropod-borne encephalitis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 22 Viral hepatitis	T	116	1	-	-	1	1	-	-	1	1	3	2	9
	M	82	1	-	-	1	1	-	-	1	-	3	2	8
	F	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
A 23 Other viral diseases	T	1,483	11	-	2	9	9	4	4	8	20	153	281	290
	M	1,346	6	-	1	5	4	3	3	4	16	142	267	272
	F	137	5	-	1	4	5	1	1	4	4	11	14	18
Rickettsioses and other arthropod-borne diseases(A24-A26)	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 24 Typhus and other rickettsioses	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 25 Malaria	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 26 All other arthropod-borne diseases	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis and other venereal diseases (A27-A31)	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syphilis (A27-A29)	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 27 Cardiovascular syphilis	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 28 Neurosyphilis	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 29 All other syphilis	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
15	11	12	22	37	54	70	98	139	123	82	-	A 15 Septicémie	T
4	4	8	16	17	32	40	45	66	43	27	-		M
11	7	4	6	20	22	30	53	73	80	55	-		F
1	-	1	1	3	1	7	4	-	4	2	-	A 16 Toutes les autres	T
1	-	1	1	1	-	5	1	-	2	-	-	maladies bactériennes	M
-	-	-	-	2	1	2	3	-	2	2	-		F
274	208	97	54	46	30	26	19	19	13	17	-	Maladies à virus (A17-A23)	T
262	198	91	46	33	18	18	9	11	5	6	-		M
12	10	6	8	13	12	8	10	8	8	11	-		F
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	A 17 Poliomyélite aiguë	T
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 18 Variole	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 19 Rougeole	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 20 Rubéole	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 21 Encéphalites à virus	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	transmises par des	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	arthropodes	F
13	14	11	6	7	12	15	8	5	6	1	-	A 22 Hépatite virale	T
10	12	7	4	4	7	11	4	5	2	-	-		M
3	2	4	2	3	5	4	4	-	4	1	-		F
261	194	86	48	39	18	10	10	14	7	16	-	A 23 Autres maladies à virus	T
252	186	84	42	29	11	6	4	6	3	6	-		M
9	8	2	6	10	7	4	6	8	4	10	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Rickettsioses et autres	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	maladies transmises par	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	les arthropodes (A24-	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A26)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 24 Typhus et autres	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rickettsioses	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 25 Paludisme	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	A 26 Toutes les autres	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	maladies transmises par	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	les arthropodes	F
-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	-	-	Syphilis et autres maladies	T
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	vénériennes (A27-A31)	M
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-		F
-	-	-	1	-	-	2	3	-	1	-	-	Syphilis (A27-A29)	T
-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 27 Syphilis cardio-	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	vasculaire	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	A 28 Syphilis nerveuse	T
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	A 29 Toutes les autres	T
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	syphilis	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

Statistics Canada, Cat. No. 84-209

Statistique Canada, no 84-209 au cat.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Age - Âge												
		Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
		Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
A 30 Gonococcal infections	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 31 Other venereal diseases	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases (A32-A36)	T	203	3	-	-	3	2	5	-	3	3	7	2	10
	M	109	1	-	-	1	1	4	-	2	1	6	1	8
	F	94	2	-	-	2	1	1	-	1	2	1	1	2
A 32 Mycoses	T	70	1	-	-	1	-	3	-	2	-	3	1	7
	M	44	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	6
	F	26	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
A 33 Helminthiases	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 34 Late effects of tuberculosis	T	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 35 Late effects of acute poliomyelitis	T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 36 All other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases	T	82	2	-	-	2	2	2	-	1	3	4	1	3
	M	34	1	-	-	1	1	2	-	1	1	3	-	2
	F	48	1	-	-	1	1	-	-	-	2	1	1	1
II. Neoplasms (A37-A93)	T	55,668	17	2	1	14	57	74	66	96	124	185	365	685
	M	30,481	7	2	-	5	32	38	38	55	71	95	171	273
	F	25,187	10	-	1	9	25	36	28	41	53	90	194	412
Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A37-A86)	T	54,840	10	-	-	10	52	65	63	92	118	175	352	666
	M	30,054	5	-	-	5	30	35	37	51	67	94	167	263
	F	24,786	5	-	-	5	22	30	26	41	51	81	185	403
Malignant neoplasms of lip, oral cavity, and pharynx (A37-A40)	T	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	17
	M	696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12
	F	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
A 37 Of lip	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 38 Of tongue	T	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
	M	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
	F	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
A 39 Of pharynx	T	485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9
	M	358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6
	F	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
A 40 Of other and ill-defined sites within the lip, oral cavity, and pharynx	T	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	M	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	F	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Malignant neoplasms of digestive organs and peritoneum (A41-A55)	T	14,962	-	-	-	-	1	-	-	4	4	26	51	111
	M	8,228	-	-	-	-	1	-	-	3	1	16	30	56
	F	6,734	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	21	55
A 41 Of esophagus	T	1,106	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3
	M	804	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
	F	302	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
A 42 Of stomach	T	2,111	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	9	24
	M	1,299	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	13
	F	812	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	11

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 30 Infections gonococciques	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 31 Autres maladies vénériennes	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
6	2	4	11	26	25	25	33	18	13	5	-	Autres maladies infectieuses	T
4	2	1	5	14	15	17	15	3	8	1	-	et parasitaires et leurs	M
2	-	3	6	12	10	8	18	15	5	4	-	séquelles (A32-A36)	F
3	1	3	4	10	8	10	6	5	3	-	-	A 32 Mycoses	T
1	1	1	2	5	5	7	5	2	2	-	-		M
2	-	2	2	5	3	3	1	3	1	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 33 Helminthiases	T
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	1	-	3	4	5	11	2	6	1	-	A 34 Séquelles de la tuberculose	T
-	-	-	-	2	4	5	5	1	3	1	-		M
-	-	1	-	1	-	-	6	1	3	-	-		F
-	1	-	1	1	5	2	4	2	-	1	-	A 35 Séquelles de la poliomyélite aiguë	T
-	1	-	1	1	3	1	2	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	1	-		F
3	-	-	6	12	8	8	11	9	4	3	-	A 36 Toutes les autres maladies infectieuses et	T
3	-	-	2	6	3	4	2	-	3	-	-	parasitaires et leurs	M
-	-	-	4	6	5	4	9	9	1	3	-	séquelles	F
1,147	1,834	2,618	4,068	6,399	8,063	8,882	8,406	6,478	4,010	2,092	2	II. Tumeurs (A37-A93)	T
516	806	1,304	2,270	3,782	4,722	5,178	4,745	3,527	1,993	857	1		M
631	1,028	1,314	1,798	2,617	3,341	3,704	3,661	2,951	2,017	1,235	1		F
1,132	1,805	2,589	4,019	6,347	7,966	8,775	8,277	6,351	3,936	2,048	2	Tumeurs malignes, y compris	T
507	785	1,286	2,245	3,748	4,666	5,124	4,685	3,455	1,961	842	1	celles des tissus	M
625	1,020	1,303	1,774	2,599	3,300	3,651	3,592	2,896	1,975	1,206	1	lymphatiques et	F
												hématopoïétiques (A37-A86)	
24	45	67	126	162	151	130	111	80	45	34	-	Tumeurs malignes des lèvres,	T
19	32	47	104	129	114	81	70	50	19	14	-	de la cavité buccale et	M
5	13	20	22	33	37	49	41	30	26	20	-	du pharynx (A37-A40)	F
-	-	-	1	-	1	3	2	2	1	1	-	A 37 Des lèvres	T
-	-	-	1	-	-	3	2	1	1	1	-		M
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-		F
5	9	15	24	36	34	26	20	15	11	4	-	A 38 De la langue	T
4	9	14	19	32	24	17	12	9	4	2	-		M
1	-	1	5	4	10	9	8	6	7	2	-		F
13	26	37	66	92	80	60	54	28	9	8	-	A 39 Du pharynx	T
10	16	27	60	76	65	38	32	16	5	5	-		M
3	10	10	6	16	15	22	22	12	4	3	-		F
6	10	15	35	34	36	41	35	35	24	21	-	A 40 De sièges autres et mal	T
5	7	6	24	21	25	23	24	24	9	6	-	définis de la lèvre, de	M
1	3	9	11	13	11	18	11	11	15	15	-	la cavité buccale et du	F
												pharynx	
227	355	591	992	1,629	2,093	2,419	2,375	1,974	1,354	756	-	Tumeurs malignes des parties	T
137	201	355	604	1,041	1,280	1,422	1,268	985	574	254	-	de l'appareil digestif	M
90	154	236	388	588	813	997	1,107	989	780	502	-	et du péritoine (A41-A55)	F
11	26	60	94	158	171	193	159	109	75	42	-	A 41 De l'oesophage	T
9	17	53	69	133	131	156	105	66	44	18	-		M
2	9	7	25	25	40	37	54	43	31	24	-		F
51	50	69	138	204	290	328	365	278	202	95	-	A 42 De l'estomac	T
32	31	44	96	148	193	202	233	154	107	36	-		M
19	19	25	42	56	97	126	132	124	95	59	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

				Age - Âge												
		Total	Total	< 7	7-27	28-365										
		<1 year	< 7	days	days	days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39		
		Total	< 7	jours	jours	jours										
		<1 an	< 7													
Number of deaths																
A 43	Of small intestine including duodenum	T 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
		M 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
		F 52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
	Of colon (A44-A48)	T 4,603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	32		
		M 2,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	14		
		F 2,237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	18		
A 44	Hepatic and splenic flexures and transverse colon	T 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A 45	Descending colon	T 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		M 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
A 46	Sigmoid colon	T 343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3		
		M 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2		
		F 159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
A 47	Cecum, appendix, and ascending colon	T 405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3		
		M 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
		F 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
A 48	Other and colon, unspecified	T 3,752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	26		
		M 1,958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11		
		F 1,794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	15		
A 49	Of rectum, rectosigmoid junction, and anus	T 1,323	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10		
		M 781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6		
		F 542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4		
	Of liver and intrahepatic bile ducts (A50-A52)	T 986	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	10	14		
		M 592	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	7	11		
		F 394	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3		
A 50	Liver, primary	T 395	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	6		
		M 277	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	6		
		F 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-		
A 51	Intrahepatic bile ducts	T 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		
		M 63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
		F 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
A 52	Liver, not specified as primary or secondary	T 458	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	6		
		M 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4		
		F 206	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2		
A 53	Of gallbladder and extrahepatic bile ducts	T 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
		M 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		F 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
A 54	Of pancreas	T 2,709	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	18		
		M 1,384	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9		
		F 1,325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9		
A 55	Of retroperitoneum, peritoneum, and other and ill-defined sites within the digestive organs and peritoneum	T 1,457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	6		
		M 718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2		
		F 739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4		
	Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs (A56-A58)	T 15,081	1	-	-	1	1	1	2	4	2	11	40	98		
		M 10,287	-	-	-	-	1	1	2	4	2	7	20	42		
		F 4,794	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	20	56		
A 56	Of larynx	T 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
		M 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
		F 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
A 57	Of trachea, bronchus, and lung	T 14,425	1	-	-	1	1	1	1	2	1	10	37	90		
		M 9,748	-	-	-	-	1	1	1	2	1	6	18	37		
		F 4,677	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4	19	55		

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
4	2	4	5	11	13	21	20	12	5	2	-	A 43 De l'intestin grêle	T
2	-	1	2	8	7	10	8	8	1	1	-		M
2	2	3	3	3	6	11	12	4	4	1	-		F
55	99	191	283	515	626	698	732	631	453	269	-	Du côlon (A44-A48)	T
31	49	100	150	291	369	397	373	309	188	84	-		M
24	50	91	133	224	257	301	359	322	265	185	-		F
1	-	3	3	5	6	6	13	9	8	9	-	A 44 Angles hépatique et	T
-	-	-	2	2	5	1	4	5	4	2	-	splénique et côlon	M
1	-	3	1	3	1	5	9	4	4	7	-	transverse	F
-	2	-	7	2	6	6	5	5	5	1	-	A 45 Côlon descendant	T
-	1	-	4	2	4	3	4	2	3	1	-		M
-	1	-	3	-	2	3	1	3	2	-	-		F
5	8	13	13	45	43	48	56	56	31	20	-	A 46 Côlon sigmoïde	T
-	8	8	4	31	22	27	27	26	15	12	-		M
5	-	5	9	14	21	21	29	30	16	8	-		F
5	11	12	23	32	37	63	66	59	52	39	-	A 47 Caecum, appendice et	T
2	5	8	12	15	20	36	32	17	19	6	-	côlon ascendant	M
3	6	4	11	17	17	27	34	42	33	33	-		F
44	78	163	237	431	534	575	592	502	357	200	-	A 48 Autres et côlon, sans	T
29	35	84	128	241	318	330	306	259	147	63	-	précision	M
15	43	79	109	190	216	245	286	243	210	137	-		F
19	35	66	91	151	176	211	188	166	134	69	-	A 49 Du rectum, de la	T
15	21	45	58	110	106	137	102	95	57	25	-	jonction recto-	M
4	14	21	33	41	70	74	86	71	77	44	-	sigmoïdienne et de	F
												l'anus	
21	24	36	60	108	151	184	146	110	75	38	-	Du foie et des voies biliaires	T
12	17	19	45	75	106	116	80	68	21	10	-	intrahépatiques (A50-	M
9	7	17	15	33	45	68	66	42	54	28	-	A52)	F
12	13	22	31	49	71	77	47	28	28	4	-	A 50 Foie, primitive	T
8	11	16	23	40	53	55	33	19	8	1	-		M
4	2	6	8	9	18	22	14	9	20	3	-		F
3	5	4	7	9	19	20	22	22	11	8	-	A 51 Canaux biliaires	T
1	2	-	4	6	11	10	7	16	2	2	-	intrahépatiques	M
2	3	4	3	3	8	10	15	6	9	6	-		F
6	6	10	22	50	61	87	77	60	36	26	-	A 52 Foie, non précisée	T
3	4	3	18	29	42	51	40	33	11	7	-	primitive ni secondaire	M
3	2	7	4	21	19	36	37	27	25	19	-		F
7	13	19	33	55	71	93	101	90	59	22	-	A 53 De la vésicule biliaire	T
1	6	7	10	24	25	45	55	35	21	5	-	et des voies biliaires	M
6	7	12	23	31	46	48	46	55	38	17	-	extrahépatiques	F
39	77	106	203	289	405	461	434	361	200	109	-	A 54 Du pancréas	T
24	50	61	127	177	235	234	195	148	82	37	-		M
15	27	45	76	112	170	227	239	213	118	72	-		F
20	29	40	85	138	190	230	230	217	151	110	-	A 55 Du tissu	T
11	10	25	47	75	108	125	117	102	53	38	-	rétropéritonéal,	M
9	19	15	38	63	82	105	113	115	98	72	-	péritoine et de sièges	F
												autres ou non précisés	
												de l'appareil digestif et d	
220	473	795	1,362	2,253	2,730	2,694	2,187	1,361	605	240	1	Tumeurs malignes de l'appareil	T
131	244	499	902	1,585	1,894	1,902	1,529	956	417	148	1	respiratoire et des	M
89	229	296	460	668	836	792	658	405	188	92	-	organes thoraciques (A56-	F
												A58)	
6	12	26	57	76	80	81	58	46	29	5	-	A 56 Du larynx	T
6	12	25	50	63	66	71	51	40	24	4	-		M
-	-	1	7	13	14	10	7	6	5	1	-		F
207	453	758	1,285	2,153	2,630	2,584	2,112	1,298	570	230	1	A 57 De la trachée, des	T
120	228	467	838	1,500	1,814	1,811	1,465	908	389	140	1	bronches et du poumon	M
87	225	291	447	653	816	773	647	390	181	90	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

Statistics Canada, Cat. No. 84-209

Statistique Canada, no 84-209 au cat.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

			Age - Âge												
			Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
			Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths															
A 58	Of all other and ill-defined sites within the respiratory system and intrathoracic organs	T	178	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	7
		M	126	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	4
		F	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Malignant neoplasms of bone, connective tissue, skin, and breast (A59-A64)	T	5,996	1	-	-	1	4	2	12	34	20	26	81	191
		M	676	-	-	-	-	3	1	5	14	11	12	20	23
		F	5,320	1	-	-	1	1	1	7	20	9	14	61	168
A 59	Of bone and articular cartilage	T	138	-	-	-	-	2	-	8	18	8	2	4	6
		M	74	-	-	-	-	1	-	3	8	3	2	-	4
		F	64	-	-	-	-	1	-	5	10	5	-	4	2
A 60	Of connective and other soft tissue	T	268	1	-	-	1	2	2	4	13	8	7	9	10
		M	127	-	-	-	-	2	1	2	5	5	5	5	5
		F	141	1	-	-	1	-	1	2	8	3	2	4	5
A 61	Melanoma of skin	T	574	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	20	27
		M	337	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	13	12
		F	237	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	15
A 62	Other malignant neoplasms of skin	T	151	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
		M	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
		F	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 63	Of female breast	T	4,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	46	145
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	46	145
A 64	Of male breast	T	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Malignant neoplasms of genital organs (A65-A71)	T	5,847	-	-	-	-	-	-	-	3	5	23	34	59
		M	3,550	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	7	6
		F	2,297	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	27	53
A 65	Of cervix uteri	T	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14	26
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14	26
A 66	Of other parts of uterus	T	576	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	576	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6
A 67	Of ovary and other uterine adnexa	T	1,240	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	21
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	1,240	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	9	21
A 68	Of other and unspecified female genital organs	T	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 69	Of prostate	T	3,494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		M	3,494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 70	Of testis	T	34	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	6	5
		M	34	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	6	5
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 71	Of penis and other male genital organs	T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Malignant neoplasms of urinary organs (A72-A73)	T	2,312	1	-	-	1	3	1	1	-	4	1	5	14
		M	1,528	1	-	-	1	2	-	-	-	2	1	4	9
		F	784	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	5
A 72	Of bladder	T	1,127	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
		M	798	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
		F	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.			
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.			
Nombre de décès														
7	8	11	20	24	20	29	17	17	6	5	-	A 58	De tous les sièges	T
5	4	7	14	22	14	20	13	8	4	4	-		autres ou non précisés	M
2	4	4	6	2	6	9	4	9	2	1	-		de l'appareil	F
													respiratoire et des	
													organes thoraciques	
267	365	419	504	658	768	758	722	572	372	219	1	Tumeurs malignes des os, du		T
34	30	31	59	79	83	84	80	56	29	22	-		tissu conjonctif, de la	M
233	335	388	445	579	685	674	642	516	343	197	1		peau et du sein (A59-	F
													A64)	
5	3	2	7	12	8	15	17	12	7	2	-	A 59	Des os et du cartilage	T
4	1	1	7	10	4	8	9	5	3	1	-		articulaire	M
1	2	1	-	2	4	7	8	7	4	1	-			F
12	12	13	19	24	30	32	32	17	14	7	-	A 60	Du tissu conjonctif et	T
6	6	6	8	11	14	13	18	8	5	2	-		des autres tissus mous	M
6	6	7	11	13	16	19	14	9	9	5	-			F
44	42	33	57	63	73	62	55	46	24	14	-	A 61	Mélanome de la peau	T
20	21	21	38	44	49	40	30	24	12	5	-			M
24	21	12	19	19	24	22	25	22	12	9	-			F
3	3	2	5	8	18	23	18	23	15	29	-	A 62	Autres tumeurs malignes	T
3	2	2	4	7	13	17	16	14	8	14	-		de la peau	M
-	1	-	1	1	5	6	2	9	7	15	-			F
202	305	368	414	544	636	620	593	469	311	167	1	A 63	Du sein, chez la femme	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			M
202	305	368	414	544	636	620	593	469	311	167	1			F
1	-	1	2	7	3	6	7	5	1	-	-	A 64	Du sein, chez l'homme	T
1	-	1	2	7	3	6	7	5	1	-	-			M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
95	123	137	242	463	701	975	1,056	962	636	333	-	Tumeurs malignes des organes		T
4	14	21	81	196	393	607	768	715	487	240	-	génito-urinaires (A65-		M
91	109	116	161	267	308	368	288	247	149	93	-	A71)		F
40	37	20	27	36	41	38	30	33	8	7	-	A 65	Du col de l'utérus	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			M
40	37	20	27	36	41	38	30	33	8	7	-			F
12	8	16	28	61	83	111	83	72	59	34	-	A 66	Des autres parties de	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		l'utérus	M
12	8	16	28	61	83	111	83	72	59	34	-			F
38	63	77	103	163	171	208	155	124	66	34	-	A 67	De l'ovaire et des	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		autres annexes de	M
38	63	77	103	163	171	208	155	124	66	34	-		l'utérus	F
1	1	3	3	7	13	11	20	18	16	18	-	A 68	D'organes génitaux	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		autres ou non précisés	M
1	1	3	3	7	13	11	20	18	16	18	-		de la femme	F
1	10	20	78	190	391	604	761	713	484	239	-	A 69	De la prostate	T
1	10	20	78	190	391	604	761	713	484	239	-			M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
3	3	1	-	2	1	1	-	1	1	-	-	A 70	Du testicule	T
3	3	1	-	2	1	1	-	1	1	-	-			M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			F
-	1	-	3	4	1	2	7	1	2	1	-	A 71	De la verge et des	T
-	1	-	3	4	1	2	7	1	2	1	-		autres organes génitaux	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		masculins	F
40	64	111	150	204	261	352	411	327	223	139	-	Tumeurs malignes des organes		T
25	48	75	110	149	186	249	261	212	139	55	-	urinaires (A72-A73)		M
15	16	36	40	55	75	103	150	115	84	84	-			F
6	18	25	44	81	132	169	220	192	133	102	-	A 72	De la vessie	T
4	12	17	35	64	108	128	154	132	95	46	-			M
2	6	8	9	17	24	41	66	60	38	56	-			F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Age - Âge												
			Total	< 7	7-27	28-365									
			<1 an	< 7	7-27	28-365	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	
			Total	< 7	7-27	28-365									
			<1 an	jours	jours	jours									
Number of deaths															
A 73	Of kidney and other and unspecified urinary organs	T	1,185	1	-	-	1	3	1	1	-	3	1	5	10
		M	730	1	-	-	1	2	-	-	-	1	1	4	7
		F	455	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	3
	Malignant neoplasms of other and unspecified sites (A74-A78)	T	4,768	4	-	-	4	29	36	23	16	28	32	82	80
		M	2,493	3	-	-	3	15	20	12	8	16	20	53	53
		F	2,275	1	-	-	1	14	16	11	8	12	12	29	27
A 74	Of eye	T	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 75	Of brain	T	1,324	2	-	-	2	18	24	20	12	22	24	52	45
		M	736	2	-	-	2	10	14	10	5	14	14	36	34
		F	588	-	-	-	-	8	10	10	7	8	10	16	11
A 76	Of other and unspecified parts of nervous system	T	36	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	1	3
		M	17	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2
		F	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
A 77	Of thyroid gland and other endocrine glands and related structures	T	217	2	-	-	2	10	11	-	-	2	-	5	3
		M	88	1	-	-	1	4	5	-	-	-	-	2	1
		F	129	1	-	-	1	6	6	-	-	2	-	3	2
A 78	Of all other and unspecified sites	T	3,158	-	-	-	-	-	1	1	3	2	8	24	29
		M	1,637	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	14	16
		F	1,521	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	13
	Malignant neoplasms of lymphatic and hematopoietic tissues (A79-A86)	T	4,874	3	-	-	3	14	25	25	31	55	54	53	96
		M	2,596	1	-	-	1	8	13	18	19	33	31	29	62
		F	2,278	2	-	-	2	6	12	7	12	22	23	24	34
A 79	Lymphosarcoma and reticulosarcoma	T	183	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	6
		M	93	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	4
		F	90	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2
A 80	Hodgkin's disease	T	158	-	-	-	-	-	-	1	7	12	15	7	13
		M	95	-	-	-	-	-	-	-	4	5	10	2	11
		F	63	-	-	-	-	-	-	1	3	7	5	5	2
A 81	Other malignant neoplasms of lymphoid and histiocytic tissue	T	1,754	-	-	-	-	3	3	3	3	9	12	18	36
		M	939	-	-	-	-	1	2	3	2	5	7	13	24
		F	815	-	-	-	-	2	1	-	1	4	5	5	12
A 82	Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms	T	915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
		M	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		F	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	Leukemia (A83-A86)	T	1,864	3	-	-	3	11	21	20	19	32	23	25	34
		M	1,018	1	-	-	1	7	10	14	12	21	12	14	18
		F	846	2	-	-	2	4	11	6	7	11	11	11	16
A 83	Lymphoid leukemia	T	575	-	-	-	-	4	11	10	9	12	7	4	7
		M	336	-	-	-	-	1	4	7	4	8	4	2	3
		F	239	-	-	-	-	3	7	3	5	4	3	2	4
A 84	Myeloid leukemia	T	680	1	-	-	1	4	2	4	7	8	11	15	20
		M	375	1	-	-	1	4	1	3	5	6	5	10	13
		F	305	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	5	7
A 85	Monocytic leukemia	T	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		F	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 86	Other and unspecified leukemia	T	579	2	-	-	2	3	8	6	3	11	5	6	7
		M	295	-	-	-	-	2	5	4	3	6	3	2	2
		F	284	2	-	-	2	1	3	2	-	5	2	4	5
	Benign neoplasms, carcinoma in situ, and neoplasms of uncertain behavior and of unspecified nature (A87-A93)	T	828	7	2	1	4	5	9	3	4	6	10	13	19
		M	427	2	2	-	-	2	3	1	4	4	1	4	10
		F	401	5	-	1	4	3	6	2	-	2	9	9	9
	Benign neoplasms (A87-A89)	T	145	3	1	-	2	-	1	-	1	2	2	3	3
		M	62	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2
		F	83	2	-	-	2	-	1	-	-	-	2	2	1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
34	46	86	106	123	129	183	191	135	90	37	-	A 73 Du rein et d'organes	T
21	36	58	75	85	78	121	107	80	44	9	-	urinaires autres ou non	M
13	10	28	31	38	51	62	84	55	46	28	-	précisés	F
132	193	247	331	532	662	687	672	482	345	155	-	Tumeurs malignes de sièges	T
78	105	139	191	296	375	380	341	197	142	49	-	autres et sans précision	M
54	88	108	140	236	287	307	331	285	203	106	-	(A74-A78)	F
1	-	2	-	2	4	11	5	6	2	-	-	A 74 De l'oeil	T
1	-	-	-	1	2	4	4	2	1	-	-		M
-	-	2	-	1	2	7	1	4	1	-	-		F
71	85	103	112	171	184	162	127	54	27	9	-	A 75 De l'encéphale	T
45	50	64	66	93	105	79	58	22	11	4	-		M
26	35	39	46	78	79	83	69	32	16	5	-		F
2	1	2	1	5	5	2	3	4	1	-	-	A 76 De parties autres et non	T
1	-	1	-	1	3	2	1	1	-	-	-	précisées du système	M
1	1	1	1	4	2	-	2	3	1	-	-	nerveux	F
7	12	12	18	20	27	27	21	17	15	8	-	A 77 Du corps thyroïde et	T
3	5	7	9	9	12	13	6	4	3	4	-	autres glandes	M
4	7	5	9	11	15	14	15	13	12	4	-	endocrines et structures	F
												apparentées	
51	95	128	200	334	442	485	516	401	300	138	-	A 78 De tous les sièges	T
28	50	67	116	192	253	282	272	168	127	41	-	autres et non précisés	M
23	45	61	84	142	189	203	244	233	173	97	-		F
127	187	222	312	446	600	760	743	593	356	172	-	Tumeurs malignes des tissus	T
79	111	119	194	273	341	399	368	284	154	60	-	lymphatiques et	M
48	76	103	118	173	259	361	375	309	202	112	-	hématopoïétiques (A79- A86)	F
11	8	13	5	14	22	29	26	22	10	6	-	A 79 Lymphosarcome et	T
7	6	7	-	11	11	21	9	5	3	2	-	réticulosarcome	M
4	2	6	5	3	11	8	17	17	7	4	-		F
10	12	5	5	13	12	17	9	11	7	2	-	A 80 Maladie de Hodgkin	T
9	7	3	3	7	9	12	4	5	3	1	-		M
1	5	2	2	6	3	5	5	6	4	1	-		F
55	83	96	148	155	234	275	255	210	114	42	-	A 81 Autres tumeurs malignes	T
37	55	54	95	95	128	143	122	95	45	13	-	des tissus lymphoïde et	M
18	28	42	53	60	106	132	133	115	69	29	-	histiocytaire	F
6	17	45	59	99	112	177	184	116	69	22	-	A 82 Myélome multiple et	T
4	7	24	30	60	60	84	94	49	27	7	-	tumeurs	M
2	10	21	29	39	52	93	90	67	42	15	-	immunoprolifératives	F
45	67	63	95	165	220	262	269	234	156	100	-	Leucémie (A83-A86)	T
22	36	31	66	100	133	139	139	130	76	37	-		M
23	31	32	29	65	87	123	130	104	80	63	-		F
6	11	15	30	50	59	73	95	80	54	38	-	A 83 Leucémie lymphoïde	T
4	7	7	22	38	39	41	53	44	31	17	-		M
2	4	8	8	12	20	32	42	36	23	21	-		F
29	44	22	48	64	89	98	88	61	42	23	-	A 84 Leucémie myéloïde	T
13	23	13	31	40	49	55	45	34	18	6	-		M
16	21	9	17	24	40	43	43	27	24	17	-		F
-	-	-	1	1	3	9	7	4	3	1	-	A 85 Leucémie monocyttaire	T
-	-	-	1	-	1	3	2	2	2	-	-		M
-	-	-	-	1	2	6	5	2	1	1	-		F
10	12	26	16	50	69	82	79	89	57	38	-	A 86 Leucémie, autres et non	T
5	6	11	12	22	44	40	39	50	25	14	-	précisées	M
5	6	15	4	28	25	42	40	39	32	24	-		F
15	29	29	49	52	97	107	129	127	74	44	-	Tumeurs bénignes, carcinome in	T
9	21	18	25	34	56	54	60	72	32	15	-	situ, tumeurs à	M
6	8	11	24	18	41	53	69	55	42	29	-	évolution imprévisible	F
												et tumeurs de nature non	
												précisée (A87-A93)	
1	3	6	8	5	15	22	34	28	7	1	-	Tumeurs bénignes (A87-A89)	T
1	1	3	1	3	8	8	15	14	1	-	-		M
-	2	3	7	2	7	14	19	14	6	1	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Age - Âge											
			Total	< 7	7-27	28-365								
			<1 year	days	days	days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
			Total	< 7	7-27	28-365								
			<1 an	jours	jours	jours								
Number of deaths														
A 87	Of female genital organs	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 88	Of eye, brain, and other parts of nervous system	T	92	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
		M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	59	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
A 89	Of all other and unspecified sites	T	49	2	1	-	1	-	-	-	1	2	2	2
		M	29	1	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1
		F	20	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
Carcinoma in situ (A90-A91)		T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 90	Of breast and genitourinary system	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 91	Of all other and unspecified sites	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 92	Neoplasms of uncertain behavior	T	275	3	-	1	2	1	-	2	1	-	1	3
		M	150	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		F	125	3	-	1	2	-	-	1	-	-	1	2
A 93	Neoplasms of unspecified nature	T	406	1	1	-	-	4	8	1	2	4	7	9
		M	215	1	1	-	-	1	3	-	2	2	1	3
		F	191	-	-	-	-	3	5	1	-	2	6	6
III. Endocrine, nutritional, and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A104)		T	5,839	26	8	2	16	13	17	9	12	21	39	51
		M	2,714	14	6	1	7	9	11	5	5	7	25	30
		F	3,125	12	2	1	9	4	6	4	7	14	14	21
Endocrine and metabolic diseases and immunity disorders (A94-A101)		T	5,657	26	8	2	16	13	17	9	12	21	39	50
		M	2,635	14	6	1	7	9	11	5	5	7	25	29
		F	3,022	12	2	1	9	4	6	4	7	14	14	21
A 94	Disorders of thyroid gland	T	107	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 95	Diabetes mellitus	T	4,473	-	-	-	-	-	-	2	1	8	16	27
		M	2,119	-	-	-	-	-	-	1	-	3	10	18
		F	2,354	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	9
A 96	Disorders of the pituitary gland and its hypothalamic control	T	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 97	Diseases of thymus gland	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 98	Disorders of adrenal glands	T	24	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F	18	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
A 99	Cystic fibrosis	T	51	1	-	-	1	1	3	5	10	8	12	5
		M	25	-	-	-	-	-	2	2	5	3	9	2
		F	26	1	-	-	1	1	1	3	5	5	3	3
A 100	Obesity	T	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		F	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 101	All other endocrine and metabolic diseases and immunity disorders	T	863	24	8	2	14	12	14	2	1	4	11	14
		M	404	14	6	1	7	9	9	2	-	1	6	6
		F	459	10	2	1	7	3	5	-	1	3	5	8
Nutritional deficiencies (A102-A104)		T	182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		F	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	A 87 Des organes génitaux de la femme	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-		F
-	1	3	3	3	8	16	26	22	6	-	-	A 88 De l'oeil, de l'encéphale et des autres parties du système nerveux	T
-	-	1	-	2	3	5	11	10	-	-	-		M
-	1	2	3	1	5	11	15	12	6	-	-		F
1	2	3	4	1	7	4	8	6	1	1	-	A 89 De tous les sièges autres et non précisés	T
1	1	2	1	1	5	3	4	4	1	-	-		M
-	1	1	3	-	2	1	4	2	-	1	-		F
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	Carcinome in situ (A90-A91)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 90 Du sein et de l'appareil génito-urinaire	T
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 91 De tous les sièges autres et non précisés	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
3	6	8	13	16	36	44	48	38	33	18	-	A 92 Tumeurs à évolution imprévisible	T
1	3	5	5	11	21	24	23	27	19	7	-		M
2	3	3	8	5	15	20	25	11	14	11	-		F
11	20	15	28	30	45	41	47	61	34	25	-	A 93 Tumeurs de nature non précisée	T
7	17	10	19	20	27	22	22	31	12	8	-		M
4	3	5	9	10	18	19	25	30	22	17	-		F
89	106	157	226	386	578	729	996	973	771	586	-	III. Maladies endocriniennes, de la nutrition et du métabolisme et troubles immunitaires (A94-A104)	T
62	74	88	137	221	339	366	456	398	269	159	-		M
27	32	69	89	165	239	363	540	575	502	427	-		F
89	102	156	223	380	573	714	968	944	733	534	-	Maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires (A94-A101)	T
62	70	88	136	218	337	357	441	385	253	144	-		M
27	32	68	87	162	236	357	527	559	480	390	-		F
-	1	-	3	8	3	10	14	19	27	20	-	A 94 Troubles du corps thyroïde	T
-	-	-	2	1	1	1	3	8	2	4	-		M
-	1	-	1	7	2	9	11	11	25	16	-		F
61	72	113	179	311	487	605	837	791	563	366	-	A 95 Diabète sucré	T
43	49	59	108	187	291	307	388	319	207	106	-		M
18	23	54	71	124	196	298	449	472	356	260	-		F
1	1	-	-	2	1	4	3	5	2	-	-	A 96 Troubles de l'hypophyse et de son contrôle hypothalamique	T
1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-		M
-	1	-	-	2	-	2	3	5	2	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 97 Maladies du thymus	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2	-	1	2	4	1	3	5	1	2	1	-	A 98 Troubles des glandes surrénales	T
1	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-		M
1	-	-	2	4	-	1	5	1	1	1	-		F
3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 99 Fibrose kystique	T
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
8	6	8	12	11	21	16	12	13	5	2	-	A 100 Obésité	T
4	4	7	8	5	9	8	1	4	-	-	-		M
4	2	1	4	6	12	8	11	9	5	2	-		F
14	20	34	27	44	60	76	97	115	134	145	-	A 101 Toutes les autres maladies endocriniennes, du métabolisme et troubles immunitaires	T
12	16	21	18	25	34	37	49	54	43	34	-		M
2	4	13	9	19	26	39	48	61	91	111	-		F
-	4	1	3	6	5	15	28	29	38	52	-	États de carence (A102-A104)	T
-	4	-	1	3	2	9	15	13	16	15	-		M
-	-	1	2	3	3	6	13	16	22	37	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Age - Âge												
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days									
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	
Number of deaths															
A 102 Nutritional marasmus	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 103 Other protein-calorie malnutrition	T	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	M	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	F	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 104 All other nutritional deficiencies	T	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV. Diseases of blood and blood-forming organs (A105-A110)	T	726	3	1	-	2	7	2	4	4	3	9	8	6	
	M	335	2	-	-	2	5	1	2	2	2	6	5	3	
	F	391	1	1	-	-	2	1	2	2	1	3	3	3	
Anemias (A105-A108)	T	441	1	1	-	-	2	1	3	2	2	8	4	1	
	M	188	-	-	-	-	2	-	1	-	1	5	3	-	
	F	253	1	1	-	-	-	1	2	2	1	3	1	1	
A 105 Deficiency anemias	T	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 106 Hemolytic anemias	T	54	1	1	-	-	1	-	1	-	-	4	1	-	
	M	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	
	F	33	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	
A 107 Aplastic anemia	T	121	-	-	-	-	1	1	2	1	2	3	3	1	
	M	68	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	-	
	F	53	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	
A 108 Other and unspecified anemias	T	225	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
	M	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	138	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
A 109 Purpura and other hemorrhagic conditions	T	73	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	3	
	M	32	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	
	F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
A 110 All other diseases of blood and blood-forming organs	T	212	1	-	-	1	5	1	-	1	1	1	4	2	
	M	115	1	-	-	1	3	1	-	1	1	1	2	1	
	F	97	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	1	
V. Mental disorders (A111-A117)	T	3,593	-	-	-	-	-	2	3	6	9	26	35	40	
	M	1,559	-	-	-	-	-	-	1	6	8	18	27	29	
	F	2,034	-	-	-	-	-	2	2	-	1	8	8	11	
A 111 Senile and presenile organic psychotic conditions	T	1,479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	972	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 112 Alcoholic psychoses	T	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
A 113 All other psychoses	T	808	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	
	M	262	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	F	546	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	
A 114 Alcohol dependence syndrome	T	533	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	17	
	M	416	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	12	
	F	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	
A 115 Drug dependence	T	47	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	15	8	
	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	14	6	
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	
A 116 Other neurotic, personality, and non psychotic mental disorders	T	633	-	-	-	-	-	-	1	4	5	12	7	15	
	M	264	-	-	-	-	-	-	1	4	5	10	5	11	
	F	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	
A 117 Mental retardation	T	41	-	-	-	-	-	2	1	1	-	3	4	-	
	M	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	
	F	16	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-	A 102 Atrepsie nutritionnelle	T
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-		F
-	4	1	2	6	4	15	26	28	35	48	-	A 103 Autres malnutritions	T
-	4	-	-	3	2	9	14	13	16	15	-	protéino-caloriques	M
-	-	1	2	3	2	6	12	15	19	33	-		F
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	A 104 Tous les autres états de	T
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	carence	M
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-		F
11	9	18	21	35	52	73	99	107	125	130	-	IV. Maladies du sang et	T
6	2	10	17	20	31	38	46	45	52	40	-	organes hématopoïétiques	M
5	7	8	4	15	21	35	53	62	73	90	-	(A105-A110)	F
1	2	6	6	11	23	28	58	68	94	120	-	Anémies (A105-A108)	T
1	-	4	5	7	13	14	27	29	40	36	-		M
-	2	2	1	4	10	14	31	39	54	84	-		F
-	-	-	-	-	3	1	2	9	7	19	-	A 105 Anémies par carence	T
-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	3	-		M
-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	16	-		F
-	1	1	2	1	4	7	7	10	8	5	-	A 106 Anémies hémolytiques	T
-	-	-	2	-	2	2	1	5	5	-	-		M
-	1	1	-	1	2	5	6	5	3	5	-		F
1	1	3	3	5	8	11	22	10	24	19	-	A 107 Anémie aplastique	T
1	-	2	2	4	4	7	13	6	12	10	-		M
-	1	1	1	1	4	4	9	4	12	9	-		F
-	-	2	1	5	8	9	27	39	55	77	-	A 108 Anémies, autres et sans	T
-	-	2	1	3	5	5	12	14	21	23	-	précision	M
-	-	-	-	2	3	4	15	25	34	54	-		F
4	1	3	2	8	8	8	10	7	12	4	-	A 109 Purpura et autres	T
1	-	2	2	3	3	5	4	1	5	1	-	affections hémorragiques	M
3	1	1	-	5	5	3	6	6	7	3	-		F
6	6	9	13	16	21	37	31	32	19	6	-	A 110 Toutes les autres	T
4	2	4	10	10	15	19	15	15	7	3	-	maladies du sang et des	M
2	4	5	3	6	6	18	16	17	12	3	-	organes hématopoïétiques	F
57	69	73	104	114	178	243	401	621	727	885	-	V. Troubles mentaux (A111-	T
48	54	50	74	86	134	146	195	263	226	194	-	A117)	M
9	15	23	30	28	44	97	206	358	501	691	-		F
-	1	1	4	8	28	78	175	324	386	474	-	A 111 États psychotiques	T
-	1	1	3	3	14	40	69	142	124	110	-	organiques séniles et	M
-	-	-	1	5	14	38	106	182	262	364	-	préséniles	F
1	4	3	2	7	7	5	7	10	3	2	-	A 112 Psychoses alcooliques	T
1	3	3	1	7	7	5	7	9	3	-	-		M
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-		F
1	1	5	4	9	23	48	104	156	193	259	-	A 113 Toutes les autres	T
-	1	3	3	7	13	24	54	57	51	48	-	psychoses	M
1	-	2	1	2	10	24	50	99	142	211	-		F
35	44	48	62	71	91	77	46	23	3	5	-	A 114 Syndrome de dépendance	T
31	36	32	43	55	78	63	37	13	2	5	-	alcoolique	M
4	8	16	19	16	13	14	9	10	1	-	-		F
7	4	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	A 115 Pharmacodépendance	T
7	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		F
9	13	14	28	15	24	33	64	103	142	144	-	A 116 Troubles névrotiques, de	T
6	8	9	20	10	19	13	26	40	46	31	-	la personnalité et	M
3	5	5	8	5	5	20	38	63	96	113	-	autres non psychotiques	F
4	2	1	4	3	4	2	5	4	-	1	-	A 117 Retard mental	T
3	1	1	4	3	2	1	2	2	-	-	-		M
1	1	-	-	-	2	1	3	2	-	1	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Age - Âge											
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days								
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Number of deaths														
VI. Diseases of the nervous system and sense organs (A118-A126)	T	5,268	53	4	6	43	25	23	36	33	36	62	58	76
	M	2,443	36	3	5	28	12	10	18	25	23	39	38	41
	F	2,825	17	1	1	15	13	13	18	8	13	23	20	35
Diseases of the nervous system (A118-A124)	T	5,262	53	4	6	43	25	23	36	33	36	62	58	76
	M	2,439	36	3	5	28	12	10	18	25	23	39	38	41
	F	2,823	17	1	1	15	13	13	18	8	13	23	20	35
A 118 Meningitis	T	56	7	-	3	4	3	-	1	1	1	1	2	1
	M	40	6	-	3	3	3	-	-	1	1	1	2	1
	F	16	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
A 119 Parkinson's disease	T	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 120 Other hereditary and degenerative diseases of the central nervous system	T	3,088	19	1	1	17	8	8	6	2	4	10	6	13
	M	1,265	12	1	1	10	2	3	5	2	3	8	4	8
	F	1,823	7	-	-	7	6	5	1	-	1	2	2	5
A 121 Multiple sclerosis	T	265	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	15
	M	107	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6
	F	158	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	9
A 122 Infantile cerebral palsy	T	59	2	-	-	2	6	7	14	7	2	5	2	5
	M	26	2	-	-	2	2	4	6	4	1	3	1	1
	F	33	-	-	-	-	4	3	8	3	1	2	1	4
A 123 Epilepsy	T	263	3	-	-	3	2	4	6	10	14	24	28	25
	M	149	1	-	-	1	2	1	5	6	8	15	18	17
	F	114	2	-	-	2	-	3	1	4	6	9	10	8
A 124 Other diseases of the nervous system	T	630	22	3	2	17	6	4	9	13	13	17	11	17
	M	336	15	2	1	12	3	2	2	12	9	10	9	8
	F	294	7	1	1	5	3	2	7	1	4	7	2	9
A 125 Disorders of the eye and adnexa	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 126 Diseases of the ear and mastoid process	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Diseases of the circulatory system (A127-A160)	T	76,211	36	4	6	26	12	11	12	29	54	87	166	342
	M	39,290	26	3	4	19	5	4	5	20	29	52	104	249
	F	36,921	10	1	2	7	7	7	7	9	25	35	62	93
Rheumatic fever and rheumatic heart disease (A127-A131)	T	450	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	M	136	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	F	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
A 127 Acute rheumatic fever	T	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronic rheumatic heart disease (A128-A131)	T	440	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	M	131	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	F	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
A 128 Diseases of mitral valve	T	191	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	F	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
A 129 Diseases of aortic valve	T	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 130 Diseases of mitral and aortic valves	T	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 131 All other chronic rheumatic heart disease	T	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.	
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.	
Nombre de décès												
62	101	125	141	253	374	561	846	1,012	825	566	-	VI. Maladies du système
32	43	69	75	131	219	283	422	452	328	147	-	nerveux et des organes
30	58	56	66	122	155	278	424	560	497	419	-	des sens (A118-A126)
62	101	125	141	253	373	560	846	1,010	825	564	-	Maladies du système nerveux
32	43	69	75	131	218	282	422	451	328	146	-	(A118-A124)
30	58	56	66	122	155	278	424	559	497	418	-	
2	2	6	4	2	3	3	6	7	1	3	-	A 118 Méningites
1	2	4	3	2	2	2	5	2	-	2	-	
1	-	2	1	-	1	1	1	5	1	1	-	
-	1	3	6	14	44	109	236	238	161	89	-	A 119 Syndrome parkinsonien
-	-	3	3	8	35	62	154	130	88	33	-	
-	1	-	3	6	9	47	82	108	73	56	-	
14	26	42	68	134	198	329	505	657	597	442	-	A 120 Autres affections
9	14	23	36	66	109	162	217	266	211	105	-	héréditaires et
5	12	19	32	68	89	167	288	391	386	337	-	dégénératives du système
												nerveux central
18	36	32	24	32	37	24	16	9	6	-	-	A 121 Sclérose en plaques
6	10	15	9	14	14	10	8	5	3	-	-	
12	26	17	15	18	23	14	8	4	3	-	-	
-	1	1	1	2	1	1	-	1	1	-	-	A 122 Paralysie cérébrale
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	infantile
-	1	-	1	2	-	1	-	1	1	-	-	
11	19	18	10	16	21	12	13	13	8	6	-	A 123 Épilepsie
6	8	11	7	8	15	8	4	6	2	1	-	
5	11	7	3	8	6	4	9	7	6	5	-	
17	16	23	28	53	69	82	70	85	51	24	-	A 124 Autres maladies du
10	9	12	17	33	42	38	34	42	24	5	-	système nerveux
7	7	11	11	20	27	44	36	43	27	19	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	A 125 Maladies de l'oeil et de
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	ses annexes
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	A 126 Maladies de l'oreille et
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	de l'apophyse mastoïde
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
628	1,103	1,566	2,698	4,436	6,903	9,661	12,527	13,680	11,646	10,612	2	VII. Maladies de l'appareil
487	810	1,191	2,016	3,192	4,578	5,995	6,827	6,424	4,393	2,882	1	circulatoire (A127-A160)
141	293	375	682	1,244	2,325	3,666	5,700	7,256	7,253	7,730	1	
4	12	9	27	34	50	76	91	65	54	24	-	Rhumatisme articulaire aigu et
4	6	6	10	10	17	28	23	15	11	4	-	cardiopathies
-	6	3	17	24	33	48	68	50	43	20	-	rhumatismales chroniques
												(A127-A131)
-	-	1	-	1	1	2	3	-	1	1	-	A 127 Rhumatisme articulaire
-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	aigu
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	
4	12	8	27	33	49	74	88	65	53	23	-	Cardiopathies rhumatismales
4	6	5	10	9	16	27	22	15	11	4	-	chroniques (A128-A131)
-	6	3	17	24	33	47	66	50	42	19	-	
2	5	4	11	14	18	36	40	28	19	10	-	A 128 Maladies de la valvule
2	1	1	2	4	5	14	5	5	3	2	-	mitrale
-	4	3	9	10	13	22	35	23	16	8	-	
-	2	-	-	2	-	2	5	3	1	-	-	A 129 Maladies de la valvule
-	1	-	-	1	-	-	4	2	-	-	-	aortique
-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	
-	2	2	11	7	12	17	15	15	19	4	-	A 130 Maladies des valvules
-	2	2	4	2	4	7	2	3	5	-	-	mitrale et aortique
-	-	-	7	5	8	10	13	12	14	4	-	
2	3	2	5	10	19	19	28	19	14	9	-	A 131 Toutes les autres
2	2	2	4	2	7	6	11	5	3	2	-	cardiopathies
-	1	-	1	8	12	13	17	14	11	7	-	rhumatismales chroniques

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

				Age - Âge										
		Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
		Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
Hypertensive disease (A132-A135)	T	1,242	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2
	M	478	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2
	F	764	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
A 132 Essential hypertension	T	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 133 Hypertensive heart disease	T	458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	M	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 134 Hypertensive renal disease	T	292	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	M	127	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	F	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 135 Hypertensive heart and renal disease	T	153	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	100	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ischemic heart disease (A136-A139)	T	43,569	1	-	-	1	-	-	1	2	11	17	61	171
	M	24,490	1	-	-	1	-	-	-	2	6	12	50	152
	F	19,079	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	11	19
A 136 Acute myocardial infarction	T	23,210	1	-	-	1	-	-	-	1	9	8	41	107
	M	13,685	1	-	-	1	-	-	-	1	4	5	34	98
	F	9,525	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	7	9
A 137 Other acute and subacute forms of ischemic heart disease	T	756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
	M	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
	F	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 138 Angina pectoris	T	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	M	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 139 Old myocardial infarction and other forms of chronic ischemic heart disease	T	19,394	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	17	57
	M	10,276	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	13	48
	F	9,118	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	9
A 140 Diseases of pulmonary circulation	T	875	4	-	1	3	-	2	2	3	6	10	12	14
	M	405	3	-	-	3	-	-	-	1	3	2	6	6
	F	470	1	-	1	-	-	2	2	2	3	8	6	8
Other forms of heart disease (A141-A148)	T	9,968	23	4	4	15	10	6	4	15	20	28	38	71
	M	4,804	16	3	3	10	4	3	3	12	15	22	22	47
	F	5,164	7	1	1	5	6	3	1	3	5	6	16	24
A 141 Acute and subacute endocarditis	T	44	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	4
	M	24	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2
	F	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
A 142 Acute pericarditis, acute myocarditis, and other diseases of pericardium	T	66	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	3
	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3
	F	28	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
Other diseases of endocardium (A143-A145)	T	1,017	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7
	M	466	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
	F	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4
A 143 Mitral valve disorders	T	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	M	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
A 144 Aortic valve disorders	T	551	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	M	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
A 145 All other diseases of endocardium	T	253	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
	M	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	F	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A 146 Heart failure	T	4,009	2	1	-	1	-	2	-	-	-	2	2	1
	M	1,684	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
	F	2,325	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
8	12	11	39	61	96	130	224	227	223	203	-	Maladies hypertensives (A132-A135)	T
7	9	8	29	40	50	67	91	75	59	38	-		M
1	3	3	10	21	46	63	133	152	164	165	-		F
3	7	3	17	20	27	36	48	51	59	67	-	A 132 Hypertension essentielle	T
2	5	2	15	14	12	19	22	16	15	10	-		M
1	2	1	2	6	15	17	26	35	44	57	-		F
3	5	4	17	23	37	44	87	80	85	71	-	A 133 Cardiopathie due à l'hypertension artérielle	T
3	4	2	12	16	22	22	30	26	15	12	-		M
-	1	2	5	7	15	22	57	54	70	59	-		F
2	-	3	5	13	23	37	59	63	50	34	-	A 134 Néphropathie due à l'hypertension artérielle	T
2	-	3	2	7	10	21	26	27	19	8	-		M
-	-	-	3	6	13	16	33	36	31	26	-		F
-	-	1	-	5	9	13	30	33	29	31	-	A 135 Cardio-néphropathie due à l'hypertension artérielle	T
-	-	1	-	3	6	5	13	6	10	8	-		M
-	-	-	-	2	3	8	17	27	19	23	-		F
386	704	1,038	1,858	2,994	4,497	5,932	7,332	7,491	6,008	5,063	2	Cardiopathies ischémiques (A136-A139)	T
339	581	854	1,472	2,264	3,147	3,833	4,177	3,728	2,424	1,447	1		M
47	123	184	386	730	1,350	2,099	3,155	3,763	3,584	3,616	1		F
265	455	665	1,139	1,849	2,737	3,489	4,176	3,949	2,647	1,670	2	A 136 Infarctus aigu du myocarde	T
235	384	548	898	1,392	1,889	2,223	2,349	1,995	1,112	516	1		M
30	71	117	241	457	848	1,266	1,827	1,954	1,535	1,154	1		F
11	12	21	41	46	78	86	129	114	109	100	-	A 137 Autres formes aiguës ou subaiguës des cardiopathies ischémiques	T
10	10	12	33	37	53	58	70	54	39	25	-		M
1	2	9	8	9	25	28	59	60	70	75	-		F
2	1	4	3	9	12	36	39	44	34	23	-	A 138 Angine de poitrine	T
2	-	4	3	8	9	27	24	22	13	7	-		M
-	1	-	-	1	3	9	15	22	21	16	-		F
108	236	348	675	1,090	1,670	2,321	2,988	3,384	3,218	3,270	-	A 139 Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique	T
92	187	290	538	827	1,196	1,525	1,734	1,657	1,260	899	-		M
16	49	58	137	263	474	796	1,254	1,727	1,958	2,371	-		F
14	29	28	44	70	87	126	138	135	92	59	-	A 140 Troubles de la circulation pulmonaire	T
7	14	14	26	38	39	64	69	68	27	18	-		M
7	15	14	18	32	48	62	69	67	65	41	-		F
75	122	190	274	493	747	1,108	1,443	1,796	1,635	1,870	-	Autres formes de cardiopathies (A141-A148)	T
52	90	147	197	336	454	655	782	809	616	522	-		M
23	32	43	77	157	293	453	661	987	1,019	1,348	-		F
1	-	2	2	5	6	4	8	4	-	2	-	A 141 Endocardites aiguë et subaiguë	T
-	-	2	2	3	3	2	3	1	-	1	-		M
1	-	-	-	2	3	2	5	3	-	1	-		F
4	2	2	6	5	8	13	9	4	3	1	-	A 142 Péricardite aiguë, myocardite aiguë, et autres maladies du péricarde	T
2	2	1	4	2	5	7	7	2	-	-	-		M
2	-	1	2	3	3	6	2	2	3	1	-		F
7	15	16	27	64	96	117	164	218	163	117	-	Autres maladies de l'endocarde (A143-A145)	T
4	11	14	17	37	53	71	78	84	57	35	-		M
3	4	2	10	27	43	46	86	134	106	82	-		F
4	4	3	8	16	21	30	31	43	28	22	-	A 143 Affections de la valvule mitrale	T
3	3	2	3	6	11	10	13	10	9	5	-		M
1	1	1	5	10	10	20	18	33	19	17	-		F
1	8	9	10	30	47	58	92	123	100	69	-	A 144 Affections de la valvule aortique	T
-	7	9	9	22	28	44	53	55	40	20	-		M
1	1	-	1	8	19	14	39	68	60	49	-		F
2	3	4	9	18	28	29	41	52	35	26	-	A 145 Toutes les autres maladies de l'endocarde	T
1	1	3	5	9	14	17	12	19	8	10	-		M
1	2	1	4	9	14	12	29	33	27	16	-		F
4	14	29	39	108	175	348	584	802	853	1,044	-	A 146 Insuffisance cardiaque	T
2	10	19	21	65	93	179	316	367	331	276	-		M
2	4	10	18	43	82	169	268	435	522	768	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

				Age - Âge										
		Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days								
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Number of deaths														
A 147 Myocarditis, unspecified and myocardial degeneration	T	92	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	3	3
	M	46	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	3	1
	F	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
A 148 All other and ill-defined forms of heart disease	T	4,740	20	3	4	13	8	4	4	12	14	18	28	53
	M	2,546	15	2	3	10	3	2	3	10	10	14	17	38
	F	2,194	5	1	1	3	5	2	1	2	4	4	11	15
Cerebrovascular diseases (A149-A155)	T	14,471	5	-	1	4	1	2	3	7	15	18	39	64
	M	6,052	4	-	1	3	1	1	1	4	4	10	20	27
	F	8,419	1	-	-	1	-	1	2	3	11	8	19	37
A 149 Subarachnoid hemorrhage	T	780	-	-	-	-	-	-	1	1	10	10	25	35
	M	266	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	11
	F	514	-	-	-	-	-	-	1	1	7	4	16	24
A 150 Intracerebral and other intracranial hemorrhage	T	1,927	2	-	-	2	-	2	2	5	2	5	9	17
	M	913	1	-	-	1	-	1	1	4	1	2	6	8
	F	1,014	1	-	-	1	-	1	1	1	1	3	3	9
A 151 Occlusion and stenosis of precerebral arteries	T	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	M	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	F	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 152 Cerebral thrombosis and unspecified occlusion of cerebral arteries	T	1,152	2	-	-	2	-	-	-	1	2	2	1	3
	M	531	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	3
	F	621	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
A 153 Cerebral embolism	T	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 154 Acute but ill-defined cerebrovascular disease	T	8,715	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5
	M	3,526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	F	5,189	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
A 155 Other and late effects of cerebrovascular diseases	T	1,671	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
	M	697	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	F	974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Diseases of arteries, arterioles, and capillaries (A156-A158)	T	5,123	1	-	-	1	-	-	1	2	-	7	7	15
	M	2,689	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3	6	13
	F	2,434	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	2
A 156 Atherosclerosis	T	1,949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	1,188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 157 Aortic aneurysm	T	2,131	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	6
	M	1,385	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	6
	F	746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
A 158 All other diseases of arteries, arterioles, and capillaries	T	1,043	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	4	7
	M	543	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	5
	F	500	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2
Diseases of veins and lymphatics, and other diseases of circulatory system (A159-A160)	T	513	2	-	-	2	-	1	-	-	1	4	7	3
	M	236	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	277	1	-	-	1	-	1	-	-	1	3	7	2
A 159 Phlebitis, thrombophlebitis, and venous embolism and thrombosis	T	367	1	-	-	1	-	-	-	-	1	4	5	3
	M	164	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	F	203	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2
A 160 Other diseases of veins and lymphatics and all other diseases of circulatory system	T	146	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-
	M	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	74	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
2	2	1	4	3	9	8	13	8	9	20	-	A 147 Myocardite, sans	T
2	2	1	2	3	5	4	9	4	2	3	-	précision et	M
-	-	-	2	-	4	4	4	4	7	17	-	dégénérescence du	F
												myocarde	
57	89	140	196	308	453	618	665	760	607	686	-	A 148 Toutes les formes autres	T
42	65	110	151	226	295	392	369	351	226	207	-	et mal définies de	M
15	24	30	45	82	158	226	296	409	381	479	-	cardiopathies	F
107	165	226	325	537	917	1,513	2,413	3,004	2,746	2,364	-	Maladies vasculaires	T
57	70	126	187	326	530	828	1,141	1,226	900	589	-	cérébrales (A149-A155)	M
50	95	100	138	211	387	685	1,272	1,778	1,846	1,775	-		F
64	68	69	77	85	103	85	75	43	23	6	-	A 149 Hémorragie sous-	T
28	12	27	33	34	36	28	24	7	6	2	-	arachnoïdienne	M
36	56	42	44	51	67	57	51	36	17	4	-		F
26	54	75	99	153	200	300	363	321	176	116	-	A 150 Hémorragie cérébrale et	T
17	32	45	54	91	108	168	150	125	61	38	-	autres hémorragies	M
9	22	30	45	62	92	132	213	196	115	78	-	intracrâniennes	F
4	7	9	10	14	19	24	27	16	7	8	-	A 151 Occlusion et sténose des	T
3	5	6	6	9	13	15	15	6	3	2	-	artères précérébrales	M
1	2	3	4	5	6	9	12	10	4	6	-		F
6	7	23	32	51	92	144	182	232	225	147	-	A 152 Thrombose cérébrale et	T
3	4	12	15	33	61	93	90	96	68	49	-	occlusion sans précision	M
3	3	11	17	18	31	51	92	136	157	98	-	des artères cérébrales	F
-	-	2	3	3	6	8	18	17	13	6	-	A 153 Embolie cérébrale	T
-	-	2	2	1	2	6	9	4	5	1	-		M
-	-	-	1	2	4	2	9	13	8	5	-		F
3	22	46	83	204	436	831	1,504	1,998	1,884	1,696	-	A 154 Maladies cérébro-	T
2	13	32	60	140	268	452	723	816	608	407	-	vasculaires aiguës mais	M
1	9	14	23	64	168	379	781	1,182	1,276	1,289	-	mal définies	F
4	7	2	21	27	61	121	244	377	418	385	-	A 155 Autres et séquelles des	T
4	4	2	17	18	42	66	130	172	149	90	-	maladies cérébro-	M
-	3	-	4	9	19	55	114	205	269	295	-	vasculaires	F
22	49	46	107	207	453	703	807	881	824	991	-	Maladies des artères,	T
12	33	32	83	155	316	480	503	463	332	256	-	artérioles et	M
10	16	14	24	52	137	223	304	418	492	735	-	capillaires (A156-A158)	F
1	3	6	10	30	77	133	211	319	426	731	-	A 156 Athérosclérose	T
-	3	6	7	20	46	98	113	133	151	182	-		M
1	-	-	3	10	31	35	98	186	275	549	-		F
10	24	26	62	137	272	405	434	375	253	118	-	A 157 Anévrisme de l'aorte	T
7	19	20	54	107	200	282	290	235	125	53	-		M
3	5	6	8	30	72	123	144	140	128	85	-		F
11	22	14	35	40	104	165	162	187	145	142	-	A 158 Toutes les autres	T
5	11	6	22	28	70	100	100	95	56	41	-	maladies des artères,	M
6	11	8	13	12	34	65	62	92	89	101	-	artérioles et	F
												capillaires	
12	10	18	24	40	56	73	79	81	64	38	-	Maladies des veines, des	T
9	7	4	12	23	25	40	41	40	24	8	-	vaisseaux lymphatiques	M
3	3	14	12	17	31	33	38	41	40	30	-	et autres maladies	F
												circulatoires (A159-	
												A160)	
10	10	14	20	24	39	53	60	52	43	28	-	A 159 Phlébite,	T
7	7	3	10	12	17	29	30	25	14	7	-	thrombophlébite, et	M
3	3	11	10	12	22	24	30	27	29	21	-	embolies et thromboses	F
												veineuses	
2	-	4	4	16	17	20	19	29	21	10	-	A 160 Autres maladies des	T
2	-	1	2	11	8	11	11	15	10	1	-	veines et des vaisseaux	M
-	-	3	2	5	9	9	8	14	11	9	-	lymphatiques et toutes	F
												les autres maladies	
												circulatoires	

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Age - Âge											
			Total	< 7	7-27	28-365								
			<1 an	< 7	7-27	28-365	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
				jours	jours	jours	Number of deaths							
VIII. Diseases of the	T	16,663	48	7	1	40	19	16	14	19	27	40	33	67
respiratory system (A161-	M	9,411	30	7	1	22	8	7	6	10	14	24	18	38
A178)	F	7,252	18	-	-	18	11	9	8	9	13	16	15	29
Diseases of the upper	T	53	4	-	-	4	-	2	2	1	-	1	1	-
respiratory tract (A161-	M	31	3	-	-	3	-	1	2	1	-	1	1	-
A162)	F	22	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
A 161 Acute upper respiratory	T	37	4	-	-	4	-	2	2	1	-	1	1	-
infections	M	24	3	-	-	3	-	1	2	1	-	1	1	-
	F	13	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
A 162 Other diseases of upper	T	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
respiratory tract	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other diseases of the	T	16,610	44	7	1	36	19	14	12	18	27	39	32	67
respiratory system (A163-	M	9,380	27	7	1	19	8	6	4	9	14	23	17	38
A178)	F	7,230	17	-	-	17	11	8	8	9	13	16	15	29
A 163 Acute bronchitis and	T	39	5	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-
bronchiolitis	M	16	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	F	23	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumonia (A164-A167)	T	6,528	26	4	1	21	14	6	3	4	9	18	16	32
	M	3,161	15	4	1	10	6	5	1	2	6	11	8	17
	F	3,367	11	-	-	11	8	1	2	2	3	7	8	15
A 164 Viral pneumonia	T	25	5	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	12	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	13	3	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
A 165 Pneumococcal and other	T	229	1	-	-	1	1	-	-	1	-	2	3	8
bacterial pneumonia	M	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
	F	97	1	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	4
A 166 Bronchopneumonia,	T	1,500	7	-	-	7	4	1	1	2	1	5	4	7
organism unspecified	M	714	3	-	-	3	2	1	-	1	1	3	1	2
	F	786	4	-	-	4	2	-	1	1	-	2	3	5
A 167 Pneumonia due to other	T	4,774	13	4	-	9	8	5	2	1	8	11	9	17
and unspecified organism	M	2,303	10	4	-	6	4	4	1	1	5	8	4	11
	F	2,471	3	-	-	3	4	1	1	-	3	3	5	6
A 168 Influenza	T	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chronic obstructive pulmonary	T	8,107	1	-	-	1	3	2	4	8	10	15	7	20
diseases and allied	M	5,129	1	-	-	1	1	-	1	3	4	9	4	13
conditions (A169-A174)	F	2,978	-	-	-	-	2	2	3	5	6	6	3	7
Bronchitis, chronic and	T	2,041	1	-	-	1	2	2	4	8	10	14	7	18
unspecified, emphysema	M	1,246	1	-	-	1	1	-	1	3	4	9	4	12
and asthma (A169-A172)	F	795	-	-	-	-	1	2	3	5	6	5	3	6
A 169 Bronchitis, not	T	125	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4
specified as acute or	M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
chronic	F	71	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
A 170 Chronic bronchitis	T	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 171 Emphysema	T	1,079	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
	M	741	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A 172 Asthma	T	486	-	-	-	-	2	1	4	7	10	14	5	12
	M	214	-	-	-	-	1	-	1	3	4	9	3	8
	F	272	-	-	-	-	1	1	3	4	6	5	2	4
A 173 Bronchiectasis and	T	147	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
extrinsic allergic	M	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
alveolitis	F	88	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
75 44 31	143 84 59	184 118 66	327 202 125	747 478 269	1,317 826 491	2,052 1,305 747	2,872 1,807 1,065	3,147 1,868 1,279	2,865 1,487 1,378	2,650 1,036 1,614	1 1 -	VIII. Maladies de l'appareil respiratoire (A161-A178)	T M F
1 - 1	- - -	- - -	4 3 1	2 - 2	4 3 1	4 3 1	1 1 -	3 2 1	12 8 4	11 2 9	- - -	Maladies des voies respiratoires supérieures (A161-A162)	T M F
1 - 1	- - -	- - -	3 3 -	1 - 1	2 2 -	1 1 -	1 1 -	2 2 -	5 4 1	10 2 8	- - -	A 161 Affections aiguës des voies respiratoires supérieures	T M F
- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	2 1 1	3 2 1	- - -	1 - 1	7 4 3	1 - 1	- - -	A 162 Autres maladies des voies respiratoires supérieures	T M F
74 44 30	143 84 59	184 118 66	323 199 124	745 478 267	1,313 823 490	2,048 1,302 746	2,871 1,806 1,065	3,144 1,866 1,278	2,853 1,479 1,374	2,639 1,034 1,605	1 1 -	Autres maladies de l'appareil respiratoire (A163-A178)	T M F
1 - 1	1 1 -	- - -	2 2 -	- - -	3 1 2	3 3 -	2 1 1	7 3 4	5 1 4	9 2 7	- - -	A 163 Bronchite et bronchiolite aiguës	T M F
38 27 11	50 31 19	66 44 22	87 57 30	171 114 57	299 183 116	440 273 167	870 496 374	1,249 641 608	1,430 638 792	1,699 585 1,114	1 1 -	Pneumonie (A164-A167)	T M F
- - -	- - -	1 1 -	1 1 -	1 1 -	2 1 1	1 1 -	1 - 1	6 2 4	4 2 2	2 1 1	- - -	A 164 Pneumonie à virus	T M F
4 4 -	9 7 2	7 7 -	9 2 7	13 7 6	19 13 6	21 16 5	28 20 8	44 23 21	37 19 18	22 7 15	- - -	A 165 À pneumocoques et autres pneumonies bactériennes	T M F
12 9 3	15 6 9	9 6 3	19 10 9	32 25 7	56 31 25	97 66 31	187 101 86	283 145 138	331 150 181	427 151 276	- - -	A 166 Bronchopneumonie, micro- organisme non précisé	T M F
22 14 8	26 18 8	49 30 19	58 44 14	125 81 44	222 138 84	321 190 131	654 375 279	916 471 445	1,058 467 591	1,248 426 822	1 1 -	A 167 Pneumonia due à des micro-organismes autres et non précisés	T M F
- - -	- - -	1 1 -	- - -	1 - 1	3 1 2	10 5 5	15 9 6	25 12 13	25 11 14	42 6 36	- - -	A 168 Grippe	T M F
19 9 10	59 33 26	80 45 35	177 102 75	462 298 164	845 527 318	1,365 878 487	1,682 1,098 584	1,544 1,032 512	1,134 718 416	670 353 317	- - -	Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (A169-A174)	T M F
10 4 6	32 15 17	25 14 11	73 39 34	146 101 45	233 149 84	338 203 135	377 251 126	350 225 125	249 147 102	142 63 79	- - -	Bronchite, chronique et non précisée, emphysème et asthme (A169-A172)	T M F
- - -	2 1 1	- - -	3 2 1	5 5 -	6 3 3	16 9 7	9 4 5	21 7 14	24 10 14	32 10 22	- - -	A 169 Bronchite, non précisée comme aiguë ni chronique	T M F
1 1 -	5 1 4	4 3 1	12 4 8	21 13 8	37 24 13	55 38 17	54 43 11	74 53 21	49 35 14	39 22 17	- - -	A 170 Bronchite chronique	T M F
2 1 1	8 4 4	14 8 6	35 21 14	82 63 19	145 98 47	196 122 74	245 172 73	190 141 49	118 84 34	40 24 16	- - -	A 171 Emphysème	T M F
7 2 5	17 9 8	7 3 4	23 12 11	38 20 18	45 24 21	71 34 37	69 32 37	65 24 41	58 18 40	31 7 24	- - -	A 172 Asthme	T M F
4 2 2	4 3 1	2 - 2	4 1 3	8 1 7	13 4 9	27 14 13	20 7 13	26 14 12	19 6 13	17 7 10	- - -	A 173 Bronchiectasie et alvéolite allergique extrinsèque	T M F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

			Age - Âge											
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days								
Total			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Number of deaths														
A 174 Chronic airways obstruction, not elsewhere classified	T	5,919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	3,824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	2,095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 175 Pneumoconioses and other lung diseases due to external agents	T	463	2	-	-	2	-	1	2	1	-	2	1	5
	M	282	2	-	-	2	-	-	2	1	-	2	1	4
	F	181	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
A 176 Empyema and abscess of lung and mediastinum	T	54	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A 177 Pleurisy	T	85	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	44	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 178 All other diseases of respiratory system	T	1,212	9	2	-	7	2	5	2	5	7	4	8	8
	M	669	7	2	-	5	1	1	-	3	3	1	4	3
	F	543	2	-	-	2	1	4	2	2	4	3	4	5
IX. Diseases of the digestive system (A179-A193)	T	7,224	22	1	5	16	12	7	4	6	15	17	50	105
	M	3,774	16	1	3	12	8	2	1	4	9	8	33	71
	F	3,450	6	-	2	4	4	5	3	2	6	9	17	34
A 179 Diseases of oral cavity, salivary glands, and jaws	T	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseases of other parts of the digestive system (A180- A193)	T	7,207	22	1	5	16	12	7	4	6	15	17	50	105
	M	3,763	16	1	3	12	8	2	1	4	9	8	33	71
	F	3,444	6	-	2	4	4	5	3	2	6	9	17	34
Ulcer of stomach and duodenum (A180-A182)	T	576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
	M	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
	F	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 180 Gastric ulcer	T	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	M	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	F	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
A 181 Duodenal ulcer	T	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	M	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	F	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 182 Peptic ulcer, site unspecified	T	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 183 Gastritis and duodenitis	T	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
A 184 Appendicitis	T	31	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	F	15	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A 185 Hernia of abdominal cavity and intestinal obstruction without mention of hernia	T	688	4	-	2	2	1	-	-	1	2	1	5	2
	M	295	3	-	1	2	-	-	-	1	2	-	2	1
	F	393	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3	1
A 186 Regional enteritis and idiopathic proctocolitis	T	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
	M	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
	F	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 187 All other noninfective gastroenteritis and colitis	T	817	5	1	2	2	5	-	1	-	1	-	5	3
	M	330	4	1	1	2	5	-	1	-	-	-	3	2
	F	487	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1
A 188 Diverticula of intestine	T	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
5	23	53	100	308	599	1,000	1,285	1,168	866	511	-	A 174 Obstruction chronique	T
3	15	31	62	196	374	661	840	793	565	283	-	des voies respiratoires,	M
2	8	22	38	112	225	339	445	375	301	228	-	non classée ailleurs	F
3	11	5	11	21	25	46	66	86	89	86	-	A 175 Pneumoconioses et autres	T
1	6	4	10	16	18	32	54	49	46	34	-	maladies pulmonaires	M
2	5	1	1	5	7	14	12	37	43	52	-	dues à des agents	F
												externes	
-	1	1	7	5	6	4	8	8	8	4	-	A 176 Empyème et abcès du	T
-	-	1	6	2	4	2	8	6	2	2	-	poumon et du médiastin	M
-	1	-	1	3	2	2	-	2	6	2	-		F
-	1	1	-	5	5	7	17	18	17	12	-	A 177 Pleurésie	T
-	-	1	-	4	3	4	8	14	5	4	-		M
-	1	-	-	1	2	3	9	4	12	8	-		F
13	20	30	39	80	127	173	211	207	145	117	-	A 178 Toutes les autres	T
7	13	22	22	44	86	105	132	109	58	48	-	maladies de l'appareil	M
6	7	8	17	36	41	68	79	98	87	69	-	respiratoire	F
182	207	295	422	588	770	860	974	1,009	902	776	1	IX. Maladies de l'appareil	T
124	145	195	291	376	495	491	494	443	337	231	-	digestif (A179-A193)	M
58	62	100	131	212	275	369	480	566	565	545	1		F
-	2	1	-	2	1	2	3	2	2	2	-	A 179 Maladies de la cavité	T
-	2	1	-	2	-	1	2	1	2	-	-	buccale, des glandes	M
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	salivaires et des	F
												maxillaires	
182	205	294	422	586	769	858	971	1,007	900	774	1	Maladies des autres parties de	T
124	143	194	291	374	495	490	492	442	335	231	-	l'appareil digestif	M
58	62	100	131	212	274	368	479	565	565	543	1	(A180-A193)	F
7	11	12	22	38	51	72	98	99	82	76	-	Ulcère de l'estomac et du	T
4	8	8	16	26	35	47	50	53	31	26	-	duodénum (A180-A182)	M
3	3	4	6	12	16	25	48	46	51	50	-		F
4	5	6	7	17	20	22	41	37	23	23	-	A 180 Ulcère de l'estomac	T
3	3	4	5	12	13	14	22	19	5	11	-		M
1	2	2	2	5	7	8	19	18	18	12	-		F
1	2	5	8	10	22	33	34	27	29	25	-	A 181 Ulcère du duodénum	T
-	2	3	6	6	16	21	17	16	14	8	-		M
1	-	2	2	4	6	12	17	11	15	17	-		F
2	4	1	7	11	9	17	23	35	30	28	-	A 182 Ulcère digestif de siège	T
1	3	1	5	8	6	12	11	18	12	7	-	non précisé	M
1	1	-	2	3	3	5	12	17	18	21	-		F
3	8	3	7	9	10	4	12	16	13	20	-	A 183 Gastrite et duodénite	T
2	5	2	7	5	8	2	4	2	4	11	-		M
1	3	1	-	4	2	2	8	14	9	9	-		F
-	1	1	1	3	3	4	4	8	1	2	-	A 184 Appendicite	T
-	1	1	1	2	-	1	3	5	-	-	-		M
-	-	-	-	1	3	3	1	3	1	2	-		F
6	7	10	10	27	39	63	93	139	150	128	-	A 185 Hernie abdominale et	T
3	3	8	6	19	23	31	43	58	63	29	-	occlusion intestinale	M
3	4	2	4	8	16	32	50	81	87	99	-	sans mention de hernie	F
3	2	5	3	5	8	12	11	17	8	5	-	A 186 Entérite régionale et	T
1	1	2	2	3	1	7	2	4	4	1	-	recto-colite	M
2	1	3	1	2	7	5	9	13	4	4	-	idiopathique	F
2	9	12	18	40	71	99	147	151	142	106	-	A 187 Toutes les autres gastro-	T
-	6	5	12	21	40	47	62	57	38	27	-	entérites et colites non	M
2	3	7	6	19	31	52	85	94	104	79	-	infectieuses	F
1	1	6	5	17	28	34	51	74	72	53	1	A 188 Diverticule de	T
1	-	3	4	3	12	12	15	18	16	11	-	l'intestin	M
-	1	3	1	14	16	22	36	56	56	42	1		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

							Age - Âge							
		Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
Chronic liver disease and cirrhosis (A189-A191)	T	2,122	3	-	-	3	1	-	-	4	3	7	15	61
	M	1,419	1	-	-	1	-	-	-	2	1	3	9	41
	F	703	2	-	-	2	1	-	-	2	2	4	6	20
A 189 Chronic liver disease and cirrhosis, specified as alcoholic	T	960	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	40
	M	719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	25
	F	241	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	15
A 190 Chronic hepatitis and biliary cirrhosis	T	104	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	3
	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	75	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2
A 191 Cirrhosis of liver and other and unspecified chronic liver disease without mention of alcohol	T	1,058	2	-	-	2	1	-	-	2	2	3	2	18
	M	671	1	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	15
	F	387	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	3
A 192 Cholelithiasis and other disorders of gallbladder	T	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	M	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	F	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
A 193 All other diseases of digestive system	T	2,127	10	-	1	9	5	6	3	1	6	8	18	27
	M	1,057	8	-	1	7	3	2	-	1	3	4	15	19
	F	1,070	2	-	-	2	2	4	3	-	3	4	3	8
X. Diseases of the genitourinary system (A194-A204)	T	3,119	8	1	5	2	-	1	-	2	2	7	10	22
	M	1,537	5	-	5	-	-	1	-	-	2	5	5	11
	F	1,582	3	1	-	2	-	-	-	2	-	2	5	11
Diseases of urinary system (A194-A200)	T	3,019	8	1	5	2	-	1	-	2	2	7	9	21
	M	1,462	5	-	5	-	-	1	-	-	2	5	5	11
	F	1,557	3	1	-	2	-	-	-	2	-	2	4	10
Nephritis, nephrotic syndrome, and nephrosis (A194-A197)	T	2,299	7	1	4	2	-	1	-	1	2	6	7	15
	M	1,152	4	-	4	-	-	1	-	-	2	4	4	8
	F	1,147	3	1	-	2	-	-	-	1	-	2	3	7
A 194 Acute glomerulonephritis	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 195 Nephrotic syndrome	T	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A 196 Chronic glomerulonephritis, nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic,	T	115	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	F	59	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A 197 Renal failure, disorders resulting from impaired renal function, and small kidney of unknown cause	T	2,161	7	1	4	2	-	1	-	-	1	5	7	14
	M	1,082	4	-	4	-	-	1	-	-	1	4	4	7
	F	1,079	3	1	-	2	-	-	-	-	-	1	3	7
A 198 Infections of kidney	T	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 199 Urinary calculus	T	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 200 All other diseases of urinary system	T	580	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	5
	M	252	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	F	328	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Diseases of male genital organs (A201-A202)	T	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 201 Hyperplasia of prostate	T	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
112	120	181	258	305	371	272	218	124	53	14	-	Maladies chroniques et	T
84	91	127	187	211	264	173	126	69	24	6	-	cirrhose du foie (A189-	M
28	29	54	71	94	107	99	92	55	29	8	-	A191)	F
76	79	102	143	155	161	94	55	29	7	2	-	A 189 Maladies chroniques et	T
56	58	74	106	117	131	72	43	21	5	2	-	cirrhose du foie,	M
20	21	28	37	38	30	22	12	8	2	-	-	précisées alcooliques	F
4	3	7	10	7	21	22	11	7	3	2	-	A 190 Hépatite chronique et	T
3	2	-	3	2	9	5	1	2	1	-	-	cirrhose biliaire	M
1	1	7	7	5	12	17	10	5	2	2	-		F
32	38	72	105	143	189	156	152	88	43	10	-	A 191 Cirrhose et autres	T
25	31	53	78	92	124	96	82	46	18	4	-	maladies chroniques du	M
7	7	19	27	51	65	60	70	42	25	6	-	foie sans mention	F
												d'alcool	
5	2	5	8	9	13	41	39	71	67	46	-	A 192 Lithiase biliaire et	T
3	1	3	3	6	7	29	18	30	42	11	-	autres maladies de la	M
2	1	2	5	3	6	12	21	41	25	35	-	vésicule biliaire	F
43	44	59	90	133	175	257	298	308	312	324	-	A 193 Toutes les autres	T
26	27	35	53	78	105	141	169	146	113	109	-	maladies de l'appareil	M
17	17	24	37	55	70	116	129	162	199	215	-	digestif	F
22	29	42	84	144	218	333	550	638	522	485	-	X. Maladies des organes génito-	T
13	15	23	51	79	136	172	307	315	229	168	-	urinaires (A194-A204)	M
9	14	19	33	65	82	161	243	323	293	317	-		F
22	29	41	83	142	211	323	528	619	505	466	-	Maladies de l'appareil	T
13	15	23	50	78	131	163	287	302	217	154	-	urinaire (A194-A200)	M
9	14	18	33	64	80	160	241	317	288	312	-		F
17	24	29	63	120	179	258	402	474	373	321	-	Néphrite, syndrome néphrotique	T
11	13	18	36	65	115	135	225	234	168	109	-	et néphrose (A194-A197)	M
6	11	11	27	55	64	123	177	240	205	212	-		F
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	A 194 Glomérulonéphrite aiguë	T
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	1	3	2	5	5	2	2	-	A 195 Syndrome néphrotique	T
-	-	-	-	1	1	1	3	4	-	2	-		M
-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	-		F
3	3	4	11	12	11	11	21	14	13	9	-	A 196 Glomérulonéphrite	T
2	3	4	6	5	6	7	11	6	3	1	-	chronique, néphrite,	M
1	-	-	5	7	5	4	10	8	10	8	-	néphropathie et sclérose	F
												ré nale SAI	
14	21	25	52	107	164	245	376	455	357	310	-	A 197 Insuffisance rénale,	T
9	10	14	30	59	107	127	211	224	164	106	-	autres troubles	M
5	11	11	22	48	57	118	165	231	193	204	-	fonctionnels du rein, et	F
												hypoplasie rénale	
												d'origine inconnue	
-	1	3	7	4	7	10	22	26	10	17	-	A 198 Infections rénales	T
-	1	1	3	2	5	3	8	13	3	5	-		M
-	-	2	4	2	2	7	14	13	7	12	-		F
-	-	2	1	1	1	5	3	8	3	6	-	A 199 Calculs urinaires	T
-	-	-	1	-	1	1	1	4	3	1	-		M
-	-	2	-	1	-	4	2	4	-	5	-		F
5	4	7	12	17	24	50	101	111	119	122	-	A 200 Toutes les autres	T
2	1	4	10	11	10	24	53	51	43	39	-	maladies de l'appareil	M
3	3	3	2	6	14	26	48	60	76	83	-	urinaire	F
.	.	.	1	1	5	9	20	13	12	14	-	Maladies des organes génitaux	T
.	.	.	1	1	5	9	20	13	12	14	-	de l'homme (A201-A202)	M
.	-		F
-	-	-	-	1	1	3	15	10	9	11	-	A 201 Hyperplasie de la	T
-	-	-	-	1	1	3	15	10	9	11	-	prostate	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

		Total	Age - Âge												
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours									
Number of deaths															
A 202 Other diseases of male genital organs	T	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 203 Disorders of breast	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 204 Diseases of female genital organs, except breast	T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
XI. Complications of pregnancy, childbirth, and the puerperium (A205-A216)	T	19	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	4	4
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	19	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	4	4
Pregnancy with abortive outcome (A205-A209)	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 205 Ectopic pregnancy	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 206 Spontaneous abortion	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A 207 Legally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 208 Illegally induced abortion	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 209 Other pregnancy with abortive outcome	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direct obstetric causes (A210-A214)	T	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	3	3
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	18	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	3	3
A 210 Hemorrhage of pregnancy and childbirth	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
A 211 Toxemia of pregnancy	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
A 212 Obstructed labour	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 213 Complications of the puerperium	T	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	2
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	2
A 214 Other direct obstetric causes	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
A 215 Indirect obstetric causes	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 216 Delivery in a completely normal case	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Diseases of the skin and subcutaneous tissue (A217-A218)	T	180	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	M	78	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
-	-	-	1	-	4	6	5	3	3	3	-	A 202 Autres maladies des organes génitaux de l'homme	T
-	-	-	1	-	4	6	5	3	3	3	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	A 203 Affections du sein	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-		F
-	-	1	-	1	2	1	2	4	4	5	-	A 204 Maladies des organes génitaux de la femme, excluant le sein	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	1	-	1	2	1	2	4	4	5	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XI. Complications de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches (A205-A216)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grossesse aboutissant à l'avortement (A205-A209)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 205 Grossesse ectopique	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 206 Avortement spontané	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 207 Avortement provoqué légal	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 208 Avortement provoqué illégal	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 209 Autre grossesse aboutissant à l'avortement	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Complications directes (A210-A214)	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 210 Hémorragie de la grossesse et de l'accouchement	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 211 Toxémie de la grossesse	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 212 Dystocie d'obstacle	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 213 Complications des suites de couches	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 214 Autres complications directes	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 215 Complications indirectes	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 216 Accouchement normal	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
2	1	1	4	10	7	13	19	37	42	41	-	XII. Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (A217-A218)	T
2	-	1	2	5	5	8	12	16	17	9	-		M
-	1	-	2	5	2	5	7	21	25	32	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

				Age - Âge										
		Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths														
A 217 Infections of skin and subcutaneous tissue	T	58	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
	M	28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A 218 All other diseases of skin and subcutaneous tissue	T	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (A219-A223)	T	802	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	9	11
	M	236	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
	F	566	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	8
A 219 Rheumatoid arthritis and other inflammatory polyarthropathies	T	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 220 Other arthropathies and related disorders	T	329	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	9
	M	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	F	235	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	8
A 221 Dorsopathies	T	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 222 Rheumatism, excluding the back	T	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	M	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 223 Osteopathies, chondropathies, and acquired musculoskeletal deformities	T	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Congenital anomalies (A224-A228)	T	1,216	770	449	109	212	85	32	19	27	24	19	22	18
	M	674	441	255	61	125	38	16	13	13	14	12	16	9
	F	542	329	194	48	87	47	16	6	14	10	7	6	9
A 224 Spina bifida	T	37	24	11	6	7	5	2	-	2	1	-	1	1
	M	20	14	7	3	4	1	2	-	1	1	-	1	-
	F	17	10	4	3	3	4	-	-	1	-	-	-	1
A 225 All other congenital anomalies of nervous system	T	162	101	59	15	27	13	5	4	2	1	2	3	2
	M	70	42	22	7	13	5	3	2	-	-	1	3	1
	F	92	59	37	8	14	8	2	2	2	1	1	-	1
A 226 Congenital anomalies of heart	T	439	253	103	49	101	41	17	11	14	11	7	10	8
	M	258	161	67	31	63	17	9	8	10	7	4	7	4
	F	181	92	36	18	38	24	8	3	4	4	3	3	4
A 227 Other congenital anomalies of circulatory system	T	95	51	27	6	18	1	3	-	2	4	1	1	4
	M	57	25	12	2	11	-	1	-	1	4	1	1	2
	F	38	26	15	4	7	1	2	-	1	-	-	-	2
A 228 All other congenital anomalies	T	483	341	249	33	59	25	5	4	7	7	9	7	3
	M	269	199	147	18	34	15	1	3	1	2	6	4	2
	F	214	142	102	15	25	10	4	1	6	5	3	3	1
XV. Certain conditions originating in the perinatal period (A229-A231)	T	981	972	846	74	52	5	-	1	-	-	1	1	-
	M	556	552	475	39	38	2	-	1	-	-	-	-	-
	F	425	420	371	35	14	3	-	-	-	-	1	1	-
A 229 Birth trauma	T	44	41	34	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-
	M	21	20	15	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	23	21	19	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
A 230 Intrauterine hypoxia, birth asphyxia, and respiratory distress syndrome	T	228	227	194	23	10	1	-	-	-	-	-	-	-
	M	130	129	113	10	6	1	-	-	-	-	-	-	-
	F	98	98	81	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
1	1	1	-	3	3	3	8	9	12	14	-	A 217 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	T M F
1	-	1	-	1	2	2	6	3	5	6	-		
-	1	-	-	2	1	1	2	6	7	8	-		
1	-	-	4	7	4	10	11	28	30	27	-	A 218 Toutes les autres maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané	T M F
1	-	-	2	4	3	6	6	13	12	3	-		
-	-	-	2	3	1	4	5	15	18	24	-		
17	20	19	36	46	73	88	143	126	98	108	-	XIII. Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (A219-A223)	T M F
4	6	6	9	13	35	29	39	34	32	23	-		
13	14	13	27	33	38	59	104	92	66	85	-		
2	3	3	11	16	33	42	67	36	23	14	-	A 219 Arthrite rhumatoïde et autres polyarthropathies inflammatoires	T M F
-	1	-	5	3	13	16	15	9	4	1	-		
2	2	3	6	13	20	26	52	27	19	13	-		
13	12	11	22	24	28	28	43	39	38	46	-	A 220 Autres arthropathies et affections apparentées	T M F
3	3	3	2	6	14	7	14	11	15	13	-		
10	9	8	20	18	14	21	29	28	23	33	-		
1	1	1	-	1	2	4	6	3	1	2	-	A 221 Affections des régions du plan dorsal	T M F
1	-	1	-	-	1	1	2	2	1	-	-		
-	1	-	-	1	1	3	4	1	-	2	-		
-	1	1	3	2	2	3	7	7	1	1	-	A 222 Rhumatisme abarticulaire, à l'exclusion des affections du plan dorsal	T M F
-	1	1	2	2	2	2	3	3	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	1	4	4	1	1	-		
1	3	3	-	3	8	11	20	41	35	45	-	A 223 Ostéopathies, chondropathies et malformations acquises du système ostéo-musculaire	T M F
-	1	1	-	2	5	3	5	9	12	9	-		
1	2	2	-	1	3	8	15	32	23	36	-		
18	17	29	17	28	17	29	16	14	9	6	-	XIV. Anomalies congénitales (A224-A228)	T M F
8	12	14	11	10	9	17	7	7	3	4	-		
10	5	15	6	18	8	12	9	7	6	2	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 224 Spina bifida	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	4	2	1	2	3	7	4	3	2	1	-	A 225 Toutes les autres anomalies congénitales du système nerveux	T M F
-	2	2	-	1	2	2	1	2	-	1	-		
-	2	-	1	1	1	5	3	1	2	-	-		
9	4	11	2	10	4	12	4	5	4	2	-	A 226 Anomalies congénitales du coeur	T M F
3	3	7	-	4	2	7	1	2	2	-	-		
6	1	4	2	6	2	5	3	3	2	2	-		
2	5	4	4	2	4	3	3	1	-	-	-	A 227 Autres anomalies congénitales de l'appareil circulatoire	T M F
1	4	3	4	-	3	3	3	1	-	-	-		
1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-		
7	4	11	10	14	6	7	5	5	3	3	-	A 228 Toutes les autres anomalies congénitales	T M F
4	3	2	7	5	2	5	2	2	1	3	-		
3	1	9	3	9	4	2	3	3	2	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	XV. Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (A229-A231)	T M F
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 229 Traumatisme obstétrical	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 230 Hypoxie intra-utérine, asphyxie à la naissance, et syndrome de détresse respiratoire	T M F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

			Age - Âge											
			Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days								
Total			Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Number of deaths														
A 231 Other conditions originating in the perinatal period	T	709	704	618	46	40	1	-	1	-	-	1	1	-
	M	405	403	347	25	31	-	-	1	-	-	-	-	-
	F	304	301	271	21	9	1	-	-	-	-	1	1	-
XVI. Symptoms, signs, and ill- defined conditions (A232- A233)	T	3,166	384	16	25	343	28	10	8	37	67	85	122	138
	M	1,738	218	14	12	192	17	6	5	24	53	60	94	102
	F	1,428	166	2	13	151	11	4	3	13	14	25	28	36
A 232 Senility without mention of psychosis	T	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 233 Symptoms, signs, and other ill-defined conditions	T	2,908	384	16	25	343	28	10	8	37	67	85	122	138
	M	1,669	218	14	12	192	17	6	5	24	53	60	94	102
	F	1,239	166	2	13	151	11	4	3	13	14	25	28	36
EXVII. External causes of injury and poisoning (AE234-AE282)	T	13,116	58	3	1	54	197	179	189	855	1,119	1,202	1,177	1,137
	M	9,054	27	2	1	24	117	111	135	652	889	964	955	882
	F	4,062	31	1	-	30	80	68	54	203	230	238	222	255
Accidents and adverse effects (AE234-AE263)	T	8,540	45	1	1	43	183	162	144	554	661	656	602	573
	M	5,537	21	-	1	20	110	103	102	415	524	527	493	440
	F	3,003	24	1	-	23	73	59	42	139	137	129	109	133
Transport accidents (AE234- AE245)	T	3,741	13	-	1	12	56	105	84	437	505	420	353	304
	M	2,647	6	-	1	5	30	65	59	318	399	330	281	217
	F	1,094	7	-	-	7	26	40	25	119	106	90	72	87
AE234 Railway accidents	T	32	-	-	-	-	-	1	1	7	4	3	2	3
	M	28	-	-	-	-	-	1	1	6	4	2	2	3
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Motor vehicle accidents (AE235- AE241)	T	3,437	12	-	1	11	53	102	79	414	473	383	309	273
	M	2,376	5	-	1	4	27	63	55	299	369	297	239	191
	F	1,061	7	-	-	7	26	39	24	115	104	86	70	82
Motor vehicle traffic accidents (AE235-AE240)	T	3,289	12	-	1	11	48	98	70	401	457	357	287	261
	M	2,248	5	-	1	4	24	60	48	287	355	274	221	181
	F	1,041	7	-	-	7	24	38	22	114	102	83	66	80
AE235 Involving collision with train	T	68	-	-	-	-	-	3	1	1	7	11	9	5
	M	50	-	-	-	-	-	2	1	1	5	7	7	5
	F	18	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	2	-
AE236 Involving collision with another motor vehicle	T	1,192	6	-	1	5	10	35	23	122	147	147	97	99
	M	758	3	-	1	2	6	19	13	85	104	111	68	60
	F	434	3	-	-	3	4	16	10	37	43	36	29	39
AE237 Involving collision with pedestrian	T	412	-	-	-	-	18	33	11	23	23	14	18	29
	M	239	-	-	-	-	10	20	8	18	18	6	13	13
	F	173	-	-	-	-	8	13	3	5	5	8	5	16
AE238 Involving collision with other vehicle or object	T	423	2	-	-	2	2	13	20	78	84	53	37	28
	M	331	-	-	-	-	1	12	16	59	73	45	30	25
	F	92	2	-	-	2	1	1	4	19	11	8	7	3
AE239 Not involving collision on highway	T	649	4	-	-	4	11	8	8	115	110	82	62	58
	M	499	2	-	-	2	6	5	5	87	84	64	55	47
	F	150	2	-	-	2	5	3	3	28	26	18	7	11
AE240 Motor vehicle traffic accident of unspecified nature	T	545	-	-	-	-	7	6	7	62	86	50	64	42
	M	371	-	-	-	-	1	2	5	37	71	41	48	31
	F	174	-	-	-	-	6	4	2	25	15	9	16	11
AE241 Motor vehicle nontraffic accidents	T	148	-	-	-	-	5	4	9	13	16	26	22	12
	M	128	-	-	-	-	3	3	7	12	14	23	18	10
	F	20	-	-	-	-	2	1	2	1	2	3	4	2
AE242 Other road vehicle accidents	T	25	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	3	1
	M	17	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2	-
	F	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1
AE243 Water transport accidents	T	179	1	-	-	1	3	1	2	12	20	20	32	18
	M	163	1	-	-	1	3	-	1	10	18	19	32	15
	F	16	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	3

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 231 Autres affections dont	T
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	l'origine se situe dans	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	la période périnatale	F
107	107	116	118	176	186	230	224	246	283	492	2	XVI. Symptômes, signes et	T
80	71	80	86	133	120	129	132	104	104	118	2	états morbides mal	M
27	36	36	32	43	66	101	92	142	179	374	-	définis (A232-A233)	F
-	-	-	-	-	-	2	6	25	56	169	-	A 232 Sénilité sans mention de	T
-	-	-	-	-	-	1	2	8	21	37	-	psychose	M
-	-	-	-	-	-	1	4	17	35	132	-		F
107	107	116	118	176	186	228	218	221	227	323	2	A 233 Symptômes, signes et	T
80	71	80	86	133	120	128	130	96	83	81	2	autres états morbides	M
27	36	36	32	43	66	100	88	125	144	242	-	mal définis	F
893	762	652	567	560	519	531	580	633	632	671	3	EXVII. Causes extérieures de	T
672	555	482	425	392	329	326	351	309	273	205	3	traumatismes et	M
221	207	170	142	168	190	205	229	324	359	466	-	empoisonnements (AE234-	F
												AE282)	
451	394	349	320	353	353	417	488	574	599	660	2	Traumatismes et effets	T
346	291	259	222	245	210	242	273	262	251	199	2	adverses (AE234-AE263)	M
105	103	90	98	108	143	175	215	312	348	461	-		F
239	201	169	129	149	139	140	137	107	44	9	1	Accidents de transport (AE234-	T
171	139	122	88	97	78	80	80	58	27	1	1	AE245)	M
68	62	47	41	52	61	60	57	49	17	8	-		F
4	3	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	AE234 Accidents de chemin de	T
3	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	fer	M
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		F
206	175	148	120	135	132	130	135	106	42	9	1	Accidents de véhicules à	T
143	115	101	82	86	71	70	78	58	25	1	1	moteur (AE235-AE241)	M
63	60	47	38	49	61	60	57	48	17	8	-		F
198	172	142	114	127	130	127	132	106	40	9	1	Accidents de la circulation	T
135	112	96	77	78	69	68	75	58	23	1	1	impliquant des véhicules	M
63	60	46	37	49	61	59	57	48	17	8	-	à moteur (AE235-AE240)	F
3	6	8	2	2	4	3	2	-	1	-	-	AE235 Par collision avec un	T
2	4	5	2	2	3	2	2	-	-	-	-	train	M
1	2	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-		F
78	61	59	51	52	59	53	43	37	9	3	1	AE236 Par collision avec un	T
46	32	36	33	32	33	25	23	21	7	-	1	autre véhicule à moteur	M
32	29	23	18	20	26	28	20	16	2	3	-		F
15	24	17	16	26	27	23	37	39	17	2	-	AE237 Par collision avec un	T
11	16	13	8	13	12	10	18	23	8	1	-	piéton	M
4	8	4	8	13	15	13	19	16	9	1	-		F
25	18	12	12	9	9	8	8	5	-	-	-	AE238 Par collision avec un	T
19	13	8	10	5	3	5	6	1	-	-	-	autre véhicule ou objet	M
6	5	4	2	4	6	3	2	4	-	-	-		F
50	36	21	18	19	12	12	13	6	1	3	-	AE239 Sans collision sur la	T
37	28	18	15	16	9	5	9	6	1	-	-	voie publique	M
13	8	3	3	3	3	7	4	-	-	3	-		F
27	27	25	15	19	19	28	29	19	12	1	-	AE240 Accident de la	T
20	19	16	9	10	9	21	17	7	7	-	-	circulation, nature non	M
7	8	9	6	9	10	7	12	12	5	1	-	précisée, impliquant un	F
												véhicule à moteur	
8	3	6	6	8	2	3	3	-	2	-	-	AE241 Accidents de véhicule à	T
8	3	5	5	8	2	2	3	-	2	-	-	moteur hors de la voie	M
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	publique	F
4	2	2	-	2	1	1	-	1	1	-	-	AE242 Autres accidents de	T
2	2	2	-	2	1	1	-	-	1	-	-	véhicules routiers	M
2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		F
17	11	14	8	8	3	7	1	-	1	-	-	AE243 Accidents de transport	T
16	10	14	5	7	3	7	1	-	1	-	-	par eau	M
1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

			Age - Âge												
			Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	Age - Âge							
			Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
Number of deaths															
AE244	Air and space transport accidents	T	66	-	-	-	-	-	1	-	-	8	12	6	9
		M	61	-	-	-	-	-	1	-	-	8	12	5	8
		F	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
AE245	Vehicle accidents not elsewhere classifiable	T	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accidental poisoning (AE246-AE248)		T	726	1	-	-	1	2	1	3	15	40	91	101	124
		M	528	1	-	-	1	-	-	1	10	23	68	85	96
		F	198	-	-	-	-	2	1	2	5	17	23	16	28
AE246	Accidental poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	515	-	-	-	-	1	1	1	4	34	69	81	102
		M	355	-	-	-	-	-	-	-	2	19	48	67	77
		F	160	-	-	-	-	1	1	1	2	15	21	14	25
AE247	Accidental poisoning by other solid or liquid substances	T	131	1	-	-	1	-	-	1	7	3	12	12	14
		M	103	1	-	-	1	-	-	-	5	1	11	11	11
		F	28	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	3
AE248	Accidental poisoning by gases and vapors	T	80	-	-	-	-	1	-	1	4	3	10	8	8
		M	70	-	-	-	-	-	-	1	3	3	9	7	8
		F	10	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-
AE249	Misadventures during medical care, abnormal reactions, and late complications	T	154	2	1	-	1	2	-	-	3	-	3	3	2
		M	74	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1
		F	80	2	1	-	1	1	-	-	2	-	2	2	1
Accidental falls (AE250-AE252)		T	2,138	3	-	-	3	5	1	4	14	13	18	24	25
		M	985	1	-	-	1	2	1	4	12	12	15	18	22
		F	1,153	2	-	-	2	3	-	-	2	1	3	6	3
AE250	Fall from one level to another	T	432	1	-	-	1	5	-	3	10	10	14	17	19
		M	297	1	-	-	1	2	-	3	9	9	12	13	17
		F	135	-	-	-	-	3	-	-	1	1	2	4	2
AE251	Fall on same level	T	98	1	-	-	1	-	-	1	2	1	-	2	1
		M	51	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-
		F	47	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
AE252	Fracture, cause unspecified, and other and unspecified falls	T	1,608	1	-	-	1	-	1	-	2	2	4	5	5
		M	637	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	5
		F	971	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-
AE253	Accidents caused by fires and flames	T	328	4	-	-	4	43	21	10	11	16	20	26	22
		M	218	2	-	-	2	27	10	5	8	13	16	22	18
		F	110	2	-	-	2	16	11	5	3	3	4	4	4
Other accidents, including late effects (AE254-AE262)		T	1,428	22	-	-	22	74	34	43	73	87	103	94	96
		M	1,074	11	-	-	11	50	27	33	66	77	96	85	86
		F	354	11	-	-	11	24	7	10	7	10	7	9	10
AE254	Lightning	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE255	Accidental drowning and submersion	T	290	6	-	-	6	42	12	13	27	33	33	22	17
		M	231	2	-	-	2	28	11	8	25	30	30	20	13
		F	59	4	-	-	4	14	1	5	2	3	3	2	4
AE256	Inhalation and ingestion of food or other object causing obstruction of respiratory tract or suffocation	T	331	6	-	-	6	12	1	3	1	1	2	8	15
		M	192	4	-	-	4	7	-	1	1	-	2	6	14
		F	139	2	-	-	2	5	1	2	-	1	-	2	1
AE257	Accident caused by handgun	T	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1
		F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE258	Accidents caused by all other and unspecified firearms	T	57	-	-	-	-	-	5	5	11	11	4	5	4
		M	55	-	-	-	-	-	5	5	10	10	4	5	4
		F	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
8	10	4	1	3	3	1	-	-	-	-	-	AE244 Accidents de transport aérien ou de vol spatial	T
7	9	4	1	2	3	1	-	-	-	-	-		M
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE245 Accidents non classés ailleurs impliquant des véhicules	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
87	69	46	41	29	23	18	10	13	9	3	-	Intoxication accidentelle (AE246-AE248)	T
71	55	33	27	20	13	9	5	7	3	1	-		M
16	14	13	14	9	10	9	5	6	6	2	-		F
59	35	32	27	19	15	10	4	10	8	3	-	AE246 Intoxication accidentelle par médicaments et produits biologiques	T
49	24	21	16	11	6	4	3	5	2	1	-		M
10	11	11	11	8	9	6	1	5	6	2	-		F
17	25	11	9	6	4	5	3	1	-	-	-	AE247 Intoxication accidentelle par d'autres substances solides et liquides	T
12	24	9	7	5	3	2	-	1	-	-	-		M
5	1	2	2	1	1	3	3	-	-	-	-		F
11	9	3	5	4	4	3	3	2	1	-	-	AE248 Intoxication accidentelle par des gaz et des vapeurs	T
10	7	3	4	4	4	3	2	1	1	-	-		M
1	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-		F
7	8	5	8	12	19	17	23	16	17	7	-	AE249 Incidents lors d'actes médicaux, réactions anormales et complications tardives	T
3	4	1	-	7	8	7	19	8	11	1	-		M
4	4	4	8	5	11	10	4	8	6	6	-		F
31	30	39	49	65	91	150	215	341	458	561	1	Chutes accidentelles (AE250-AE252)	T
26	23	30	34	49	55	80	106	146	177	171	1		M
5	7	9	15	16	36	70	109	195	281	390	-		F
21	15	21	24	36	38	38	42	39	36	42	1	AE250 Chute d'un niveau à un autre	T
18	12	19	18	27	24	26	30	17	19	20	1		M
3	3	2	6	9	14	12	12	22	17	22	-		F
-	3	2	2	4	6	4	12	14	22	21	-	AE251 Chute de plain-pied	T
-	3	2	-	4	4	2	9	7	5	10	-		M
-	-	-	2	-	2	2	3	7	17	11	-		F
10	12	16	23	25	47	108	161	288	400	498	-	AE252 Fracture, cause non précisée, et chute autre et non précisée	T
8	8	9	16	18	27	52	67	122	153	141	-		M
2	4	7	7	7	20	56	94	166	247	357	-		F
17	15	14	14	18	13	12	17	19	9	7	-	AE253 Accidents provoqués par le feu	T
10	10	9	10	12	10	9	12	9	5	1	-		M
7	5	5	4	6	3	3	5	10	4	6	-		F
69	71	76	79	79	66	78	82	73	60	69	-	Autres accidents, y compris les séquelles (AE254-AE262)	T
64	60	64	63	60	46	56	49	32	28	21	-		M
5	11	12	16	19	20	22	33	41	32	48	-		F
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	AE254 Foudre	T
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
14	14	8	10	8	15	4	4	4	3	1	-	AE255 Noyade et submersion accidentelles	T
13	13	4	7	7	10	2	3	2	3	-	-		M
1	1	4	3	1	5	2	1	2	-	1	-		F
8	9	13	27	33	19	31	39	28	34	41	-	AE256 Aspiration ou ingestion d'aliment ou autre objet causant l'obstruction des voies respiratoires ou la suffocation	T
7	5	9	19	25	10	21	24	11	14	12	-		M
1	4	4	8	8	9	10	15	17	20	29	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE257 Accident causé par arme de poing	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
1	1	2	2	1	4	-	-	-	1	-	-	AE258 Accidents causés par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
1	1	2	2	1	4	-	-	-	1	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

Statistics Canada, Cat. No. 84-209

Statistique Canada, no 84-209 au cat.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

			Age - Âge												
			Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
			Total <1 an	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths															
AE259 Accident caused by explosive material	T	40	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	8	12
	M	40	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	8	12
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE260 Accident caused by hot substance or object, caustic or corrosive material, steam, and exposure to radiation	T	15	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	F	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE261 Accident caused by electric current	T	38	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	5	7	7
	M	37	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	5	7	7
	F	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE262 All other accidents and late effects of accidental injury	T	647	10	-	-	10	18	15	19	30	34	51	45	40	40
	M	503	5	-	-	5	13	10	16	26	29	47	40	35	35
	F	144	5	-	-	5	5	5	3	4	5	4	5	5	5
AE263 Drugs, medicaments, and biological substances causing adverse effects in therapeutic use	T	25	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	F	14	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Suicide (AE264-AE270)	T	3,709	-	-	-	-	-	-	-	34	249	374	434	460	445
	M	2,923	-	-	-	-	-	-	-	26	198	306	361	378	357
	F	786	-	-	-	-	-	-	-	8	51	68	73	82	88
AE264 Suicide by drugs, medicaments, and biologicals	T	509	-	-	-	-	-	-	1	10	30	35	54	86	86
	M	247	-	-	-	-	-	-	-	2	14	22	26	45	45
	F	262	-	-	-	-	-	-	1	8	16	13	28	41	41
AE265 Suicide by other solid or liquid substances	T	50	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	5	5	5
	M	36	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3	5	5
	F	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-
AE266 Suicide by gases and vapors	T	460	-	-	-	-	-	-	-	18	43	54	75	68	68
	M	359	-	-	-	-	-	-	-	13	36	43	63	56	56
	F	101	-	-	-	-	-	-	-	5	7	11	12	12	12
AE267 Suicide by hanging, strangulation, and suffocation	T	1,151	-	-	-	-	-	-	21	101	128	163	153	130	130
	M	955	-	-	-	-	-	-	15	78	102	143	132	115	115
	F	196	-	-	-	-	-	-	6	23	26	20	21	15	15
AE268 Suicide by handgun	T	31	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	1	1
	M	28	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	1	1
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
AE269 Suicide by all other and unspecified firearms	T	1,015	-	-	-	-	-	-	-	8	102	124	134	103	97
	M	959	-	-	-	-	-	-	-	7	92	121	122	98	94
	F	56	-	-	-	-	-	-	-	1	10	3	12	5	3
AE270 Suicide by all other means and late effects of self-inflicted injury	T	493	-	-	-	-	-	-	-	4	14	44	41	65	58
	M	339	-	-	-	-	-	-	-	4	10	28	26	53	41
	F	154	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	15	12	17
Homicide and legal intervention (AE271-AE276)	T	606	9	2	-	7	13	15	8	37	64	84	82	79	79
	M	412	5	2	-	3	7	7	5	28	43	53	63	56	56
	F	194	4	-	-	4	6	8	3	9	21	31	19	23	23
AE271 Assault by handgun	T	10	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-
	F	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AE272 Assault by all other and unspecified firearms	T	204	-	-	-	-	1	1	2	12	24	40	31	28	28
	M	150	-	-	-	-	1	-	2	11	17	27	25	21	21
	F	54	-	-	-	-	-	1	-	1	7	13	6	7	7
AE273 Assault by cutting and piercing instrument	T	177	-	-	-	-	-	3	1	13	19	23	31	19	19
	M	129	-	-	-	-	-	1	1	11	14	15	27	12	12
	F	48	-	-	-	-	-	2	-	2	5	8	4	7	7

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
2	-	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-	AE259 Accident causé par explosif	T
2	-	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	1	-	1	1	-	-	-	4	-	6	-	AE260 Accident causé par substance ou objet brûlant, matière corrosive et caustique, vapeur d'eau, et radiation	T
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-		M
-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	4	-		F
3	1	3	3	3	-	1	-	-	-	-	-	AE261 Accident causé par le courant électrique	T
3	1	3	2	3	-	1	-	-	-	-	-		M
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		F
41	44	49	34	32	27	41	38	36	22	21	-	AE262 Tous les autres accidents et séquelles d'accidents	T
38	38	45	30	23	21	31	21	18	10	7	-		M
3	6	4	4	9	6	10	17	18	12	14	-		F
1	-	-	-	1	2	2	4	5	2	4	-	AE263 Médicaments et substances biologiques provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique	T
1	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	-		M
-	-	-	-	1	2	1	2	3	2	1	-		F
359	287	252	214	183	150	96	81	55	29	6	1	Suicide (AE264-AE270)	T
268	212	183	178	137	110	72	70	44	19	3	1		M
91	75	69	36	46	40	24	11	11	10	3	-		F
63	60	48	36	34	24	12	6	4	4	2	-	AE264 Suicide par médicaments et substances biologiques	T
29	27	23	21	17	10	4	4	2	-	1	-		M
34	33	25	15	17	14	8	2	2	4	1	-		F
7	5	8	3	4	2	1	1	1	-	-	-	AE265 Suicide par autres substances solides ou liquides	T
7	2	7	2	3	-	1	-	1	-	-	-		M
-	3	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-		F
49	39	39	37	17	7	2	5	3	3	1	-	AE266 Suicide par gaz et vapeurs	T
38	28	25	30	12	4	2	4	2	3	-	-		M
11	11	14	7	5	3	-	1	1	-	1	-		F
97	67	65	72	39	43	29	22	10	9	1	1	AE267 Suicide par pendaison, strangulation et asphyxie	T
79	54	53	62	29	36	23	19	7	7	-	1		M
18	13	12	10	10	7	6	3	3	2	1	-		F
4	4	3	-	-	3	1	1	1	-	-	-	AE268 Suicide par arme de poing	T
3	4	3	-	-	3	1	1	1	-	-	-		M
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
93	79	59	48	49	40	31	23	19	5	1	-	AE269 Suicide par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
84	73	55	48	49	37	31	23	19	5	1	-		M
9	6	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-		F
46	33	30	18	40	31	20	23	17	8	1	-	AE270 Suicide par tous les autres moyens et séquelles de tentatives de suicide	T
28	24	17	15	27	20	10	19	12	4	1	-		M
18	9	13	3	13	11	10	4	5	4	-	-		F
63	57	26	21	19	8	11	4	2	2	2	-	Homicide et intervention de la force publique (AE271-AE276)	T
40	36	25	16	7	5	8	4	2	1	1	-		M
23	21	1	5	12	3	3	-	-	1	1	-		F
2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	AE271 Attentat par arme de poing	T
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		M
2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		F
20	19	9	5	8	2	2	-	-	-	-	-	AE272 Attentat par armes à feu, toutes les autres et non précisées	T
12	13	9	4	5	2	1	-	-	-	-	-		M
8	6	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-		F
22	16	8	8	4	2	4	3	1	-	-	-	AE273 Attentat par instrument tranchant ou perforant	T
15	11	8	6	-	1	3	3	1	-	-	-		M
7	5	-	2	4	1	1	-	-	-	-	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

TABLE 8. Number of Deaths by Cause(1), Age and Sex, Canada, 1992

			Age - Âge												
			Total	Total <1 year	< 7 days	7-27 days	28-365 days	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
			Total	Total <1 an	< 7 jours	7-27 jours	28-365 jours								
Number of deaths															
AE274 Assault by all other means and late effects of injury purposely inflicted by other person	T	206	9	2	-	7	12	11	5	10	17	18	17	30	
	M	118	5	2	-	3	6	6	2	4	8	8	8	21	
	F	88	4	-	-	4	6	5	3	6	9	10	9	9	
AE275 Legal execution	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE276 Other legal intervention and late effects of injury due to legal intervention	T	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Injury undetermined whether accidentally or purposely inflicted (AE277-AE281)	T	260	4	-	-	4	1	2	3	15	20	28	33	40	
	M	181	1	-	-	1	-	1	2	11	16	23	21	29	
	F	79	3	-	-	3	1	1	1	4	4	5	12	11	
AE277 From poisoning by drugs, medicaments, and biologicals	T	97	-	-	-	-	1	-	-	2	5	7	13	22	
	M	55	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	16	
	F	42	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	5	6	
AE278 From poisoning by other solid or liquid substances	T	17	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	
	M	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	
	F	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
AE279 From injury by handgun	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AE280 From injury by all other and unspecified firearms	T	20	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	-	
	M	17	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1	-	
	F	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
AE281 From injury by all other means and late effects of injury, undetermined whether accidentally or purposely inflicted	T	125	4	-	-	4	-	2	1	10	12	15	16	18	
	M	96	1	-	-	1	-	1	-	10	11	12	10	13	
	F	29	3	-	-	3	-	1	1	-	1	3	6	5	
AE282 Injury resulting from operations of war	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AN283 Total - nature of injury causes	T	13,116	58	3	1	54	197	179	189	855	1,119	1,202	1,177	1,137	
	M	9,054	27	2	1	24	117	111	135	652	889	964	955	882	
	F	4,062	31	1	-	30	80	68	54	203	230	238	222	255	

(1) See APPENDIX 6. List of Abbreviated Causes of Death Codes (A-List) and their correspondence with ICD-9 Codes.

TABLEAU 8. Nombre de décès selon la cause(1), l'âge et le sexe, Canada, 1992

Age - Âge											N.S.		
40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	N.P.		
Nombre de décès													
19	22	9	7	6	4	4	1	1	2	2	-	AE274 Attentat par tous les	T
13	12	8	5	2	2	4	1	1	1	1	-	autres moyens et	M
6	10	1	2	4	2	-	-	-	1	1	-	séquelles de	F
												traumatismes	
												volontairement infligés par	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE275 Exécution	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE276 Autres interventions de	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	la force publique et	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	séquelles de	F
												traumatismes dus à	
												l'intervention de la force	
20	24	25	12	5	8	6	7	2	2	3	-	Traumatismes et	T
18	16	15	9	3	4	3	4	1	2	2	-	empoisonnements causés	M
2	8	10	3	2	4	3	3	1	-	1	-	de manière indéterminée	F
												quant à l'intention	
												(AE277-AE281)	
9	12	12	5	-	3	2	2	1	-	1	-	AE277 D'empoisonnement par	T
9	6	4	3	-	1	-	1	-	-	-	-	médicaments et	M
-	6	8	2	-	2	2	1	1	-	1	-	substances biologiques	F
1	2	3	2	-	1	-	1	-	-	1	-	AE278 D'empoisonnement par	T
1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	autres substances	M
-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	solides ou liquides	F
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	AE279 De traumatismes par arme	T
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	de poing	M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
3	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	AE280 De traumatismes par	T
3	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	armes à feu, toutes les	M
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	autres et non précisées	F
7	8	9	4	5	4	3	3	1	2	1	-	AE281 De traumatismes par tous	T
5	7	8	4	3	3	2	2	1	2	1	-	les autres moyens et	M
2	1	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	leurs séquelles	F
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	AE282 Traumatismes de guerre	T
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		M
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		F
893	762	652	567	560	519	531	580	633	632	671	3	AN283 Total - nature de la	T
672	555	482	425	392	329	326	351	309	273	205	3	blessure	M
221	207	170	142	168	190	205	229	324	359	466	-		F

(1) Voir APPENDICE 6. Liste des codes abrégés des causes de décès (liste A) et des codes correspondants de la CIM-9.

